




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Binder

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Ponuktr Mu oMasot

Ponuktr	c hibo egk
09-49-2	Kondensator
D-28A7	des Sotors
::D63T24 0R250V-L K028A089	Nentilator
::D6R4 099B0F-L E0F8A089MP	1adialventilator
09-2R97	
09-R072	
::D6 ut24 0R2B0V-L K028A089 Ü 09-RR94	LCfter
::D6 ut24 0R2B0V-L	R--N 4-Ü4-HZ +L6
09--7-V	1adialventilator
::DM:4 09950F-1 +ODE Z0V807	3M/ fan
::DM94 099B0F-L L:98A7 y0R-R2VFG	Doppeleinlass81adialventilatoren
::DM94 09950F-L PÜ! L:98A7	Doppelsaugende 1adialventilatoren
L:98A7	LCfter
::DMu94 099B0F-L +028A2p	
::1Eu04 099BRFL	motor
::1Eu04 099ÜRF1 Z-48-2	
09-4F99	
:11ER4 :4-B421 KR78A- pMP	LCfter
09--:0F T@pe :11ER4 :4-B421 H-2807	Ecofit LCfter
:11ER4.:4-Ü421 KR78A-MP	
:11ER4 :V-BR-1 +928A7	fan
09-900V , :11ER4	Ecofit 6an
:11E3R4 :4-5421	motor
T-9899p	
:T1E04	
+98A9 8 OESüü	::D6ut24 +entrifugal 6an 0RVB0V-
PÜ!U 09-422F, T@peU ::1Eu04 099BRFL 6-08A0p	1adialventilatoren mit einem Einlass
L:98AV	
P! U SR48A:	Ersatzmotor mit Laufrad
10-8:7	LCfter
0R-R2V2::DM:4 09950F-L +ODE xR98-2	Nentilator
0F-02a	Kondensator
09-9:99	6an
::DM94 099B0F-L L:98AVp Ü 0-2RF7-	1adialventilator
LA+, lr. 0R-R4:V	: N;+:4, :- N, +:98A2 ykein 3LG
:DM948099B0F-L 6:R8A-p	1adialventilator

Produkt	Beschreibung
99-0213-110-07	Kabelstecker
99-0214-110-07	Stecker
8500-0067	Kontrolleur
8500-0068	Austauschsatz Regler
99-5130-75-12	Jack
76 13113A00-0005	Federdruck-Einscheibenbremse
21554 08 B	Vibrator
ED56 \ ED056-230V	Trocken- und Heizkammern Avantgarde
76 13113A00-0030	Federdruck-Einscheibenbremse
99 5109 40 04	Stecker
76 43110H00-0002	Federdruck-Einscheibenbremse
76 13113A01003-00	Reibscheibe
08-2769-000-000	Schutzkappe, sensorsteckverbinder
86 05309E00-0006	Elektromagnet-Kupplung
99 2025 00 07	Männlicher M16-Kabelstecker
99-0429-07-04	Stecker
77 50029B15-0006	Federdruck-Einscheibenbremsmodul
73 24116E00-0030	Drehstrombremse
99-0406-70-03	Kabelstecker-Buchse
99 2026 00 07	Kupplungsdose
73 24113E00-0070	Drehstrombremse
86 62103H00-0003	Permanentmagnet-Bremse
09-0082-00-04	Anschluss
99-0079-100-04	Stecker
99-0080-100-04	Stecker
86 61114H07-0002	Permanentmagnet-Bremse
99 2009 02 04	Stecker
99 0405 00 03	Steckverbinder
9630-0001 VD023-230V	Vakuumtrockenkammer für nicht brennbare Lösungsmittel
8012-1958	Pumpenschrank
8012-1995	Vakuum-Anschlussset
8612-0001	Zugang Belüftung
09 0321 00 06	Drahtverbinder
86 01109E00-0001	elektromagnet-kupplung
73 43110H00-0005	drehstrombremse
76 43110H03-0006	Einscheibenbremse
99-0126-106-07	Weiblicher M12-Anschluss für Schalttafelmontage
99-0122-106-06	Stecker
99-2022-00-06	Rundstecker Buchse
77 10016A00-0030	M16-Rundsteckverbinder, männlich, 3 Kontakte
76 14116B00940	Handlüftung kpl
86 61103H03-0001	Permanentmagnet-Bremse
73 43113H00 0005	Bremse
79-3579-32-08	M12-Kabelstecker, männlich, 8-polig, 2 m
99-5130-15-12	Connector

Produkt	Beschreibung
77 10019A00-0020	Federdruck-Lamellenbremse
76 43114H00 0003	Federdruck-Einscheibenbremse
Typ 72 105-11C1 / 100816013	Federdruck-Lamellenbremse
99-5113-40-05	Kabel-Stecker
09-0146-70-07	gewinkelte Steckdose
09-0148-70-12	abgewinkelte Buchse
41550002	Vierkant-Hubmagnet
86 61111H00-0047	Permanentmagnet-Bremse
76 0136 0011 00404-0200	Panelmontage Steckbuchse
99 3729 995 04	Gerade Kabelstecker
73 24113E00-0052	Drehstrombremse
99-5672-75-08	Winkelkupplung
86 61111H13-0002	Permanentmagnet-Bremse
76 43110H10-0001	Federdruck-Einscheibenbremse
77 60024A15-0003	Federdruck-Einscheibenbremse
09-4712-00-04	Subminiatur-Rundsteckverbinder, 4-polig
99 4709 00 04	M12-Kabelstecker, männlich, 8-polig, 2 m
86 62107H00-0001	Permanentmagnetbremse
73 43111H00-0009	Drehstrombremse
73 43111A01001	SCHEIBE
99-4222-00-04	Steckverbinder
99-4217-00-07	Rundstecker Stecker
76 14119E00400	Einscheibenbremse mit Federkraft, Größe 19
77 10013A00-0012	federbelastete Mehrscheibenbremse
99 5114 75 05	Mini-Stecker
76 26G16B00-0014	Einscheibenbremse mit Federkraft, Größe 16
76 26G16B00-0015	Einscheibenbremse mit Federkraft, Größe 16
76 13106H00-0009	Federdruck-Einscheibenbremse
09 0313 00 05	Mini-Stecker
77 50019B15-0005	federbelastetes Einscheibenbremsmodul
77 50019B15600	Umbauset
86 61109H25	motorische Bremse
9010-0333	Trocknender Ofen
76 13113A02-0001	Federdruck-Einscheibenbremse
HUB WITH VAR. D FROM 22 - 28 76 13112B00004-00	NABE MIT VAR. D VON 22 - 28 76 13112B00004-00
76 13108A04-0001	Federdruck-Einscheibenbremse
86 61109H05-0002	Permanentmagnetbremse
09 0173 00 08	Mini-Stecker
86 61111H39	Permanentmagnet-Bremse
79 6130 20 12	Weiblicher M16-Kabelstecker, 12 Kontakte, geschirmt, 2 m langes Kabel
76 13113A01-0001	.
77 10016A00-0021	Federdruck-Lamellenbremse
77 10016B00850	Lamellensatz
77 60011A00-0008	Federdruck-Einscheibenbremse

Produkt	Beschreibung
76 13113A06-0001	Erregungssystem
76 13113A01003-0003	die Reibscheibe mit einer 25mm Bohrung
86 62103H06	
79-1413-25-05	Kabelstecker
99-0410-00-04	Rundstecker Kupplung
8012-0643	Weiblicher M12-Anschluss für Schalttafeleinbau, 4-polig, A-kodiert
8009-0486	Männlicher M8-Kabelstecker, 3-polig, geschirmt
86 61109H35-0003	Permanentmagnet-Bremse
9120-0345 KMF720-230V	Konstantklimakammer mit erweitertem Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich
76 13113A00-0018	Federdruck-Einscheibenbremse
76 13112B00003-00	Weiblicher M8-Stecker für Schalttafelmontage, 3 Kontakte, ungeschirmt
32 07103B01	Brücken-GLR
LED1350018	Doppelspreizmagnet
99-4221-14-04	Steckverbinder Stecker
99-4222-14-04	Steckverbinder Buchse
9020-0203	KB 400 Kühlkubator, 400L
9010-0354 FD115-230V-RU	FD 115 Trocken- und Wärmekammer, 115L
9020-0341 KMF115-230V	Konstantklimakammer mit erweitertem Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich
99 0710 70 05	Kabelbuchse
99 0492 12 12	Steckverbinder
73 43116H00-0076	Dreiphasen-Wechselstrom-Einscheibenbremse
24 51604D00 / 24040003	Wolf Vibrator
73 34105A00-0006	Federdruck-Einscheibenbremse
73 34105A00-0016	Federdruck-Einscheibenbremse
86 61114H19	Permanentmagnet-Bremse
99 2440 12 03	Jack
99 2443 12 04	Stecker
09 0316 00 05	Mini-Anschlussbuchse
99-0436-10-05	Sensor
99-0436-15-05	Kabelanschluss
08-1205-000-000	Montageschlüssel
86 61106H05	Permanentmagnet-Bremse
99-0491-52-12	Steckverbinder
99-0492-52-12	Steckverbinder
73 43113H00-0071	dreiphasige Bremse
86 02107EA0-0001	Elektromagnet-Kupplung
76 13113A01-0002	Federdruck-Einscheibenbremse
Low pressure reducer in stainless steel	Niederdruckreduzierventil aus Edelstahl
INSTRUM Manometer	Niederdruckmanometer mit Edelstahlgehäuse
0-1,0 bar pressure gauge(tube spring)	für LPRI-025D-07-M01-SCB-G-A1-L
LPRI-025D-07-M01-SCB-G-A1-L	Niederdruckreduzierer in Edelstahl,
LPRI-025D-12-L50-SCA-D-G-A1-L	Niederdruckminderer aus Edelstahl,
LPRI-025D-12-M03-SCB-G-A1-L	Niederdruckreduzierer in Edelstahl,

Produkt	Beschreibung
LED0980053	Doppelspreizmagnet
0-2.0 bar tube spring pressure gauge	für LPRI-025D-12-M03-SCB-G-A1-L
INSTRUM material test certificate	Materialprüfzeugnis nach EN 10204 3.1
LPRI-025D-07-L50-SCA-G-A1-L	Niederdruckreduzierer in Edelstahl,
0-1.0 bar tube spring pressure gauge	für LPRI-025D-07-L50-SCA-G-A1-L
LPRI-025D-12-L50-SCA-G-A1-L	Niederdruckreduzierer in Edelstahl,
0-400 mbar capsule pressure gauge	für LPRI-025D-12-L50-SCA-G-A1-L
99-9116-00-05	Steckverbinder
79-1409-15-04	Rundstecker Stecker
99 3400 110 03	Winkelkupplung
99-2444-52-05	Winkelkupplung
99 0436 57 05	Kabeldose
99 6430 00 02	Sensor-/Aktor-SteckverBuchse
08 2973 000 000	Schutzkappe
73 43111H00 0014	dreiphasige Bremse
86 61107H07-0001	Permanentmagnetbremse
76 14513C00	Federdruck-Einscheibenbremse
09 0344 00 19	Steckverbinder
09 5250 00 03	Adapter
76 43108H08-0002	Federdruck-Einscheibenbremse
99 5126 40 07	Weiblicher Kabelstecker
99 5125 40 07	Männlicher Kabelstecker
86 61106P14	Hohes Drehmoment
86 61109H00-0012	Permanentmagnetbremse
77 10016A00-0007	Federdruck-Lamellenbremse
99 5122 79 06	Winkelkupplung
860532112000012	Anschluss
99 5122 75 06	Winkelkupplung
99 0144 10 06	Winkelkupplung
77 7406 0000 50008 0200	Leitung
77 10019A00-0031	Federdruck-Lamellenbremse
86 61104H02	Spule
86 62111H00-0001	Permanentmagnet
77 60019A15	Bremse kpl. mit Gleichrichter
9020-0378	Klimaprüfkammer
76 43116H00-0003	Federdruck-Einscheibenbremse
09-0123-89-06	männlicher Stecker
7613111C00-0002	Einscheibenbremse mit Federkraft, Größe 11
76 13113 A04	Federdruck-Einscheibenbremse
LCL040050FIL	24 VDC
76 13111C00200-00	Lüfter
86 61109P10	Bremse
76 43110H00-0012	Federdruck-Einscheibenbremse
76 43110H00940	Manuelle Belüftung abgeschlossen
7334107A00	FEDERBELASTETE EINSCHIEBENBREMSE

Produkt	Beschreibung
76 13106H00-0026	Bremse
77 10016A00-0012	Elektromagnetische Federdruckbremse, Größe 16
86 61107H15-0002	Dauermagnetbremse
99-0430-15-04	Rundsteckdose
76 13112B03500	Nabe
99-5630-75-12	Anschluss
76 43110H00901-0001	Mitnehmer
76 43110H00-0012 Spring-loaded single disc brake	Federdruck-Einscheibenbremse
73 43116H00-0098	Drehstrombremse
99 0720 00 13	Steckverbinder
99 0718 02 13	Steckverbinder
99 0719 00 13	Steckverbinder
09-0325-00-07	Rundsteckverbinder Stecker 7-polig
09-0328-00-07	Rundsteckverbinder Buchse 7-polig
77 3434 0000 20004-0200	Sensor-/Aktor-Steckverbinder,
73 24113E00-0020	dreiphasige Bremse
99-4226-00-07	Steckverbinder
76 43110H00004	REIBPLATTE
8661109e00	Bremse
73 43113H00-0008	AC Line Einscheibenbremse mit Federbetätigung, Größe 13
86 61107H00-0026 (0.65A)	Permanentmagnetbremse, Größe 7
76 13113A00-0006	Federdruck-Einscheibenbremse
30 7661303 A00	Spule
73 24113E00-0024	Drehstrombremse
99 2030 02 12	Jack
99-3385-00-03	M8-Stecker, abgewinkelt, 3 Kontakte, ungeschirmt, Lötanschluss, IP67, UL
76 43113H00-0002	Federdruck-Einscheibenbremse
99-0401-10-02	Männlicher Kabelstecker
99-0409-10-04	Männlicher Kabelstecker
09-0326-00-07	Weiblicher Kabelstecker
8662107H00 0020	Permanentmagnetbremse, Größe 7
77 10025A00 -0003	Elektromagnetische Federdruckbremse, Größe 25
79-3444-35-05	M16 IP67-Anschluss
86 61107H25-0002	Permanentmagnet-Bremse
99-5606-75-03	Anschluss
86 62109H02	Permanentmagnet-Bremse
FD-S 56	Trocken- und Heizkammer mit erzwungener Konvektion
09-0452-70-14	Weiblicher M16-Kabelstecker, 14 Kontakte
99-0451-75-14	Männlicher M16-Kabelstecker, 14 Kontakte
73 43113H00-0030	Drehstrombremse
P/N: 99 1430 814 04, Type: M12-A	STECKER
99 5610 19 04	Kupplung
99 3727 820 04	Stecker
Type 73 43111H00-0006	Bremse

Produkt	Beschreibung
86 61114H00-0001	Permanentmagnetbremse, Größe 14
09 0216 00 07	Einbaubuchse
99 0759 010 05	Stecker
Type 86 61109H05-0002	Permanentmagnetbremse, Größe 9
43070003	Rahmenmagnet, 24 V DC, 30 mm Hub
08 2807 000 000	Schutzkappe für Kabelstecker
99 5122 19 06	Kupplung
15147-H1-0050-00-000-1002	Klettostar® Klettband, selbstklebend, 50 mm breit
99 0639 29 05	Stecker
99 0640 29 05	Kupplung
9630-0011 VDL115-230V	VDL 115 Vakuumtrockenkammer für brennbare Lösungsmittel
73 43116H00-0073	Dreiphasenbremse, Standard-Ankerversion
86 61116P03	
76 13106H00-0024	Federdruck-Einscheiben bremsen
VDL-53	Vakuumtrockenkammer für brennbare Lösungsmittel, 53 Liter
73 24513E00-0007	Drehstrombremse
09 0454 8014	Weiblicher M16-Anschluss für Schalttafeleinbau, 14 Kontakte, ungeschirmt, Lötverbindung, IP67, UL, frontseitig befestigt
99 5851 1514	Männlicher M16-Kabelstecker, 14 Kontakte, Abschirmbar, Lötverbindung, IP67, UL
99-2009-00-04	Steckverbinder
99-2010-02-04	Steckverbinder
77 3406 0000 20004-0500	Sensorkabel
99-0536-12-05	Kupplung
43 1732 145 04	Steckverbinder
43 1714 134 03	Steckverbinder
76 13106H00-0025	Einflächenbremse mit Federkraft, 1 Nm Drehmoment
86 61114H00-0023	Permanentmagnet-Bremse
76 13113A01003-0024	Reibscheibe
43 1772 006 04	Ventilsteckverbinder
43 1700 002 03	Elektrischer Standardverbindung
43 1709 000 03	männlicher Stromanschluss
99 2022 20 06	Steckverbinder
09 0055 00 03	Stromanschlüsse
9020-0324 KBF720-230V	Konstantklimakammer mit großem Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich, Fassungsvermögen 700 l
76 43113H00-0004	Bremse der Federdruckreiniger
86 61106H00-0007	Magnetisches Bremsenteil
86 62111E22	Bremse
99 4222 160 04	Weiblicher Kabelstecker
99 4221 160 04	Männlicher Kabelstecker
LED1350017 / 910DE00013	LED-Anzeigeleuchte, 230 V AC, rot
86 61107H09	Bremse
76 14124A00900-0099	Einscheibenbremse mit Federbetätigung
73 24111E00-0008	Dreiphasenbremse
99 5622 79 06	Anschluss

Produkt	Beschreibung
77 10033A00-0001	Federdruckbremse
8500-0336	Silikon-Türdichtung
09-0130-70-12	Rundsteckverbinder
49 13106D08	Hubmagnet
Type 86 61111H00-0047	Permanentmagnetbremse, 40 Nm Drehmoment, 24V DC
P054452/121	Permanentmagnetbremse
76 13113A00-0013	federbelastete Einscheibenbremse
32 23428J0073	Transformator GLR für Befestigung
77 10016A00-0015	Einscheibenbremse mit Federbetätigung
I-86 27511E00-24	Elektromagnetische Kupplung
09 0314 09 05	Stecker
86 61111H29	Permanentmagnet-Bremse
76 13113A00003	Reibungsscheibe
76 13113A00007	Druckfeder
76 13113A00004	Flansch
99-4201-00-07	Männlicher Kabelstecker
99-2022-10-06	Steckverbinder
99-2021-10-06	Steckverbinder
99-2021-20-06	Steckverbinder
77 9839 0000 00005	Anschluss
77 9840 0000 00005	Anschluss
73 43110H00-0009	drehstrombremse
79 1422 75 07	
79 1421 72 07	
76 43110H00-0043	Federdruck-Einscheiben Bremse
99-0690-58-04	M12-Buchse, gewinkelt, Kontakte: 3+PE, 8,0-10,0 mm, ungeschirmt, Schraubklemme, IP67, UL, VDE
73 24113E00-0048	
77 4529 0000 50704-1000	
77 4529 0000 50704-0500	
77 3530 0000 50705-0200	
77 4529 0000 50704-0150	
09-0108-80-03	
09-0116-80-05	STECKER
09-0128-80-07	
9010-0334 ED056UL-120V	
185300-SR001	
185300-SKZ01	Kopf setzen
250300-BAZ00	Hydraulikeinheit 25 mm Hub
75000-SWZ02	Schwenkantrieb
185000-WMZ00	Encoder
77 10013A00-0013	Federdruck-Lamellenbremse
9110-0301 FED720-400V	
8012-218	Einschubgitter, Schwerlast - Edelstahl
9010-0329 BD260-230V	

Produkt	Beschreibung
9010-0330 BD260UL-120V	
86 62109H00-0021	Binder-Bremsen
09-0440-10-04	Weiblicher Kabelstecker
LPRI-025D-12-L10-SVP-L	INSTRUM – Niederdruck-Reduzierventi
LPSI-050D-26-L10-SVP-L	INSTRUM – Niederdruck-Überströmventil
24040003 / 910DE00013	Vibrator werfen
09-0034-00-03	
73 34107A01-0001	Bremse
71 10124E00940	
73 43110H00-0025	Drehstrombremse
50012594	Rahmen-Hubmagnet
9010-0364 FP115-230V	
99-0979-102-04	
77 50029B15-0002	Federdruck-Einscheiben
86 61111H39 (incl. pressure disc and spring)	Permanentmagnet-Bremse
6011-0165	,
99 0486 186 08	
99 3383 100 04	
99-0430-19-04	
99-0436-19-05	
99-5626-15-07	
79-3108-52-04	
76 13113A06	Motorbremse
76 43111H03-0004	Federdruck-Einscheibenbremse
09-0058-70-03	
76 14124B00940	
76 43110H03-0002	Federdruck-Einscheibenbremse