



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Elaflex

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
CSB 21	Abreiskupplung
DDC-V 25-1 AL	DDC Trockenkupplung Varterteil
EB 835	Bolzen 3 x 24 mm
EG 377	Ventileinsatz
ELAPAC-Platte 2mm	Material
ERV-CR 80.16	Gummi-Dehnungsfugen
ERV G40.16	Dehnfuge aus Gummi
ERV-G 100.16	Flexible Erweiterung Joint
ERV-G 65.16	Gummi-Dehnungsfugen
ERV-GR 100.16	[Green ring rubber expansion joint]
ERV-GS 100.16 ZS	Gummikompensatoren
ERV-GS 80.16 ZS	Gummikompensatoren
14410724	Gummi-Dehnungsfugen
14410709	Gummikompensatoren
ERV-R 80.16	Dehnfuge
ERV-R 80X160.16	Rohrverbinder Rotring
HD25	Hochdruck-Tankwagenschlauch "Gelbring"
LTW100	Leicht-Tankwagenschlauch
PSB 16.3	Pump safety break away
42418	Spannloc Klemmschale
Spannfix SX 75	Schlauchschele
TW 100	Tankwagenschlauch
TW75-9	Tankwagenschlauch
VK80 2 1/2"	TW männlicher Adapter
VK 80	TW-Kurvenstück
ZVA2-GR-3M	Automatic-Zapfventil
ZVA2 1.0	Automatic-Zapfventil
ZVG 2 DISH.3	Flüssiggas - Zapfventil
49999 / ZVG2 ACME.3	Flüssiggas Zapfventil
ERV-R 350.10	Gummi-Dehnfuge
ERV-R 500.10	Gummi-Dehnfuge
EFL 21 Fluorline / 10 mtr	Universeller Pumpenschlauch
ERV-G 200x150.10	Gummi-Dehnfuge
HD 75 C "Yellow Band"	Luftfahrt-Betankungsschlauch
HD 63 C Neon "Yellow Band"	Luftfahrt-Betankungsschlauch
HD 50 C "Yellow Band"	Luftfahrt-Betankungsschlauch

Produkt	Beschreibung
HD 25 C "Yellow Band"	Luftfahrt-Betankungsschlauch
ERV-CR 400.10	Gummi-Dehnfuge
ERV-CR 500.10 VSRV	Gummi-Dehnfuge
ZVG 2.3ACMELT	AUTOGAS DÜSE
41076 / UTS 50	Universalschlauch
41075 / UTS 38	Universalschlauch
49999 / C-2"	Schlauchanschluss
EFL 21 Fluorline / 6 mtr	Pumpenschlauch
ERV-G 125.16	Gummikompensatoren mit gelbem Band
SSB 16.1	Sicherheits-Breakaway-Kupplung
TW - Kurvenstück VK 80	TW Curve Stück
M 16- 30 LPG	Schlauchkupplung für LPG
MKC 50 SS	Spannloc-tw-Mutterkupplung
ERV-GR 25.16	Kompensator
ERV-G50.16	Compensator
LPG 32, SVC 32-1¼" St, SMC 32-1¼" St	Schlauchleitungen
ERV-G 200X160.10	Konfigurator ERV Gummikompensatoren
ERV-G 200.10 ZS	Konfigurator ERV Gummikompensatoren
Gelbring" HD 50 C	Hochdruck-Tankwagenschlauch
Orangering" LPG 32	Tankwagen-Flüssiggasschlauch
TWD 50 Vi	Dichtung
GSD 50Vi	Dichtung
VK 50 - 2"AG	TW-Kupplungs-Übergangsstück
MK 50	Schlauchkupplungen
MB 50	TW Blindkappe
CSB 21 COAX	Abreißkupplung
EA 021 GRV	Gasventil
EA 020 GRVP	Gasregulierventil
SSB 16 / 49999	SSB 16 mit BS 16 schwarz
BS 16	Ärmel brechen
ERV-G 125.TW	Schwingungsdämpfende Gelenke
ERV-GR 32.16	Kompensator
ERV-GR 80.16	Kupplung
ERV-GR 150.16 ZS VSD	Gelenke
ERV-GR 200.10 ZS VSD	Gelenke
41038 TW 50	TW 50 Schlauchbaugruppe
type ERV-G	Gummi-Dehnfuge mit gelbem Band
ERV-CR 50.16	Expansion Gel
GK 80 – 3" AG SS	Guillemin-Kupplung
GSKD 80	Guillemin- Dichtung
EVR-R 200X160.10	Rotring - Gummikompensatoren
ERV-G 100.16 ZS	Gummi-Dehnfuge mit gelbem Band
ERV-G 150.16 ZS	Gummi-Dehnfuge mit gelbem Band
ERV-G 200.16 ZS	Gummi-Dehnfuge mit gelbem Band

Produkt	Beschreibung
MB 80 AI	3" TW Staubschutzkappe
SL16YELLOW	SCHLAUCH
SL16GREEN	SCHLAUCH
SL16BLACK	SCHLAUCH
ZVF40.1	Düse 1 1/2" BSP: männlich
TW MK-80(3") type MKC-2 ID 75	Weibliche 3-Zoll-TW-Kupplung mit stiftförmigen Klemmen
TW VK-80(3") type VKC-2 ID 75	Männlicher 3-Zoll-TW-Kupplung mit stiftförmigen Klemmen
ERV-G 400.10	Gelbring-Gummikompensatoren
ERV-R 400.10	Gelbring-Gummikompensatoren
VK 100	TW-Kurvenstück
MKC 50.50 (42274)	TW Weibliche Kupplung mit Klemme
GSD-50 (42325)	TW-Kupplungsdichtung
MB-50-MS	TW Staubschutzkappe
ED079	Lippendichtung
EU081	Lippendichtung
EU080	Universeller Schlauch
MB-50-AL	2" TW Staubschutzkappe
MB-50-SS	2" TW Staubschutzkappe
EVR-GS 100.VG-1	Gelstahl-Gummikompensatoren
P/N:49999; Type: ZV 400.2	high performance nozzle
V 19-3/4" NPT	3/4" NPT-Schlauchkupplung mit männlicher Ferrule
V 25-1" NPT	1" NPT-Schlauchkupplung mit männlicher Ferrule
VC 38-1-1/2" NPT	Männliche 1 1/2-Zoll-NPT-Schlauchkupplung mit Spannloc-Klemme
ZVA2 4.3R	Automatisches Zapfventil
ZVA2 4.3	AUTOMATISCHE PISTOLE ODER DÜSE FÜR DIESELKRAFTSTOFFBELASTUNG
ZVA2 GR4	Automatisches Zapfventil mit Gasrückführung
ZVA2 GRVP4	Automatisches Zapfventil
43573	Zapfschlauch
43881	Vaterteil-Hülsenverschraubung
KS16	Knickschutz
SSB16.3	Abreisskupplung
GG20 S ACME	LPG-Düsen
TW 19	3/4" Tankwagen-Schlauch
TW 25	Schlauch
TW 32	1 1/4" Tankwagen-Schlauch
TW 38	1 1/2" Tankwagen-Schlauch
TW 50	2-Zoll-Tankwagen-Schlauch
TW 63	2 1/2" Tankwagen-Schlauch
TW 80	3" Tankwagen-Schlauch
STW 125	5" Saug- und Druckschlauch
STW 150	6" Saug- und Druckschlauch
STW 200	8" Saug- und Druckschlauch
LTW 50	Leichter 2-Zoll-Tankwagenschlauch
LTW 75	Leichter 3-Zoll-Tankwagenschlauch

Produkt	Beschreibung
LTX 80	Extrem flexibler, leichter 3-Zoll-Schlauch
LTX 100	Extrem flexibler, leichter 4-Zoll-Schlauch
VLTX 80-3"	3" Schlauchanschluss für LTX 80-Schlauch
VLTX 80-3" Al	3-Zoll-Aluminium-Schlauchanschluss für LTX 80-Schlauch
HD 19 C	Schlauch zur Dampfrückgewinnung
HD 25 C	
HD 32 C	Schlauch zur Dampfrückgewinnung
HD 38 C	Tankschlauch für Flugzeuge
HD 50 C	Schlauch zur Dampfrückgewinnung
HD 63 C NEON	Dampfreückgewinnungsschlauch
HD 75 C	Schlauch zur Dampfrückgewinnung
HD 100 C	Schlauch zur Dampfrückgewinnung
HD 100 C NEON	Dampfreückgewinnungsschlauch
VHD 50 C NEON	Dampfreückgewinnungsschlauch
VHD 63 C NEON	Dampfreückgewinnungsschlauch
VHD 75 C NEON	Dampfreückgewinnungsschlauch
VHD 100 C	Dampfreückgewinnungsschlauch
VHD 100 C NEON	Dampfreückgewinnungsschlauch
PHD 38 F	Hochdruck Tankschlauch Spezialausführung
PHD 50 F	Dampfreückgewinnungsschlauch
PHD 63 F	Gelbring Flugzeugtankschlauch
PHD 75 F	Dampfreückgewinnungsschlauch
TW 38 E	Dampfreückgewinnungsschlauch
TW 50 E	Dampfreückgewinnungsschlauch
TW 63 E	Saug- und Druckschlauch
TW 100 E	Dampfreückgewinnungsschlauch
SL 16 + colour 1)	¾" Slimline-Benzinpumpenschlauch (farbig)
SL 16 LT	¾" schmaler Niedertemperatur-Benzinpumpenschlauch
SL 16 LT + colour 1)	¾" schmaler Niedertemperatur-Benzinpumpenschlauch (farbig)
SL 16 BIO	" Slimline Benzinpumpenschlauch für Biodiesel
SL 19	¾" Slimline-Benzinpumpenschlauch
SL 19 LT	Zapfschlauch
SL 21	" Slimline Benzinpumpenschlauch
SL 21 + colour 1)	" Slimline-Benzinpumpenschlauch (farbig)
SL 21 LT	„Slimline Benzinpumpenschlauch für niedrige Temperaturen
SL 21 BIO	" Slimline Benzinpumpenschlauch für Biodiesel
SL 25 LT	Zapfschlauch
SL 25 BIO	1" Slimline Benzinpumpenschlauch für Biodiesel
LC-Mix 19	¾" Economy-Benzinpumpenschlauch
LC-Mix 25	1-Zoll-Economy-Benzinpumpenschlauch
EFL 16	" Ultraflexibler Universalpumpenschlauch
EFL 21	¾" Ultraflexibler Universalpumpenschlauch
LPG 10	" LPG-Gasschlauch
LPG 13	½" LPG-Gasschlauch
LPG 19	¾" LPG-Gasschlauch

Produkt	Beschreibung
LPG 25	1" LPG-Gasschlauch
LPG 32	1¼" LPG-Gasschlauch
LPG 38	1½" LPG-Gasschlauch
LPG 50	2" LPG-Gasschlauch
LPG 75	3" LPG-Gasschlauch
LPG 100	4" LPG-Gasschlauch
LPG 16	" LPG-Gasschlauch
CHD 13	Chemieschlauch
CHD 19	¾" Chemieschlauch mit fliederfarbenem Band ohne Spirale
CHD 25	Chemieschlauch mit 1 Zoll lilafarbenem Band ohne Spirale
CHD 32	1¼" Chemieschlauch mit fliederfarbenem Band ohne Spirale
CHD 38	1½-Zoll-Chemikalienschlauch mit Fliederband ohne Spirale
CHD 50	Chemieschlauch mit 2 Zoll lilafarbenem Band ohne Spirale
CHS 25	CHEMISCHER SCHLAUCH
CHS 32	1¼" Chemieschlauch mit lila Band und Spirale
CHS 50	Chemieschlauch
CHS 63	2½-Zoll-Chemikalienschlauch mit Fliederband und Spirale
CHS 75	Chemieschlauch mit Spirale, 3 Zoll, lila Band
CHS 100	Chemieschlauch mit Spirale, 4 Zoll, lila Band
LMD 09	½" Blue-Band-Lösungsmittelschlauch ohne Spirale
LMD 13	¾" Blue-Band-Lösungsmittelschlauch ohne Spirale
LMD 19	1-Zoll-Lösungsmittelschlauch mit blauem Band ohne Spirale
LMD 25	1-Zoll-Lösungsmittelschlauch mit blauem Band ohne Spirale
LMS 25	1-Zoll-Lösungsmittelschlauch mit blauem Band und Spirale
LMS 32	1¼" Blue-Band-Lösungsmittelschlauch mit Spirale
LMS 38	1½-Zoll-Lösungsmittelschlauch mit blauem Band und Spirale
LMS 50	2-Zoll-Lösungsmittelschlauch mit blauem Band und Spirale
LMS 63	2½" Blue-Band-Lösungsmittelschlauch mit Spirale
LMS 75	3-Zoll-Lösungsmittelschlauch mit blauem Band und Spirale
UTD 13	SCHLAUCH
UTD 19	¾" Universal-Tankschlauch mit blau-weiß-blauem Band ohne Wendel
UTD 25	Universeller Tankschlauch mit 1 Zoll blau-weiß-blauem Band ohne Wendel
UTS 38	1½" Universal-Tankschlauch mit blau-weiß-blauem Band und Spirale
UTS 75	3-Zoll-Universal-Tankschlauch mit blau-weiß-blauem Band und Spirale
UTS 100	Universeller 4-Zoll-Tankschlauch mit blau-weiß-blauem Band und Spirale
UTL 50	2-Zoll-Universal-Tankschlauch 'Light' mit Stahlspirale
UTL 63	2½" Universal-Tankschlauch 'Light' mit Stahlspirale
UTL 75	3-Zoll-Universal-Tankschlauch 'Light' mit Stahlspirale
UTL 100	4-Zoll-Universal-Tankschlauch 'Light' mit Stahlspirale
LBS 50	2" Lebensmittelschlauch mit Wendel
LBS 63	2½" Lebensmittelschlauch mit Wendel
LBS 75	Saug- und Förderschlauch in Lebensmittelqualität
LBS 100	Saug- und Förderschlauch in Lebensmittelqualität
KS 50	Heißluftkompressorschlauch
KS 75	Heißluftkompressorschlauch

Produkt	Beschreibung
FEP 13 D	Universeller Chemikalienschlauch
FEP 19	Universeller Chemikalienschlauch
FEP 25	Universeller Chemikalienschlauch
FEP 32	Universeller Chemikalienschlauch
FEP 38	Universeller Chemikalienschlauch
2800001343 / FEP 50 x 8,0 mm	Universeller Chemikalienschlauch
FEP 63 x 8,0 mm	Universeller Chemikalienschlauch
2800001344 / FEP 75 x 8,0 mm	Universeller Chemikalienschlauch
FEP 100	Universeller Chemikalienschlauch
PTFE 19	Universeller Chemikalienschlauch
PTFE 32	Universeller Chemikalienschlauch
PTFE 38	Universeller Chemikalienschlauch
PTFE 50	Universeller Chemikalienschlauch
PTFE 75 (59999) - 1 Meter	Universeller Chemikalienschlauch
FX-VC 20-¾" SS/SS	Fluorflex Schlauchkupplungen
FX-VC 25-1" SS/SS	Fluorflex Schlauchkupplungen
FX-VC 40-1½" SS/SS	Fluorflex Schlauchkupplungen
FX-VC 50-2" SS/SS	Fluorflex Schlauchkupplungen
FHD 150	Zusammenklappbarer Marinebunkerschlauch
FHD 200	Zusammenklappbarer Marinebunkerschlauch
HB 50	Schlauch für heißes Bitumen und Schwerbrennstoff
HB 75	Heißbitumenschlauch
HB 100	Heißbitumenschlauch
WPX 19	Heißwasser- und Dampfschlauch
WPX 25	Heißwasserschlauch
SD 13	Dampfschlauch
SD 19	Dampfschlauch
SD 25	Dampfschlauch
SD 32	Dampfschlauch
SD 38	Stahldraht - Dampf - Schlauch
SD 50	Dampfschlauch
M 13-½"	Schlauchanschluss
M 16-¾"	Schlauchanschluss
M 16-1"	Schlauchanschluss
M 19-¾" LC	Leichter Messingschlauchanschluss
M 19-1" LC	Leichter Messingschlauchanschluss
M 19-¾"	Schlauchanschluss aus Messing
M 19-1"	Schlauchanschluss aus Messing
M 19-30 LPG	LPG-Schlauchanschluss
M 25-1"	Schlauchanschluss aus Messing
M 16-¾" cr	Schlauchverschraubung aus Edelstahl
M 16-1" cr	Schlauchverschraubung aus Edelstahl
M 19-1" cr	Schlauchverschraubung aus Edelstahl
M 21-1" CR	Schlauchverschraubung aus Edelstahl
M 25-1" cr	Schlauchverschraubung aus Edelstahl

Produkt	Beschreibung
M 16-1" AdBlue	Schlauchverschraubung für AdBlue® -Anwendungen
NYD ¾"	Dichtring aus Polyamid
NYD 1"	Dichtring aus Polyamid
V 13-½"	Schlauchanschluss aus Messing
V 16-¾"	Schlauchanschluss aus Messing
V 16-¾" NPT	Schlauchanschluss aus Messing mit NPT-Gewinde
V 16-1"	Schlauchanschluss aus Messing
V 19-¾"	Schlauchanschluss aus Messing
V 19-1"	Schlauchanschluss aus Messing
V 25-1"	Schlauchanschluss aus Messing
V 16-¾" cr	Schlauchverschraubung aus Edelstahl
V 16-¾" NPT cr	Schlaucharmatur aus Edelstahl mit NPT-Gewinde
V 16-1" cr	Schlauchverschraubung aus Edelstahl
V 19-¾" cr	Schlauchverschraubung aus Edelstahl
V 19-¾" NPT cr	Schlaucharmatur aus Edelstahl mit NPT-Gewinde
V 19-1" cr	Schlauchverschraubung aus Edelstahl
V 25-1" cr	Schlauchverschraubung aus Edelstahl
KS 21	Knickschutz schwarz
CS 16	Farbige Hülse für Schlauchleitungen
CS 21	Farbige Hülse für Schlauchleitungen
KTFM 15	Knickschutzmanschette für Schläuche
MX 25-1"	Spannfix-Mutterverschraubung
MX 32-1 1/4"	Spannfix-Mutterverschraubung
MX 32-2"	Schlaucharmatur mit BSP-Außengewinde
MX 38-1 1/2"	Spannfix-Mutterverschraubung
MX 38-2"	Schlaucharmatur mit BSP-Außengewinde
MX 40-2"	Spannfix-Mutterverbindung
MX 50-2"	Spannfix-Mutterverschraubung
MX 63-2½" (43925)	Spannfix Mutterverschraubung
MX 63-3"	Spannfix-Mutterverbindung
MX 75-3"	Spannfix-Mutterverbindung
MX 100-4"	Spannfix-Mutterverbindung
MX 100-5½" L	Spannfix-Mutterverbindung
MX 25-1" SS	Spannfix-Mutterverbindung aus Edelstahl
MX 32-1¼" SS	Weiblicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
MX 38-1½" SS	Weiblicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
MX 63-2½" SS	Weiblicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
MX 75-3" SS	Weiblicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 25-1	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 32-1¼"	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 32-2"	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 38-1½"	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 38-1½" NPT	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl mit NPT-Gewinde
VX 38-2"	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 40-2"	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl

Produkt	Beschreibung
VX 50-2"	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 50-2" NPT	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl mit NPT-Gewinde
VX 63-2½"	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 63-2½" NPT	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl mit NPT-Gewinde
VX 63-3"	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 75-3"	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 100-4"	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 50-2" Al	Männlicher Schlauchanschluss aus Aluminium
VX 75-3" Al	Männlicher Schlauchanschluss aus Aluminium
VX 100-4" Al	Spannfix-Vaterverschraubung
VX 25-1" SS	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 32-1¼" SS	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 38-1½" SS	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 50-2" SS	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 63-2½" SS	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 75-3" SS	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
VX 100-4" SS	Männlicher Schlauchanschluss aus Edelstahl
MC 13-½"	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 19-¾"	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 25-1"	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 32-1¼"	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 35-1½"	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 35-2"	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 38-1½"	Spannloc - Mutterverschraubung
MC 38-2"	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing
MC 45-2"	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing
MC 50-2"	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing
MC 63-2½"	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing
MC 63-3"	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing
MC 75-3"	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing
MC 100-4"	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing
MC 13-½" SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 19-¾" SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 25-1" SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 32-1¼" SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 38-1½" SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 50-2" SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
MC 63-2½" SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
43220	Spannloc-Mutterverschraubung
VC 13-½"	Männliche Schlauchkupplung aus Messing
VC 19-¾"	Männliche Schlauchkupplung aus Messing
VC 25-1"	Männliche Schlauchkupplung aus Messing
VC 32-1¼"	Männliche Schlauchkupplung aus Messing
VC 38-1½"	Spanlock - Vaterschraubung
VC 38-1½" NPT	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl

Produkt	Beschreibung
VC 38-2"	Männliche Schlauchkupplung aus Messing
VC 50-2"	Männliche Schlauchkupplung aus Messing
VC 50-2" NPT	Männliche Schlauchkupplung aus Messing
VC 63-2½"	Männliche Schlauchkupplung aus Messing
VC 63-2½" NPT	Männliche Schlauchkupplung aus Messing
VC 63-3"	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
VC 75-3"	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
VC 80-3"	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
VC 100-4"	Männliche Schlauchkupplung aus Messing
VC 50-2" Al	Männliche Aluminiumschlauchkupplung
VC 75-3" Al	Männliche Aluminiumschlauchkupplung
VC 100-4" Al	Männliche Aluminiumschlauchkupplung
VC 13-½" SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
VC 19-¾" SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
VC 25-1" SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
VC 32-1¼" SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
VC 38-1½" SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
VC 50-2" SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
VC 63-2½" SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
VC 75-3" SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
VC 100-4" SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
RMX 25 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RMC 25 SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RMX 32 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl
RMC 32 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RMX 38 SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RMC 38 SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RMX 50 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RMC 50 SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RMX 63 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RMX 75 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RMC 75 SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RVX 25 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RVC 25 SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RVX 32 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RVC 32 SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RVX 38 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RVC 38 SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RVX 50 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RVC 50 SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RVX 63 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RVX 75 SS	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
RVC 75 SS	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit DIN 11851-Anschluss
SMC 25-1"	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit BSP-Gewinde
SMC 32-1¼"	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit BSP-Gewinde

Produkt	Beschreibung
SMC 50-2"	Männliche Stahlschlauchkupplung mit BSP-Gewinde
SVC 25-1" NPT	Weibliche Stahlschlauchkupplung mit NPT-Gewinde
SVC 32-1¼" NPT	Weibliche Stahlschlauchkupplung mit NPT-Gewinde
SVC 38-1½" NPT	Weibliche Stahlschlauchkupplung mit NPT-Gewinde
SVC 50-2" NPT	Weibliche Stahlschlauchkupplung mit NPT-Gewinde
SVC 75-3" NPT	Weibliche Stahlschlauchkupplung mit NPT-Gewinde
SMS 13-½"	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit SMS-Gewinde
SMS 19-¾"	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit SMS-Gewinde
SMS 25-1"	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit SMS-Gewinde
SMS 32-1¼"	Männliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit SMS-Gewinde
SVS 13-½"	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit SMS-Gewinde
SVS 19-¾"	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit SMS-Gewinde
SVS 25-1"	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit SMS-Gewinde
SVS 32-1¼"	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit SMS-Gewinde
MKX 32.50	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKX 38	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKX 38.50	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKX 40.50	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKX 50	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKX 50.50	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKX 50.80	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKX 63.80	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKX 75	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKX 75 AI	Aluminium-Schlauchkupplung mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKX 75.80	Spannfix-Schlauchkupplung
MKX 100 L	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKX 100.100	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 32.50	Messingadapter mit TW-Gewinde (Tank Wagen)
VKX 38	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 38.50	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 40.50	Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 50	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 50.50	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 50.80	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 63	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 63.80	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 75	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 75 AI	Weibliche Aluminiumschlauchkupplung mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 75.80	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 100	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 100 AI	Weibliche Aluminiumschlauchkupplung mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKX 100.100	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKC 32.50	Männliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKC 38	Männliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKC 38.50	Männliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)

Produkt	Beschreibung
MKC 50	Männliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKC 50.80	Männliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKC 63.80	Männliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKC 75	Männliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKC 75 Al	Männliche Aluminiumschlauchkupplung mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKC 80.80	Männliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKC 100 L	Männliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
MKC 100.100	Männliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 32.50	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 38	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 38.50	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 50	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 50.50	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 50.80	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 63	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 63.80	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 75	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 75 Al	Weibliche Aluminiumschlauchkupplung mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 75.80	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 80.80	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 100	Weibliche Schlauchkupplung aus Messing mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 100 Al	Weibliche Aluminiumschlauchkupplung mit TW-Gewinde (Tankwagen)
VKC 100.100	Weibliche Schlauchkupplung aus Edelstahl mit TW-Gewinde (Tank Wagon)
EW - SK 5	Sicherheitsklemme für Schlauchleitungen
EW - K 50 Ms	Schlauchschele mit Schutzkragen
EW - K 80 Ms	TW Kupplungsschlüssel Größe DN 80
EW - K 100 Ms	TW Kupplungsschlüssel Größe DN 100
EW - K 50 St	TW Kupplungsschlüssel Größe DN 50
EW - K 80 St	TW Kupplungsschlüssel Größe DN 80
EW - GH 60/90	Gelenkhakenschlüssel
EW - GH 90/155	Hakenschlüssel mit Scharnier für 2½" — 4" Kupplungen
EW - H 52/55	Hakenschlüssel für 1¼" — 1½" Kupplungen
EW - H 68/75	Hakenschlüssel für 2"-Kupplungen
EW - H 80/90	Hakenschlüssel für 2½"-Zoll-Kupplungen
EW - H 95/100	Hakenschlüssel für 3"-Kupplungen
EW - H 120/130	Hakenschlüssel für 4"-Kupplungen
EW - KH 500	Kupferhammer für Tankwagenfahrer
EW - KH 1000	Kupferhammer für Tankwagenfahrer
MKX 50 SS	TW-Schlauchkupplung aus Edelstahl DN 50
MKX 50.50 SS	TW-Schlauchkupplung aus Edelstahl DN 50 mit 2" Schlauchanschluss
MKX 75 SS	Spannfix Schlauchkupplung einteilig
MKX 75.80 SS	TW-Schlauchkupplung aus Edelstahl DN 75 mit 3" Schlauchanschluss
MKX 100.100 SS	TW-Schlauchkupplung aus Edelstahl DN 100 mit 4" Schlauchanschluss
VKX 50 SS	TW-Schlauchadapter aus Edelstahl DN 50
VKX 50.50 SS	Schlauchkupplung

Produkt	Beschreibung
VKX75SS	Spannfix Schlauchkupplung einteilig
VKX 75.80 SS	TW-Schlauchadapter aus Edelstahl DN 75 mit 3" Schlauchanschluss
VKX 100.100 SS	TW-Schlauchadapter aus Edelstahl DN 100 mit 4" Schlauchanschluss
MKC 50.50 SS (42297)	TW-Schlauchkupplung aus Edelstahl mit Innengewinde DN 50
MKC 75 SS	TW-Schlauchkupplung aus Edelstahl DN 75
MKC 75.80 SS (42298)	Zweiteilige TW-Kupplung aus Edelstahl, DN 75, mit 3-Zoll-Schlauchanschluss
MKC 100.100 SS	Einteilige TW-Kupplung aus Edelstahl, DN 100, mit 4-Zoll-Schlauchanschluss
VKC 50 SS	Einteilige TW-Kupplung aus Edelstahl DN 50
VKC 50.50 SS (42924)	TW-Kupplung DN 50 aus Edelstahl mit 2" Schlauchanschluss
VKC 75 SS	Schlauchkupplung aus Edelstahl
VKC 75.80 SS (42301)	TW-Kupplung DN 75 aus Edelstahl mit 3" Schlauchanschluss
VKC 100.100 SS	TW-Kupplung DN 100 aus Edelstahl mit 4-Zoll-Schlauchanschluss
AVKX 25	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 25 (1")
AVKC 25	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 25 (1")
AVKX 32	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 32 (1¼")
AVKC 32	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 32 (1¼")
AVKX 38	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 38 (1½")
AVKC 38	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 38 (1½")
AVKX 50	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 50 (2")
AVKC 50	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 50 (2")
AVKX 63	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 63 (2½")
AVKC 63	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 63 (2½")
AVKX 75	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 75 (3")
AVKC 75	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 75 (3")
AVKX 100	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 100 (4")
AVKC 100	Camlock' männlicher Adapter mit Schlauchanschluss DN 100 (4")
AMKX 25	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 25 (1")
AMKC 25	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 25 (1")
AMKX 32	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 32 (1¼")
AMKC 32	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 32 (1¼")
AMKX 38	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 38 (1½")
AMKC 38	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 38 (1½")
AMKX 50	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 50 (2")
AMKC 50	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 50 (2")
AMKX 63	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 63 (2½")
AMKC 63	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 63 (2½")
AMKX 75	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 75 (3")
AMKC 75	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 75 (3")
AMKX 100	Camlock' Weibliche Kupplung mit Schlauchanschluss DN 100 (4")
AMKC 100	Camlock-Kupplung
AVKX 25 SS	Camlock-Adapter
AVKC 25 SS	Camlock-Adapter
AVKX 32 SS	Camlock-Adapter
AVKC 32 SS	Camlock-Adapter
AVKX 38 SS	Camlock-Adapter

Produkt	Beschreibung
AVKC 38 SS	Camlock-Adapter
AVKX 50 SS	Camlock-Adapter
AVKC 50 SS	Camlock-Adapter
AVKX 63 SS	Camlock-Adapter
AVKC 63 SS	Camlock-Adapter
AVKX 75 SS	Camlock-Adapter
AVKC 75 SS	Camlock-Adapter
AMKX 25 SS	Camlock-Kupplung
AMKC 25 SS	Camlock-Kupplung
AMKX 32 SS	Camlock-Kupplung
AMKC 32 SS	Camlock-Kupplung
AMKX 38 SS	Camlock-Kupplung
AMKC 38 SS	Camlock-Kupplung
AMKX 50 SS	Camlock-Kupplung
12764309	Camlock-Kupplung
AMKX 63 SS	Camlock-Kupplung
AMKC 63 SS	Camlock-Kupplung
AMKX 75 SS	Camlock-Kupplung
AMKC 75 SS	Camlock-Kupplung
STKX 50	Schlauchkupplungssystem
STKC 50	Dampfschlauchkupplung
STKX 75	Schlauchkupplungssystem
STKC 75	Dampfschlauchkupplung
STKX 100	Schlauchkupplungssystem
STKC 100	Dampfschlauchkupplung
SFC 25.40	Spannfix Sicherheitsklemme
SFC 38.40	Spannfix Sicherheitsklemme
SFC 50.16	Spannfix Sicherheitsklemme
FFC 50.16	Spannfix Sicherheitsklemme
SFC 75.16	Spannfix Sicherheitsklemme
FFC 75.16	Feste Flanschkupplung
SFC 100.16	Schwenkbare Flanschkupplung
FFC 100.16	Feste Flanschkupplung
SFC 150.16	Schwenkbare Flanschkupplung
SFC 150.16 L	Schwenkbare Flanschkupplung mit Aluminium-Schlauchanschluss
FFC 150.16	Feste Flanschkupplung
SFC 200.10	Schwenkbare Flanschkupplung
DFC 150.16 L	Feste Flanschkupplung mit Aluminium-Schlauchanschluss
DFC 150.16	Feste Flanschkupplung
SFX 25.40	Schwenkbare Flanschkupplung
SFX 38.40	Schwenkbare Flanschkupplung
SFX 50.16	Schwenkbare Flanschkupplung
SFX 75.16	Schwenkbare Flanschkupplung
SFX 100.16	Schwenkbare Flanschkupplung
SFX 63 TW	Schwenkbare Flanschkupplung

Produkt	Beschreibung
SFX 75 TW	Schwenkbare Flanschkupplung
SFX 100 TW	Schwenkbare Flanschkupplung
SFC 63 TW	Schwenkbare Flanschkupplung
SFC 75 TW	Schwenkbare Flanschkupplung
SFC 100 TW	Schwenkbare Flanschkupplung
SFC 25.40 SS	Schwenkbare Flanschkupplung
SFC 38.40 SS	Schwenkbare Flanschkupplung
SFC 50.16 SS	Schwenkbare Flanschkupplung
FFC 50.16 SS	Feste Flanschkupplung
SFC 75.16 SS	Schlauchflansch Edelstahl
SFC 100.16 SS	Schwenkbare Flanschkupplung
SFX 25.40 SS	Schwenkbare Flanschkupplung
SFX 38.40 SS	Schwenkbare Flanschkupplung
SFX 50.16 SS	Schwenkbare Flanschkupplung
SFX 75.16 SS	Schwenkbare Flanschkupplung
FFX 75.16	Feste Flanschkupplung
SFX 100.16 SS	Schwenkbare Flanschkupplung
FFX 100.16	Feste Flanschkupplung
SFS 25.40	Schwenkbare Flanschkupplung
SFS 50.40	Schwenkbare Flanschkupplung
SK 36	Staubschutzkappe
SK 40	Staubschutzkappe
SK 45	Staubschutzkappe
SK 49	Staubschutzkappe
SK 52	Staubschutzkappe
SK 54	Schlauchschele
SK 57	Schlauchschele
SK 60	Schlauchschele
SK 62	Schlauchschele
SK 64	Schlauchschele
SK 66	Schlauchschele
SK 68	Schlauchschele
SK 72	Schlauchschele
SK 76	Schlauchschele
SK 78	Schlauchschele
SK 80	Schlauchschele
SK 83	Schlauchschele
SK 86	Robuste Schlauchschele
SK 88	Robuste Schlauchschele
SK 90	Robuste Schlauchschele
SK 92	Robuste Schlauchschele
SK 95	Robuste Schlauchschele
SK 100	Robuste Schlauchschele
SK 104	Robuste Schlauchschele
SK 106	Robuste Schlauchschele

Produkt	Beschreibung
SK 110	Robuste Schlauchschelle
SK 117	Robuste Schlauchschelle
SK 122	Robuste Schlauchschelle
SK 126	Robuste Schlauchschelle
SK 135	Robuste Schlauchschelle
SK 141	Robuste Schlauchschelle
SX 25	Schlauchkupplung
SX 32	Schlauchkupplung
SX 38	Schlauchkupplung
SX 40	Schlauchkupplung
SX 50	Schlauchkupplung
SX 63	Schlauchkupplung
SX 75	Schlauchkupplung
SX 100	Schlauchkupplung
SX 50 SS	Schlauchkupplung
SC 19	Geschraubte Schlauchschelle
SC 32	Geschraubte Schlauchschelle
SC 38	Geschraubte Schlauchschelle
SC 40	Geschraubte Schlauchschelle
SC 45	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle
SC 50	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle
SC 63	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle
SC 80	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle
SC 100	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle
SC 150	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle
SC 200	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle
SC 13 SS	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle (Edelstahl)
SC 19 SS	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle (Edelstahl)
SC 25 SS	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle (Edelstahl)
SC 32 SS	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle (Edelstahl)
SC 38 SS	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle (Edelstahl)
SC 50 SS	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle (Edelstahl)
SC 63 SS	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle (Edelstahl)
SC 75 SS	Sicherheitsverschraubte Schlauchschelle (Edelstahl)
EB-M 6 x 20	Ersatzschraube mit Mutter
EB-M 6 x 20 SS	Ersatzschraube mit Mutter (Edelstahl)
EB-M 8 x 25	Ersatzschraube mit Mutter
EB-M 8 x 25 SS	Ersatzschraube mit Mutter (Edelstahl)
EB-M 10 x 40	Ersatzschraube mit Mutter
EB-M 10 x 40 SS	Ersatzschraube mit Mutter (Edelstahl)
EB-M 12 x 50	Ersatzschraube mit Mutter
M 6 x 40	Montageschraube
M 8 x 60	Montageschraube
M 10 x 70	Montageschraube
M 12 x 110	Montageschraube

Produkt	Beschreibung
MB80-MS	TW-Blindkappe
42340 MB 80 AL	TW-Blindkappe
MB 100 Al	Staubschutzkappe (Aluminium)
MB 80 SS	TW Staubschutzkappe (Edelstahl)
MB 100 SS	TW Staubschutzkappe (Edelstahl)
VK 50-1½"	TW Männliche Kupplung mit Innengewinde
VK 50-2½"	TW Männliche Kupplung mit Innengewinde
P/N: 42342, Type: VK 80	TW-Kurvenstück
49999 VK 80 Bit	TW-Kurvenstück
VK 100 BIT	TW Männliche Kupplung für Bitumenanwendungen
VK 80 Al	TW-Kupplung mit Innengewinde (Aluminium)
VK 50 SS	TW-Kupplung mit Innengewinde (Edelstahl)
VK 100 SS	TW-Kupplung mit Innengewinde (Edelstahl)
K 200 DIN	Ketten
K 300 DIN	Ketten
K 360 DIN	Ketten
K 200 SS	Ketten
K 300 SS	Ketten
K 360 SS	Ketten
MB 50 TS SS	Abschließbare TW-Staubkappe (Edelstahl)
TS 80 - V 3 (VK 80 TS + MB 80 TS)	Abschließbare Füllrohrkupplung DN 80 mit TW-Anschluss
TS 80 - G 3	Abschließbare Füllrohrkupplung DN 80 mit TW-Anschluss
VB 50	TW Staubstecker DN 50
VB 80	TW-Blindstopfen
VB 50 Al	TW Staubstecker DN 50 (Aluminium)
VB 100 Al	TW Staubstecker DN 100 (Aluminium)
VB 50 P	TW Staubstecker DN 50 (Polyamid)
VB 80 P	TW Staubstecker DN 80 (Polyamid)
VB 100 P	TW Staubstecker DN 100 (Polyamid)
VB 50 SS	TW Staubstecker DN 50 (Edelstahl)
VB 80 SS	TW Staubstecker DN 80 (Edelstahl)
VB 100 SS	TW Staubstecker DN 100 (Edelstahl)
MK80	TW Mutterkupplung MK80
MK 80 BIT	TW Weibliche Kupplung mit Außengewinde DN 80
MK 100	TW-Mutterkupplung
MK 100 BIT	TW Weibliche Kupplung mit Außengewinde DN 100 (Messing)
MK 80 Al	TW Weibliche Kupplung mit Außengewinde DN 80 (Aluminium)
MK 50 SS	TW Weibliche Kupplung mit Außengewinde DN 50 (Edelstahl)
MK 80 SS	TW Weibliche Kupplung mit Außengewinde DN 80 (Edelstahl)
MK 100 SS	TW-Mutterkupplung
TWK 50	TW Kronenstück DN 50
TWK 50-1½" AG	TW Kronenstück DN 50 mit Außengewinde
TWK 50-2" AG	TW Kronenstück DN 50 mit 2" Außengewinde
TWK 80	TW Kronenstück DN 80
TWK 80 BIT	TW-Kronenstück

Produkt	Beschreibung
TWK 80 AI	TW Kronenstück DN 80 (Aluminium)
TWK 50 SS	TW Kronenstück DN 50 (Edelstahl)
TWK 80 SS	TW Kronstück DN 80 (Edelstahl)
TWM 80	TW Kupplungsmutter mit Hebel DN 80
TWM 80 AI	TW Kupplungsmutter mit Hebel DN 80 (Aluminium)
TWM 50 SS	Ring
49999--VK 50-3" IG	Kupplung
VK 80-2" IG	TW-Kupplung mit 2"-Innengewinde DN 80
VK 80-4" IG	TW-Kupplung mit 4"-Innengewinde DN 80
VK 100-3" IG	TW-Kupplung mit 3"-Innengewinde DN 100
VK 50-1½" AG	TW-Steckkupplung mit 1½" Außengewinde DN 50
VK 50-3" AG	TW-Kupplung mit 3"-Außengewinde DN 50
VK 80-2" AG	TW-Kupplung mit 2"-Außengewinde DN 80
VK 80-3" AG	V-Kupplung mit Außengewinde
VK 100-3" AG	TW-Kupplung mit 3"-Außengewinde DN 100
MK 50-1½" IG	TW Weibliche Kupplung mit 1½" Innengewinde DN 50
MK 50-2½" IG	TW Weibliche Kupplung mit 2½" Innengewinde DN 50
MK 50-3" IG	TW Weibliche Kupplung mit 3" Innengewinde DN 50
MK 80-2" IG	TW Weibliche Kupplung mit 2"-Innengewinde DN 80
MK 80-4" IG	Übergangskupplung
MK 100-3" IG	TW Weibliche Kupplung mit 3" Innengewinde DN 100
MK 50-1½" AG	TW Weibliche Kupplung mit 1½" Außengewinde DN 50
MK 50-3" AG	TW Weibliche Kupplung mit 3"-Außengewinde DN 50
MK 80-2" AG	TW Weibliche Kupplung mit 2"-Außengewinde DN 80
MK 80-3" AG	TW Weibliche Kupplung mit 3"-Außengewinde DN 80
MK 100-3" AG	TW Weibliche Kupplung mit 3"-Außengewinde DN 100
MK 100-4" AG	TW Weibliche Kupplung mit 4"-Außengewinde DN 100
VK 50 x VK 50	TW Männliche Adapterkupplung DN 50
VK 50 x VK 80	TW Männliche Adapterkupplung DN 50 auf DN 80
VK 50 x VK 100	TW Männliche Adapterkupplung DN 50 auf DN 100
VK 80 x VK 80	TW Männliche Adapterkupplung DN 80
VK 80 x VK 100	TW Männliche Adapterkupplung DN 80 auf DN 100
VK 100 x VK 100	TW Männliche Adapterkupplung DN 100
VK 50 x MK 80	TW Adapterkupplung DN 50 auf DN 80
VK 50 x MK 100	TW Adapterkupplung DN 50 auf DN 100
VK 80 x MK 50-45°	TW-Adapterkupplung DN 80 auf DN 50 mit 45° gebogenem Hebel
VK 80 x MK 100	TW Adapterkupplung DN 80 auf DN 100
VK 100 x MK 50-45°	TW-Adapterkupplung DN 100 auf DN 50 mit 45° gebogenem Hebel
VK 100 x MK 80-32°	TW-Adapterkupplung DN 100 auf DN 80 mit 32° gebogenem Hebel
MK 50-45° x MK 50-45°	TW Adapterkupplung DN 50 mit 45° gebogenen Hebeln
MK 50-45° x MK 80	TW-Adapterkupplung DN 50 auf DN 80 mit 45° gebogenem Hebel
MK 50-45° x MK 100	TW Adapterkupplung DN 50 auf DN 100 mit 45° gebogenem Hebel
MK 80 x MK 80	TW Adapterkupplung DN 80
MK 80 x MK 100	TW Adapterkupplung DN 80 auf DN 100
MK 100 x MK 100	TW weibliche Adapterkupplung DN 100

Produkt	Beschreibung
KWZ 2	Tankwagenadapter mit 2"-Außengewinde
KWZ 3"	Tankwagenadapter mit 3"-Außengewinde
KWZ 4"	Tankwagenadapter mit 4"-Außengewinde
KWZ 3" Al	Tankwagenadapter mit 3"-Außengewinde (Aluminium)
KWZ 4" Al	Tankwagenadapter mit 4"-Außengewinde (Aluminium)
KWZ 2" SS	Tankwagenadapter mit 2"-Außengewinde (Edelstahl)
KWZ 3" SS	Tankwagenadapter mit 3"-Außengewinde (Edelstahl)
KWZ 4" SS	Tankwagenadapter mit 4"-Außengewinde (Edelstahl)
KWZ x VK 50	Tankwagenadapter mit männlicher TW-Kupplung DN 50
KWZ x VK 80	Tankwagenadapter mit männlicher TW-Kupplung DN 80
KWZ x VK 100	Tankwagenadapter mit männlicher TW-Kupplung DN 100
KWZ x VK 50 SS	Tankwagenadapter mit männlicher TW-Kupplung DN 50 (Edelstahl)
KWZ x VK 80 SS	Tankwagenadapter mit männlicher TW-Kupplung DN 80 (Edelstahl)
KWZ x VK 100 SS	Tankwagenadapter mit männlicher TW-Kupplung DN 100 (Edelstahl)
Storz C-2" Ms	Storz Festkupplung mit Innengewinde DN 50 (Messing)
Storz B-3" Ms	Storz Festkupplung mit Innengewinde DN 80 (Messing)
Storz C-2" Al	Storz Festkupplung mit Innengewinde DN 50 (Aluminium)
Storz B-3" Al	Storz Festkupplung mit Innengewinde DN 80 (Aluminium)
Storz A-4" Al	Storz Festkupplung mit Innengewinde DN 100 (Aluminium)
Storz C-2" SS	Storz Festkupplung mit Innengewinde DN 50 (Edelstahl)
Storz B-3" SS	Storz Festkupplung mit Außengewinde DN 80 (Edelstahl)
Storz A-4" SS	Storz Festkupplung mit Außengewinde DN 100 (Edelstahl)
GK 80-3" Al	Guillemin Festkupplung mit Arretiereinrichtung und Außengewinde DN 80 (Aluminium)
GK 100-4" Al	Guillemin Festkupplung mit Arretiereinrichtung und Außengewinde DN 100 (Aluminium)
GK 80-3" A Al	Guillemin Festkupplung mit Arretiereinrichtung und Innengewinde DN 80 (Aluminium)
GK 100-4" A Al	Guillemin Festkupplung mit Arretiereinrichtung und Innengewinde DN 100 (Aluminium)
BWO 25180	Wellrohre mit ovalen Stahlflanschen
BWO 25240	Wellrohre mit ovalem stahlflansche
BWO 32180	Wellrohre mit ovalen Stahlflanschen
BWO 32240	Wellrohre mit ovalen Stahlflanschen
p/n: 80000, type: BWO 40180	Wellrohr
BWO 40240	Wellrohre mit ovalen Stahlflanschen
BWO 50180	Wellrohre mit ovalen Stahlflanschen
BWO 50240	Wellrohre mit ovalen Stahlflanschen
KW 32180	Wellrohre mit ovalen Flanschen f. Kathodenschutz
KW 32240	Wellrohre mit ovalen Flanschen f. Kathodenschutz
KW 40180	Wellrohre mit ovalen Flanschen f. Kathodenschutz
KW 40240	Wellrohre mit ovalen Flanschen f. Kathodenschutz
KW 50100	Wellrohre mit ovalen Flanschen f. Kathodenschutz
KW 50180	Wellrohre mit ovalen Flanschen f. Kathodenschutz
KW 50240	Wellrohre mit ovalen Flanschen f. Kathodenschutz

Produkt	Beschreibung
GF 20	Gewindeflansch DN 20
GF 25	Gewindeflansch DN 25
GF 3225	Gewindeflansch DN 32/25
GF 32	Gewindeflansch DN 32
p/n: 80000, type: GF 40	Gewindeflansch
GF 50	Gewindeflansch DN 50
GF 3225 ZN	Gewindeflansch DN 32/25, verzinkt
GF 32 ZN	Gewindeflansch DN 32, verzinkt
GF 40 ZN	Gewindeflansch DN 40, verzinkt
GF 50 ZN	Gewindeflansch DN 50, verzinkt
PD 20	Ovale Flanschdichtungen von NBR gelb
PD 25	Ovale Flanschdichtungen von NBR gelb
PD 32	Ovale Flanschdichtungen von NBR gelb
PD 40	Ovale Flanschdichtungen von NBR gelb
PD 50	Ovale Flanschdichtungen von NBR gelb
NFD 32	Ovale Flanschdichtungen NBR Schwarz 8 mm für Typ KW
NFD 40	Ovale Flanschdichtungen NBR Schwarz 8 mm für Typ KW
NFD 50	Ovale Flanschdichtungen NBR Schwarz 8 mm für Typ KW
AMB 19	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 19
AMB 25	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 25
AMB 32	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 32
AMB 38	Camlock Staubschutzkappe für männliche Kupplungen, DN 38
AMB 50	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 50
AMB 63	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 63
AMB 75	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 75
AMB 100	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 100
AMB 19 Al	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 19, Aluminium
AMB 25 Al	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 25, Aluminium
AMB 32 Al	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 32, Aluminium
AMB 38 Al	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 38, Aluminium
AMB 50 Al	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 50, Aluminium
AMB 63 Al	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 63, Aluminium
AMB 75 Al	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 75, Aluminium
AMB 100 Al	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 100, Aluminium
AMB 19 SS	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 19, Edelstahl
AMB 25 SS	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 25, Edelstahl
AMB 32 SS	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 32, Edelstahl
AMB 38 SS	Kupplungskappe
AMB 50 SS	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 50, Edelstahl
AMB 63 SS	Camlok Endkappe
AMB 75 SS	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 75, Edelstahl
AMB 100 SS	Camlock Staubkappe für männliche Kupplungen, DN 100, Edelstahl
AVKI 19	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 19
AVKI 25	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 25
AVKI 32	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 32

Produkt	Beschreibung
AVKI 38	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 38
AVKI 50	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 50
AVKI 63	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 63
AVKI 75 Ms (Brass)	Kamlok-Vaterteilkupplung
AVKI 100	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 100
AVKI 19 Al	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 19, Aluminium
AVKI 25 Al	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 25, Aluminium
AVKI 32 Al	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 32, Aluminium
AVKI 38 Al	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 38, Aluminium
AVKI 50 Al	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 50, Aluminium
AVKI 63 Al	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 63, Aluminium
AVKI 75 Al	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 75, Aluminium
AVKI 100 Al	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 100, Aluminium
AVKI 19 SS	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 19, Edelstahl
AVKI 25 SS	Kamlok-Vaterteilkupplung
AVKI 32 SS	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 32, Edelstahl
AVKI 38 SS	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 38, Edelstahl
AVKI 50 SS	Kamlok-Vaterteilkupplung
AVKI 63 SS	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 63, Edelstahl
AVKI 75 SS	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 75, Edelstahl
AVKI 100 SS	Camlock-Steckeradapter mit Innengewinde, DN 100, Edelstahl
AVB 19	Camlock Staubstecker, DN 19
AVB 25	Camlock Staubstecker, DN 25
AVB 32	Camlock Staubstecker, DN 32
AVB 38	Camlock Staubstecker, DN 38
AVB 50	Camlock Staubstecker, DN 50
AVB 63	Camlock Staubstecker, DN 63
AVB 75	Camlock Staubstecker, DN 75
AVB 100	Camlock Staubstecker, DN 100
AVB 19 Al	Camlock Staubstecker
AVB 25 Al	Camlock Staubstecker
AVB 32 Al	Camlock Staubstecker
AVB 38 Al	Camlock Staubstecker
AVB 50 Al	Camlock Staubstecker
AVB 63 Al	Camlock Staubstecker
AVB 75 Al	Camlock Staubstecker
AVB 100 Al	Camlock Staubstecker
AVB 19 SS	Camlock Staubstecker
AVB 25 SS	Camlock Staubstecker
AVB 32 SS	Camlock Staubstecker
AVB 38 SS	Camlock Staubstecker
AVB 50 SS	Camlock Staubstecker
AVB 63 SS	Camlock Staubstecker
AVB 75 SS	Staubstecker
AVB 100 SS	Staubstecker

Produkt	Beschreibung
AMKI 19	Weibliche Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 25	Weibliche Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 32	Weibliche Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 38	Weibliche Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 50	Weibliche Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 63	Weibliche Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 75	Weibliche Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 100	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 19 AI	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 25 AI	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 32 AI	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 38 AI	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 50 AI	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 63 AI	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 75 AI	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 100 AI	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 19 SS	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 25 SS	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 32 SS	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 38 SS	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 50 SS	Kamlok-Mutterteilkupplung
AMKI 63 SS	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 75 SS	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
AMKI 100 SS	„Amerikanische“ Kupplung mit weiblichem Parallelgewinde
DDC-M 25-¾" Ms	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 25-1" Ms	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 50-1½" Ms	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 50-2" Ms	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 65-2½" Ms	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 65-3" Ms	Trockentrennkupplung
DDC-M 80-3" Ms	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 25-¾" AI	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 25-1" AI	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 50-1½" AI	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 50-2" AI	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 65-2½" AI	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 65-3" AI	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 80-3" AI	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 100-4" AI	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 25-¾" SS	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 25-1" SS/VI	Mutter-Trockenkupplung
DDC-M 50-1½" SS	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 50-2" SS	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 65-2½" SS	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 65-3" SS	Trockentrennkupplung, weiblich

Produkt	Beschreibung
DDC-M 80-3" SS	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-M 100-4" SS	Trockentrennkupplung, weiblich
DDC-S 1" PE	
DDC-S 2" PE	
DDC-S 3" PE	
DDC-S 4" PE	
DDC-V 25-¾" Ms	
DDC-V 25-1" Ms	
DDC-V 50-1½" Ms	
DDC-V 50-2" Ms	
DDC-V 65-2½" Ms	
DDC-V 65-3" Ms	
DDC-V 80-3" Ms	
DDC-V 25-¾" Al	
DDC-V 50-1½" Al	
DDC-V 50-2" Al	
DDC-V 65-2½" Al	
DDC-V 65-3" Al	
DDC-V 80-3" Al	
DDC-V 100-4" Al	
DDC-V 25-¾" SS	Vater-Trockenkupplung
DDC-V 25-1" SS/VI	Vater-Trockenkupplung
DDC-V 50-1½" SS	
DDC-V 50-2" SS	
DDC-V 65-2½" SS	
DDC-V 65-3" SS	
DDC-V 80-3" SS	
DDC-V 100-4" SS	
DDC-K 1" PE	
DDC-K 2" PE	
DDC-K 3" PE	
DDC-K 4" PE	
BK ½"	
BK 1"	
BK 2"	
BK 3"	
BK 4"	
BK 5½" Al	
BK ½" SS	
BK 1" SS	
BK 2" SS	
BK 3" SS	
K 160 L	
K 180 L	
K 260 L	

Produkt	Beschreibung
K 160 SS	
S-Haken SS 3.0	S-Haken aus Edelstahl
RS ¾ x 1	
RS 1 x 1¼	
RS 1½ x 2	
RS 2 x 1½	
RS 2 x 2½	
RS 2 x 3	
RS 3 x 2	
RS 3 x 4	
RS 4 x 3	
RS 1 x 1¼ SS	
RS 1 x 2 SS	
RS 2 x 1 SS	
RS 2 x 2½ SS	
RS 2 x 3 SS	
RS 3 x 2 SS	
RS 3 x 4 SS	
RS 2 x 78 SS	
AN ½"	
AN 1"	
AN 2"	
AN 3"	
AN 4"	
AN 5½"	