



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Ingun

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
24447 (ME-E-R2.0-12-060-K12V)	Markiereinheit
KS-100 3	Kontaktsteckhülse
KS-00235G	Kontaktsteckhülse A
KS-00335G	Kontaktsteckhülse A
GKS-100-0334	Gefederter Kontaktstift
GKS-112 305 100 A 0802	Gefederter Kontaktstift
E-100-0041	
GKS-100-0155	Federbelastete Prüfsonde
KS-00130G (KS-001 30 G)	Kontaktsteckhülse
GKS-103-0077	Federbelasteter Kontaktstift
GKS-100-0114	Gefederter Kontaktstift
HSS-150-0008 / HSS-150 306 400 A 5002 M	hochstromstift
GKS-503 306 400 R 5002	Gefederter Kontaktstift
GKS-112-0295 , type GKS-112 303 200 A 5002	Gefederter Kontaktstift
GKS-113 306 230 A 3010	Gefederter Kontaktstift
GKS-113 306 300 A 3010	Gefederter Kontaktstift
GKS-113 303 230 A 1502	Gefederter Kontaktstift
GKS-113 306 230 R 1502	Gefederter Kontaktstift
HSS-120 303 300 A 1502	Hochstromsonde
P/N: KS-10047G Type: KS-100 47 G KS	Steckdose
GKS-005 206 396 A 3000 (GKS-005-0004)	Federbelasteter Prüfkopf
GKS-899 306 130 A 0702 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-899 306 180 A 0702 M	Gefederter Kontaktstift
BIT-GKS-899M	schraubwerkzeug
GKS-003 303 254 A 2000	Gefederte Prüfsonde
KS-003 30 G / KS-00330G	Kontaktsteckhülse
KS-07530E03	
GKS-112 204 130 R 3002	Gefederter Kontaktstift
GKS-112 204 130 R 1502	Gefederter Kontaktstift
SKS-429 005 500 A 6008	Schaltkontaktstift
KS-429 23	Kontaktsteckhülse
SKS-419 005 300 A 6508	Schaltkontaktstift
KS-419 23	Kontaktsteckhülse
KS-113 30	Kontaktsteckhülse
HSS-120 306 230 A 2202 M (HSS-120-0082)	Hochstromstift
HSS-120 305 300 A 1502 M (HSS-120-0076)	Hochstromstift

Produkt	Beschreibung
HSS-120 303 300 A 1502 M (HSS-120-0014)	Hochstromstift
KS-113 30 M2 (KS-11330M2)	Kontaktsteckhülse A
GKS-103 206 400 A 1502 (GKS-103-0084)	Gefederter Kontaktstift
KS-10323	Buchse
GKS-204-0070 , type GKS-204 303 180 A 3003	Gefederter Kontaktstift
GKS-100-0003	Federbelasteter Kontakt-Pin
KS-20430	Kontaktsteckhülse
GKS-103 206 400 A 0802	Gefederter Kontaktstift
GKS-103-0084 (GKS-103 206 400 A 1502)	Gefederter Kontaktstift
GKS-103 206 400 A 3002	Federbelastete Prüfsonde
GKS-103 206 400 A 5002	Gefederter Kontaktstift
GKS-005-0005	Gefederter Kontaktstift
KS-100 47 93	
GKS-100-0240	Gefederter Kontaktstift
KS-11230M-R-S	Kontaktsteckhülse
GKS-100-0184	Kontakt Pin
ME-E-R2,0-12-100-K12V	Markiereinheit
KS-11323	Kontaktsteckhülse
SKS-425 002 300 A 2502	
GKS-112-0295	Kontakt Pin
BIT-GKS-112M	Schraubenschlüssel
E-100 201 090 A 3000	Gefederter Kontaktstift
KS-899 30 M-R-T	Ein Kontaktsteckhülse
GKS-103 102 230 A 1502	Gefederter Kontaktstift
HSS120306 300 A15 02	Hochstromstift
HSS-120-0041	Hochstromstift
PIN E-100 214 050 A 3000 (E-100-0028)	
DS-113 02 (Distanzhülse A) 400 pieces	
DS-113 03 Distanzhülse A (150 pieces)	
GKS-103 102 400 A 3002 (GKS-103-0012)	Gefederte Prüfsonde
GKS-100 204 106 A 2000 (GKS-100-0040) * 100 pieces box	Gefederter Kontaktstift
ME-P-S2,0-16-054-QS4 (25241)	Markierungseinheit
GKS-075-0026 / GKS-075 305 064 A 1000	Gefederter Kontaktstift
KS-150 M3	Kontakt-Steckdose
HSS-150 305 400 S 5002 Hochstromstift	
GKS-103-0063	Gefederter Kontaktstift
KS-10330	Buchse
GKS-103 204 230 A 1502	Universal-Kontaktstift
HSS-827 306 130 A 1502 M	STIFT
GKS-103-0047	Gefederter Kontaktstift
GKS-100 214 080 A 1000	Gefederter Kontaktstift
HSS-118 306 160 A 1502	Hochstromsonde
GKS-101 303 115 A 0800	Gefederter Kontaktstift
SE-101	SE-101 Stecker A (für Kontaktsteckh.)
KS-10130	Kontaktsteckhülse

Produkt	Beschreibung
ME-P-F1.0-16-054-QS4 (29483)	Markiereinheit
HSS-150 303 400 A 3002 M	hoher Strom-Pin
KS-96750	KS-967 50 Kontaktsteckhülse
GKS-967-0006	Gefederter Kontaktstift
GKS-002 201 107 A 2800 (GKS-002-0016)	Gefederter Kontaktstift
KS-00230G / KS-002 30 G	Buchse
HSS-118-0141 , type HSS-118 306 250 A 3002	Hochstromstift
VF4-0012 , type VF4-202 180 A 15	überrascht Adel
GKS-100 306 250 A 1500 (GKS-100-0235)	Gefederter Kontaktstift
GKS-100-0063 , type GKS-100 305 090 A 1500	Gefederter Kontaktstift
KS-1003025	Buchse
Type: BIT-GKS-899 M-B	Schraubwerkzeug
GKS-899-0013	Gefederter Kontaktstift
HSS 120 306 400 A 15 02	Hochstromstift
GKS-913 306 230 R 1502 S	Gefederter Kontaktstift
GKS-913-0266	Test-Sonde
GKS-100-1395 / GKS-100 302 150 A 1500 C	Federbelasteter Prüfkopf
KS-1003005 / KS-100 30 05	Behältnisse
GKS-004 201 152 A 2000	Federbelasteter Kontaktstift
KS-004 30 G / KS-00430G	Buchse
GKS 100 214 050 A 2000 LH	Gefederter Kontaktstift
GKS-100 314 130 A 2200 LH	Gefederter Kontaktstift
GKS-003-0004	Gefederter Kontaktstift
GKS-713 257 225 R 1507	Federbelasteter Kontaktstift
KS-10135	KS-101 35 Kontaktsteckhülse
KS-11230E5 / KS-112 30 E5	Buchse
GKS-101-0009	Federbelastete Prüfsonde
GKS-112-0705	Gefederter Kontaktstift
KS-112 30 M-T	Kontaktsteckhülse A
SKS-465 002 300 A 2002 M	Schaltkontaktstift
GKS-103 204 400 A 1502	Gefederter Kontaktstift
GKS-103 201 180 A 1502	Gefederter Kontaktstift
GKS-100-0300	Gefederter Kontaktstift
GKS-112 214 130 R 1502 M (GKS-112-0167)	
KS-001 30 G	Kontaktsteckhülse
GKS-001 303 150 A 1000	Gefederter Kontaktstift
SKS-465 002 500 A 3502 MF	Schaltkontaktstift
HKF-617-0007 / HKF-617 06308 080 A 10002	Hochstromklemme Flachkontakt
KS-61735-R / KS-617 35-R	Kontaktsteckhülse
KS-10047	Kontaktsteckhülse
HSS-150 306 300 A 3002 M	Hochstromstift
KS-150 30 M3-R	Buchse
SKS-465 356 100 A 9002 MF	
GKS-112-2269	GKS-112 319 200 A 1502 M Gefederte Kontaktstift
KS-11230M	Kontaktsteckhülse A

Produkt	Beschreibung
KT-254L3E02-30	
GKS-113 306 230 R 1502 M	Federbelastete Prüfsonde
SKS-215 302 180 A 3002 M (SKS-215-0026)	Schaltkontaktstift
E-100 209 060 A 3000 (E-100-0052)	Gefederter Kontaktstift
E-100 201 090 A 3000 (E-100-0042)	Gefederter Kontaktstift
E-100 209 060 A 2000 (E-100-0047)	Gefederter Kontaktstift
GKS-100 306 130 A 1000 (GKS-100-0023)	Gefederter Kontaktstift
GKS-422 305 130 A 1505	Gefederter Kontaktstift
GKS-113 302 230 A 1510 (GKS-113-0125)	Gefederter Kontaktstift
GKS-005 201 203 A 3000 (GKS-005-0006) QTY!	Gefederter Kontaktstift
GKS-005 201 203 A 3000 (GKS-005-0006)	Gefederter Kontaktstift
GKS-113 306 600 R 1002 (GKS-113-0736)	Gefederter Kontaktstift
GKS-113 306 600 R 1502 (GKS-113-0541)	Gefederter Kontaktstift
KS-11330 / KS-113 30	Kontaktsteckhülse
GKS-412 204 130 R 1505 (GKS-412-0015)	Gefederter Kontaktstift
KS-11247	KS-112 47 Kontaktsteckhülse
KS-080	Steckdosen
DS-113 05	Distanzhülse A
GKS-113 306 230 A 1502 (GKS-113-0199)	Gefederter Kontaktstift
GKS-427 306 200 A 1502 M (GKS-427-0001)	Federbelasteter Prüfkopf
HSS-120 306 230 A 1502 M (HSS-120-0033)	Hochstromstift
SE-RG316-50MCXMG070S	
HFS-840 303 150 A 5343 Y	Hochfrequenzstift
KS-810	Kontaktsteckhülse
SKS-215 302 180 A 3002 ME	Schaltkontaktstift
GKS-113-0414 / GKS-113 306 230 A 3002 M	Federbelastete Prüfsonde
GKS-113 306 300 A 1502 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-364 205 400 N 3001	Gefederter Kontaktstift
GKS-103 102 230 A 3002 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-103 102 230 A 5002 M	Gefederter Kontaktstift
MA 2013/D/H/HG (100720)	Manueller Prüfadapter
FB-SIS-ZSO-MA2xxx (36210)	Sicherheitsschalter
FB-BTV-ATSMA11/12/13/14 (36455)	Betätiger SIS m/o Verriegelung
FB-VER-G-ESO-MAxxxx (36065)	Verriegelung
GKS-113 305 230 A 1002 M (1 piece)	
GKS-113 305 230 A 1002 M (100 pieces)	Gefederter Kontaktstift
GKS-113 305 230 A 1002 M (250 pieces)	Gefederter Kontaktstift
GKS-912-0100, GKS-912 204 180 A 1502	Gefederter Kontaktstift
KS-11346 / KS-113 46	Kontaktsteckhülse
GKS-113 313 180 A 1502 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-112-0310	Gefederter Kontaktstift
HSS-827-0005 / HSS-827 306 200 A 2502 M	Hochstromstift
GKS-002 305 064 A 1000 (GKS-002-0015)	Gefederter Kontaktstift
GKS-100-0019 / GKS 100 291 090 A 1000	Gefederter Kontaktstift
GKS-100 306 150 A 2000 C (GKS-100-0879)	Gefederter Kontaktstift

Produkt	Beschreibung
GKS-103 202 650 A 5002	Gefederter Kontaktstift
GKS-103 202 650 A 3002	Gefederter Kontaktstift
HSS-150-0010	Hochstromstift
P/N: 25251, Type: ME-E-S2.0-12-060-K12V	Markiereinheit
GKS-002-0004	GKS-002 303 191 A 1000 gefederten Kontaktstift
GKS-112 306 200 R 1506	Grksh-112-0856
GKS-113 302 230 A 1502	Gefederter Kontaktstift
GKS-112 306 200 R 1506 (pack of 100)	Gefederter Kontaktstift
GKS-113 302 230 A 1502 (pack of 100)	Gefederter Kontaktstift
GKS-961-0001	GKS-961 305 050 A 0601 gefederten Kontaktstift
KS-96770	KS-967 70 Kontaktsteckhülse
KS-96135	KS-961 35 Kontaktsteckhülse
GKS-100 302 150 A 1000	Gefederter Kontaktstift
GKS-100 302 150 A 1000 (pack of 100 pcs.)	Gefederter Kontaktstift
HSS-623-0006 / HSS-623 306 600 A 15002 M	Hochstromsonde
GKS-113 204 230 R 1502	Gefederter Kontaktstift
GKS-414 204 230 A 1502	Gefederter Kontaktstift
GKS-112 305 064 A 0802 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-112 306 200 A 0802 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-112 303 200 A 1502 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-075 303 120 A 1502 M / GKS-075-0324	Gefederter Kontaktstift
GKS-112 306 200 A 1502 M	Federbelasteter Kontaktstift
GKS-075 303 120 A 1000	Gefederter Kontaktstift
GKS-112 303 200 A 1502	Gefederter Kontaktstift
KS-112 46 M	Kontaktsteckhülse A
KS-07530G / KS-075 30 G	Kontaktsteckhülse
GKS-001 201 075 A 1000	
GKS-113 201 180 R 3002 M	Gefederter Kontaktstift
SKS-215 002 180 A 0802	Schaltkontaktstift
KS-215	Kontaktsteckhülse
P/N: GKS-135-0111 Type: GKS-135 291 090 A 300	gefederter kontaktstift
KS-91335	Kontaktbuchse
GKS-913 306 180 A 1502 0	Gefederter Kontaktstift
GKS-970 305 130 A 1001 K	Gefederter Kontaktstift
SKS-115-0002	Schaltkontaktstift
KS-115M3F-R	Kontaktsteckhülse
GKS-100-0003 / GKS-100 291 090 A 2000	Gefederter Kontaktstift
GKS-100-0038 / GKS-100 204 130 A 2000	Gefederter Kontaktstift
GKS-002-0041	GKS-002 217 191 A 1000 Gefederter Kontaktstift
HSS-150 302 400 A 3002 M	Hochstromstift
GKS-912 303 200 A 1502	Gefederter Kontaktstift
KS-112 30	Kontaktsteckhülse
E-100 201 090 A 2000	Kontaktstift INGUN E-Type
GKS-912 306 200 A 0802	Gefederter Kontaktstift
GKS-075-0001	Gefederter Kontaktstift

Produkt	Beschreibung
GKS-100-0002	GKS-100 291 090 A 3000 Gefederter Kontaktstift
GKS-100 306 150 A 1000	Gefederter Kontaktstift
GKS-503 303 400 A 3002	Gefederter Kontaktstift
VK-541 T0510 1410 M 3S05 A	Kontaktklemme dipol
GKS-100-0251 / GKS-100 306 300 A 2000	Gefederter Kontaktstift
HSS-120 306 300 A 1502 M	Hochstromstift
GKS-100 303 150 A 0600	Gefederter Kontaktstift
HSS-120 306 300 A 1502 M (pack of 100 pcs.)	Hochstromstift
GKS-100 303 150 A 0600 (pack of 100 pcs.)	Gefederter Kontaktstift
GKS-113-0210	Federbelasteter Kontaktstift
GKS-100-0062	
HSS-120-0050	Nadeln
SKS-415-0077	
HSS-120-0040	
GKS-112-0602	
GKS-112 306 180 R 1502	Test-Appar
GKS-100-1082 / GKS-100 288 190 A 3000	Testsonde
GKS-100-0155 / GKS-100 306 250 A 3000	Gefederter Kontaktstift
GKS-100 303 150 A 2000	
GKS-003 308 254 A 2000	
GKS-113 313 180 R 0302 M	Gefederter Kontaktstift
107376 (ME-E S2.0-08-053-BL6V-42V)	Markiereinheit
38371 (ME-E-R2.0-12-080-S12V)	Markiereinheit
GKS-113-0368	GKS-113 306 400 A 1502 M Gefederter Kontaktstift
GKS-113 306 400 A 1502 M	Gefederter Kontaktstift
KS-113 30 M2-R-S	Kontaktsteckhülse
GKS-100 201 090 A 1500	Gefederter Kontaktstift
HSS-120 317 300 A 2202	Hochstromstift
GKS-100-0007	
HSS-552-0001	
GKS-913 305 230 A 5002 1	
GKS-913-0390	TEST-SONDE
KS-150M3M3	Kontaktsteckhülse A
GKS-113 303 230 A 1502 M	Gefederter Kontaktstift
BIT HSS 150 M	Schraubwerkzeug
BIT HSS 621 M 500	Schraubwerkzeug
KS 621 M4 M5 R	Kontaktsteckhülse versilbert
HSS 150 305 400 A 3002 M	Hochstromstift
HSS-621 306 500 A 5002 M	Hochstromstift
GKS-970-0001 / GKS-970 305 130 A 2001	Gefederter Kontaktstift
GKS-112-0818 / GKS-112 305 064 A 2202 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-113-0004	
GKS-075-0328	
HSS-120-0302	Tester Hochstromstift
GKS-112-0321 / GKS-112 305 100 A 1502 M	Tester Gefederter Kontaktstift

Produkt	Beschreibung
GKS-112-0404	Tester Gefederter Kontaktstift
GKS-112-0863	Tester Gefederter Kontaktstift
GKS-899-0005 / GKS-899 305 075 A 3002 M	tester Gefederter Kontaktstift
KS-899 30 M-R	Kontaktsteckhülse A
BIT-GKS-899M-B	Schraubwerkzeug
GKS-112 303 200 A 3010	Gefederter Kontaktstift
GKS-004-0029	Gefederter Kontaktstift
HSS-150 305 400 S 9902 M	Hochstromstift
PKS-399-0055 / PKS-399 005 600 A 4202 1 TS	Pneumatischer Kontaktstift
KS-399	Kontaktsteckhülse
GKS-050-0002	Gefederter Kontaktstift
KS-05030E08	Kontaktsteckhülse
GKS-100-0077	Gefederter Kontaktstift
P/N: KS-10030G, Type: KS-100 30 G	Kontaktsteckhülse
GKS-005-0004	Gefederter Kontaktstift
KS-00530G	Kontaktsteckhülse
BIT-GKS-075M	Schraubwerkzeug
BIT-GKS-113M	Schraubenzieher
BIT-GKS-113M-B / BIT-GKS-113 M-B	Einführ- und Ausziehwerkzeug
GKS-101 305 115 A 1500	Gefederter Kontaktstift
GKS-100 306 150 A 3000	Gefederter Kontaktstift
1075-c-cx-3-0n-au-4.0c + H1075/G-L	Hochstromstift
PKS-300 205 130 R 1502 B	Pneumatischer Kontaktstift
PKS-300-0008	Pneumatischer Kontaktstift
PKS-300 206 130 A 1502 A	Pneumatischer Kontaktstift
PKS-399-0009	Pneumatischer Kontaktstift
PKS-399 305 130 A 4202 1	Pneumatischer Kontaktstift
RD-300-1-2	Reduzierstück
PKS-399 215 200 A 3702 2	Pneumatischer Kontaktstift
GKS-101-0065	Gefederter Kontaktstift
GKS-913 305 230 A 1502 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-113-0232	gefederter kontaktstift
GKS-112 305 064 A 2205 M	Gefederter Kontaktstift
SKS-415-0075	Schaltkontaktstift
KS-465 M2.5	Steckdose
GKS-113-0334	Gefederter Kontaktstift
SKS-215-0020 / SKS-215 002 180 A 1502	Sonde schalten
GKS-075 303 120 A 1500	Sonde testen
GKS-100 303 150 A 1500	Federbelasteter Prüfkopf
HSS-005-0004	Hochstromstift
GKS-113 305 230 A 1502	Gefederter Kontaktstift
GKS-912 306 350 R 5002	Gefederter Kontaktstift
GKS-113-0224	Federbelasteter Kontaktstift
GKS-112 217 200 R 2202	Gefederter Kontaktstift
HSS-120-0018 (HSS-120 303 300 A 3002 M)	Hochstrom-Pin

Produkt	Beschreibung
PKS-399-0006	Pneumatischer Kontaktstift
GKS-040-0002	Gefederter Kontaktstift
P/N: KS-040E08V-30, Type: KS-040 E08 V-30	Kontaktsteckhülse vorkonfekt.
GKS-112 302 150 A 1502 M	Sonde testen
BIT-VKF-618 08 M	Werkzeug zum Einfügen
GKS-005-0002	Sonde testen
GKS-003-0019 / GKS-003 206 254 A 3000	Sonde testen
GKS-003-0003	Sonde testen
KS-1003040 / KS-100 30 40	Buchse
GKS-075-0376	Sonde testen
KS-112 47 G8	Kontaktsteckhülse
HSS-623-0007	Sonde
HSS-118-0117	Hochstromstift
GKS-075-0779	Gefederter Kontaktstift
GKS-912-1582	Gefederter Kontaktstift
GKS-913-0006	Sonde testen
KS-112 30 E2	Kontaktsteckhülse
GKS-112-0326	Gefederter Kontaktstift
GKS-112-0393	Gefederter Kontaktstift
HSS-120-0048 / HSS-120 306 300 A 3002 M	Hochstromstift
BIT-GKS-112M-B	Einführ- und Ausziehwerkzeug
DW-5-S	Drehmomentschrauber
GKS-100-1566	Sonde testen
GKS-100-1598	Sonde testen
GKS-100-0002 / GKS-100 291 090 A 3000	Gefederter Kontaktstift
GKS-112-1549	Sonde testen
GKS 112 305 064 A1502 M	
GKS-112 305 100 A 1502 M	
GKS-113 306 230 A 1002	gefederter kontaktstift
GKS 365-206 400 A-8001	
GKS-002-0040	Sonde testen
GKS-100-0033	Sonde testen
GKS-100-0047 / GKS-100 307 150 A 2000	Gefederter Kontaktstift
HSS-120-0077 / HSS-120 306 300 A 3002	Hochstromstift
HSS-150-0039 / HSS-150 306 400 A 3002 H	Hochstromstift
HSS-150-0001 / HSS-150 306 400 A 3002	Hochstromstift
HSS-150-0129	Hochstromstift
P/N: GKS-100-0114 Type: GKS-100 204 130 A 150	gefederter kontaktstift
GKS-002-0005	Gefederter Kontaktstift
HSS-150-0016	Hochstrom-Sonde
GKS-001-0053	Sonde testen
KS-00130M1-R-Z	Steckbuchse
DS-10303	Spacer
GKS-112-0254	Sonde testen
GKS-003-0006	Gefederter Kontaktstift

Produkt	Beschreibung
GKS-113-0042	Gefederter Kontaktstift
GKS-113-0044	Gefederter Kontaktstift
GKS-113-1430	Gefederter Kontaktstift
GKS-113-1521	Gefederter Kontaktstift
KS-1004705	Hülse für Einbauhöhe
KS-11330M2-R / KS-113 30 M2-R	Buchse
SE-415	Stecker
SKS-215-0059 / SKS-215 302 180 A 1502 E	Sonde wechseln
GKS-710-0011	TESTSONDE
GKS-100-0323	SONDE
HSS-120-0130	Hochstromstift
HSS-120-0111	
HSS-150-0060	Hochstromstift
SKS-465-0174 / SKS-465 302 300 A 3502 SF	Sonde wechseln
GKS-113 306 230 A 0602	Gefederte Prüfsonde
HSS-150 306 400 A 5002	Hochstrom-Sonde
HSS-150-0019 / HSS-150 306 300 A 5002	Hochstromstift
GKS-002-0008 / GKS-002 206 191 A 1000	Gefederte Prüfsonde
33457 / MA 2112/D/H/S-7/HG/GR 2270/71	Manuell austauschbare Prüfvorrichtung mit hohem Gehäuse
P/N: 45903, Type: ATS MA12/S-7	Austauschbarer Bausatz
27616 / SB-T-SI-170-4A	Interface-Blöcke
13515 / SB-P-SI-170-4A-0.6	Signalblöcke für DUT-Seite SB-P-SI
GKS-080-0016	Federbelastete Prüfsonde
GKS-204-0317	Sonde testen
KS-20430M	Buchse
KS-150 30 M3	Buchse
KS-96713535	Kontaktsteckhülse A
GKS-365 206 400 A 3001	Federbelastete Prüfsonde
GKS-713-0002	
SKS-465-0172 / SKS-465 002 300 A 2002 MF	
KS-388M-1	
PKS-388-0012	Pneumatische Prüfspitze
HSS-624-0011	
GKS-075-0048 / GKS-075 217 120 A 1000	Sonde testen
GKS-100-0134	Sonde testen
KS-1004725	
GKS-912-0490	Federbelastete Prüfsonde
GKS-075-0415	
TKS-503-0002 / TKS-503 405 050 U 1502 K100S	Temperatur-Kontaktstift
GKS-913 303 230 A 1502 M	Einschraubbare Prüfsonde
GKS-112-0067	
GKS-100-0135	
KS-112 30 M-R	Kontaktsteckhülsen
GKS-112 305 064 A 1502 M-30	Federbelasteter Prüfkopf
GKS-113-0231 / GKS-113 306 300 R 1002	Federbelasteter Prüfkopf

Produkt	Beschreibung
KS-465 M2.5-F-R	Auffangbehälter
HSS-150 302 400 A 5002 H	Hochstromsonde
GKS 112 303 180 A 1502 M / GKS-112-0279	Sonde testen
GKS-100 288 150 A 2000	Sonde testen
HSS-150 306 400 A 3002 MH	Hochstromsonde
GKS-112-0863 / GKS-112 306 200 A 3002 M	Schraubkontaktstifte
SKS-215 002 180 A 0802 E	Schaltkontaktstift
KS-150 30	Kontaktsteckhülse
GKS-103-0183 / GKS-103 201 180 A 5002 M	Schraubkontaktstift
GKS-112 306 200 A 1505 M	Federbelasteter Prüfkopf
GKS-913 306 230 A 2502 0	Federbelasteter Prüfkopf
GKS-100-0429 / GKS-100 303 150 A 0600 E	Federbelasteter Prüfkopf
GKS-075-0010	Federbelasteter Prüfkopf
KT-375-HR-B-VK064	Buchse
KT-375-HW-B	Buchse
GKS-113 306 300 A 3002	Testsonde
GKS-113 303 230 A 3002	Testsonde
GKS-100 305 064 A 2000	Testsonde
SKS-465 002 500 A 9002 MF	Schaltsonde (NEIN)
GKS-075-0343 / GKS-075 306 120 A 1002 M	Federbelasteter Prüfkopf
HFS-840-0017 / HFS-840 308 080 A 5342 ZE3	Hochfrequenzstift
GKS-051 308 080 A 1300	Testsonde
GKS-075 305 064 A 1502 M	Testsonde
GKS-075 302 090 A 1502 M	Testsonde
GKS-913 306 230 R 1502 0	Testsonde
GKS-912-2089 / GKS-912 306 140 A 2203	Testsonde
KS-112 30 G8	Buchse
GKS-002-0001	Testsonde
GKS-912 306 180 R 1502	
GKS-100 305 064 A 1000	Gepolsterter Kontaktstift
E-075-0075 / E-075 270 026 E 2800	Testsonde
E-075-0079 / E-075 291 064 E 2800	Testsonde
E-100-0152 / E-100 238 090 E 3000	Testsonde
E-100-0154 / E-100 291 090 E 3000	Testsonde
E-135-0006 / E-135 291 090 E 2800	Testsonde
GKS-100-0182 / GKS-100 214 080 A 3000	Testnadel
KS-10047G / KS-100 47 G	Buchse
GKS-135-0111 / GKS-135 291 090 A 3000	Testsonde
KS-100 44 G	Buchse
GKS-100 214 150 A 3000	Federbelasteter Prüfkopf
SKS-215 302 100 A 3002 M	Sonde wechseln
KS-215 M1.6	Buchse
HSS-118 306 200 A 2202 M	Hochstromsonde
SE-215	Stecker
KS-427 30 M-R	Buchse

Produkt	Beschreibung
GKS-112-1857 / GKS-112 305 064 A 1510 M	Federbelasteter Prüfkopf
KS-415S	
GKS-100-0027 / GKS-100 303 150 A 1000	Federbelasteter Prüfkopf
GKS-100-0025 / GKS-100 306 150 A 1000	Federbelasteter Prüfkopf
GKS-075-0052 / GKS-075 303 120 A 2000	Federbelasteter Prüfkopf
GKS-100 306 150 A 2000	
HFS-810-0261 / HFS-810 358 080 A 9942 ZE3	Hochfrequenzstift
GKS-001 303 150 A 1500	Kontaktstift
HSS-003 306 254 A 3000	Hochstromsonde
GKS-100 291 130 A 2000	Gefederter Kontaktstift
KS-672 D12 M12-R	Buchse, versilbert
GKS-050 305 050 A 1503 M	Gefederter Kontaktstift
KS-050 35 M	Kontaktsteckhülse
GKS-899 306 130 A 1502 M	Gefederter Kontaktstift
GKS-899 303 180 A 1502 M	Gefederter Kontaktstift
BIT-GKS-112 M-B-FP	Einführ- und Ausziehwerkzeug
DW-20-120	Drehmomentschlüssel
DW-5-40	Drehmomentschlüssel 5-40 cNm
GKS-100-0007 / GKS-100 305 090 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
GKS-075 306 120 A 1502 M	Gefederter Kontaktstift
KS-075 30 M-R	Kontaktsteckhülse A
GKS-967 306 130 A 2001 / GKS-967-0015	Testtipp mit Federmechanismus
GKS-001-0003/ GKS-001 306 100 A 1000	Federbelastete Prüfsonde
GKS-075 305 064 A 2000	
GKS-002 303 191 A 1000	Federbelastete Prüfsonde
GKS-002 204 152 1000	
GKS-075-0084 / GKS-075 305 064 A 1500	Federbelastete Prüfsonde
GKS-002-0009 / GKS-002 303 191 A 1800	Federbelastete Prüfsonde
HSS-118 214 130 A 1510	Hochstromsonde
GKS-970 305 130 A 2001	Federbelastete Prüfsonde
34811 / ELA-06-FEASA-F-OH3	Elektrischer LED-Analyser
HSS-2516	Hochstromsonde
GKS-113-0514 / GKS-113 306 230 A 3005	Federbelastete Prüfsonde
GKS-422-0141 / GKS-422 306 200 A 1505	Federbelastete Prüfsonde
GKS-100-0456 / GKS-100 277 090 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
GKS-075-0004 / GKS-075 291 064 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
GKS-112 306 180 R 1502 M	Federbelastete Prüfsonde
KS-112 30 M-R-Z	Buchse A
SW-ZW-GKS-112	Werkzeuge zum Einsetzen und Herausziehen
E-SW-ZW-GKS-112	Steck- und Ausziehwerkzeuge GKS (Einsatz)
GKS-035 291 064 A 1200	Stecknadel
GKS-100 302 150 A 3000	
GKS-075 291 064 A 2800	
GKS-035-0034 / GKS-035 207 115 A 1200 LH	Federbelastete Prüfsonde
GKS-112-0518 / GKS-112 303 200 A 3002 M	Federbelastete Prüfsonde

Produkt	Beschreibung
GKS-075-0006 / GKS-075 207 064 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
GKS-899-0008 / GKS-899 306 180 A 3002 M	Federbelastete Prüfsonde
GKS-912 291 130 N 3002	ISL Ingun Prüfstift 912291130N3002
GKS-050 291 050 A 1500	
SKS-215-0230 / SKS-215 303 180 A 3002 MF	Schaltsonde
GKS-416 002 300 A 5004	
GKS-912 306 200 R 3002	
GKS-204 291 130 N 3003	
GKS-113 306 400 A 2202	
GKS-899 305 075 A 3002 M	
GKS-112 306 200 A 3002 M	Federbelastete Prüfsonde
HSS-827 306 200 A 1502 M	
T-912-0063 / T-912 305 140 350 250A1502M	Stufensonde
HSS-150 317 300 A 3002 M	Hochstromsonde
HSS-118 306 250 A 1502 M	Hochstromsonde
HSS-120 306 230 A 1502 / HSS-120-0032	Hochstromstift
GKS-912 217 175 N 1504	Federbelastete Prüfsonde
GKS-103-0086 / GKS-103 206 400 A 3002	Federbelastete Testspitze
GKS-103-0058 / GKS-103 202 650 A 5002	Federbelastete Testspitze
GKS-100-0100 / GKS-100 291 090 A 1500	Federbelastete Prüfsonde
SKS-215-0002	Schaltkontaktstift
HSS-118-0061	
GKS-100-0033 / GKS-100 217 170 A 2000	Standard-Schlagprüfsonde
KS-550E08 / KS-550 E08	Behälternisse
GKS-075-0016 / GKS-075 217 120 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
GKS-075 217 120 A 2000 C	Gefederter Kontaktstift
GKS-075-0022 / GKS-075 201 064 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
GKS-075-0217 / GKS-075 204 115 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
GKS 112 305 080 A1502M	Federbelastete Prüfsonde
SKS-215 302 180 A 1502 M	Sonde wechseln
HSS-118 305 080 A 1502 M	Hochstromsonde
GKS-427 306 200 A 1502 M	Federbelastete Prüfsonde
SW ZW GKS-051	Setz-/Ziehwerkzeug GKS-051
GKS-100-0181 / GKS-100 214 080 A 1500	Federbelastete Prüfsonde
22661 / NHS-ST-20.0-2.5-POM-M3	Schubstange
GKS-100 306 130 A 2200	Federbelastete Prüfsonde
GKS-113-0201 / GKS-113 306 230 A 1505	Federbelastete Prüfsonde
GKS-854 306 400 A 3002	Federbelastete Prüfsonde
GKS-100 302 150 A 3000 C	Federbelastete Prüfsonde
GKS-002 206 191 A 1800	Federbelastete Prüfsonde
GKS-050 306 090 A 1503 M	Federbelastete Prüfsonde
KS-004 30 G	Auffangbehälter
25241 (ME-P-S2.0-16-054-QS4)	
GKS961305050A0601	
PAS-05.8-03.0-FR4	

Produkt	Beschreibung
SKS215305100A3002EC	
HSS-118 306 130 A 1502	Internationaler Standard-HSS
HSS-118-0072 / HSS-118 306 350 A 1502	Hochstromsonde
HSS-118 306 180 A 1502	Internationaler Standard-HSS
P/N: GKS-040-0006, Type: GKS-040 304 040 A 0800	Gefederter Kontaktstift
E-075-0002 / E-075 291 064 A 2800	Ingun E-Type Prüfsonde
KS-07547G / KS-075 47 G	KS mit quadratischem Pfosten und Pressring
GKS-075-0770 / GKS-075 214 064 A 2000 LH	Federbelastete Prüfsonde
GKS-100 204 106 A 3000	Federbelastete Prüfsonde
HFS-836 288 120 A 4588A31R50L	Hochfrequenzsonde
KS-075 47 G	KS mit quadratischem Pfosten und Pressring
KS-100 47 G	KS mit Vierkant und Pressring
HSS-118-0306 (HSS-118 306 160 A 1504)	Hochstromstift
GKS-550 307 050 A 1500	Federbelastete Prüfsonde
GKS-100 288 150 A 2000 E	Federbelastete Prüfsonde
GKS-100 288 150 A 2000 C	Federbelastete Prüfsonde
GKS-100 288 150 A 2000 LH	Federbelastete Prüfsonde
HSS-118-0163 / HSS-118 306 200 A 2210	Hochstromsonde
PKS-399-0065	
HSS-118 305 065 A 1506 (HSS-118-0585)	Hochstromstift
HSS-118 306 200 A 1506 (HSS-118-0053)	Hochstromstift
HSS-118 302 100 A 1503 (HSS-118-0300)	Hochstromstift
HFS-840-0586	Hochfrequenzsonde
HFS-810-0096	Hochfrequenzsonde
KS-215 M1.6-F	Auffangbehälter
SKS-215-0023 / SKS-215 002 180 A 3002 M	Schaltsonde
KS-11330M2-T / KS-113 30 M2-T	Buchse A
GKS-113-0327 / GKS-113 302 300 A 3002 M	Federbelastete Prüfsonde
GKS-112-0550 / GKS-112 302 150 A 3002 M	Federbelastete Prüfsonde
GKS-112-0551 / GKS-112 302 200 A 3002 M	Federbelastete Prüfsonde
GKS-913 306 350 R 2502 Z	Testsonde
HSS-120-0073 / HSS-120 306 300 A 2202 M	Hochstromsonde
GKS-970-0002 / GKS-970 305 130 A 2001 K	Federbelastete Prüfsonde
GKS-079 301 050 A 1300	Gefederter Kontaktstift
KS-079 35	Kontaktsteckhülse
HSS-623 306 600 A 10002 M	Hochstromstift
KS-623 M5 M5-R	Kontaktsteckhülse versilbert
GKS-204 305 130 A 3005	Gefederter Kontaktstift
GKS-001-0014/ GKS-001 306 100 A 1500	
HSS-118-0103 / HSS-118 306 160 A 1502 M	Hochstromsonde
GKS-112 204 130 R 5002 M	Schraubkontaktstifte
GKS-913-0033 / GKS-913 306 230 A 1502 S	Federbelastete Prüfsonde
SE-HSAL2-12-M-G-000	Stecker
GKS-100 306 250 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
KS-9676035M-R	Kontaktsteckhülse A

Produkt	Beschreibung
GKS-967 303 130 A 2001	Gefederter Kontaktstift
HFS-819 319 090 A12743RV5-H3	KOLBEN
GKS-100-0835 / GKS-100 306 200 A 1500 E	Gefederter Kontaktstift
GKS-100-1447 / GKS-100 306 200 A 1500 C	Gefederter Kontaktstift
HFS-810-0468 / HFS-810 201 051 A 8006 S	Hochfrequenzsonde
GKS-941 305 050 A 0800 L / GKS-941-0018	Federbelastete Prüfsonde
P/N: HFS-860-0003, Type: HFS-860 303 074 A 5343 Y6	Hochfrequenzstift
GKS-913 306 230 A 1502 0	
GKS-135 360 090 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
33678 / MA 2112/D/H/S-7/HG/PYLON-12	Manuelle Prüfvorrichtung
HSS-621 305 400 S 5002 M	Hochstrompin
GKS-550 214 050 A 1500	Federbelastete Prüfsonde
GKS-113-0450	Prüfsonden
SKS-465 302 400 A 3502 SF	Nadel
GKS-365-0054 / GKS-365 204 400 N 8001	Federbelastete Prüfsonde
KS-36523	Buchse, plattiert
HSS-118 306 250 A 1502	Hochstromsonde
P/N: 48530, Type: MA 2012/D/H	Manueller Prüfadapter
P/N: 48620, Type: MA 2013/D/H	Manueller Prüfadapter
P/N: 32660, Type: MA 2112/D/H/S-7	Manueller Prüfadapter
P/N: 32500, Type: MA 2113/D/H/S-10	Manueller Prüfadapter
P/N: 46239, Type: ATS MA13/S-10/ESD	Austauschbarer Bausatz
P/N: 46254, Type: ATS MA13/ESD	Austauschbarer Bausatz
P/N: 45904, Type: ATS MA12	Austauschbarer Bausatz
P/N: 43612, Type: NHS-ST-60,0-2,5-KU-AL-ESD	Niederhalterstempel
P/N: 3161, Type: PAS-02,8-05,0	Prüflingsauflage
38786 / GDF-185-60-100N-A6-A6-D	Gasdruckfeder
GKS-100 307 250 A 3000	TESTSONDE
KS-075 47 E03	AUFFANGBEHÄLTER
KS-100 47 G12-13	AUFFANGBEHÄLTER
GKS-100 307 150 A 1500	Sondenstift
PKS-171 319 150 A 0302 A	Pneumatische Prüfsonde
KS-171	Auffangbehälter
HSS-120 303 300 A 1510	
HSS-118 302 100 A 1502	Hochstromstift
HSS-118 303 200 A 1502	Hochstromstift
HSS-552 306 400 A 2003 M	Hochstromstift
KS10130E13	KS für GKS-101: Einbauhöhe 14,0 mm
HSS-120 306 230 A 1510	Hochstromsonde
GKS-101 307 130 A 0800	Federbelastete Prüfsonde
GKS-100 302 150 A 2000	Testsonde
KS-550 WL	Auffangbehälter
GKS-912 201 130 A 3002 C	Federbelastete Prüfsonde
SKS-115 306 100 A 1502 M	Schaltsonde (NEIN)
KS-115-M3-F1	

Produkt	Beschreibung
GKS-075 303 120 A 2800	Testnadel
GKS-112 303 180 A 3002	Federbelastete Prüfsonde
GKS-103 102 400 A 3002 M	
GKS-313 306 300 A 1502 M	
KS-103 30 M2.5	
KS-313 30 M2	
AW-KS-SET-CABLE	Extraktionswerkzeug
GKS-100-0162 / GKS-100 306 229 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
E-100-0032 / E-100 307 150 A 3000	Ingun E-Type Prüfsonde
GKS-945-0005 / GKS-945 357 106 A 1100	Federbelastete Prüfsonde
KS-050 47 E08	Auffangbehälter
SW-ZW-WP-100 A	Einsteckwerkzeug
SW-ZW-WP-075 A	Einsteckwerkzeug
AW-KS-Set-ICT	Extraktionswerkzeug
SW-KS-100	Einsteckwerkzeug
45000 / PP-INGUN-F	Persönlichkeits-Pin
SW-KS-075 G	Einsteckwerkzeug
E-100-0001 / E-100 291 090 A 3000	Ingun E-Type Prüfsonde
GKS-912 306 140 A 1502 C	Federbelastete Prüfsonde
GKS-103-0156 / GKS-103 105 400 A 1502 M	Federbelastete Prüfsonde
KS-103 30 M2.5-S	Federbelastete Prüfsonde
GKS-100 307 250 A 3000 C	Federbelastete Prüfsonde
GKS-913 303 230 A 1502 0	federbelastete Prüfsonde
GKS-003 206 254 A 120	Gefederter Kontaktstift
GKS-100-0338 / GKS-100 306 150 A 0600	Federbelastete Prüfsonde
GKS-004 206 396 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
KT-120 L3 E02-30	Kontakt-Terminal
KT-150 L3 E03 M3	Kontakt-Terminal
HSS-150-0118 / HSS-150 319 400 A 3002	Hochstromsonde
BIT-HSS-150 M-300	Schraubwerkzeug
GKS-100 214 050 A 2000	Prüfnadel
GKS-100 291 090 A 2200	Gefederter Kontaktstift
GKS-075 277 064 A 2000 LH	Prüfnadel
GKS-050 214 050 A 2000	Prüfnadel
GKS-050 297 050 A 2000	Prüfnadel
SW-KS-050 G	Setzwerkzeug
SW-KS-100 G	Werkzeug
GKS-100 214 106 A 2000 C	Gefederter Kontaktstift
GKS-100 291 090 A 2000 C	Gefederter Kontaktstift
HSS-120 302 230 A 3002 M	ROSAFARBENES LOGO
HSS-120 317 300 A 3002 M	ROSAFARBENES LOGO
GKS-412-0330 / GKS-412 206 200 R 3002	Federbelastete Prüfsonde
HSS-623-0001 / HSS-623 306 600 A 7002 M	Hochstromsonde
SKS-415 306 230 A 2302 2	Schaltsonde (NEIN)
GKS-113 217 300 A 3002 / GKS-113-0848	Stift messen

Produkt	Beschreibung
GKS-051-0059 / GKS-051 201 051 A 1000 K1	Federbelastete Prüfsonde
HSS-120 306 400 A 3002/ HSS-120-0066	Kontaktstifte
HSS-150 305 400-S 3002 M	
GKS-113-0001 / GKS-113 201 180 R 0602	Testsonde
GKS-103-0081 / GKS-103 206 230 A 5002	Federbelastete Prüfsonde
HFS-821 313 050A18005USBMINI-D/ HFS-821-0029	Hochfrequenzstift
HSS-120 305 230 A 1502 M	Hochstromsonde
KS-113 30 M2-T	Buchse A
GKS-912-1906 / GKS-912 288 230 A 3002	Federbelastete Prüfsonde
GKS-003 206 254 A 2000	Federbelastete Prüfsonde
HSS-150-0011 / HSS-150 302 400 A 3002	Hochstromsonde
GKS-050 305 050 A 1000 / GKS-050-0018	Testnadel
HFS-840-0128 / HFS-840 201 051 A 5306 S 4M	Hochfrequenzsonde
HSS-552-0004 / HSS-552 302 400 A 2003 M	Hochstromsonde
GKS-087 305 050 A 0802 M	Testnadel
HSS-2259	Hochstromsonde
912 201 130 A 1502	
SKS-415-0059 / SKS-415 002 300 A 2302 E	Schaltsonde (NEIN)
GKS-100-1597 / GKS-100 303 150 A 2000 LH	Federbelastete Prüfsonde
HSS-520 306 230 A 1502 0	Hochstromein
HFS-890 305 123 A 9343 E	Hochfrequenzsonde
GKS-050-0016 / GKS-050 214 050 A 1500	Federbelastete Prüfsonde
GKS112 303 200A 1505 MC	pin
GKS-112 214 130 A 1502 M	Federbelastete Prüfsonde
HSS-118 214 130 A 3003	Hochstromsonde
GKS-100 201 090 A 2000	Testsonde
KS-10030	Auffangbehälter
KT-375-HL-B	
GKS-112 305 064 A 0602 M	Federbelastete Prüfsonde
GKS-112 305 080 A 0602 M	Federbelastete Prüfsonde
GKS-212 306 200 A 3007 M	Federbelastete Prüfsonde
KS-212 30 M	Buchse A
SKS-465 002 300 A 3502 MF	Schaltsonde (NEIN)
GKS-427 303 200 A 1502 M / GKS-427-0010	Federbelastete Prüfsonde
GKS-075 305 064 A 0600	Federbelastete Prüfsonde
KS-075 30 E05	KS mit Lötkehl, Instalhöhe 13mm
SKS-465 002 300 A 9002 MF	Schaltsonde (NEIN)
KT-586 102 400 R	Kontaktanschluss R
GKS-075 305 050 A 2000 C	Federbelastete Prüfsonde