



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)




PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)




# Amot


Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Produkte der Marke


Produkt	Beschreibung
<a href="#">1096X150</a>	Für AMOT Thermostatventil Modell BO
<a href="#">2433X095</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">2BFCB11001-00-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">4110B3320F-AA</a>	AMOT Geschwindigkeitsbegrenzer Sensing Ventil Typ 4110
<a href="#">8064C00-AA</a>	Elektropneumatischen Wandler
<a href="#">9113X001</a>	Servicekit für AMOT-Ventil
<a href="#">9128X001</a>	Servicekit Viton
<a href="#">41773X006</a>	Wartungssatz für Ventilgehäuse, Nitril
<a href="#">47581L001</a>	Für AMOT Electric PID Ventilsteuerung Typ
<a href="#">4140DR1V00CG3-EE</a>	Temperatur-Schalter
<a href="#">4140DR1V00CG4-EE</a>	AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D
<a href="#">3BOCA1850100AA</a>	AMOT 3 - Wege Thermostatventil Typ B
<a href="#">4253M01P7BA00N-AA</a>	Temperatur-Schalter
<a href="#">Micro Switch Type L</a>	Mikroschalter für Temperatur- und Druckschalter
<a href="#">2400M47G7</a>	Einsparung von pneumatischem Relais
<a href="#">4400M51H3-AA</a>	Pneumatisches Melderelais
<a href="#">82046X210</a>	Antrieb Pneumatisch
<a href="#">48713X002</a>	Service-Kit
<a href="#">1 1/2EFSC12001-0-AA</a>	Temperaturventil Typ E
<a href="#">4140DR1H00CE3-EE</a>	Temperaturschalter Typ 4140D
<a href="#">3BOSH13003-00-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">9585L001</a>	Ventil-Sitz
<a href="#">46342X252</a>	Dichtungssatz für AMOT Thermostatventil Typ 2.5 BO
<a href="#">2 1/2BOCB17001-00-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">4140DK1E00CM1-EE</a>	aMOT Einzelschritt-Temperaturschalter Typ 4140D
<a href="#">4140DK1E00CM2-EE</a>	AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D
<a href="#">4140DK1E00CM3-EE</a>	AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D
<a href="#">4140DK1E00CM4-EE</a>	AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D
<a href="#">3GEFCBA032-CBL</a>	AMOT elektrisches 3-Wege-Temperaturventil
<a href="#">1096X170</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">4140DR1V00CG5-EE</a>	AMOT Einstufiger Temperaturschalter
<a href="#">2230D120EN</a>	Temperaturerfassungsventil
<a href="#">80318X062</a>	GGP, 6" HIGH FLOW 2 YEAR Ersatzteilkit
<a href="#">2 1/2BOCB11001-00-AA</a>	Thermostatventil Typ B
<a href="#">1092</a>	Temperaturregler Typ BO/BF
<a href="#">6GEFCBA023-AA</a>	Ventil




<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">6GEFCBA031-AA</a>	3-Wege-Ventil
<a href="#">4140EH1E00CC4-EE</a>	Temperatur-Schalter
<a href="#">4BOCB13001-00-AA</a>	Thermostatic Ventil Typ B
<a href="#">2BCSJ17001-00-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">2433X170</a>	Thermostatelement
<a href="#">4634X404</a>	Dichtungssatz für 4BR / BM Ventil
<a href="#">1CMCU11001-0-AA</a>	Thermostatic valve
<a href="#">3BRCB17007-00-AA</a>	Thermostatventil Typ B
<a href="#">1096X135-SPR</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">4140CR3P61AA0-EE</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">EB100BAACA-AA</a>	Temperaturregelventil
<a href="#">49818L225</a>	Gürtel, GT2 225mm
<a href="#">4140DK1E00CE4-EE</a>	Einstufiger Temperaturschalter
<a href="#">1096E130</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">2 1/2BOCB12001-E2-AA</a>	AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B.
<a href="#">1 1/2EFCB11001-0-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ E
<a href="#">4420EDH4R14-CCK</a>	Temperatur- und Druckschalter
<a href="#">1/2CMCU10001-0-AA</a>	1/2-Zoll-CM-Ventil aus Gusseisen mit NPT-Enden
<a href="#">43617L002</a>	O-Ring
<a href="#">43638L002</a>	ORING COVER
<a href="#">4796X106</a>	Thermostatelement für Ventil Modell B
<a href="#">1096X180-SPR</a>	thermostatisches Element
<a href="#">1182</a>	Ventilhülse
<a href="#">9585L002</a>	Ventil-Sitz
<a href="#">46342X301</a>	Dichtungssatz
<a href="#">P/N: 2 1/2BOCC10501-00-AA</a>	Thermostatventil Typ B
<a href="#">MPD2RT5P1</a>	Metallpartikeldetektor
<a href="#">4140DK1E00CE3-EE</a>	Temperatur-Schalter
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point: 4 bar</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point: 5 bar</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">4140CK1E11A0-EE set point: 2 bar</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">1/2ELCU11001-A-AA</a>	Amot 3-Way Temperatur
<a href="#">3/4CMAU13001-0-AA</a>	Ventil
<a href="#">4BOCF14002-D4-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">1096X185-SPR</a>	Thermostat
<a href="#">4634X401</a>	Thermostatelement für Ventil Modell B
<a href="#">TYPE R</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">TYPE RO</a>	Ventil
<a href="#">8GEFDBA012-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">Type 8071D000D-AA</a>	Elektrische PID Stellungsregler
<a href="#">1CMAU15001-0-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">1125X150</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">81964X201</a>	Thermostatelement für Ventil Modell B
<a href="#">RO65SY130010-AA</a>	3-Wege-Drehventil
<a href="#">5BRDC11507-00-AA</a>	Thermostatventil Typ B




<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">43607L002</a>	O-Ring, Welle
<a href="#">6BRCB09507-00-AA</a>	Thermostatventil Typ B
<a href="#">5BRCB16507-00-AA</a>	AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">41053</a>	Temperaturelement 180 und 220 ° F / 83 ° -104 ° C
<a href="#">41054</a>	Temperaturelement 180 und 220 ° F / 83 ° -104 ° C
<a href="#">4140DH1E00EE5-AEA</a>	Temperaturschalter Typ 4140D
<a href="#">4140E-H1C00CB3-EE</a>	Dual Schritt Temperaturschalter
<a href="#">47981L012</a>	KONDENSATOR
<a href="#">47981L014</a>	KONDENSATOR
<a href="#">4GEFDBA032-AA</a>	3-Wege elektrisches Temperaturventil Typ GEF
<a href="#">12GEFDBA032-AA</a>	Elektrisches 3-Wege-Ventil GEF
<a href="#">EA20017S2200-BMF</a>	Elektrischer Antrieb
<a href="#">2BFCB18501-G1-AA</a>	Thermostatventil Typ B
<a href="#">4140ER1E00CE1-***</a>	Temperaturschalter
<a href="#">1096X175-SPR</a>	Thermostatisches Wachselement für Ventile Modell B
<a href="#">2400D16J3-AA</a>	Relais
<a href="#">4110B2120F-BVJ</a>	Geschwindigkeitsmesser
<a href="#">4155A120D-ACW</a>	Temperaturfühlerventil
<a href="#">D121S-AP</a>	MOTOR
<a href="#">CLD-100</a>	Kabel
<a href="#">4261M05A172-AA</a>	Ventil
<a href="#">4261M08A172-AA</a>	Ventil
<a href="#">4418F-6-E-8-X-G-04-AA</a>	Kraftstoff-Absperrventil
<a href="#">2 1/2BOCB09501-E2-AA</a>	Thermostatventil Typ B
<a href="#">9844X120</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">11007L001</a>	UM EINE BUNA HEREINZUBRINGEN
<a href="#">11148</a>	O-Ring mit manueller Übersteuerung
<a href="#">45317X</a>	Service-Kit
<a href="#">5BRDC11007-00-BWY</a>	Thermostatventil
<a href="#">1096X100-SPR</a>	Thermostatisches Wachselement für Ventile Modell B
<a href="#">1096X105-SPR (X105)</a>	Für AMOT Thermostat
<a href="#">46342X151</a>	Dichtungssatz
<a href="#">33BRCB17507-00-AA</a>	Ventil
<a href="#">11178L002</a>	O-Ring-Dichtung für Thermostatventile
<a href="#">46342X504</a>	Dichtungssatz
<a href="#">4140 AK1E11CE4-EU</a>	Schalter
<a href="#">82230XDBS12</a>	Umbausatz
<a href="#">9760X165</a>	Thermostatventil
<a href="#">2433P110</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">46342X205</a>	Dichtungssatz
<a href="#">5BODF12001-00-AHR</a>	AMOT 3- Way Temperaturventil Typ B
<a href="#">4140ER1V00CD1-EE</a>	Temperaturschalter
<a href="#">4140AK1E11CE3-EE</a>	Druckschalter
<a href="#">4057D031H2-AA</a>	3-Wege-Vorsteuerventile
<a href="#">44041L002</a>	Dichtungssatz für Thermostatventile




<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">4140EK1E00CB1-ADX</a>	Temperaturschalter
<a href="#">2433X100-SPR (Thermostatelement 2433X100)</a>	Thermostatelement für Ventil Modell B
<a href="#">1125D160</a>	Thermostatelement für Ventil Modell C
<a href="#">4140DR1E00CE5-EE</a>	Temperaturschalter Typ
<a href="#">4110B3220F-AA</a>	Hydromechanisches Überdrehzahlmessventil
<a href="#">4023E341D (4023E341D-AA)</a>	Hydromechanisches Überdrehzahlmessventil
<a href="#">2 1/2BRDC11007-00-AA</a>	AMOT 3-way / Thermostatic Valve Type B
<a href="#">3BOSJ11001-00-AA</a>	AMOT 3-Wege
<a href="#">4BODF11001-00-DEL</a>	3- Wege Temperaturregelventil
<a href="#">1096X165-SPR</a>	Leuchtmittel-Elemente
<a href="#">46342X331</a>	Thermostatelement für Ventil Modell B
<a href="#">5435X110</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">4140DK1H00CE4-EE</a>	Einstufiger Temperaturschalter
<a href="#">1 1/2BOCU11001-00-AA</a>	Thermostatventil Typ B
<a href="#">5435X095</a>	Für AMOT Thermostatventil Modell E Thermostatelement
<a href="#">2 1/2BOCB16001-00-AA</a>	Ventil
<a href="#">2 1/2BOCB15501-E2-AA</a>	Ventil / AMOT 3-Wege Thermostatventil Typ B.
<a href="#">2433X115-SPR / For AMOT Thermostatic valve model BM/BR</a>	Thermostatelement 2433X115
<a href="#">11105L043</a>	Nudel-Pin
<a href="#">6GPDFBB0N-AA</a>	Pneumatisch betätigtes Temperaturregelventil
<a href="#">47961X106</a>	Servicekit
<a href="#">06GGHDBS23P10200-AA</a>	Komplettes Ventil
<a href="#">4140CR1E11AA0-EE set point: unset bar</a>	AMOT Einstufiger Druckschalter Typ 4140C
<a href="#">4140CR1E19AA0-EE set point: unset bar</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">4140CR1E12AA0-EE set point: 7.0 bar</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">4140DR1E00CE2-EE</a>	Druckschalter
<a href="#">1125X170</a>	Thermostatic element 1125X170
<a href="#">3/4CMST17006-0-AA</a>	3/4-Zoll-Edelstahl-Modell-CM-Ventil mit NPT-Enden
<a href="#">4140EK1E00CE1-EE</a>	Steuerthermostat
<a href="#">4140DK1E00CB1-EE</a>	Temperatur-Schalter
<a href="#">81964X202</a>	Dichtungskit
<a href="#">1096X115 (Part N. 1096X115-SPR)</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">1 1/2EFRJ12001-0-AA</a>	Ventil
<a href="#">4140DK1E00CE2-EE</a>	Schalter
<a href="#">2 1/2BRCB11507-00-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">4140CK1H11AA0-EE set point: unset bar</a>	Druckschalter
<a href="#">2790D012</a>	Ventil Shuttle
<a href="#">4BOCB18501-00-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">4140CR1H21AA0-EE set point: unset bar</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">4140FR1H23AA0-EE</a>	Schalter
<a href="#">4140ER1H00CE3-EE</a>	Schalter
<a href="#">4140DY1H00CE4-EE</a>	Schalter
<a href="#">4123C2110BA-AA</a>	Ventil
<a href="#">4140DK1E00CE1-EE</a>	Temperatur-Schalter



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">4140FK1E19AA0-EE</a>	Druckschalter
<a href="#">4140FH1E11AA0-EE</a>	Druckschalter
<a href="#">4140ER1E00CE5-EE</a>	Doppelstufiger Druckschalter
<a href="#">4140ER1E00CE1-AEQ</a>	Doppelstufiger Druckschalter
<a href="#">4140ER1E00CE5-AEQ</a>	Doppelstufiger Druckschalter
<a href="#">EA10017S1100BMF</a>	Steuerventil
<a href="#">1 1/2EMRH14008-D-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">8GEFDBB012-AA (110/120V AC)</a>	3-Wege-Temperaturventil
<a href="#">49261X001</a>	Power-Modul
<a href="#">82379X032</a>	Service-Kit
<a href="#">4140FR1E11AA0-EE</a>	Zweistufiger Druckschalter Typ 4140F
<a href="#">46342X414</a>	Dichtungssatz Nitril
<a href="#">2433X120-SPR</a>	Thermostatisch
<a href="#">81964X101</a>	Dichtungssatz Nitril
<a href="#">1CMRT16001-0-AA</a>	Temperature valve
<a href="#">1CMRT11001-0-AA</a>	Temperatur-Ventil
<a href="#">2433C120</a>	Thermostatelement für Ventil Modell B
<a href="#">1125X100</a>	Temperaturregelventil
<a href="#">46342X404</a>	Dichtungssatz Nitril für AMOT-Ventil Typ 4BR/BM
<a href="#">47733</a>	Temperatursensor
<a href="#">5832X180</a>	Sicherheitsventil
<a href="#">556</a>	O-Ring
<a href="#">707</a>	O-Ring
<a href="#">44039L002</a>	Flanschdichtung
<a href="#">3363A150D</a>	Montageelement für AMOT-Ventil
<a href="#">3256</a>	Spring
<a href="#">1 1/2CFSJ11009-0-AA</a>	AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ C
<a href="#">4140DK1E00CB4-EE</a>	Temperaturschalter
<a href="#">44040L002</a>	Flanschdichtung
<a href="#">1 1/2CMCU11001-0-AA</a>	Thermostatisches Regelventil
<a href="#">4BOCB18001-G1-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">4140ER1E00CE1-AEV</a>	Temperatur-Schalter
<a href="#">EA10017S220E-AA</a>	Temperaturregelventil
<a href="#">EA10017S2200BMF</a>	Temperaturregelventil
<a href="#">1 1/2ELCU11001-0-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">1 1/2EFBC12001-0-AZA</a>	3-Wege-Temperaturregelventil Typ F
<a href="#">4140DR1D00CE1-EE</a>	Einstufiger Temperaturschalter Typ
<a href="#">46342X414</a>	Dichtungssatz Nitril für AMOT
<a href="#">3/4CMAU12001-0-AA</a>	Thermostatisches Ventil
<a href="#">46342X501</a>	.
<a href="#">5435D160</a>	Glühlampe für Ventil E
<a href="#">3/4CMAU09501-0-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ C
<a href="#">4140EH1C00CC4-EE</a>	Dual-Schritt-Temperaturschalter
<a href="#">4BRSH10067-00-AZA</a>	Thermostatventil
<a href="#">4BRDF13507-E4-BLX</a>	3-Wege-Temperaturventil




<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">4418FFC8X000-AA</a>	Temperaturschalter
<a href="#">81050X001</a>	Magnetventil
<a href="#">43625L001</a>	.
<a href="#">46457L016</a>	.
<a href="#">2433X075-SPR</a>	..
<a href="#">47961X112</a>	SERVICE-KIT
<a href="#">2433X095-SPR</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">04GGSDBS32EBBCA-AA</a>	Absperrventil
<a href="#">82434X001</a>	.
<a href="#">82434X009</a>	.
<a href="#">1096X130-SPR</a>	Druckregler
<a href="#">RO50SX120050</a>	Entlastungsventil
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point: unset bar</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">80319X062</a>	PNEUMATISCHES 06GGH SERVICE-KIT 4 JAHR
<a href="#">82171X062</a>	Thermostatisches Regelventilelement
<a href="#">1096X110-SPR</a>	37,5 GRAD D14 ÖL THERMOSTAT
<a href="#">4140ER1E00CE4-EE</a>	Zweistufiger Temperaturschalter
<a href="#">1125X110</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">4140ER1H00CE2-EE</a>	Temperatur-Alarm
<a href="#">4140DK1H00CE1-EE</a>	Thermoschalter
<a href="#">4140DK1H00CF4-EE</a>	Einstufiger Temperaturschalter
<a href="#">2BFCB12001-00-AA</a>	Ventil
<a href="#">5GEFDMAA32-SBZ</a>	regelventil
<a href="#">4418FBJ4XG00-AA</a>	Thermostatisches Regelventil
<a href="#">4140CK1E11AA0-EE</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">4140DK1E00DE5-EE</a>	Druck-Schalter
<a href="#">1125X175</a>	Thermostatelement 1125X175
<a href="#">2800D002-AA</a>	AMOT Druckerkenung Absperrventil Typ 2800
<a href="#">9146X002</a>	Service-Kit
<a href="#">4140FR3M41AA0-EE</a>	dual step pressure switch Typ 4140F
<a href="#">4140FR3M49AA0-EE</a>	zweistufiger Druckschalter Typ 4140F
<a href="#">4140ER1E00CE1-EE</a>	Dual Step Temperaturschalter Typ 4140E
<a href="#">2BCSJ14002-D1-AA</a>	Thermostatisches Regelventil
<a href="#">5BRCC11007-00-AA</a>	5-Zoll-BR-Ventil aus Gusseisen mit PN10 (FF) -Enden und einstellbarer Übersteuerung
<a href="#">6GEFBAA23-AA</a>	Ventil
<a href="#">8071D000D-AA</a>	Controller
<a href="#">8060A12-AA</a>	Temperatur-Sensor
<a href="#">RO40SX120060</a>	Ventil
<a href="#">1096X130 (1096X130-SPR)</a>	Für AMOT Thermostatventil Modell B
<a href="#">3BOCB14501-E2-AA</a>	Thermostatventil Typ B
<a href="#">4140DR3P00CE3-EE</a>	Temperatur-Schalter
<a href="#">4140AR1E11CB3-EE</a>	Sensor
<a href="#">1096X150-SPR</a>	.
<a href="#">1096X160-SPR</a>	Thermostatisches Element




<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">4140DR1H00CE4-EE</a>	AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D
<a href="#">4140DR1H00CE1-EE</a>	AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D
<a href="#">4140ER1H00CE4-EE</a>	Amot Dual-Schritt-Temperaturschalter Typ 4140E
<a href="#">3/4CMRT13002-0-AZA</a>	Thermostatventil Typ C
<a href="#">2400D16J3 (2400D16J3-AA)</a>	AMOT Pneumatisches anzeige-Rel
<a href="#">4140EK1E00CE3-EE</a>	StepTemperature Schalter Typ 4140E
<a href="#">1919</a>	Element O-Ring-Material: Nitril
<a href="#">11090L001</a>	Gehäusedichtung O-Ring Material: Nitril
<a href="#">1 1/2ELCT11001-0-AA</a>	AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ E
<a href="#">4140DR1E00CE4-EE</a>	Temperatur-Schalter
<a href="#">CERT-UK-1005-FOUNDRY 3.1</a>	Giesserei-Zertifikat 3.1
<a href="#">33BOCB10001-00-AJW</a>	AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">4140CK1H11AA0-ADZ set point: 30 PSI</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">3BRCB13507-00-AA</a>	AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">3BRCF15507-00-AA</a>	AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">1 1/2EMSH14008-D-AA</a>	1 1/2-Zoll-EMS-Ventil aus Edelstahl mit ANSI 150 HF-Flanschen
<a href="#">5BODC10501-00-BGL</a>	Ventil
<a href="#">2433X100-SPR</a>	Thermostatelement 2433X100
<a href="#">4BRDC12007-E4-DCW</a>	Ventil
<a href="#">46342X251</a>	Dichtungssatz für Ventil 2 1/2 "
<a href="#">6BRCB13507-00-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">4140DK3S00CE4-EE</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">1096E115</a>	Thermostatisches Ventilelement
<a href="#">44037L002</a>	Dichtungssatz für Thermostatventil
<a href="#">3/4CMCT13001-0-AA</a>	Ventileinsatz: 3/4" (20 mm)
<a href="#">2BFCEB07501-G1-AA</a>	Ventil
<a href="#">EA10017S220E-BMF</a>	Aktor
<a href="#">33BOCF13001-00-AA</a>	Ventil
<a href="#">3BOCF13001-00-AA</a>	Ventil
<a href="#">2 1/2BRCP18507-00-AA</a>	Ventil
<a href="#">2400M51E3-AA</a>	Relais
<a href="#">41773X106</a>	Dichtungssatz für Ventil 6GPD-FBB-0-N-AA
<a href="#">46342X801</a>	Dichtungssatz für Thermostatventil
<a href="#">1CMCU17001-0-AA</a>	1 1/2-Zoll-CM-Ventil aus Gusseisen mit NPT-Enden
<a href="#">RO20SY160020AZA</a>	Steuerventil
<a href="#">CERT-UK-1000-2.1</a>	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
<a href="#">1096X140-SPR</a>	Thermostatelement für Ventile des Modells B
<a href="#">44042L002</a>	Dichtungssatz für Thermostatventil
<a href="#">4BRDB13007-00-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">RO65SY130040</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 16 ° C (F))</a>	AMOT Single Step Temperature switch Type 4140D
<a href="#">4140DK1E00CE1-BCR (Set point: 46 ° C (R))</a>	AMOT Einstufiger Temperaturschalter Typ 4140D
<a href="#">1CLSW13099</a>	Thermostatisches Regelventil Modell C
<a href="#">1CLSW13099-0-AA</a>	Thermostatisches Regelventil Modell C
<a href="#">5435X170</a>	Thermostatic element







<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">46342X604</a>	Seal kit Nitrile for AMOT
<a href="#">82334X101</a>	Dichtungssatz für AMOT Standard E-Ventil
<a href="#">11009L001</a>	UM EINE BUNA HEREINZUBRINGEN
<a href="#">11009L002</a>	Element-O-Ring
<a href="#">1096X145-SPR</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">1183</a>	Element O-Ring
<a href="#">4058D017E1-AA</a>	AMOT 4-Wege-Pilotventil
<a href="#">41773X108</a>	Thermostatisches Ventilelement
<a href="#">2 1/2BOCB11501-E2-AA</a>	AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">1 1/2ELCU18001-0-AA</a>	Nennbohrung des Ventils: 40 mm
<a href="#">46342X401</a>	Dichtungssatz für Thermostatventil
<a href="#">4140CK1V11AA0-EE</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">RFGASADN-AA 1 inch</a>	thermostatisches Ölventil
<a href="#">EB100BBCBA-BMF</a>	AKTUATOR
<a href="#">1096X120-SPR</a>	Thermostatelement für Ventile des Modells B
<a href="#">3/4CMAT17006-0-AA</a>	AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ C
<a href="#">RFGASADN-AA 1 1/2 inch</a>	1 1/2-Zoll-EL-Ventil aus Gusseisen mit NPT-Enden
<a href="#">1094</a>	Gehäuse-Dichtung
<a href="#">761</a>	Gehäusedichtung O-Ring
<a href="#">1183L002</a>	O-Ring-Dichtung
<a href="#">2BFCC11001-00-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">1 1/2ELCU09501-0-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">4140CR1H11AA0-EE set point: unset bar</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">3BOBL09503-00-AA</a>	AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">3BOBL09503-D2-AA</a>	AMOT 3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">1 1/2 EFSJ13001-0-AZA</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ E
<a href="#">7976L002</a>	Flexible Antriebswelle
<a href="#">2230C220E100CN-AA</a>	TEMPERATURVENTIL
<a href="#">8071D001D-AA</a>	AMOT Controller Typ 8071D
<a href="#">7461L006</a>	Antriebswelle
<a href="#">2768</a>	O-Ring-Dichtung
<a href="#">358L001</a>	Manuelle Übersteuerung Schaftdichtung O-Ring
<a href="#">761L001</a>	Gehäusedichtung O-Ring
<a href="#">1 1/2EFCEB10001-A-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">2BRDF11507-00-BLX</a>	Thermostatventil
<a href="#">3BRDF11507-00-BLX</a>	Thermostatventil
<a href="#">3BRDF11507-00-AHR</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">2BRDF11507-00-AHR</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ B Nennbohrung:
<a href="#">1 1/2EMRH12011-0-FBC</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">4140CK1E11AA0 - EE set point: 1.5 bar</a>	Druckschalter
<a href="#">4140CK1E11AA0 - EE set point:1.0 bar</a>	Druckschalter
<a href="#">4140CK1E11AA0 - EE set point: 0.5 bar</a>	Druckschalter
<a href="#">4140DK1E00CB1 - EE 90°</a>	temperatur-Schalter
<a href="#">4140DK1E00CB1 - EE 95°</a>	temperatur-Schalter
<a href="#">4140FR1E19AA0-EE</a>	Zweistufiger Druckschalter Typ 4140F




<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">P/N: 4057D025H1-AA</a>	3-Wege-Pilotventil
<a href="#">P/N: 4457A007H1-AA, Type: CF</a>	3-Wege-Pilotventil
<a href="#">1096X115-SPR</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">33BOCB16501-00-AA</a>	BAD
<a href="#">8GEFBCA032-AA</a>	Geschwindigkeitsschalter
<a href="#">1672E1F1-AA</a>	Mitteldruck-Sensorventil
<a href="#">4BRCB17007-00-AZA</a>	3-Wege-Temperaturventil Typ BR
<a href="#">1CMBU11086-0-AA</a>	Ventil
<a href="#">2433X165-SPR</a>	Ventil
<a href="#">3/4JOAT12003-0-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">12GEFDBA012-AA</a>	Thermostatisches Regelventil
<a href="#">46011X290</a>	
<a href="#">82046X220</a>	AKTUATOR
<a href="#">2BOCU12001-00-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">2 1/2BOCB16501-00-AA</a>	2 1/2-Zoll-BO-Temperaturventil aus Bronze
<a href="#">4110B3421S-AA</a>	Überdrehzahl-Sensorventil
<a href="#">46342X201</a>	Ersatzteil
<a href="#">p/n: 9146X001, type: 2180ED11A</a>	Gas valve
<a href="#">3/4CMAU17501-0-AA</a>	Ventil
<a href="#">EA10017S220A-BMF</a>	Elektrischer Stellantrieb
<a href="#">2 1/2BRCB15507-D1-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">46770X151-BMF</a>	Kalibrierte Ersatzfeder
<a href="#">4140CK1V31AA0-EE et point: unset bar</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">2433X145-SPR</a>	Thermostatelement
<a href="#">6BRCB14507-00-AA</a>	Dreiwege-Thermostatventil
<a href="#">4140DK1H00BC4-AEQ</a>	Thermostatventil
<a href="#">3BOCB18001-00-AA</a>	Ventil
<a href="#">6GPDFBBON-AA</a>	Ventil
<a href="#">6836Z120</a>	Thermostatventil
<a href="#">4140EH1C00CC3-EE</a>	Thermostatventil
<a href="#">4140EH1C00CB4-EE</a>	INDUSTRIELLER SCHALTER
<a href="#">1 1/2EFSJ12001-0-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">4140CR1E11AA0-EE set point: 2.0 bar</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">4140DR1H00CF1-EE</a>	Temperatur-Schalter
<a href="#">4140CR1E13AA0-EE set point: unset bar</a>	Einstufiger Druckschalter Typ 4140C
<a href="#">2433X195-SPR</a>	Temperaturventil Typ BM/BR
<a href="#">8071D010D-AA</a>	Steuerung
<a href="#">2433X140-SPR</a>	Ventil Modell BM/BR
<a href="#">1 1/2ELCU09501-A-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ E
<a href="#">46342X304</a>	dichtungssatz Nitril
<a href="#">2433X170-SPR</a>	Amot 2433X170-SPR Thermostatventil.
<a href="#">40010468 / 4SGE-6879 ST24</a>	Amot 40010468/4SGE-6879 ST24 Thermostatventil.
<a href="#">1125X180</a>	Amot 1125X180 Thermostatventil.
<a href="#">3BRCB12007-00-AA</a>	Amot 3BRCB12007-00-AA 3-Wege-Thermostatventil.
<a href="#">2 1/2BOCB17501-00-AA</a>	Thermostatventil




<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">4140EK1H00CE4-EE</a>	TEMPERATUR-SCHALTER
<a href="#">2BFCB17501-00-AA</a>	BEGRIFF DES VENTILS.
<a href="#">1 1/2EFCB10001-0-AA</a>	BEGRIFF DES VENTILS.
<a href="#">5435X100</a>	Amot 5435X100 Thermostatventil.
<a href="#">82434X003</a>	1k-Potentiometer
<a href="#">1 1/2CMCV11001-0-AA</a>	3-wege-thermostatventil
<a href="#">08GGSDBS32EBBCA-AA</a>	Elektrisches 3-Wege-Temperaturventil Typ GG
<a href="#">2433X195</a>	Amot 2433X195 Thermostatventil.
<a href="#">2800D402</a>	Switch
<a href="#">4140CK1D13AA0-EE</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">4140DK1D00CG4-EE</a>	Einstufiger Temperaturschalter
<a href="#">4075D105-AA</a>	Amot 4075D105-AA Hochtemperaturventil.
<a href="#">6GEFBBAA12-AA</a>	Ventil
<a href="#">4140CK1E12AA0-EE set point:4.2 bar</a>	Einstufiger Druckschalter
<a href="#">4140AK1H11CA4-AVA</a>	Amot 4140AK1H11CA4-AVA Thermostatventil.
<a href="#">5BOCF11501-00-AZA</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">RO25SX120060</a>	Thermostatventil
<a href="#">8GEFDCB012-AA</a>	8GED Dreiwege-Thermostatventil (12-Loch-Flansch)
<a href="#">6BRDC11507-00-BWY</a>	Thermostatventil
<a href="#">S4600-WIO-001</a>	WASSER-IN-ÖL-EINHEIT
<a href="#">2433X090-SPR</a>	Amot 2433X090-SPR Thermostatventil für BM/BR-Modelle.
<a href="#">4253M01P6AA00N-AA</a>	Wassertemperaturschalter für Dieselmotor
<a href="#">3BOBB18505-00-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">4140AK1H11CB4-EE</a>	kombinierter Druck-/Temperaturschalter Typ 4140A
<a href="#">1672E2F4-AA</a>	SCHALTER, DRUCK, 20 PFUND PRO QUADRATZOLL FALLEND
<a href="#">4109B10B-AA</a>	SCHALTER, VIBRATION, PNEUMATISCH, FÜR VIBRO-GUARD 4109
<a href="#">47961X110</a>	Servicekit
<a href="#">2BRBB15009-00-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">82434X005</a>	Sensor
<a href="#">82434X007</a>	Amot 82434X007 Thermostatventil.
<a href="#">82434X008</a>	Kondensator
<a href="#">82434X012</a>	Positionsbegrenzungsschalter Set
<a href="#">82434X015</a>	Aktuator-Handwell
<a href="#">81760X001</a>	Klemme PCB
<a href="#">49682X</a>	Stellungsregler PCB
<a href="#">6BOCB09003-00-AA</a>	Amot 6BOCB09003-00-AA Thermostatventil
<a href="#">6BODF10711-00-AAF</a>	Thermostatventil
<a href="#">47981L017</a>	Ein Produkt mit der Referenz 47981L017.
<a href="#">4140CK1E11AA0-EE set point: 0,8 bar</a>	Einstufiger Druckschalter Typ 4140C
<a href="#">3/4CMAT16006-0-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">8060A13-AA</a>	Temperatursensor
<a href="#">48713X001</a>	Servicekit
<a href="#">2 1/2BRCB10007-00-AA</a>	Thermostatic valve Type B
<a href="#">1096X095-SPR</a>	Thermostatisches Element




<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">6GEFBBA032-AA</a>	Ein Produkt mit der Referenz 6GEFBBA032-AA.
<a href="#">5435P160</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">46857X103</a>	Ein Produkt mit der Referenz 46857X103.
<a href="#">4BOCB17001-00-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">5435P140</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">33BRCF12007-00-AA</a>	Ventil
<a href="#">4254M01R6AA00N-AA</a>	TEMPERATURSCHALTER
<a href="#">4255M21R0AA99N-AA</a>	DRUCKSCHALTER
<a href="#">1 1/2BOCU12001</a>	Amot Thermostatisches Regelventil aus Gusseisen, Modell BO, 1 1/2 Zoll.
<a href="#">4261M03A041-AA</a>	Steuerventil
<a href="#">4262C04A023</a>	4" Lufteinlass-Absperrventil
<a href="#">3BRCB14007-00-AA</a>	Steuerventil
<a href="#">43630L002</a>	O-Ring
<a href="#">49993L2017</a>	Lager
<a href="#">43409L035</a>	Stiftspirale
<a href="#">4057D029K1-AA</a>	3-Wege-Pilotventil
<a href="#">4057D031H1-AA</a>	3-Wege-Pilotventil
<a href="#">46011X190</a>	Manuelles Override-Kit
<a href="#">1 1/2EFRJ11001-D-AA</a>	1,5-Zoll-Thermostatregelventil Modell E
<a href="#">4075D141-AA</a>	Thermostatisches Expansionsventil
<a href="#">4110B2120F-AA</a>	Überdrehzahlsensorventil
<a href="#">2433X110-SPR</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">4140FK1E13AA0-EE</a>	Mikroschalter Typ K
<a href="#">4140EK1E00CH1-EE</a>	Zweistufiger Temperaturschalter
<a href="#">RO40SX110060</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">4261D05A072</a>	Speedtrap Ansaugluftabsperrentil
<a href="#">4BRSC11507-00-AA</a>	Ventil
<a href="#">4140EK1C00CH1-EE</a>	Zweistufiger Temperaturschalter
<a href="#">XT55B2A</a>	Ventil
<a href="#">2400M47G8-AA</a>	Relais anzeigen
<a href="#">Declaration of Compliance 2.1</a>	Erklärung zur Einhaltung der Bestellung
<a href="#">4023E241C-AA</a>	Druckschalter
<a href="#">4140FK1E11AA0-EE</a>	Zweistufiger Druckschalter Typ 4140F
<a href="#">3BOCB09501-F2-AA</a>	3"-Thermostatisches Regelventil Modell B
<a href="#">2800D402-AA</a>	2800 Sicherheitsabschaltgerät
<a href="#">4261M05A041-AA</a>	5,5-Zoll-Absperrventil für Ansaugluft
<a href="#">2433X180-SPR</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">1CMRT12001-0-AZA</a>	TEMPERATURREGELVENTIL
<a href="#">8072E00004D-AA</a>	An der Wand montierter PID-Controller
<a href="#">5BOBB11501-00-BTS</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">1 1/2CFSJ11001-0-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">3BOSC11001-00-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">1096X105-SPR</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">3BRDC11507-00-ACU</a>	



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">4BRCB09507-00-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">Type 47581L001</a>	THYRISTOR-LEISTUNGSSCHALTER
<a href="#">3BRDB11507-00-AWY</a>	3"-Thermostatisches Regelventil Modell BR
<a href="#">5B0DC10501-00-BGL s.n: S1476611-03</a>	
<a href="#">5BRCC18507-00-AA</a>	THERMOSTATVENTIL
<a href="#">8402G14A2A-AA</a>	Gas-Kraftstoff-Dosierventil
<a href="#">46856P120</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">5BRBC 075 71-00-AZA</a>	Thermostatisches 5-Zoll-Regelventil Modell BR
<a href="#">4261D03A023</a>	3" Lufteinlass-Absperrventil
<a href="#">4023E740D-AA</a>	Temperaturschalter
<a href="#">3BOCB10501-00-AA</a>	3"-Thermostatisches Regelventil Modell B
<a href="#">9654X110</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">1CMAU11001-0-AA</a>	3- Wege Temperaturregelventil Type C
<a href="#">2BOCT12001-00-AA</a>	2"-Thermostatisches Regelventil Modell B
<a href="#">4140DK1J00CE1-EE</a>	Zweistufiger Temperaturschalter
<a href="#">4057D020F1-AA</a>	3-Wege-Pilotventil
<a href="#">EB100BBCBA-CTA</a>	Reparatursatz für 2BFCB17501-00-AA Ventil
<a href="#">1 1/4CCMCU14006-F2-AA</a>	Thermostatisches Regelventil
<a href="#">2433x195 86,5 C</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">Type 1096X145-SPR</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">XC-UK-0006</a>	Ursprungserklärung
<a href="#">XT55B2B</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">1520-001</a>	Revguard 2-Gang-Schalter-Kit
<a href="#">AK2-E2-RM-CH</a>	Elektrisches Aktivierungsset für 24-V-Ventil
<a href="#">IK-5500H-01</a>	Schlauch- und Klemmensatz für 5,5 Zoll (140 mm) Ventil
<a href="#">2433X135-SPR</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">1 1/2ELCT12006-0-AA</a>	1,5-Zoll-Thermostatregelventil Modell EL
<a href="#">2BHCT12050-00-AA</a>	2-Zoll-Ventil aus Gusseisen, Modell BH, mit NPT-Enden
<a href="#">1 1/2CFSJ11002-F-AA</a>	1 1/2-Zoll-Edelstahl-Modell-CF-Ventil mit Enden der Klasse 300
<a href="#">5BRCF09007-00-AA</a>	5-Zoll-BR-Ventil aus Gusseisen mit Enden der Klasse 300
<a href="#">3/4JOAT08501-AA</a>	
<a href="#">11855L002</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">4023E440D</a>	Hochdruck-Sensorventil
<a href="#">Type 4075D105-AA</a>	Hochtemperaturventil
<a href="#">4261D02A071</a>	
<a href="#">3BRDC11507-00-AWY</a>	Thermostatventil
<a href="#">4123C1110NN-AA</a>	Luftstartventil
<a href="#">4418FFJ8X000-AA</a>	Ventil
<a href="#">8064A7716-AA</a>	Elektro-/Pneumatischer Wandler
<a href="#">47536X195</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">1 1/2ELCW10001-0-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">4140CS1H39AA0-EE</a>	Einstufiger Druckschalertyp
<a href="#">1/2ELCU08501-0-AA</a>	Thermostat für Kompressor
<a href="#">49261X002</a>	Dichtungssatz
<a href="#">4429B1D2-AA</a>	Temperaturschalter



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">4BRCB11007-00-AA</a>	3-Wege-Thermostatventil Typ B
<a href="#">6BOCF18501-00-AA</a>	Thermostatisches 6-Zoll-Steuerventil Modell B
<a href="#">5BRCB09007-00-AA</a>	5-Zoll-BR-Ventil aus Gusseisen mit PN10-Flanschen
<a href="#">8SP-307</a>	8-Zoll-SP-Ventil aus Edelstahl
<a href="#">06GGHD2S12P1200-AA</a>	6-Zoll-Drehsteuerventil Modell G mit pneumatischem Antrieb
<a href="#">SAA300-140</a>	Funkenfänger für Auspuffanlagen von Dieselmotoren
<a href="#">02GGHDFS32EBBCA-FLG</a>	3-Wege-Ventil mit 2 Zoll Durchmesser und elektronischem Antrieb
<a href="#">1 1/2EFSC11001-0-AA</a>	3-Wege-Temperaturventil Typ E
<a href="#">82434X002</a>	O-Ring
<a href="#">82434X003 1k</a>	Potentiometer
<a href="#">82434X004</a>	Potentiometer
<a href="#">82434X009 / 6uF</a>	Kondensator 6 Microfarad
<a href="#">82434X014</a>	Kondensator 14 Microfarad
<a href="#">82434X016</a>	
<a href="#">EB100BBBBA-BMF</a>	Elektrischer Aktuator
<a href="#">43600L002</a>	O-Ring Viton
<a href="#">43648L002</a>	O-Ring Viton
<a href="#">43619L002</a>	O-Ring Viton
<a href="#">3BODC12001-00-AA</a>	3"-Thermostatisches Regelventil Modell B
<a href="#">277L145</a>	Gehäusedichtung (Gusseisen und Bronze) CM
<a href="#">4110B2U20F</a>	Überdrehzahlventil
<a href="#">46342X334 / Seal kit Nitrile for AMOT Thermostatic valve type 33</a>	Dichtungssatz Nitril für AMOT-Thermostatventil Typ 33
<a href="#">33BRCF11507-00-AA</a>	3-Zoll-BR-Ventil aus Gusseisen mit ANSI 125 lb-Flanschen
<a href="#">46342X601</a>	DICHTUNGSSATZ
<a href="#">46342X505</a>	Dichtungssatz Viton
<a href="#">4261M05C472-AA</a>	Absperrventil für Ansaugluft
<a href="#">XT55R2B</a>	Positives Luftabsperrentil
<a href="#">4140DK1H00CK6-EE</a>	Einstufiger Temperaturschalter
<a href="#">1 1/4CCMCU19001-0-AA</a>	Thermostatisches 1 1/4-Zoll-Regelventil, Modell C
<a href="#">4075D111-AA</a>	Hochtemperaturventil
<a href="#">2230C120E098CN-AA</a>	Wassertemperatursonde
<a href="#">4155A220E-AA</a>	Entladungstemperatursonde x 2
<a href="#">4140DR3P00CE4EE</a>	WECHSELN
<a href="#">DOC30</a>	KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG
<a href="#">DOC34</a>	URSPRUNGSZEUGNIS
<a href="#">4140DK1H00CE2-EE</a>	Einstufiger Temperaturschalter
<a href="#">4140CR1E11AA0-EE</a>	,
<a href="#">4140FR3M41AA0-AJQ</a>	,
<a href="#">06GGSDBS32EBBCA-AA</a>	3-Wege-Temperaturregelventil
<a href="#">ARS-280</a>	3-Wege-Temperaturregelventil
<a href="#">83448X040</a>	Servicekit
<a href="#">4140ER1V00EE1-EE</a>	
<a href="#">08GGHD2S12FBAAA-AA</a>	
<a href="#">08GGHD3S12FAAAA-AA</a>	



<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">4429B1C2</a>	Indikator
<a href="#">2BCCB17501-00-BQR</a>	Typ 3-Wege-Thermostatventil
<a href="#">1096X195-SPR</a>	Thermostatisches Element
<a href="#">Seal kit for AMOT 8BR, nitrile 46342X804</a>	Dichtungssatz
<a href="#">4BRCB12007-00-AA</a>	
<a href="#">6BRCP10007-00-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">XT50B2B</a>	ANSAUGLUFT-ABSPERRVENTILE
<a href="#">4261M03A172-AA</a>	Luftabsperrentil
<a href="#">9760X-170</a>	
<a href="#">5BOKIT-12001</a>	
<a href="#">08GGHBS12EBBCA-AZA</a>	
<a href="#">4BRCB18007-00-AA</a>	
<a href="#">4BRCB180-53-00-AA</a>	
<a href="#">1125X120</a>	
<a href="#">03GGHD3S13FBBCA-AA</a>	
<a href="#">ASX-3***</a>	
<a href="#">4420EBK4R00-DBB</a>	
<a href="#">2433X185-SPR</a>	
<a href="#">4023E840D-AA</a>	
<a href="#">2 1/2BOCC11001-F2-AA</a>	Thermostatventil
<a href="#">ASX-240</a>	
<a href="#">4057D035J1-AA</a>	
<a href="#">4140AR1C21CC4EE</a>	
<a href="#">1CMAW1100100AA</a>	
<a href="#">4110B3321S-AA</a>	ÜBERDREHZAHLMESSVENTIL
<a href="#">2433X105-SPR</a>	
<a href="#">06GGHG2S32FBAAA-AA</a>	WEGETEMPERATURREGELVENTIL - MODELL G - VERSION G UND ZUBEHÖR
<a href="#">1096X090-SPR</a>	
<a href="#">2 1/2BOCB18501-00-AA</a>	
<a href="#">08GGHEJS31P4200-AA</a>	
<a href="#">4BOBF11001-00-***</a>	
<a href="#">2BRCF13507-00-AA</a>	
<a href="#">DECLARATION OF CONFORMITY</a>	
<a href="#">4057D023H1-AA</a>	
<a href="#">ASX-341</a>	Generator
<a href="#">ASX-563</a>	Rolle
<a href="#">4140CR1D11AA0-EE</a>	INDUSTRIELLE SCHALTER
<a href="#">4BOCB17501-00-AA</a>	
<a href="#">4BRCB11507-00-AA</a>	
<a href="#">4BRCB13007-00-AA</a>	