



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Anderson-Negele

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
TFP-161/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150	Temperatur Fühler
74162.0311	
P/N: 7536.1101, Type: LAR-361/1/M12	Füllstandsensor
DAC-341/0,2 REL	Drucksensor
B53.711312	Einschweißmuffe EMZ-132
B53.711312 / EMZ-132	Einschweißmuffe
EMZ-352 WELD IN SLEEVE	
ITM-3	ANDERSON-NEGELE
NCS-11/PNP	Kap.Grenzstandscharter
NCS-11/PNP/KF/M12	Niveauschalter
NVS-146/200/M /X/X	Einstabgrenzstandmelder
NVS-146/500/X/X/X	Geber des KonduktivitätsniveausEMZ-132
TFP-100-BAT/S050/U 74100.11999050	Temperatursensor mit Digitalanzeige
p/n. 74160.0511 Type TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/020/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
TFP-41/100/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	Temperatur Sensor
doh-VA-pt	LC-Digitalanzeige
7449.2014 TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TBSONDER	
7442.0184, TFP-42P/017/4MM/4MM/MPU /TB0-200	
7712.7870	ILM-2/L20 /M12
7012.00011	NCS-12 / PNP / KF / M12
0320.6010	Niveaugerät vnv-wd 230VAC
74160.1513	
8900	
Niveaugerät vnv-v 24VDC	Niveausteuergerät für konduktive Sonden
ILM-2/L20/PG	
TFP-160/150/6MM/3MM/MPU/3B (8900)	Temp. Fühler 1xPT100, Klasse 1/3B
NSL-F /00/1100/10/S1/O/2/A42/P/X/X/X/X	Füllstandssensor
7441.0511 TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TBSONDER/C/-20,0/150,0/X	Temp. Fühler
znv-z 24VDC	Gerät nivellieren
TFP-40/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150	
VGW-2	Grenzwertsensor
TFP-160/150/6MM/3MM/MPU +/-0,1K	
TFP-160/150/6MM/3MM/3B/MPU /MB0-100	
M12-Kabel M12-PVC/4-5m	

Produkt	Beschreibung
EMS-132	
BST-130	
LAR-361/0	Füllstandssensor
P/N : 7011.00001, Type : NCS-11/PNP/M12	Kap. Grenzstandschanter
NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/M12	Niveausonde
NVS-120 /MNV-1/X/1000B/850B/500B/X/X/X	Niveausonde
TFP-41/030/12MM/12MM/MPU /TB0-100/M12	
DAC-341/4.0REL 7534.11400	
ILM-4 /L20/V40/V/A62/N/S/W/X 7741	
NSL-F /00/0450/10/S1/O/2/A42/M/X/X/X/X	Potentiometrischer Füllstandssensor
DAN-HH/S/14REL/M12	Drucktransmitter
NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/X	Niveausonde
TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-50	Sensor
TFP-41/020/4MM/4MM/MPU /TB0-150	Temperatursensor
P/N: B53.711312, Type: EMZ-132	Einschweißmuffe
NVS-166/500/M	Messende Sensoren
TFP-40/300/6MM/6MM/MPU /HART	
NVS-345 /X/X/850B/500B/200B/X/X	
TFP-41/050/6MM/3MM/MPU /TB0-150	
FWS-141/X/X/M12	Ultraschall-Durchflussschanter
M12-PVC/4-5m	M12-Kabel
M12-Kabel PVC/4G-5m	
NCS-M-11	CAP.Limit Füllstandsschanter
NVS-166/500	Einstabgrenzstandmelder
P/N: 7116.3500, Type: NVS-163/500	Einstabgrenzstandmelder
NCS-12/PNP/KF/M12	Kap.Grenzstandsschanter für wässrige Lösungen
TFP-168P/037/3MM/3MM/MPU /MB0-100	
ESP-W-ASME-3/4"/0.4µm-S-3.1	
RAC/ESP	
DFC/ESP	
B53.711322 / EMK-132	Collar weld-in fitting
VTV-2	Trennverstärker für Hutschienenmontage
7114.6200 , type NVS-146/200/X/X/X	Einstabgrenzstandmelder
TFP-162/030/6MM/6MM	Fühler
NCS-GWL-11/PNP	Kap.Grenzstandsschanter
TFP-162/020/4MM/4MM	Sensor
PEM-UC 24-230VAC/DC	
NVS-186/200/M/H	
PF-S1 /981/C/160/1/A/0/0/A/E2A/B/061/0/C/1/A/64	Modularer Drucksensor PF
NCS-12/PNP/H/KF/M12	Grenzstandsschanter
ZNV-2 /24VDC/2A/1C1D/0750/00	Niveausteuergerät für konduktive Sonden
NCS-61P/PNP (p/n. 7061.20011)	Kap.Grenzstandsschanter
TFP-159/249/4MM/4MM/M12/MPU /MB0-150	
PF-S1 /981/C/123/1/A/0/0/A/E2A/B/999/0/A/1/A/64 (p/n. 7550)	

Produkt	Beschreibung
LAR-761/0/TC1/M12 (p/n.7536.035012)	Füllstandsensor
TFP-168P/037/3MM/3MM (74168.0373)	Temperaturfühler
TFP-162/050/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
M12-Kabel M12-PVC/4-10m	Kabel
TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1	
TFP-162/035/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/030/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
DAN-HH/TC1,5/2ABS/M12	
NCS-11/PNP (7011.00000)	Endschalter
NCS-12/PNP/X/KKF/M12	
NCS-L-12/50/PNP/X/KKF/M12	SENSOR NIVEAU
NCS-L-12/18/PNP/X/KKF/M12	Kapazitiver Endschalter
VNV-2/24VDC/4A/4D/0750/00	Niveausteuergerät für leitfähige Sonden
ILM-4 /L20/S01/V/I63/D/L/W/X	Leitfähigkeitsmessgerät
TFP-59/250/4MM/4MM/MPU /TB0-100 (p/n 7459.2511)	
NVS-120 /X/X/500B/500B/500B/500B/X/M12	Sensor
78014.110300 - FTS-141/W	Strömungswächter
ITM-51R /SOL/I42/C/L/M/X	Trübungsmessgerät
TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TB0-150/X (7449.2014)	Temperatur-Sensor
7200 M12-PVC/8-SS /05 (5 m)	Kabel-Remote
NCS-12/PNP/M12	Kapazitiver Grenzscharter
NVS-146/200 /X/X/X	Einstabgrenzstandmelder
TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-100 (74160.0511)	Temperatursensor für Lebensmittel
TFP-41/020/6MM/6MM/PG (7441.02001)	Temperatur Fühler
NSL-F /00/0800/10/S1/O/2/I42/M/X/M/X/X	Potentiometrischer Füllstandssensor
HMP-E050200	Turbinen-Durchflussmesser
TFP-168P/037/3MM/3MM	
TFP-40/070/8MM/8MM 7440.07008	Temp. Fühler
B53.711322	Kragenmuffe
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/20C/4	Temperatursensor für Lebensmittel
TSMF /C01/X/0/0030/04/X/0/0/H/15C/4	Temperatursensor für Lebensmittel
TFP-44/010/PG	
NVS-146/200-8/M /X/X	Einstabgrenzstandmelder
TSMF /C02/X/0/0070/06/X/0/0/H/15C/4	Temperatursensor für Lebensmittel
74168.0374	
ILM-4 /L50/S01/V/I63/D/S/W/X	Induktives Leitfähigkeitsmessgerät
DAN-HH/S/2REL/M12	Drucksensor
ILM-4 /L50/S01/V/I62/D/S/W/X	Induktives Leitfähigkeitsmessgerät
TSMF /TC1/H/0/0050/08/X/0/0/H/15C/4 (Mat. No.: 7402)	Temperatursensor für Lebensmittel
TFP-40/090/6MM/6MM / 8900	TEMPERATURFÜHLER
TFP-40/090/6MM/6MM/MPU /TB0-150/M12 / 7440.09011	Temp. Fühler
TFP-49/100/6MM/6MM/PG	Temperaturfühler
NVS-120/X/X/GEW/GEW/GEW/X/X/X	Grenzstandmelder
TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	
TFP-41/025/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	

Produkt	Beschreibung
TSMF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	Temperatursensor für Lebensmittel
NVS-186/500	Einstabgrenzstandmelder
ILM-4 /L20/S01/V/I63/N/L/W/X	Induktives Leitfähigkeitsmessgerät
HMP-E025200	Turbinen-Durchflussmesser
P/N: 245.1506, Type: NCI-45-115-02090U91-00666	Universalmessumformer
P/N: K15.051144, Type: M12-PVC/4G-10m	PVC-Kabel 4-polig
HTE000	3-adrige Signallsonde
P/N: 7402, Type: TSMF/C03/X/0/0010/08/X/0/0/H/15C/4	Temperatursensor für Lebensmittel
P/N : 7011.00001-L60 , Type : NCS-11/PNP/M12-L60	Kap.Grenzstandscharter
TSMF /N01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	Temperatursensor für Lebensmittel
NVS-146/200/M /X/M12 / 7114.6210	Einstabgrenzstandmelder
L3AS608810E22AW000	Füllstand- und Drucksensor
L3S508810	Sensor-Sengel
TFP-18/100/6MM/6MM / 7418.1001	
TSMF /C01/S/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	Temperatursensor
P/N: 7459.0701, Type: TFP-59/070/4MM/4MM	Temperatursensor
P/N: 7405, Type: TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/0/000/4	Temperatursensor
NSL-F /00/0782/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	Potentiometrischer Füllstandssensor
NCS-L-11/PNP/KF /50	Grenzstandscharter
L3E22AB000	Sensor-Kopf
P/N: 7011.00020, Type: NCS-11/PNP/X/KKF/X	Grenzstandscharter
P/N: 7011.00020-L, Type: NCS-L-11/PNP/X/KKF/X /50	Grenzstandscharter
P/N: 7536.035012, Type: LAR-761/O/TC1/M12	Füllstandssensor
P/N: 7536.11012, Type: LAR-761/1/TC1/M12	Füllstandssensor
P/N: 7536.1100, Type: LAR-361/1	Füllstandssensor
P/N: 7211, Type: NSL-F /00/0700/10/TC1/O/1/I42/P/S/P/X/X	Potentiometrischer Füllstandssensor
P/N: K15.051043, Type: M12-PVC/4-10m	PVC-Kabel 4-polig
TSMP /I52/S/0/0025/06/X/3/1/H/15C/4	Temperatursensor Mini
P/N: 0321, Type: VNV-2 /230VAC/2R/1CT/0000/00	Niveausteuergerät für konduktive Sonden
NCS-81P/PNP	Füllstandsscharter für Grenzwerte
P/N: 7012.00000, Type: NCS-12/PNP	Grenzstandscharter
EM /064/01/004/1/1/1/4/B/0/0/0/0	EM Druckmanometer
VNV-2 /115VAC/2R/2CT/0000/00	Niveausteuergerät für konduktive Sonden
NVS-345 /X/X/850B/500B/500B/200B/M12	
FMI-C/ODT/1"/TC/X/DC/X	Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
DAC-341/0.4REL/M12	Drucksensor
DAC-341/0.2REL/M12	Drucksensor
VTR-2/A	Temperaturregler für Hutschienenmontage
TSBF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/1/S	
9620.3750 (CAL/ILM)	Werkskalibrierschein ILM-4
2505.8800 VGW-2	Grenzwertgeber für Hutschienenmontage
TSMF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/0/000/4	Temperatursensor für Lebensmittel
2970.0200	Programmieradapter
110001709998/001	
NSL-M /00/0870/10/S0/8/O/O/A2M/M12/X/S/C12	Potentiometrischer Füllstandssensor

Produkt	Beschreibung
NCS-11/PNP/HD/KKF/M12	
ILM-4 /L20/S01/V/I62/D/L/W/X	
TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	
NCS-11/PNP/X/X/X-L60	
NCS-L-11/PNP/X/X/X-L60 /50	
IOM-1 IO-Link Master USB	
ILM-4-L20/S01/V/I63/D/S/W/X	Induktives Leitfähigkeitsmessgerät
TSBF /C02/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/1/S	
2414.6882	Temperaturtransmitter
M12-PVC/8-PBT /05	Verbindungskabel
M12-PVC/8-SS /05	8-poliges Kabel
DAN-HH/S/14ABS/M12	Drucksensor
DAN-HH / S / 7ABS / M12 (0-7BAR)	Drucksensor
NVS-146/200/M/X/X 7114.6210	PC-FÜLLSTANDESENSOR
TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/4/H/M12/4	Temperatursensor Mini
TSBF /T05/X/0/0105/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	Temperatursensor
MPPSA341A0EBHALA1A	Drucktransmitter
TSMF /M03/X/4/0249/04/X/0/0/H/20C/4	Temperatursensor für Lebensmittel
K15.050644	Kabel
TSBF /C02/X/2/0020/06/X/0/0/0/000/0/2/S	Temperatursensor für Lebensmittel
ITM-51 /SOL/V/I53/D/L/W/X	Trübungsmessgerät
TSMF/G01/X/0/50/06/X/0/0/0/000/4	Temperatursensor
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/15C/4	Temperatursensor für Lebensmittel
7012.00001 / NCS-12/PNP/M12	
EL /061/01/109/1/1/1/A/0/0/0	Manometer für Lebensmittelanwendungen EL
LAR-361/0/X/X/P	TRANSMITTER
TSBF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	
NCS-L-11/PNP/M12 /150	Kap.Grenzstandschanter
TSBF /C02/X/0/0020/03/X/0/0/H/15C/0/1/S	Temperatursensor Food
TSBF /C02/X/0/0050/06/3/0/0/H/15C/0/1/S	SENSORTEMPERATUR
LS11651100250	Kapazitive Grenzstandserfassung
TSBP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/20C/1/M/0	Pharma-Temperatursensor
ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X	Leitfähigkeitsmessgerät
ZNV-2 /24VDC/2A/1CT/0000/00	NIVEAURELAIS
MPU-4, 0...+200°C // 2414.6884	Transmitter
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	Mini-Temperatursensor
TSBF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/15C/0/1/S	Temperatursensor Food
HMP-E040200	Turbinen-Durchflussmesser
AMC-352/DN25	Klemmadapter
NSL-F /00/0600/10/S01/O/4/I42/P/X/X/X/X	Füllstandssensor
NCS-11/PNP/M12	Kap.Grenzstandschanter
TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/4	Lebensmitteltemperatursensor Gehäusedesign: Mini-Version
NSL-F /00/0765/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	Potentiometrischer Füllstandssensor
NSL-F /00/0450/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	

Produkt	Beschreibung
NVS-146/200/M- 7114.6210	Einstabgrenzstandmelder
7405 - TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	
HMP-E600-025	
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M43/0/1/S	
TSMP /M01/X/0/0160/03/X/0/0/H/15C/4	Temperatursensor Mini
TSMF /T05/X/0/0020/06/X/0/0/H/15C/4	
7011.00000-L NCS-L-11/PNP /50	
NVS-50 /X/X/500/500/X/X/X/X	Konduktiver Mehrstab-Grenzstandmelder
HB100510A0200	HB Mini Füllstandsmessumformer
LS10040100000	
NVS-345 /X/X/1000B/850B/500B/X/M12	
TSMP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/15C/4	Temperatursensor Mini
TSMF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	
TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/4	Temperatursensor für Lebensmittel
NCS-12/PNP/M12 7012.00001	Kap.Grenzstandscharter für wässrige Lösungen mit Er > 2
BC110P	
TSBF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	Temperatursensor Food
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4---7405	Temperatursensor Mini
NCS-11/PNP/X/KKF/M12	
LAR-761/4/EHS/X/X/S	Drucksensor
FTS-141/X	Strömungswächter kalorimetrisch
TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/0/000/0/1/S	Temperatursensor Food
NVS-166/200/M	Einstabgrenzstandmelder
TSBF/C05/X/0/X/00/X/0/0/H/M00/0/1/S	
NSL-F /00/1500/10/S01/O/2/142/M/X/M/X/X	
B53.713520	
TSBF/C02/X/6/50/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	Temperatursensor für Lebensmittel
NSL-F /00/0650/10/S01/O/2/142/M/X/W/X/X	Potentiometrischer Füllstandsensor
TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	
TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/0/000/4	
TSMF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	
MPFS /7/004/1/A/0/A/E/2/A/B/999/0/A/1/-1.00/5.00	
11 EL033011624011A1000	
11 EL033011621011A1000	
20 EL034011621011A1000	
MAN-63 / S / 0...11 / X / X / X / L 0...11	
NVS-345 /X/X/500B/500B/X/X/X	
NCS-11/PNP/H/KF/M12	
TSMF /M02/S/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4	
TSMF /M02/S/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4	
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/10C/4	Temperatursensor
ILM-4 /L50/S01/V/163/D/L/W/X	Induktives Leitfähigkeitsmessgerät
VNV-2 /24VDC/4A/2CT/0000/00	
NCS-L-12/50/PNP/M12	

Produkt	Beschreibung
TSMF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/4	
LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351	
EL /071/01/007/1/1/1/1/A/0/0/0/0	
ITM-4DW/DF25/M12	
SA7100504900A1	Temperatursensor
HB100510C1000	
Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4	Temperatursensor
7520/ P41 /5/G/182/X/6/X/B/0.00/X/0	Drucksensor
TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/2/0/000/4	
TSBF /C02/X/0/0025/06/X/0/0/D/15C/1/4/S	Temperatursensor Food
NSL-M /00/1000/10/S00/8/O/U/A2M/M12/X/X	Potentiometrische Füllstandsmessung
ITM-51/SOL/V/153/N/L/W/X	Trübungsmessgerät
TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	
EMZ-132/L60	GESCHWEISSTER ADAPTER
NSL-FR /00/0550/10/S00/O/6/I42/P/X/M/X/X	
TSMP /M01/X/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4	Temperaturfühler Mini
EL/061/01/004/1/0/1/1/A/0/0/0/0	Manometer für Lebensmittelanwendungen EL
TSBF /C02/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	
7402/TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/0/000/4	
NVS-143/200 /X/X/X	Füllstandssonde
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/04C/0/1/S	
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M23/0/1/S	
TTB.H / 2418.1000	Transmitter
TSBF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/4/S	
TSBF /C05/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/0/4/S	
FMI-C/DIN2/40/SS/X/DC/X	
TSMF /C01/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	Temperatursensor für Lebensmittel
(7402)TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/0/000/4	
TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/M12/4	
TSMF /T05/S/0/0040/04/X/1/0/0/000/4 (7402.)	
B53.711391(EMS-132)	
ILM-4 /L20/S01/V/I62/N/S/W/X	Induktives Leitfähigkeitsmessgerät
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/0/000/4	Temperatursensor für Lebensmittel
NCS-01/PNP/X/KF/M12	
ITM-4DW/TC4/M12	Trübungsmessgerät
NSL-M /00/0950/10/S00/8/O/O/A2M/M12/X/X / 7201	Potentiometrischer Füllstandssensor
TSMF /T05/S/0/0040/04/X/1/0/0/000/4	Temperatursensor für Lebensmittel
VNV-V/24VDC/4A/4D/0750/00	
TFP-06/100/6MM/6MM	
EMK-25/76	Kragenklemmverschraubung
FH /0/0/1/001/013/0/00/0	Digitales Temperaturmessgerät
MPFS /7/005/1/A/0/A/E/2/A/P/071/A/A/2	MPF MODULARER DRUCKTRANSMITTER
TSMP /M01/X/0/0083/03/X/0/0/H/10C/4	
TSBF /G01/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/4/S	Sender — Temp
ITM-4DW/GG40/M12	

Produkt	Beschreibung
ILM-4 /L50/TC2/H/162/N/L/W/X	
CT35073C001100	
NVS-50 /X/X/500/500/500/500/500/X	
ILM-4 /L50/TC1/V/163/D/S/M/X	Induktives Leitfähigkeitsmessgerät
NSL-F-00/450 mm/S1/O/2/A42/M/X/X/X	Füllstandsonde
64428404	
TSBF /GH1/X/0/0050/06/X/0/0/0/000/0/1/S	
7114.3990	
ITM-51/V40/V/A53/D/L/W/X	Trübungsmesser
SW5100101300000	
TSBF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	
EK /057/01/1/002/1/2	
NVS-186/200 / 7118.6200	
ITM-51 /V40/V/I42/C/L/W/X	
ITM-51 /V40/H/I42/C/L/W/X	
L3AS508910G32CL000	Druck- und Füllstandstransmitter (L3)
TSMF /M01/X/0/0160/03/X/0/0/H/15C/4	Temperatursensor für Lebensmittel