



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Binder

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
09-4228-00-07	Stecker: rund; 692,693, RD24; 250V; PIN: 7; Buchse; weiblich
09-0449-387-05	Flanschstecker
OMW516001A00-24 51604D00	Vibratoren werfen 24040003
33 43311A03	Überregungsgleichrichter
41130226	Einfach-Hubmagnet CSA
690 09 0055 00 03	Männlicher Bajonettkabelstecker, 3 Kontakte
690 09 0058 00 03	Männlicher Bajonettkabelstecker, 8 Kontakte
71705-33Z7A	Lamellenbremse
73 43111H00-0006	Drehstrombremse
73 43113H00-0024	Drehstrombremse
73 43116H00-0017	Drehstrombremse
73 24513E00-0002	Drehstrombremse
73 43111H00-0015	Drehstrombremse
76 13113A03-0001	Einscheibenbremse mit Federbetätigung
77 50024A15-0003	Einscheibenbremsmodul mit Federbetätigung
76 14110E12-0006	Federdruck - Einscheibenbremse
77 60024A15-0022	Bremse
86 61107H00-0052	
86 611-09H49	Bremse + Armature
86 62103H00-0007	Permanentmagnet-Bremse
86 62103H00 0001	Elektromagnetische Bremse
86 62109H00-0001	Elektromagnetische Bremse
86 61109H09	Permanentmagnet-Bremse
86 62103H00-0004	24VDC P91381/W 0001
99 0217 00 07	Stecker
99-4225-00-07	Stecker: rund; 692.693, RD24; 250V; PIN: 7; Stecker; männlich
99 5122 82 06	Winkelbox
99-0421-10-07	Stecker
99 0429 14 04	KABELSTECKER
P/N: 99-3729-810-04, Type: M12-D	Kabelstecker
99-4217-14-07	Rundsteckverbinder
99-4605-00-12	
99-4621-00-12	Anschluss eines Kabels
99 4636 70 06	Steckverbinder
99-4644-00-19	M23 Weiblicher Kabelstecker, 19 Kontakte
99 4646 00 06	Kabel-Buchse



Produkt	Beschreibung
99-5110-15-04	Drahtverbinder M16 Stahl
PN: 9010-0305, Type: FD 115-230V	oven with fan
43040018	Rahmenmagnet
99.5630.15.12	Steckdose
77 60024A15-0007	Einscheibenbremsmodul mit Federbetätigung
1605650000	Tülle
09-4219-00-07	Rundsteckverbinder
Trockenschrank ED 23 mit natürlicher Umluft	Trockenschrank
ED 53	Trockenschrank
86 12104E00-0002	Elektromagnet-Bremse
77100113A00-0013	Lamellenbremse
41100048	Expansionsmagnet
99-0413-10-05	Runder Stecker
99 2026 20 07	KABELDOSE S.581 7pol. m. Kabelklemme
73 43116H00-0031	Drehstrombremse
86 61111H38	Permanentmagnet- Bremse
9010-0082 FD 53 MODEL	Trocken- und Heizofen mit Zwangskonvektion
9010-0081 BD 53 MODEL	Inkubator mit natürlicher Konvektion
99-0409-00-04	Kabelstecker
76 43110H03-0004	Federbelastete Einscheibenbremse
76 13113A04 -0002	Einscheibenbremse mit Federdruck
99 3376 100 04	Verbindungsstecker
9010-0218	BD 53 Modellinkubator mit natürlicher Konvektion
99-0413-00-05	Anschluss
99-3376-400-04	M8-Kabelstecker, 4 Kontakte, ungeschirmt, Lötverbindung, IP67, UL
99-1436-812-05	Stecker 5-polig
99-0437-57-05	Stecker 5-polig
86 62103H00 00001	Pe. Bremse
73 34107A00 -0002	Feder. Einscheibenbremse
50005961 (1 pcs.)	M8-Kabelstecker, 4 Kontakte, ungeschirmt, Lötverbindung, IP67, UL
86 61107E17 3043501	Dauermagnet-Bremse
86 61107H16-0001	Permanent Magnetbremse
76 46119A00-0001	Einscheibenbremse mit Federdruck
86 61109H00-0031	Permanentmagnet-Bremse
AL 18.4AT3/40SE, Plan F	Aluminium Pulley
Nr. 9030-0040 Type VDL 115	Vakuum Trockenofen für brennbare Lösungsmittel
99-0430-135-04	M12-Buchsenstecker, abgewinkelt, 4 Kontakte, ungeschirmt, Schraubklemme, IP67, UL
AL 24AT3/40.2, Plan F	Aluminium Pulley
21080008	Männlicher M12-Kabelstecker, 8 Kontakte, geschirmt, Lötverbindung, IP67
99-2033-02-14 / 99-2033-02-14	Männlicher M16-Kabelstecker, 14 Kontakte, geschirmt, Lötverbindung, IP40
99-2034-02-14 / 99-2034-02-14	Weiblicher M16-Kabelstecker, 14 Kontakte, Abschirmbar, Lötverbindung, IP40
77 10013A00-0006	24VDC Anschlussgehäuse, Mikroschalter
GTB040.000001	Männlicher M16-Kabelstecker, 14 Kontakte, Abschirmbar, Lötverbindung, IP40



Produkt	Beschreibung
79-5009-30-04	Einscheibenbremse mit Federbetätigung
LES098000A04	Einfachspreizmagnet
75 341-10E00	Elektromagnetische Bremse
41 47606A00 (50003635)	Einfachhub-Steuer magnet
99 0148 12 12	Steckdose
99-0437-14-05	Männlicher Kabelstecker
77-1430-0000-50005-0200	KABELDOSE
992 442 28 204	KABELDOSE
99-0630-19-04	Sensoranschluss,
LED098000A07 / 41334-10K06	Doppelspreizmagnet
73 24113A00940	Handlüftung kpl.
86611-07H17 0001	Permanentmagnetbremse
41334-10K06	Doppelspreizmagnet
99 1538 812 05	M12-Kabelstecker, 5 Kontakte, geschirmt, Lötverbindung, IP67
99 2026 10 07	Kabeldose
99 2013 00 05	Konnektor
9010-0335	Trocknungs- und Heizkammer
9010-0339	Trocknungs- und Heizkammer
Paguflex-Kupplung Gr. 10	Kupplung
Schlaufenkupplung schwarz Gr. 10	Schlaufenkupplung, schwarz, Größe 10
86611-11E00 0036	Permanentmagnetbremse
99-0709-70-05	RD30-Stecker, abgewinkelt, 4+PE-Kontakte, ungeschirmt, Schraubklemme, IP65, ESTI+, VDE
99-0712-00-05	RD30 Weiblicher Steckverbinder für Schalttafeleinbau, 4+PE-Kontakte, ungeschirmt, Schraubklemme, IP65, ESTI+, VDE
73 341-07A00- 001	EINSCHIEBENBREMSE
32 07332B40	Einweg- glr, CE, 6 Klemmen vergossen
32 07322B40	Gleichrichter
99-4221-00-04	Kabelstecker
9020-0321	KBF115UL-240V
09 0136 72 03	Permanentmagnetbremse
8012-0759	,
8 611-07H05	Permanentmagnetbremse
86611-07H37	Permanentmagnetbremse
99.5629.15.12	Männlicher M16-Kabelstecker, 12 Kontakte, Abschirmbar, Lötverbindung, IP67, UL
99-0430-282-04	weiblicher Kabelstecker
73 43116H00-0011	Dreiphasenbremse 400 V; 50 HZ; 75 NM Zollnummer 85052000
99-3730-810-04	Weiblicher M12-Steckverbinder für Schalttafelmontage, 8 Kontakte, A-Codierung, Lötverbindung, IP67
86 61109H19	Permanentmagnetbremse
50003635 (41 476-06A00) - oem	Solenoid
TYPE 84 013-11C1	ELEKTROMAGNET-LAMELLENKUPPLUNG
76 13113A04-0003	Einscheibenbremse mit Federbetätigung
86 12104E00 Var. 0002	Permanentmagnetbremse
99-5110-740-04	Kabeldose



Produkt	Beschreibung
99-5109-740-04	Kabelstecker
ED056-230V	Trocken- und Wärmekammer mit natürlicher Konvektion
VDL 23	Vakuumtrockenkammer für brennbare Lösungsmittel
VD023-230V	Vakuumofen
73 43113H00-0072	Drehstorbremse
99-0425-10-08	Kabelstecker
89 034-13A1	ELEKTROMAGNET-KUPPLUNG
86 61111P01-0001	Permanentmagnetbremse
86 61111H03-0002	Permanentmagnetbremse
77 50024A15-0001	Federdruck-Einscheibenbremsmodul
41 42607K00	Solenoid
99-0486-287-08	Duodose S.713 8pol. mit Gewindeverr
99-1430-812-04	Weiblicher M12-Kabelstecker, 4 Kontakte, abschirmbar, Schraubklemme, IP67, UL
99-0429-186-04	Männlicher M12-Kabel-Duo-Stecker, 4 Kontakte, ungeschirmt, Schraubklemme, IP67, UL
99-5626-75-07	M16-Buchsenstecker, abgewinkelt, 7 Kontakte, Abschirmbar, Lötverbindung, IP67, UL
99-1487-812-08	Männlicher M12-Kabelstecker, 8 Kontakte, Abschirmbar, Schraubklemme, IP67, UL
99-1486-812-08	Kabeldose S.713 8pol. met. ges
99-1437-812-05	Stecker
99-0414-10-05	Männlicher M12-Kabelstecker, 5 Kontakte, ungeschirmt, Schraubklemme, IP67, UL
99-5113-15-05	Männlicher M16-Kabelstecker, 5 Kontakte, Abschirmbar, Lötverbindung, IP67, UL
08 1078 000 000	Männlicher M12-Kabelstecker, 8 Kontakte, geschirmt, Lötverbindung, IP67
09-0116-09-05	Weiblicher M16-Anschluss für Schalttafelmontage, 5 Kontakte, ungeschirmt, Lötverbindung, IP67, UL
99-0487-12-08	(Kabelstecker S.713 8pol.)
50005538	.
43-1707-005-04 / 43-1707-005-04	Männlicher Stromanschluss
99-1430-822-04	Weiblicher abgewinkelter Stecker M12
99-0440-16-04	Sensor
86 01111E00-0016	M16 X-codierter männlicher Kabelstecker
86 11111E00-0002	Elektromagnetische Bremse
JQX-76F 25A (380VAC)	Relais
09 3105 86 03	M12-Rundsteckverbinder
99 4201 14 07	Anschluss
50005961 (19 pcs.)	Solenoid
319477 (76 14116E15010)	Elektromagnetische Bremse
73 24116E00400	Reibscheibe
73 24116A00001	Elektromagnetische Bremse
76 14116B00003	Elektromagnetische Bremse
86 61104H06	Elektromagnetische Kupplung
73 43111H00-0010	Dreiphasenbremse
86611-11E00 0047	Permanentmagnetbremse
86 62109P03	Permanentmagnetbremse
99-0437-105-05	Verbinder



Produkt	Beschreibung
77 4429 0000 20005-0200 / 774429000020005-0200	M12 B-codierter 5-poliger männlicher Kabelsatz
09-4442-116-05 / 09-4442-116-05	M12 A-codierter 5-poliger weiblicher Stecker für Schalttafelmontage
99-0430-00-04	Winkelbuchse
9010-0323 BD056-230V	Elektromagnetische Bremse
81601-21B01	EL. Magn. BRAKE
86 61109H05-002	Permanentmagnet-Bremse
73 43113H00-0073	Elektrische Motorbremse
86621-14H00 0018	M16-Rundsteckverbinder
86 62111E00-0012	Bremse
99-5852-15-14	Kupplung
99-5661-15-19	Stecker weiblich
99-5626-09-07	Kabelanschluss
75763-H1	Klettband
5193012516	Elektromagnetische Bremse
99 5172 15 08	M12-Rundsteckverbinder
9010-0309 FD260-230V	Trocken- und Heizkammer mit erzwungener Konvektion
09-3391-00-04	Männlicher M8-Stecker für Schalttafelmontage
73431 16H07	Dreiphasige Bremse
07-0079-000	Montageschlüssel mit Drehmomentbegrenzung
07 0082 000	Montageschlüssel mit Drehmomentbegrenzung
76 431-10H03 102V-130V DC 5NM	Bremse
9010-0333 ED056-230V	Etuv
9010-0295 FED056-230V	Etuv
99-4218-00-07	Rundstecker Buchse
86 611-07H22	Bremse + Armature
866111H41	Bremse + Armature
73 43110H00-0010	Drehstrombremse
09-4227-00-07	Kabelbuchse
99-4225-14-07	Kabelmontage Stecker 29mm
99-4226-14-07	Kabelmontage Stecker 29mm
76 13113A00-0018 -205V DC	Federdruck-Einscheibenbremse
9951711508	Rundsteckverbinder
73 43116H00-0010	Drehstrombremse
09-0315-00-05	Flanschstecker
41334-10K06 / LED098000A07	Doppeltwirkender Magnetmagnet
76 13113A03-0002	Federdruck-Einscheibenbremse
32 07302B01	1-Weg-GLR, 5 Klemmen, Clip
76 43111H04-0001	Federdruck-Einscheibenbremse
383-2-030-SKN-ZS / 383-2-030-SKN-ZS	Messerleiste
99-5622-75-06	Verbinder
99-5621-75-06	Miniatur Steckverbinder
86 12104E00-0001	Elektromagnet-Bremse
71 70533Z7A-0001	Federdruck-Lamellenbremse



Produkt	Beschreibung
09-0212-00-04	Standard-Rundsteckverbinder
99 2444 73 05	M12-Rundsteckverbinder
99-3366-00-04	Sensor-/Aktor-Steckverbinder
09-0998-00-05	Verbinder
09-0144-70-06 / 09-0144-70-06	Verbinder
09-0323-90-06 / 09-0323-90-06	M16-Stecker für die Schalttafelmontage
77 60019A00-0009	Federdruck-Einscheibenbremse
BF 115	Standard-Inkubator mit erzwungener Konvektion
P/N: 9020-0397	Kühlinkubatoren
09 3431 116 04	Weiblicher M12-Anschluss für Schalttafelmontage
9010-0299 FED	Trocken- und Heizkammer mit erzwungener Konvektion
76 13112B0000x-00xx	M12-Rundsteckverbinder
FP 720 (9010-0267)	Laborwärmeschrank
8012-0062	Zugangsanschluss mit Silikonstecker
72 10724C1	Bremse
73 34107A00-0001	Einscheibenfederbremse
86 61111H28	Permanentmagnet-Bremse
76 13111C00-0001	Federdruck-Einscheibenbremse
9010-0303 FD056-230V	Trocken- und Heizkammer mit erzwungener Konvektion
99-5122-40-06	Kabeldose
99-0430-314-04	Kupplungssockel (crimp)
09 0172 25 08	Stecker
08 2843 000 000	Schutzkappe für Panel-Mount-Fassung
09 3415 00 04	Einbauart Stecker
9010-0002 B028-230V	Brutschrank
08 2842 000 000	Weiblicher M12-Anschluss für Schalttafelmontage
86 61104E25	Permanentmagnetbremse
77-4529-0000-50704-0300	Männlicher M12-Kabelstecker mit geformtem Kabel
73 43116H00-0065	Drehstrombremse
73 24513E 00-004	Drehstrombremse
73 43110H00-0024	Drehstrombremse
99-3379-100-03	Stecker Serie 768
79-3406-42-03	Kabel 2m M8, für Sensoren
8661107H05	Permanentmagnet-Bremse
09-0305-00-03	Rundsteckverbinder Stecker 3-polig
09-0309-00-04	Stecker
99-0422-10-07	Kabel-Buchse
09-0423-00-07	Panel-Stecker
99 0430 10 04	Kabelsteckverbinder
99 5109 15 04	Drahtverbinder
99 5110 19 04	Kabelsteckverbinder
86 611-07H15 VAR 0002	Permanentmagnet-Bremse
99-5125-15-07	Stecker
86 62107H00-0016	Permanentmagnet-Bremse
73 24513E00-0003	Drehstrombremse



Produkt	Beschreibung
44030034	Hochleistungs-Einzelhub-Magnet
99-5121-40-06	Elektronisches Bauteil
73 24113E00400	Reibscheibe
09 0154 70 08	Kabelbuchse abgewinkelt
09 0572 00 08	Kabel-Buchse
73 43113H00-0038	Drehstrombremse
77 10025A00-0002	Federdruck-Lamellenbremse
09 0440 00 04	Winkelkupplung
99.5672.19.08	Kupplungsdose
73 43111H00-0005	Drehstrombremse
77 50029B15410	.
76 13111C01300-00	Luefter
99-3782-213-08	Sensorsteckverbinder
99-0437-24-05	M12-A Männlicher abgewinkelter Stecker
99-0436-14-05	M12-A Weiblicher Kabelstecker
99-0436-24-05	M12-A Weiblicher abgewinkelter Stecker
79 5200 00 04	Verteiler
CTRTSM5-F SM5	SPANNUNGS-MESSGERÄT Mit Schwanenhals
99 0430 24 04	Winkeldose
86 11104E00-0001	Elektromagnet-Bremse
99-0436-12-05	runder Stecker
09 0322 00 06	Drahtverbinder
73 24111E00-0013	Drehstrombremse
73 34107A00-0025	.
32 07102B01	Litzen
76 43111H00-0002	Federdruck-Einscheibenbremse
99-0144-12-06	Weiblicher abgewinkelter M16-Anschluss
77 60019K00-0012	Federdruck-Einscheibenbremse
99-0436-52-05	Anschluss
79-1414-15-05	Subminiatur Steckverbinder
86 62103H00-0009	Bremse
99-1486-822-08	BUCHSE M12 8-POLIG
99-1438-910-05	Weiblicher Verbinder m12x1
73 43116H00-0005	Dreiphasenbremse
77 60019A15-0020	Einscheibenbremse mit Federbetätigung
86 61116H00-0018	Dauermagnet Bremse
73413HV083	M12-Buchse, männlich
73 43111H00-1005	Drehstrombremse
76 43110H03-0014	.
86 61111H00 24V DC	Bremse
8661104H22	Männlicher M16-Kabelstecker
86 611-21H11	Dauermagnetbremse
01-5059-001	Verbinder
09 0036 00 03	Rundsteckverbinder, Einbaubuchse
09 0033 00 03	Rundsteckverbinder, Stecker



Produkt	Beschreibung
09-0474-00-08	Weiblicher M16-Anschluss für Schalttafelmontage
9956301612	Männlicher M16-Kabelstecker
43-1700-000-03	Anschluss für Magnetventile
73 43116H00-0087	dreiphasige Bremse
73 24513E00-0011	Drehstrombremse
73 24113E00-0044	Drehstrombremse
76 241-19E04	elektromagnetische Bremse
99-0461-75-19	Stecker
09 0462 70 19	Stecker
Typ 24 51604D00	Wolf Vibrator
7343110H00-0039	Drehstrombremse
86 611-11H15 VAR 0002	verpatzen
86 621-11H00 VAR 0001 24VDC	Permanentmagnetbremse
09-4224-00-04	S.693 socket VDE 4p.
99-0209-00-04	Stecker
99-3376-00-04	AS-i-Buchse
99 3383 00 04	Kabelsteckverbinder
76 131-13A03 VAR 0001 102V DC 9NM (7611040)	Bremse + Flansch+B08.500 Nabe 14H7
99 3727 810 04	Männlicher M12-Kabelstecker
99 3787 810 08	Männlicher M12-Kabelstecker
13120059	BG BREMSMAGNET
30320008	Flansch für Bremsmagnet
99 0429 24 04	WINKELSTECKER
20 50103A1	Vibrator
86 611-09H59	Permanentmagnetbremse
99-5682-75-07	Steckverbinder
73 43110H00-0078	Drehstrombremse
32 17350E10	Männlicher M16-Kabelstecker
86 62111H00-0063	Permanentmagnet-Bremse
101137124	DRUCKMITTELBETÄTIGTE LAMELLENKUPPLUNG
94 001-19A1	DRUCKMITTELBETÄTIGTE LAMELLENKUPPLUNG
32 07323A40 (6 terminals)	Brücken-GLR, CE, 6 Klemmen
77 50024B15-0002	Federdruck-Einscheibenbremsmodul
77 50024B15-0001	Federdruck-Einscheibenbremsmodul
77 10025A00-0027	Federdruck-Lamellenbremse
09-0329-02-12	Männlicher M16-Kabelstecker
09-0571-00-08	Männlicher M16-Kabelstecker
07-0010-01	M16 IP67-Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder
50008289	Männlicher M16-Kabelstecker
09-3442-120-05 / 09-3442-120-05	Flanschdose
09-5241-00-05 / 09-5241-00-05	Adapter
77 10013A00-0008	Federdruck-Lamellenbremse
77 50029B15-0004	Federdruck-Einscheibenbremsmodul
77 50029B15600	Umbausatz



Produkt	Beschreibung
32 07323B40	Brücken-GLR, CE, 6 Klemmen
73 24513E00-0004	Dreiphasenbremse
99-0213-110-07	Kabelstecker
99-0214-110-07	Stecker
8500-0067	Kontrolleur
8500-0068	Austauschsatz Regler
99-5130-75-12	Jack
76 13113A00-0005	Federdruck-Einscheibenbremse
21554 08 B	Vibrator
ED56 / ED056-230V	Trocken- und Heizkammern Avantgarde
76 13113A00-0030	Federdruck-Einscheibenbremse
99 5109 40 04	Stecker
76 43110H00-0002	Federdruck-Einscheibenbremse
76 13113A01003-00	Reibscheibe
08-2769-000-000	Schutzkappe, sensorsteckverbinder
86 05309E00-0006	Elektromagnet-Kupplung
99 2025 00 07	Männlicher M16-Kabelstecker
99-0429-07-04	Stecker
77 50029B15-0006	Federdruck-Einscheibenbremsmodul
73 24116E00-0030	Drehstrombremse
99-0406-70-03	Kabelstecker-Buchse
99 2026 00 07	Kupplungsdose
73 24113E00-0070	Drehstrombremse
86 62103H00-0003	Permanentmagnet-Bremse
09-0082-00-04	Anschluss
99-0079-100-04	Stecker
99-0080-100-04	Stecker
86 61114H07-0002	Permanentmagnet-Bremse
99 2009 02 04	Stecker
99 0405 00 03	Steckverbinder
9630-0001 VD023-230V	Vakuumtrockenkammer für nicht brennbare Lösungsmittel
8012-1958	Pumpenschrank
8012-1995	Vakuum-Anschluss
8612-0001	Zugang Belüftung
09 0321 00 06	Drahtverbinder
86 01109E00-0001	elektromagnet-kupplung
73 43110H00-0005	drehstrombremse
76 43110H03-0006	Einscheibenbremse
99-0126-106-07	Weiblicher M12-Anschluss für Schalttafelmontage
99-0122-106-06	Stecker
99-2022-00-06	Rundstecker Buchse
77 10016A00-0030	M16-Rundsteckverbinder, männlich, 3 Kontakte
76 14116B00940	Handlüftung kpl
86 61103H03-0001	Permanentmagnet-Bremse
73 43113H00 0005	Bremse




Produkt	Beschreibung
79-3579-32-08	M12-Kabelstecker, männlich, 8-polig, 2 m
99-5130-15-12	Connector
77 10019A00-0020	Federdruck-Lamellenbremse
76 43114H00 0003	Federdruck-Einscheibenbremse
Typ 72 105-11C1 / 100816013	Federdruck-Lamellenbremse
99-5113-40-05	Kabel-Stecker
09-0146-70-07	gewinkelte Steckdose
09-0148-70-12	abgewinkelte Buchse
41550002	Vierkant-Hubmagnet
86 61111H00-0047	Permanentmagnet-Bremse
76 0136 0011 00404-0200	Panelmontage Steckbuchse
99 3729 995 04	Gerade Kabelstecker
73 24113E00-0052	Drehstrombremse
99-5672-75-08	Winkelkupplung
86 61111H13-0002	Permanentmagnet-Bremse
76 43110H10-0001	
77 60024A15-0003	Federdruck-Einscheibenbremse
09-4712-00-04	Subminiatur-Rundsteckverbinder, 4-polig
99 4709 00 04	M12-Kabelstecker, männlich, 8-polig, 2 m
86 62107H00-0001	Permanentmagnetbremse
73 43111H00-0009	Drehstrombremse
73 43111A01001	SCHEIBE
99-4222-00-04	Steckverbinder
99-4217-00-07	Rundstecker Stecker
76 14119E00400	Einscheibenbremse mit Federkraft, Größe 19
77 10013A00-0012	federbelastete Mehrscheibenbremse
99 5114 75 05	Mini-Stecker
76 26G16B00-0014	Einscheibenbremse mit Federkraft, Größe 16
76 26G16B00-0015	Einscheibenbremse mit Federkraft, Größe 16
76 13106H00-0009	Federdruck-Einscheibenbremse
09 0313 00 05	Mini-Stecker
77 50019B15-0005	federbelastetes Einscheibenbremsmodul
77 50019B15600	Umbauset
86 61109H25	motorische Bremse
9010-0333	Trocknender Ofen
76 13113A02-0001	Federdruck-Einscheibenbremse
HUB WITH VAR. D FROM 22 - 28 76 13112B000004-00	NABE MIT VAR. D VON 22 - 28 76 13112B000004-00
76 13108A04-0001	Federdruck-Einscheibenbremse
86 61109H05-0002	Permanentmagnetbremse
09 0173 00 08	Mini-Stecker
86 61111H39	Permanentmagnet-Bremse
79 6130 20 12	Weiblicher M16-Kabelstecker, 12 Kontakte, geschirmt, 2 m langes Kabel
76 13113A01-0001	Federdruck-Einscheibenbremse
77 10016A00-0021	Federdruck-Lamellenbremse



Produkt	Beschreibung
77 10016B00850	Lamellensatz
77 60011A00-0008	Federdruck-Einscheibenbremse
76 13113A06-0001	Erregungssystem
76 13113A01003-0003	die Reibscheibe mit einer 25mm Bohrung
86 62103H06	
79-1413-25-05	Kabelstecker
99-0410-00-04	Rundstecker Kupplung
8012-0643	Weiblicher M12-Anschluss für Schalttafeleinbau, 4-polig, A-kodiert
8009-0486	Männlicher M8-Kabelstecker, 3-polig, geschirmt
86 61109H35-0003	Permanentmagnet-Bremse
9120-0345 KMF720-230V	Konstantklimakammer mit erweitertem Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich
76 13113A00 205V	Bremse
76 13113A00-0018	Federdruck-Einscheibenbremse
76 13112B00003-00	Weiblicher M8-Stecker für Schalttafelmontage, 3 Kontakte, ungeschirmt
32 07103B01	Brücken-GLR
LED1350018	Doppelspreizmagnet
99-4221-14-04	Steckverbinder Stecker
99-4222-14-04	Steckverbinder Buchse
9020-0203	KB 400 Kühlinkubator, 400L
9010-0354 FD115-230V-RU	FD 115 Trocken- und Wärmekammer, 115L
9020-0341 KMF115-230V	Konstantklimakammer mit erweitertem Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich
99 0710 70 05	Kabelbuchse
99 0492 12 12	Steckverbinder
73 43116H00-0076	Dreiphasen-Wechselstrom-Einscheibenbremse
24 51604D00 / 24040003	Wolf Vibrator
73 34105A00-0006	Federdruck-Einscheibenbremse
73 34105A00-0016	Federdruck-Einscheibenbremse
86 61114H19	Permanentmagnet-Bremse
99 2440 12 03	Kupplung
99 2443 12 04	Stecker
09 0316 00 05	Mini-Anschlussbuchse
99-0436-10-05	Sensor
99-0436-15-05	Kabelanschluss
08-1205-000-000	Montageschlüssel
86 61106H05	Permanentmagnet-Bremse
99-0491-52-12	Steckverbinder
99-0492-52-12	Steckverbinder
73 43113H00-0071	dreiphasige Bremse
86 02107EA0-0001	Elektromagnet-Kupplung
76 13113A01-0002	Federdruck-Einscheibenbremse
Low pressure reducer in stainless steel	Niederdruckreduzierventil aus Edelstahl
INSTRUM Manometer	Niederdruckmanometer mit Edelstahlgehäuse
0-1,0 bar pressure gauge(tube spring)	für LPRI-025D-07-M01-SCB-G-A1-L



Produkt	Beschreibung
LPRI-025D-07-M01-SCB-G-A1-L	Niederdruckreduzierer in Edelstahl,
LPRI-025D-12-L50-SCA-D-G-A1-L	Niederdruckminderer aus Edelstahl,
LPRI-025D-12-M03-SCB-G-A1-L	Niederdruckreduzierer in Edelstahl,
LED0980053	Doppelpreizmagnet
0-2.0 bar tube spring pressure gauge	für LPRI-025D-12-M03-SCB-G-A1-L
INSTRUM material test certificate	Materialprüfzeugnis nach EN 10204 3.1
LPRI-025D-07-L50-SCA-G-A1-L	Niederdruckreduzierer in Edelstahl,
0-1.0 bar tube spring pressure gauge	für LPRI-025D-07-L50-SCA-G-A1-L
LPRI-025D-12-L50-SCA-G-A1-L	Niederdruckreduzierer in Edelstahl,
0-400 mbar capsule pressure gauge	für LPRI-025D-12-L50-SCA-G-A1-L
99-9116-00-05	Steckverbinder
79-1409-15-04	Rundstecker Stecker
99 3400 110 03	Winkelkupplung
99-2444-52-05	Winkelkupplung
99 0436 57 05	Kabeldose
99 6430 00 02	Sensor-/Aktor-SteckverBuchse
08 2973 000 000	Schutzkappe
73 43111H00 0014	dreiphasige Bremse
86 61107H07-0001	Permanentmagnetbremse
76 14513C00	Federdruck-Einscheibenbremse
09 0344 00 19	Steckverbinder
09 5250 00 03	Adapter
76 43108H08-0002	Federdruck-Einscheibenbremse
99 5126 40 07	Weiblicher Kabelstecker
99 5125 40 07	Stecker
86 61106P14	Hohes Drehmoment
86 61109H00-0012	Permanentmagnetbremse
77 10016A00-0007	Federdruck-Lamellenbremse
99 5122 79 06	Winkelkupplung
860532112000012	Anschluss
99 5122 75 06	Winkelkupplung
99 0144 10 06	Winkelkupplung
77 7406 0000 50008 0200	Leitung
77 10019A00-0031	Federdruck-Lamellenbremse
86 61104H02	Spule
86 62111H00-0001	
77 60019A15	Bremse kpl. mit Gleichrichter
9020-0378	Klimaprüfkammer
76 43116H00-0003	Federdruck-Einscheibenbremse
09-0123-89-06	männlicher Stecker
7613111C00-0002	Einscheibenbremse mit Federkraft, Größe 11
76 13113 A04	Federdruck-Einscheibenbremse



Produkt	Beschreibung
LCL040050FIL	24 VDC
76 13111C00200-00	Lüfter
86 61109P10	Bremse
76 43110H00-0012	Federdruck-Einscheibenbremse
76 43110H00940	Manuelle Belüftung abgeschlossen
76 13106H00-0026	Bremse
77 10016A00-0012	Elektromagnetische Federdruckbremse, Größe 16
86 61107H15-0002	Dauermagnetbremse
99-0430-15-04	Rundsteckdose
76 13112B03500	Nabe
99-5630-75-12	Anschluss
76 43110H00901-0001	Mitnehmer
76 43110H00-0012 Spring-loaded single disc brake	Federdruck-Einscheibenbremse
73 43116H00-0098	Drehstrombremse
99 0720 00 13	Steckverbinder
99 0718 02 13	Steckverbinder
99 0719 00 13	Drahtverbinder
09-0325-00-07	Rundsteckverbinder Stecker 7-polig
09-0328-00-07	Rundsteckverbinder Buchse 7-polig
77 3434 0000 20004-0200	Sensor-/Aktor-Steckverbinder,
73 24113E00-0020	dreiphasige Bremse
99-4226-00-07	Steckverbinder
76 43110H00004	REIBPLATTE
8661109e00	Bremse
73 43113H00-0008	AC Line Einscheibenbremse mit Federbetätigung, Größe 13
86 61107H00-0026 (0.65A)	Permanentmagnetbremse, Größe 7
76 13113A00-0006	Federdruck-Einscheibenbremse
30 7661303 A00	Spule
73 24113E00-0024	Drehstrombremse
99 2030 02 12	Jack
99-3385-00-03	M8-Stecker, abgewinkelt, 3 Kontakte, ungeschirmt, Lötanschluss, IP67, UL
76 43113H00-0002	Federdruck-Einscheibenbremse
99-0401-10-02	Männlicher Kabelstecker
99-0409-10-04	Männlicher Kabelstecker
09-0326-00-07	Weiblicher Kabelstecker
8662107H00 0020	Permanentmagnetbremse, Größe 7
77 10025A00 -0003	Elektromagnetische Federdruckbremse, Größe 25
79-3444-35-05	M16 IP67-Anschluss
86 61107H25-0002	Permanentmagnetbremse
99-5606-75-03	Anschluss
86 62109H02	Permanentmagnet-Bremse
FDS056UL-120V (9090-0019)	Trocken- und Heizkammer mit erzwungener Konvektion
09-0452-70-14	Weiblicher M16-Kabelstecker, 14 Kontakte
99-0451-75-14	Männlicher M16-Kabelstecker, 14 Kontakte



Produkt	Beschreibung
73 43113H00-0030	Drehstrombremse
P/N: 99 1430 814 04, Type: M12-A	STECKER
99 5610 19 04	Kupplung
99 3727 820 04	Stecker
Type 73 43111H00-0006	Bremse
86 61114H00-0001	Permanentmagnetbremse, Größe 14
09 0216 00 07	Einbaubuchse
99 0759 010 05	Stecker
Type 86 61109H05-0002	Permanentmagnetbremse, Größe 9
M12	
43070003	Rahmenmagnet, 24 V DC, 30 mm Hub
08 2807 000 000	Schutzkappe für Kabelstecker
99 5122 19 06	Kupplung
15147-H1-0050-00-000-1002	Klettostar® Klettband, selbstklebend, 50 mm breit
99 0639 29 05	Stecker
99 0640 29 05	Kupplung
9630-0011 VDL115-230V	VDL 115 Vakuumtrockenkammer für brennbare Lösungsmittel
73 43116H00-0073	Dreiphasenbremse, Standard-Ankerversion
86 61116P03	
76 13106H00-0024	Federdruck-Einscheiben bremse
VDL-53	Vakuumtrockenkammer für brennbare Lösungsmittel, 53 Liter
73 24513E00-0007	Drehstrombremse
09 0454 8014	Weiblicher M16-Anschluss für Schalttafeleinbau, 14 Kontakte, ungeschirmt, Lötverbindung, IP67, UL, frontseitig befestigt
99 5851 1514	Stecker
99-2009-00-04	Steckverbinder
99-2010-02-04	Steckverbinder
77 3406 0000 20004-0500	Sensorkabel
99-0536-12-05	Kupplung
43 1732 145 04	Steckverbinder
43 1714 134 03	Steckverbinder
76 13106H00-0025	Einflächenbremse mit Federkraft, 1 Nm Drehmoment
86 61114H00-0023	Permanentmagnet-Bremse
76 13113A01003-0024	Reibscheibe
43 1772 006 04	Ventilsteckverbinder
43 1700 002 03	Elektrischer Standardverbindung
43 1709 000 03	männlicher Stromanschluss
99 2022 20 06	Steckverbinder
09 0055 00 03	Stromanschlüsse
9020-0324 KBF720-230V	Konstantklimakammer mit großem Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich, Fassungsvermögen 700 l
76 43113H00-0004	Bremse der Federdruckreiniger
86 61106H00-0007	Magnetisches Bremsenteil
86 62111E22	Bremse
99 4222 160 04	Weiblicher Kabelstecker



Produkt	Beschreibung
99 4221 160 04	Männlicher Kabelstecker
LED1350017 / 910DE00013	LED-Anzeigeleuchte, 230 V AC, rot
86 61107H09	Bremse
76 14124A00900-0099	Einscheibenbremse mit Federbetätigung
73 24111E00-0008	Dreiphasenbremse
99 5622 79 06	Anschluss
77 10033A00-0001	Federdruckbremse
8500-0336	Silikon-Türdichtung
09-0130-70-12	Rundsteckverbinder
49 13106D08	Hubmagnet
Type 86 61111H00-0047	Permanentmagnetbremse, 40 Nm Drehmoment, 24V DC
P054452/121	Permanentmagnetbremse
76 13113A00-0013	federbelastete Einscheibenbremse
32 23428J0073	Transformator GLR für Befestigung
77 10016A00-0015	Einscheibenbremse mit Federbetätigung
I-86 27511E00-24	Elektromagnetische Kupplung
09 0314 09 05	Stecker
86 61111H29	Permanentmagnet-Bremse
76 13113A00003	Reibungsscheibe
76 13113A00007	Druckfeder
76 13113A00004	Flansch
99-4201-00-07	Männlicher Kabelstecker
99-2022-10-06	Steckverbinder
99-2021-10-06	Steckverbinder
99-2021-20-06	Steckverbinder
77 9839 0000 00005	Anschluss
77 9840 0000 00005	Anschluss
73 43110H00-0009	drehstrombremse
79 1422 75 07	
79 1421 72 07	
76 43110H00-0043	Federdruck-Einscheiben Bremse
99-0690-58-04	M12-Buchse, gewinkelt, Kontakte: 3+PE, 8,0-10,0 mm, ungeschirmt, Schraubklemme, IP67, UL, VDE
73 24113E00-0048	
77 4529 0000 50704-1000	
77 4529 0000 50704-0500	
77 3530 0000 50705-0200	
77 4529 0000 50704-0150	
09-0108-80-03	
09-0116-80-05	STECKER
09-0128-80-07	
9010-0334 ED056UL-120V	
185300-SR001	
185300-SKZ01	Kopf setzen
250300-BAZ00	Hydraulikeinheit 25 mm Hub



Produkt	Beschreibung
75000-SWZ02	Schwenkantrieb
185000-WMZ00	Encoder
77 10013A00-0013	Federdruck-Lamellenbremse
9110-0301 FED720-400V	
8012-218	Einschubgitter, Schwerlast - Edelstahl
9010-0329 BD260-230V	
9010-0330 BD260UL-120V	
86 62109H00-0021	Binder-Bremsen
09-0440-10-04	Weiblicher Kabelstecker
LPRI-025D-12-L10-SVP-L	INSTRUM – Niederdruck-Reduzierventil
LPSI-050D-26-L10-SVP-L	INSTRUM – Niederdruck-Überströmventil
09-0034-00-03	
73 34107A01-0001	Bremse
71 10124E00940	
73 43110H00-0025	Drehstrombremse
50012594	Rahmen-Hubmagnet
9010-0364 FP115-230V	
99-0979-102-04	
77 50029B15-0002	Federdruck-Einscheiben
86 61111H39 (incl. pressure disc and spring)	Permanentmagnet-Bremse
6011-0165	,
99 0486 186 08	
99 3383 100 04	
99-0430-19-04	
99-0436-19-05	
99-5626-15-07	
79-3108-52-04	
76 13113A06	Motorbremse
76 43111H03-0004	Federdruck-Einscheibenbremse
09-0058-70-03	
76 14124B00940	
99-3362-100-04	
76 43110H03-0002	Federdruck-Einscheibenbremse
09-0427-30-08	
99-0426-75-08	
99-2022-19-06	6-poliger weiblicher M16-Kabelstecker mit Lötkontakten, 4—6 mm gerader Kabeleingang, abschirmbar, IP40 (Serie 581)
8661104H21-0002	
73 43111H00-0024	
9942181407	RD24 Weiblicher Kabelstecker
32 17350E00	
77 10013A00-0010	
9902187007	HF 6-polige Impulsbuchse
86 61109H52	Bremse



Produkt	Beschreibung
FDS056-230V 9090-0018	
99 2005 00 03	
09 0306 02 03	
09 0308 99 03	
8009-0790	
8500-0103	
8500-0106	
5013-0099	
5013-0163	
8009-1062	
9020-0481, KBF720-230V	
77 60016A00-0006	brake
86 61107H17/24V DC: 0.65A 5 Nm	
86 61111H00-0083	Permanentmagnet-Bremse
77-4429-0000-50005-0200	M12-B Kabelstecker, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP68, UL listed, PUR schwarz, 5 x 0.34 mm ²
01-0146-001	SECHSKANTMUTTER M8X0,75 2,5 MM HOCH
09-0112-80-04	M16-Buchsenstecker für Schalttafeleinbau, Kontakte: 4 (04-a), ungeschirmt, lötbar, IP67, UL 2238, M18x0,75, Rückseitige Montage
09 0314 00 05	Stecker
86 61111H00-0030	Permanentmagnet-Bremse
99 0429 82 04	Stecker
86 61107H34	Permanentmagnetbremse
75763-H1-0025-00-000-1002	
AT10/1500/25	Gürtel
AT10/1700/25	Gürtel
AT10/2400/25	Gürtel
AT10/3540/25	Gürtel
AT10/4000/25	Gürtel
AT10/1400/50	Gürtel
AT10/3280/50	Gürtel
AT10/3410/50	Gürtel
76 43111H03-0001	
9020-0381	
86 51109H25	Permanentmagnet-Bremse
99 0718 70 13	Winkelkupplung
7934803508	
99 2021 00 06	Stecker
86 61109H63	Permanentmagnet-Bremse
73 43113H00-0074	Drehstrombremse
73 43113H00-0011	Drehstrombremse
423 99 5626 15 07	Kupplung
79 1426 72 08	Sensor-Aktor-Kabel
73 43113H00 / Var. 0024	Drehstrombremse
99 1525 812 04	Verbinder



Produkt	Beschreibung
99.4218.160.07	
73 24116E00-0011	
99-9156-00-03/777555-81	
86 61109E22	Permanentmagnet-Bremse
43 1704 004 03	
40E00128A17V01	Rahmenliftmagnet
99 1438 824 05	Kupplung
09343170004	
09344170005	
86 62114H00-0036	PM-LINE (Stator-Typ 621, Armatur-Typ 200 ohne Nabe, Bremsengröße 14)
77 3550 0000 40004-0500	Kabel für Sensoren/Automation
86 61114H10	
86 61103P01-0005	Hoher Drehmoment
99 5614 00 05	KABELSTECKDOSE
99 1429 820 04	Winkelstecker
99 4635 70 06	Steckverbinder
99 4638 00 06	Steckverbinder
09 0121 25 06	Steckverbinder
86 61106H30	
99-2013-02-05	Rundstecker Stecker