



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Burndy

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
NA174N	Kupfer verschraubte Terminal
NHNT3434	2900KH Geschraubter Kupfer-T-Stecker
B38-0309-00	BW Flint Zünder
BBB14412F	Sammelschiene aus blankem Kupfer
BBB-14416H	Sammelschiene aus Kupfer
DV2L	DIE NEST
DV4L	AIRCRAFT NEST DIE
DV6L	DIENEST
DV8L-1	DIE
9999015 - GBM26	Verbinder
GBM29	Erdung
GXP1828RF	Edelstahl-Erdbeschleuniger
K22A36U-2	2-Loch-Terminal aus Aluminium/Kupfer
KA26U 2/0	Mechanische Lasche aus Kupfer/Aluminium
KA28	4/0 1-Loch-Anschlusslasche aus Kupfer
KC26	Anschluss
KS15	Anschluss
KSU23	Schlitzbolzenklemme
MR20	Ratschenpresse für #22 - #10 AWG, unisoliert
MR410M	Burndy HYTOOL
MR4C	Hytool Vollzyklus-Handwerkzeug mit Ratsche
MR8-9Q	Crimper
MR8G98	hand tool
MY28	Dieless Mechanische Crimpzange
P8A PENETROX™ A	Elektrische Verbindungsverbinding aus Kupfer
PAT-750C-LILCB	Batteriebetriebenes Crimpwerkzeug
PAT750LI - Special	BATTERIE UND OHNE MATRIX) -OHNE LADEGERÄT
PENA138	Pen Al-Al,Al-Cu Syn Sqez
U1CART	Runde Crimpung
U25ART	Kompressions-Verbindung
U25RT	Runde Stumpfform aus Edelstahl mit Doppel-U-Form
U26ART	Kompressions-Verbindung
U26RT	Doppeldüse aus Edelstahl mit radialer Stanzung, Index 13
U27ART	Kompressions-Verbindung
U28RT	Runde Stumpfform aus Edelstahl mit Doppel-U-Form
U29RT	Doppeldüse aus Edelstahl mit radialer Stanzung, Index 16



Produkt	Beschreibung
U2CABT	421295 Doppelmatrize aus Edelstahl mit radialer Verzahnung, Index 348
U2CRT	U-Die aus Edelstahl
U30RT	Doppeldüse aus Edelstahl mit radialer Stanzung, Index 17
U31RT	(Burndy U-DIE)
U32RT	(Burndy U-DIE)
U34RT	Radial Butting Twin Die
U36ART	U Crimpingdüse
U36RT	Burndy U-DIE 600 kcmil, CU lug YA36
U39ART2	(Burndy U-DIE)
U39RT	(Burndy U-DIE)
U4CABT	Kompressionsverbindung
U5CRT	DIE SET
U6CABT	Kompressions-Verbindung
UDIEKITCU	10095062 Hydraulisches Crimpwerkzeugset 6 AWG CU
UT06104PH	STECKER 4POL. STIFT IP67
UTG10AC	Schwarze Stecker-Endschale
UTG16AC	Rundsteckverbinder
UTG18PG	PG ADAPTER
UTG61412SN	STECKER 12POL. BUCHSE
UTG61823PN	STECKER 23POL. STIFT
UTG61823SN	STECKER 23POL. BUCHSE
Y1MRTC	HYTOOL Mechanisches Crimpwerkzeug
Y29PL	Crimp Die
Y34PA	Crimpbacke
Y35	12-Tonnen C-Kopf Handbetriebene hydraulische Crimpmaschine, CU/AL
Y35-2	Hydraulisches Handbetriebenes Crimpwerkzeug
Y60BHU	Hypress 60-Ton Einzelwirkender Fernbedienungskopf
Y8MRB1	Handgeführtes Crimpwerkzeug mit Vollzyklus-Ratsche
YA1CL2NT14	Kompressionslasche aus Kupfer
YA25	(Burndy 1-Hole lug AWG1/0)
YAV70FM10	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
YAZV102TC14	Kompressions-Terminal
YS8C	HYLINK-SPLEISS
MY2913GE2	Handpresszange
T10-10	Ringöse
T14-10	Ringöse
KC23	Stecker
YAV50M10	Kompressionslasche aus Kupfer
YAV70FM10 / YAV26LM105	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
YAV50M8 / YAV1CLM84	Rohrkabelschuh
DE70-8SV / 7R8	Rohrkabelschuh
YAEV06M6	Kompressionsterminal
YCUT129ACSR	Manueller hydraulischer Schneider von Latch
Y35P3	Inventor-Adapter
YA25L4BOX	Burndy 1-Loch Lug AWG1/0 (50 mm ²)



Produkt	Beschreibung
YA25TC38	Burndy 1-Loch Lug AWG1/0 (50 mm ²)
Y750CHSXT	12-Tonnen-Crimper mit Deckel
YF1606IW	Burndy Einzel Isolierdraht Fe
YF2212IW	Burndy Einzel Isolierdraht Fe
TP168BF	Burndy 22-18V/I 8 Blockspaten
TP148BF	Burndy 16-14V/I 8 Blockspaten
TP108F	Fork
UT061412PH	Stecker
UT061823PH	STECKER 23POL. STIFT IP67
UT0S14PG00T+	PG ADAPTER GESCHIRMT GR.14
PAT750LI	Batteriebetätigte Crimpzange
MD78	Burndy handbetätigtes Werkzeug
YAEBAS26NTN	Burndy STRGHT-E
YAEBAS27NTN	Batterieanschlussklemme in gerader Ausführung
YAEBAS28NTN	Burndy STRGHT-E
18-BUR-YAV28LNT12FX	Kompressionsterminal
15-BUR-PENE5GAL	Penetrox™ Elektrische Fugenmasse
YAV26L2NT14FX	Kompressionslasche aus Kupfer
YAV25L2NT14FX	Kompressionslasche aus Kupfer
YAV14R	Terminal
YAV10	Lötfreies Terminal
PT292792	Burndy Präs. Test-Messgerät
Y4439R	STECKER
YA2C-L4BOX	Kabel-Schuh
YAL26T38	Kabel-Schuh
MY293	22 5/8 inL Dieless Crimper, 8 bis 250 KCMIL
NAH2934N	Kupferterminal der Umspannstation
N22RVMT10	Crimpwerkzeuge
PENA13 QT	Kontaktfett Typ Burndy Penetrox A13, Dose 1 kg
QQA34	Mechanischer Heavy-Duty-Ansatz
YS5C	HYLINK-SPLEISS
YS3C	HYLINK SPLICE
YS2C	HYLINK-SPLEISS
YS1C	HYLINK SPLICE
YS26	HYLINK-SPLEISS
YS29	HYLINK-SPLEISS
YS30	HYLINK-SPLEISS
YS31	HYLINK-SPLEISS
YRB39U34	Butt Splice aus Aluminium mit Kompressionsreduzierer
YAV10T3	Unisolierter Ringanschluss
YAV8CL3	Unisolierte Ringklemme für 8 AWG
KC23	Schlitzbolzen- Aufsatzklemme
YSV1014G2 (1*500)	Kupfer-Reduzierstück Stoßpleiß
CTB150RA4C	Mechanische Lasche aus Aluminium
UTG61619PN	STECKER 19POL. STIFT



Produkt	Beschreibung
TP166	Vinylisolierte Ringklemme für 22-16 AWG
TP146	Vinylisolierte Ringklemme für 16-14 AWG
TP106	Vinylisolierte Ringklemme für 22-16 AWG
TP166F	Fork
TP146F	Vinylisoliertes Gabelterminal für 16-14 AWG
TP106F	Vinylisoliertes Gabelterminal für 12-10 AWG
SP16	Vinylisolierter Stoßverbinder für 16-14 AWG
SP14	Vinylisolierter Stoßverbinder für 16-14 AWG
SP10	Vinylisolierter Stoßverbinder für 12-10 AWG
7370475 - YAV06M6	Nicht isolierte metrische Kompressionsklemme für 6 mm ² -Leiter
YAV10M10	Rohrkabelschuh
YAV16M10	Nicht isolierte metrische Kompressionsklemme für 16 mm ² -Leiter
YAV25M10	Kompressionsflasche aus Kupfer
YAV35M12	Nicht isolierte Kupfer-Kompressionsklemme für 35 mm ² -Leiter
YAV50M12	Nicht isolierte Kupfer-Kompressionsklemme für 50 mm ² -Leiter
YAV70M10	Rohrkabelschuh
YAV70M12	Rohrkabelschuh
7370770 - YAV95M12	Nicht isolierte Kupfer-Kompressionsklemme für 95 mm ² -Leiter
YAV120M10	Nicht isolierte Kupfer-Kompressionsklemme für 120 mm ² -Leiter
YAV120M12	Burndy-Terminals, YAV-Serie
YAV150M12	Rohrkabelschuh
YAV400M14	Nicht isolierte Kupfer-Kompressionsklemme für 400 mm ² -Leiter
YAV630M16	Nicht isolierte Kupfer-Kompressionsklemme für 630 mm ² -Leiter
BSD2050Y	Burndy Statische Entladung Reel
KA26U (1x50)	AL-Schraubkabelschuh VZ
YA34-L37	Elektrischer Steckverbinder
FD675D8	Stud Connector
YGF342N	Gusskupferlegierung Erdungsscheibe
YCHC39TC39	Copper C-clamp
Y81KFT	Presswerkzeugkopf
YGL34C34	Cross-Grid-Anschluss
YGF344N	Burndy Kupferpresserdungsscheibe
YGH34C34	Burndy Copper Compression C-Stecker
YGH34C26	Burndy Copper Compression C Steckverbinder
YA26L2NT14	Kompressionsterminal
UTG61412PN	RUNDSTECKVERBINDER
UTG14AC	Endgehäuse mit Kabelklemme für Steckverbinder der UTG-Serie der Größe 14
UTG02020S	Rundsteckverbinderbuchse, 20 Kontakte, Gehäusegröße 20
UTG62020PN	Rundsteckverbinder mit 20-poligen Kontakten, Gehäusegröße 20
UTG20PG	Kabelverschraubung für Steckverbinder der UTG-Serie Größe 20
RC24M9K	gefräster Crimpkontakt, Größe 16, 24-20 AWG, vergoldet
KS25	Stecker
PAT750CXT18VCE250V	Burndy Akkupresse 120kN
7370705 BURNDY YAV70M10	Copper Compression Lug



Produkt	Beschreibung
YA8CTC10	Burndy 1-Loch lug AWG8 (10mm ²)
YA2CTC14	Kabelschuh
YA6CTC10	Burndy 1-Loch lug AWG6 (16mm ²)
YQE150	Endverbinder
GAR1529	Mechanischer Erdungsanschluss
GK6426	Erdungsanschluss
GAR6429	Mechanischer Erdungsanschluss für Kabel-, Stab- oder Rohrverbindungen
NNTR42A42A	Cast Al-Legierung T-Verbinder
YAV352M10	Nicht isolierte Kompressionsringklemme für 35 mm ² -Leiter
YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)	Kupfer-Kompressionsklemme, 2-Loch, 1/4-Zoll-Bolzen, 5/8-Zoll-Abstand, Standardzylinder, 4 AWG
KSA2/0	Geteilter Schraubverbinder aus Aluminium, verzinkt
MY70M	Handpresszange
YAV25L2	Unisolierte Ringklemme, 1/0 AWG, 1-Loch, 5/16-Zoll-Bolzen, Standardzylinder
YAV1CL1	Unisolierte Ringklemme für 1 AWG, 1-Loch, 1/4-Zoll-Bolzen
YAV2CL4	Unisolierte Ringklemme für 2 AWG, 1-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen
YAV4CL4	Unisolierte Ringklemme für 4 AWG, 1-Loch, 5/16-Zoll-Bolzen
YAV8CL1	Unisolierte Ringklemme für 8 AWG, 1-Loch, 1/4-Zoll-Bolzen
KS17	Split-Bolzenstecker aus Kupfer für #8 AWG, verseilt auf #6 AWG-Festleiter
KS20	Split-Bolzenstecker aus Kupfer für #8 AWG, verseilt auf #4 AWG-Festleiter
YGHC26C2	Kompressions-Bodengewindehahn
7370520	Spezifische Produktinformationen sind nicht verfügbar
MD6	Hytool Handbetätigte Crimpzange mit BG/D3-Rillen
P8A (pack x 12pcs)	Kontaktfett
YA26L2NT14E1	Kupfer-Kompressionsklemme, 2/0 AWG, 2-Loch, 1/4-Zoll-Bolzen, 1" Abstand, schmale Zunge
YBM2CL (VPE=100 Stk)	Flag-Terminal
YAL27T38FXBCG1	Aluminium-Kompressionsklemme, 4/0 AWG, 1-Loch, 3/8-Zoll-Bolzen, Standardzylinder
Y500CTHS	Crimpzange
BCC1000CUAL	Batteriebetriebener Kabelschneider
PENE8 / Penetrox E	Oxid-Inhibitor
PENA134	Spezifische Produktinformationen sind nicht verfügbar
Y29BH	Hydraulikpresse
DV26L	Nistdüse aus hitzebehandeltem Edelstahl für unisolierte Kupfersteckverbinder von 2/0 Flugzeugen
S-6A	Spezifische Produktinformationen sind nicht verfügbar
Y29PBL	DIE INTENDOR
MR8-1A	Crimpzange aus Aluminiumguss mit Ratschensteuerung
MR8-33T-1	Burndy Handpresszange für 18-10 AWG
YAZV28TC12FX	1H COMPRESSN LUG
YAV50M10	Verbinder
QR4C	Hochleistungs-Kupfer-Spleiß-Reduzierer
YA25L2NT14	Kupfer-Kompressionsklemme, 1/0 AWG, 2-Loch, 1/4-Zoll-Bolzen, 5/8-Zoll-Abstand, schmale Zunge
YAZ6C2TC38	Kompressionslasche



Produkt	Beschreibung
PENA138	Pen Al-Al, Al-Cu Syn Sqez
N14HT5	Crimp-Die-Set
N14HT	Crimp-Die-Set
YSR25FX4CFXLTKITC	Reduzierverbinder
YAZ4C2TC14	Kompression Lug
GAR144C	Verbinder
Penetrox E (PENE8)	Kontaktfett Typ Burndy Penetrox E
PENA134	Kontaktfett
YA28	Copper Compression Lug
YGHP29C26	Burndy C-Klemme
QPX-342C-Y	Universal-Parallel Clamp
YA342N	Kupfer-Kompressionsklemme, 500 kcmil, 2-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen, 1-3/4-Zoll-Abstand, langer Lauf
YAZ29TC12	Kupfer-Kompressionsklemme, 250 kcmil, 1-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen, langer Zylinder mit Sichtfenster
Y35/Y39REPKITA	Zubehör-Reparatursatz
KSU31	Servit aus hochfester Cu-Legierung mit Abstandshalter
QA31B	Hochleistungs-Kupfer-Steckverbinder, 250-350 kcmil, 1/2-Zoll-Stecker, 1 Schraube
YSV26L	2/0 Butt Splice
YSV8CL	Stoßspleißung
YAV185FM12	Tubulärer Schuh
YAV185FM10	Pfeifenförmiger Tabak
YAV185FM16	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
YAV95M10	Tubulärer Schuh
YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)	Kupfer-Kompressionslasche, 1 Loch, 70 mm
YRV4CV8CL	Konnektiv
YRV8CV14L	Konnektiv
YRV6CV8-L	Konnektiv
YAV6CL2TC14FX	Burndy 2-Loch-Stecker
YAZV2C2TC14FX	Kompressionslasche aus Kupfer
PENE8	Kontaktfett
YAGB28LTC12FX	Batterieanschlusslasche aus Kupfer, 4/0 AWG, 1-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen
YAEBAS28PTN	Batterieklemme, 4/0 AWG, Kupferlegierung, verzinkt
YC8C8	WASSERHAHN-ANSCHLUSS
YSV1014G2	Kabel
KVS44	Bolzen-Stecker
Y35BH	Hydraulikkopf
Y29B	Hydraulik C - head
PAT750LI250V	Batterieladung Electrohydr. Werkzeug drücken
KPA28	Kupferansatz, Druckleistenausführung, 1/0-4/0 AWG, verseilt, 1-Loch, 3/8-Zoll-Bolzen, 1 Schraube, verzinkt
KPA4C	Kupferansatz mit mechanischer Druckstange, 14 AWG massiv bis 4 AWG verseilt, 1-Loch, 1/4-Zoll-Bolzen, 1 Schraube, verzinkt
YGHP2C2	HYTAP™ Typ YGHP-C Abbildung 6 Irreversibler Kompressions-Erdungsanschluss, #6 massiver bis #2 -verseilter Kupferleiter
YA6CL6	Kupfer-Kompressionsöse, 6 AWG, 1-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen, Standardrohr



Produkt	Beschreibung
YA26L6BOX	Kupfer-Kompressionslasche, 2/0 AWG, 1-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen, Standardrohr
38NWBOX	Spezifische Produktinformationen sind nicht verfügbar
50NWBOX	1/2-Zoll-Innenzahnscheibe, Siliziumbronze
50X100HEBBOX	1/2" x 1" Sechskantschraube, Siliziumbronze
GIE2CG3	Mechanischer Erdungsanschluss, 2-6 AWG, für flexibles Gummiummantelungskabel
K2C23B1	Mechanischer Erdungsanschluss
YGHA2C2N	Erdungsöse
YGHA26-2N	2-Loch-Erdterminal
YGHA282N	Erdungsöse
50X125HEBBOX	1/2" x 1-1/4" Sechskantschraube, Siliziumbronze
50CHENBOX	1/2-Zoll-Sechskantmutter, Siliziumbronze
50FWBOX	Waschmaschine aus Silikonbronze
50SWBOX	1/2-Zoll-Unterlegscheibe, Siliziumbronze
KPA25	Verzinntes Material mit hohem Kupfergehalt
KCKF23	Mechanischer Schott-Bodenanschlussatz
MR25H3 (A469008)	Crimpzange SBI-Burndy MR25H3 6 bis 25 mm2
YAEV10-T7	Kabelschuh
YAEV10-T11	Kabelschuh
YAEV10BOX	Kabelschuh
YAEV10T3 BOX	Kabelschuh
YAEV10-T2	Kabelschuh
YAEV14-T5	Kabelschuh
YAEV14-T1	Kabelschuh
YAEV14-T2	Kabelschuh
YAEV14-T3	Kabelschuh
YAV25M8	Kompressions-Ter
PENA13 QT (Qyt 16)	PENETROX™ A13 oxidhemmende Gelenkverbindung, 1 Liter
YAV95FM10	Klemme
PENA138	Pen Al-Al, Al-Cu Sin Sqez
YAV70FM12	Kupfer-Kompressionsschuh, 1 Loch, 70 mm
YAV70FM8	Kupfer-Kompressionsschuh, 1 Loch, 70 mm
YAV35M8	Kupfer-Kompressionsöse, 1 Loch, 35 mm
MRC840	Crimp-Werkzeug
TYPE GC-A	Erdungsklemme mit doppelter Nennleistung für Kupfer- und Aluminiumkabel
YAV70M8	Rohrkabelschuh
YAV120FM12	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
YA26A1	HYLUG™ -Kompressionsklemme aus Aluminium, 2/0 AWG, 1-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen
BTCGC250	Bodenklemme für Kabelrinne
GK6429	Erdungsanschluss
GD1726	Mechanischer Erdungsanschluss für zwei parallele Kabel zu einer Stange oder einem Rohr
GD1826	Mechanischer Erdungsanschluss für zwei parallele Kabel zu einer Stange oder einem Rohr
BSD20100	Hochbelastbare Statikentladungsrolle mit 30 m langem Flugzeug-Stahlkabel
PAT46LWSLI	CRIMPER:HYDRAULISCH,
Y750HSXT	Hydraulische handbetriebene 12-Tonnen-C-Kopf-Crimpzange
FORCEGAUGE1215	Kraftprüfgerät für 12- und 15-Tonnen-Werkzeuge



Produkt	Beschreibung
YA4C-L4BOX	Kupfer-Kompressionsöse, 1-Loch, 3/8-Zoll-Bolzen, langer Lauf, 4 AWG
YA6C-L3BOX	Kupfer-Kompressionsöse, 1-Loch, 5/16-Zoll-Bolzen, langer Lauf, 6 AWG
B7513	Mechanische Hardware
KA-2-U	Universalanschluss aus Aluminium
PAT750XT18V	Batteriebetätigte Crimpzange
CTSS500400316L	Kabelbinder aus Edelstahl
PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease	Oxidhemmende Verbindung
YAV10H	Lötfreies Terminal
KA29HEX	Sechseckiges Crimpwerkzeug
YAV10-R	Unisolierte rechtwinklige Ringklemme
YAV10R3	Mechanische Hardware
YA25L4TCG1	4-Loch-Standard-Lauffläche
PAT750L5	5-Ah-Crimpzange
UDIEKITHYGRD	U-Stanz-Kit aus Edelstahl
YA28L4TCG1	4/0 AWG Kupfer-Kompressionsklemme
KS39	Bolzenverbinder, Serie KS
YA8CLNT8	.
YSV18BOX	Vinylisolierte nahtlose Stoßverbindung
YSV10BOX	Unisolierter Stoßverbinder für 12-10 AWG
T1014	
YAV8CL1BOX	Unisolierte Ringklemme für 8 AWG
YRV8CV10L	Unisolierter Reduzierverbinder für 8 AWG bis 12-10 AWG
YRV6CV8CL	Stoßverbindung
YA2C-L	2 AWG Kupfer-Kompressionslasche mit langem Lauf
YAK34A2G1	Aluminium-Kompressionsstapelterminal
YAK34A2G2	Aluminium-Kompressionsstapelterminal
YA34N	
QPX282C	Mechanischer Steckverbinder
YAV14T32FBOX	Gabelklemme
YAEV8CL	Ringklemme
YAEV8CL1	Nylonisolierte Ringklemme für 8 AWG
YAEV4-CL2	Bulk Lug
YAEV2CL4	Ringklemme
TP168F	Gabel
TP1610F	Gabel
TP142F	Vinylisoliertes Gabelterminal für 16-14 AWG
TP148F	Gabel
TP1410F	Gabel
TP1010F	Gabelanschluss 10-12 Awg
YF1/025IDL	Verdeckte Ferrule für 1/0 AWG
YF1418IDL	Verdeckte Ferrule für 14 AWG
YF1608ID	Isolierte Drahtzwinge für 16 AWG
YF0415ID	Isolierte Drahtzwinge für 4 AWG
YF1/016IDL	Verdeckte Ferrule für 1/0 AWG



Produkt	Beschreibung
TP1410	Vinylisolierte Ringklemme für 16-14 AWG
YGIBW283382N	Kompressionserdungsanschluss aus Baustahl
YAV95FM12	Kompressions-Terminal
PENEQT	Elektrischer Verbindungsverbund
P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13	Kontaktfett
YSM10	Befestigung
U8CABT	Sechseckiges Stumpfwerkzeug aus Edelstahl mit Doppel-U-Form
YGL29C29	Burndy Terminals
YGHC26C26	Endgeräte
YGHC29C26	C-Tap-Anschluss
YGHC29C29	Burndy C-Klemme
YCHC2TC2	C-Klemme
YAV26L2NT38FX	Kompressionsterminal
YAV50FM12	Kupfer-Kompressionslasche, 1 Loch, 50 mm
PT29831	Reparatur-Set
KA8C	Mechanischer Lug
PG3951	Prüfdorn
PG3961	Prüfdorn
PG3971	Prüfdorn
PG3981	Prüfdorn
14SH60	U-Die aus Edelstahl, Index 14SH
30AH60	L-Die aus Edelstahl, Index 30AH
Y60LW	Hypress 60-Ton Einfachwirkendes, leichtes Werkzeug
KA25	Laschen
KS29	Geteilter Bolzenstecker aus Kupfer
CTB075RA4M	Montagesockel für Kabelbinder aus
BBB14412E	12-Zoll-Kupfer-Sammelschiene mit 18 Löchern
YC26C2	C-Tap-Kompressionsstecker aus Kupfer
YS45A1	Aluminium-Kompressionsspleiß
Y10R4BY9	Kabelauslöser
YAZ8CTC14	Lötfreie Anschlüsse
14-2T-2R KS22DB 16-25	Split-Bolzen aus Kupfer
GAR644C	Mechanischer Erdungsanschluss
LB20A	Corona Bell-Intern
KS23	Split-Pin-Anschluss
QA26B	Hochleistungs-Kupfersteckverbinder für 1/0-2/0 AWG
YF1408ID	Einzelne isolierte Drahtzwinde für 14 AWG
YAEV10BOX	Nylonisolierte Ringklemme für 12-10 AWG
YAEV14BOX	Kabelschuh
KVS34	
KVS31	
KVS26	2-teiliger Servicestecker aus hochfester Kupferlegierung
Certificate of conformity	Konformitätsbescheinigung für Burndy-Produkte
YS28	Kupfer-Kompressionsspleiß, langer Lauf, 4/0 AWG



Produkt	Beschreibung
Y2825R	Kupfer-Kompressionsspleißreduzierer, 4/0 AWG bis 1/0 AWG
YAV12G2	Lötfreie Klemme
YAV9CL36BOX	Lötfreie Klemme
YAV8CL	Lötfreie Klemme
YAV4CL	Lötfreie Klemme
MB526 / 7500056	Handpresszange
YAV2CLTC38FX	Lötfreie Klemmen, Serie YAV
RHCC2156ACSR	Hydraulischer Fernschneider
YPC26R8U	Kompressions-Stecker
YA27	Kupfer-Kompressionsöse, 3/0 AWG, 1-Loch, langer Lauf
P8A	Kontaktfett
YA25L6BOX	Kompressions-Lasche
YAV10M6	Lötfreie Anschlüsse
YA40LNTM20FX	Terminal
UV25L	U-Die für 250 kcmil Aluminium- und Kupferleiter
YA6C2N	Kupfer-Kompressionsöse, 6 AWG, 2-Loch, langer Lauf
YGHP29C29	Kupfer-Kompressions-Erdungsanschluss, Abbildung 6
UP45R36R	Hochleistungs-Parallelklemme
GX4C4C	
KA26UAR	Set Schraubverbinder
YAV16M6	
BE6M84D	
AT.NO.P8A	Spezifische Produktinformationen sind nicht verfügbar
YA26-L	Cuhylug 2/10 Kurzrohr 3/8 Bolzen
YAL70-10-T32	Elektrisches Terminal
YAV10T2 (box)	Elektrisches Terminal
GC2626W	Spezifische Produktinformationen sind nicht verfügbar
M-223	Formen vom Typ CC-2
B106	Griffklemmen
38392200	Pinsel zur Formenreinigung
38013500	Bürste zur Kabelreinigung
38030900	Flint Ignitor
Y35-SG1	HYDRA CRIMPZANGE MIT ETUI OHNE MATRIZE
GIE4CG3	264327 Erdungsstecker
YAZV2CTC38FX	Kompressionslasche aus Kupfer
YAZV6C2TC14FX	Kompressionslasche aus Kupfer
YH292CWC	H-Kompressionsgewindebohrer aus Kupfer mit Deckel
YH2929WC	H-Kompressionsgewindebohrer aus Kupfer mit Deckel
HSIC440FR	Endkappe
M8ND	Handwerkzeug
YSR34FX28FXLTCKITC	Hyreducer Reducer Splice Kit, Blau/Violett
YA27L4BOX	Copper Compression Lug
YCA28R2N	Aluminium-Kompressionslasche
YA30L24	Terminals
K2A29U	Universal-Anschlusslasche aus Aluminium, 2 Leiter, 1-Loch, #6 AWG Str-250 kcmil




Produkt	Beschreibung
KVS44A	Konnektor
BAP25M64	Bap Ring-Zungenklemme
YGIBS283382N	Kompressionsstecker aus Kupfer
GG192	Konnektor
GG202	Konnektor
YSV14	Lötloser Anschluss
AYPO750	Stiftadapter
7307171, 4-6B	PVC-isolierte Crimpringklemme, 1-2,5mm ² , M6-Loch, blau
7307161, 4-5B	PVC-isolierte Crimpringklemme, 1-2,5mm ² , M5-Loch, blau
7307151, 4-4B	PVC-isolierte Crimpringklemme, 1-2,5mm ² , M4-Loch, blau
7307141, 4-3B	PVC-isolierte Crimpringklemme, 1-2,5mm ² , M3-Loch, blau
7307011, 1-4R	Crimp-Ringanschluss, nicht isoliert, 10 mm ² , M4-Loch, Rot
7307021, 1-5R	Crimpringklemme, nicht isoliert, 0,34-1,5 mm ² , Bolzen M5, Rot
7307001, 1-3R	Crimp-Ringanschluss, nicht isoliert, 0,34-1,5 mm ² , M3-Bolzen, rot
7307031, 1-6R	Crimpringklemme, nicht isoliert, 0,34-1,5 mm ² , Bolzen M6, Rot
U-167/U-568	Matrize
NS15A15A	KUPPLUNG TYP NS-A FÜR ALUMINIUM- UND KUPFERROHR AN ROHR
CP29A29A	Parallelrillenklemme aus Aluminiumlegierung
W8CRT	Crimp-Stecker
NAR42A-4N	Umspannwerk — Schraubklemme aus Aluminium
YAZ2CTC516	2-AWG-Kupfer-Kompressionsklemme, 1 Loch, 5/16-Zoll-Bolzen, langer Lauf
YAV14T1BOX	1/0 AWG-Kupfer-Kompressionsklemme, 1 Loch, langer Lauf
YAV10M8 (7370530)	Rohrkabelschuh
YAV35-M10	Rohrkabelschuh
YAV50F-M8	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leite
YAV50F-M10	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
YAV95F-M8	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter,
YAV50F-M6	Rohrkabelschuh f. feindrähtige Leiter
YAV35M6	Rohrkabelschuh
YA40A1	Unisolierter Aluminium-Kompressionsklemme, 800 kcmil
KA6U	Universalanschluss aus Aluminium, 14-6 AWG
YAEV8CL2	Nylonisolierte Ringklemme für 8 AWG
K2C26 COD:2180	Buspin für Erdungsstecker
YH292CWCC	H-Tap-Stecker aus Kupfer mit transparenter Abdeckung
7370985 - YAV240M16	Kupfer-Kompressionsklemme, 240 mm ² , 1 Loch, M16-Bolzen
7370555 - YAV16M8	Kupfer-Kompressionsklemme, 16 mm ² , 1 Loch, M8-Bolzen
7370430 - YAV025M5	Kupfer-Kompressionsklemme, 2,5 mm ² , 1 Loch, 5-mm-Bolzen
KS28	Geteilter Kupferstecker, Run/Tap: #1 -4/0 AWG
Penetrox A	Kontaktfett
PG135-1	Parallelnutenverbinder aus Kupfer mit Kompression
PG136-1	Parallelnutenverbinder aus Kupfer mit Kompression
PG137-1	Parallelnutenverbinder aus Kupfer mit Kompression
PAT46CLWSLILCBPB	Crimper
KA29U	Universalanschluss aus Aluminium, 6 AWG bis 250 kcmil
YA1CL4-BOX	Elektrischer Anschluss




Produkt	Beschreibung
YA2CA3	Kompressionsterminal
YA27A1	Kompressionsterminal
YA25A3	Kompressionsterminal
P34PR	Indentor P-Düse
B32D	Haltestempel aus Edelstahl
PG1211	GO/Nogo Messgerät für MR4C
PG1251	GO/Nogo Messgerät für MR8C
PG1331	GO/Nogo Messgerät für MR12C
YA28N	
YA25N	Kupfer-Kompressionsklemme, 1/0 AWG, 1 Loch, 1/2-Zoll-Bolzen, langer Lauf
YA26N	
YAV26LTC516FX	Kupfer-Kompressionsklemme, 2/0 AWG Flex, 1 Loch, 5/16-Zoll-Bolzen, Standardgehäuse
YAV28LNT516FX	Terminal
L724	Kupfer-Kompressionsöse, 4/0 AWG, 2 Löcher, 3/8-Zoll-Bolzen, langer Lauf
UD3	HYDRAULISCHER KOMPRESSOR
PENA138 (only for 42 packs)	Oxidhemmende elektrische Gelenkverbindung, 8 Unzen
WLB22A	WEEB-LUG mit 2 Befestigungslöchern
PT2990010	Verbindungseinheit
KS26	Split Bolt, Servit
GC2626	GRD Conn. 2 Kupferkabel zur Stange
YA4CL1BOX	Kompressionsöse aus Kupfer, 4 AWG, 1 Loch, kurzer Lauf, mit Sichtfenster
GG-19-25	Nicht spezifiziert
GAR6426-W	Mechanischer Erdungsstecker, Kabel zu Stange oder Rohr
PAT444ST3U03A2	Crimpwerkzeug
Y4PC834	6-Tonnen-4-POINT® -Chead-Crimpmaschine ohne Stielkopf
YAZ262TC14	Kupfer-Kompressionsklemme, 2/0 AWG, 2-Loch, 1/4-Zoll-Bolzen, langer Lauf
U997	Radialer, nicht konifizierter Doppel-U-Einsatz aus Edelstahl, Orange, Index 997
YA30L	Elektrisches Terminal
GBM4C	Mechanischer Erdungsanschluss, Kabel an Stange
GB4C	Mechanischer Erdungsanschluss, Kabel an Stange
GB26	Mechanischer Erdungsanschluss, Kabel an Stange
GC4C4C	Erdung
K2C20	SERVIT POST™ Mechanischer Erdungsstecker, 2 Kabel auf Flachstecker
K2C23	SERVIT POST™ Mechanischer Erdungsstecker, 2 Kabel auf Flachstecker
7370630 BURNDY YAV50M8	
FFGC8	Mechanischer Bodenanschluss aus Zaungewebe
YRV4CV6CL	Terminal
YPC2A8U	CRIMPIT™ -förmiger Kompressionsstecker (Abbildung 6)
QR26	Kupfer-Spleißanschluss für 1/0 bis 2/0 AWG-Leiter
YS44A1	Aluminium-Kompressionspleiß für 1000 kcmil-Leiter
NAR45A4N	Stationsterminal für 900-1250 kcmil-Leiter
YS4C	Kupfer-Kompressionspleiß, langer Lauf, 4 AWG
YA39A5	Aluminium-Kompressionsstutzen, 2-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen, 1-3/4" Abstand, 750 kcmil
YA444N	Kupfer-Kompressionsstecker, 4-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen, 1-3/4-Zoll-Abstand, 1000 kcmil




Produkt	Beschreibung
YGHA282NTN	Erdungsöse
QQA312N	Hochleistungs-Kupfer-Steckverbinder mit Doppelklemmung und zwei Löchern, 250—350 kcmil, 1/2-Zoll-Bolzen, 1-3/4-Zoll-Abstand
ES4W4W	Weißer Polyolefin-Endkappe, Wärmeschrumpf-Endkappe, 1,10 Zoll Innendurchmesser, 4,00 Zoll Länge
BD18	18-Zoll-Jumper aus flexiblem Kupfergeflecht
YA2CL6BOX	LASCHE
BIT2/0	Aluminium-Mehrfachsteckverbinder, durchsichtig isoliert, 2 Anschlüsse, 1-seitiger Eingang, 14-2/0 AWG, Al/Cu-zertifiziert
GAR154C	Erdungsanschluss
CASEUDIES8	Kunststoffgehäuse für 8 U-Die-Sets
BD12	12-Zoll-Jumper aus flexiblem Kupfergeflecht
GG182	Mechanischer Erdungsstecker für Kupferschienen, Riemen, -geflechte oder -kabel an eine Stange oder ein Rohr
GAR6426	Mechanischer Erdungsanschluss für Kabel zu Stange oder Rohr
YAV2CL2TC14FX	Kompressionslasche aus Kupfer
YGHA252N	Erdungsöse
7370820 BURNDY YAV120M12	
YAV952M8	Kupfer-Kompressionsklemme, 95 mm ² , M8-Bolzen, 2 Löcher, verzinkt
YAV95F2M8	Kupfer-Kompressionsklemme, 95 mm ² , M8-Bolzen, 2 Löcher, Abstand 44,5 mm, Standardgehäuse mit Sichtfenster
DV27L	Crimp Die
DV25L	Crimp Die
YS6CLBOX	Kompressions-Stumpferverbinder aus Kupfer, Standardgehäuse, 6 AWG
K2C26	SERVIT POST Mechanischer Erdungsstecker, 2 Kabel auf Flachkabel, 2 AWG bis 2/0 AWG
PATCUT245LI	PATRIOT® Akku-Kabelschneider, 2,45-Zoll-Backenöffnung
MR15	Burndy Ratched Tool
YAV025M6 / 7370435	Rohrkabelschuh
GAR2226	Mechanischer Erdungsstecker, Kabel an Stange oder Rohr, 4 AWG (massiv) bis 2/0 AWG (verseilt), 4-Zoll-Rohr, 4-Zoll-Stab
GAR174C package (100 pcs)	Mechanischer Erdungsstecker, Kabel an Stange oder Rohr, 8 AWG (massiv) bis 4 AWG (verseilt), 1,5-Zoll-Rohr, 1,25-Zoll-Stab
YAV240M10	Kompressionslasche aus Kupfer, 1 Loch, 240 mm
9999015 - UC2W30	Parallele Rillenklemme aus Kupfer, 2 AWG, feste bis 300 kcmil Litzenleiter
GC2929	Anschluss 2 Kupferkabel zur Stange
KSU29	Schlitzbolzenklemme mit Trennsteg
9999015 - B4D12	12-Zoll-Jumper aus flexiblem Kupfergeflecht
QA1CB	1-Loch-Anschlusslasche aus Kupfer mit 1 AWG
KA4C	Kupferanschluss, 1 Loch, 14 AWG (massiv) bis 4 AWG (verseilt), 1/4-Zoll-Bolzen, 1 Schraube
G-STUD14HY	Erdungsbolzen, 1/4"-20 Gewinde, 1,5" Länge
YGC8C8	C-Tap
YGF29-2N	Kompressions-Erdungsanschlussplatte
YGHS26	Kompressions-Bodenverbinder
YGHP29C6W6W	C-Tap 3/8 Zoll



Produkt	Beschreibung
YSHG3434	Doppelter H-Tap-Anschluss
YA4C-L3	Kupfer-Kompressionslasche mit kurzem, abgeschrägtem Loch
K2C31	350 Split-Bolt-Anschluss
KSV28	Mechanischer Erdungsanschluss, 2 AWG bis 2/0 AWG
YAV25M8/25MM²	Nicht isolierte Kupfer-Kompressionsklemme, 25 mm², M8-Bolzen
YC4C4	Kupfer-C-Tap-Kompressionsstecker
YAV14T34F	20-14 Frog
YAV185M12	Nicht isolierte Kupfer-Kompressionsklemme, 185 mm², M12-Bolzen
YS32-L	400 Mcm Stoßklebeverbindung
Y444SBH	11 Tonnen schwere, ferngesteuerte C-Head-Crimpmaschine mit männlichen Kupplungen
PAT750LILCB	Batteriepresse
KK4A36U4N	Universalanschluss aus Aluminium
TP1614	Hydraulische 16-Tonnen-Presszange mit 1,4-Zoll-Backenöffnung
TP1414	Vinylisolierter Ringanschluss für 16-14 AWG-Drähte
TP1014	Vinylisolierter Ringanschluss für 22-18 AWG-Drähte
TN1814F	Nylonisolierter Gabelanschluss für 22-18 AWG-Drähte
TN1414F	Nylonisolierter Gabelanschluss für 16-14 AWG-Drähte
TN1014F	Nylonisolierter Gabelanschluss für 12-10 AWG-Drähte
YAE18N2BOX	Nylonisierte Ringklemme für 22-18 AWG-Drähte
YAE14N2BOX	Nylonisolierter Ringanschluss für 16-14 AWG-Drähte
YAE12N2BOX	Nylonisolierter Ringanschluss für 14-12 AWG-Drähte
K4A29U4N	Universalanschluss aus Aluminium, 4 Leiter, 2 AWG (Str) bis 600 kcmil, 4-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen, 1,75 Zoll Abstand, 8 Schrauben, Al/Cu-geeignet
YA4CL4BOX (7818105525066)	Kompressionsöse aus Kupfer, 1 Loch mit Sichtfenster, 4 AWG, 3/8-Zoll-Bolzen, kurzer Lauf, verzinkt
TP106Z	Vinylisolierter Ringanschluss für 12-10 AWG-Drähte
YAV50F10	Kompressionskabelschuh für feindrätige Leiter, 50 mm², M10-Loch
YAV70FM6	Pressklemme, 70 mm², M6-Bolzen
KSU34	Servit aus hochfester Cu-Legierung mit Abstandshalter
12MM P/N: YAV95M12	Kabelklemmen
YAV25M6	Pressklemme, 25 mm², M6-Bolzen
YAEV6CRS	Nylonisierte rechteckige Ringklemme für 6 AWG-Drähte
QDA1C	
YGLR29C34	250Mcm Erdungsstangenanschluss
420030	U-O Die
YAB28CG2	Anschlussring unisoliert
YA6C	6Awg 1-Loch-Ansatz aus Kupfer 502175
GIE4CG4	Erdungsstecker aus Edelstahl, robust, für Fahrzeuگردung
NA18A-4N-H	Stecker
NAR45A-4N-90	Endgerät
NNTR36A36A	Stecker
BE6M53D (101.106.050)	
BE6M65D	
YAZV2C2TC38FX	Kompressionslasche aus Kupfer
YAZ6CTC14	Kompressionslasche aus Kupfer



Produkt	Beschreibung
YAZ8C2TC14FX	Kompressionsflasche aus Kupfer
YAZV102TC14E1	Kupfer-Kompressionsklemme
GX2929	Mechanischer Erdungsanschluss
10058504 / KSU28	Stecker
YS25	Stumpfverbinder
KS22	
7370985 BURNDY YAV240M16	
QA34-B	Hochleistungs-Kupfersteckverbinder für 400-500 kcmil-Leiter
QA28-B	Hochleistungs-Kupfersteckverbinder für 3/0-4/0 AWG-Litzenleiter
Q3A40-4N	Hochleistungs-Kupferanschluss für 600-800 kcmil-Leiter, 4-Loch
7371030 BURNDY YAV300M16	
KA34	ANSCHLUSS FÜR KABEL ZUR STANGE
YA36	1-Loch-Ansatz
YH2929WCC	H-Tap aus Kupfer, 250-250 mit transparenter Abdeckung
K2A36U-2N	Terminal, KA-U-Serie
RYA2UC	Tipp-Kit
K2C22	spezifischer Stecker
YA252TC38	Kupfer-Kompressionsklemme, 1/0 AWG, 2-Loch, 3/8-Zoll-Bolzen, 1" Abstand, langer Lauf
YAV28L2NTCFX	Kompressionsklemme für flexible 4/0-AWG-Kupferleiter, 2-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen, 1-3/4-Zoll-Abstand, Standardrohr
YAV28LTC12FX	Kompressionsklemme für flexible 4/0-AWG-Kupferleiter, 1-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen, Standardrohr
YA34L2TC38	Kupfer-Kompressionsklemme, 500 kcmil, 2-Loch, 3/8-Zoll-Bolzen, 1 Zoll Abstand, Standardzylinder
YA26LBOX	Kupfer-Kompressionsöse, 2/0 AWG, 1-Loch, 3/8-Zoll-Bolzen, Standardzylinder mit Sichtfenster
YAV35M8 (package 100)	Kupfer-Kompressionsstecker, 35 mm ² , M8-Bolzen, Standardrohr
YF1410ITL	Verdeckte Ferrule für 14 AWG
YF1610ITL	Verdeckte Ferrule für 16 AWG
YS27-LBOX	Kupfer-Kompressionsspleiß
YAV14T5	Unisolierte Ringklemme für 20-14 AWG, #4 -6 Bolzen
YA8CL145	Kupfer HYLUG
KA36U	Endgerät
KA36U2N	Endgerät
KITMAK1850B	Mechanischer Steckersatz für 1850 kcmil-Leiter
NAR36A4N	Schaltanlage - Schraubklemme aus Aluminium
UV8L	Nisthöhle aus Edelstahl
Y34PL	Crimp Die Indenter
OH18A3	Aluminium-Bus-Unterstützung
NS18A18A	Schraubkupplung aus Aluminium
NBC18A2N	Aluminium-T-Stecker
YGHC2C2	Kompressionsstecker
YGHP34C26	Kompressions-Erdungsstangenanschluss
B2D12	12-Zoll-Jumper aus flexiblem Kupfergeflecht



Produkt	Beschreibung
KSU26	Geteilter Bolzenstecker mit Abstandshalter.
YAV25LNT14FX	Kompressionsklemme für flexible 1/0-AWG-Kupferleiter, 1-Loch, 1/4-Zoll-Bolzen, schmale Zunge
K2G25	Elektrischer Anschluss
UV8L	Nisthülse aus Edelstahl für #8 AWG, Index 38
Y34PL	Eindringdüse für Crimpanwendungen
YA2CLBOX	Stecker mit 1 Loch
YAV70M6/70MM²	LOCH UND INSPEKTIONSLOCH, WANNE. KOMPRESSIONSSCHUH MIT SCHRAUBE
YAV70M10/70MM²	LEITERANSCHLAG, REVISIONSLOCH, ROHRKOMPRESSION
YA44LNT12FX	Kompressionsterminal
GG171	Mechanischer Erdungsstecker für Kupferschienen, Riemen, -geflechte oder -kabel an eine Stange oder ein Rohr
GG1815	Mechanischer Erdungsstecker für Kupferschienen, Riemen, -geflechte oder -kabel an eine Stange oder ein Rohr
MY2911	Mechanisches Kompressionswerkzeug ohne Werkzeug
W27VT	W-Die aus Edelstahl für 3/0 AWG-Leiter, Die Index 14, Orange
W27RT	W-Die Set für hydraulische Crimpwerkzeuge, Kapazität: 3/0 AWG, Matrizenindex: 14, Orange
X27RT	Crimp-Anschluss
OUR840	Popper Hytool Vollzyklus-Ratschenwerkzeug
U27RT	U-Die aus Edelstahl für 3/0-AWG-Leiter, Orange, Index 14
SCB22A	22-Tonnen-Hydraulik-Chead-Crimper mit ferngesteuerter Hydraulik
SWXHP22A5	22-Tonnen-Hydraulikpresse mit 5-Fuß-Schlauch
YSV27LFX	Kompressionsspleiß für flexible 3/0-AWG-Kupferleiter
14MM P/N: YAV95M14	Kompressionsklemme für 95 mm² Kupferleiter, 14 mm Bolzen
YGF294N	Erdungsplatte
P44RT	HYGROUND „P“ -MATRIX FÜR HYDRAULISCHE PRESSZANGEN
PUADP1	„U“ -MATRIXADAPTER FÜR HYDRAULISCHE PRESSZANGEN
CT18075C00	Standard-Nylon-Kabelbinder:
CT50400SSBBB	Kabelbinder aus Edelstahl
YAZ34NT38FX	Lug
YA28-2LN	Kompressionsklemme für 4/0-AWG-Kupferleiter, 2-Loch, 1/2-Zoll-Bolzen
GAR1429	Erdungsanschluss
NSNT3434	Kupfer-T-Stecker für Umspannwerke, 90 Grad
YAE18N	Kabelschuhe
Y35/Y35-2 REPAIR KIT	Reparatur-Kit
MRE1022NV	
QA4C-B	Hochleistungs-Kupfer-Stecker
KSU25	BIMETALL-STECKER
YAZV26TC38FX	Lug-Terminal
YA8CL45	Lug-Terminal
YA26-2N, 2001525753	
YAV25L251	
YAV25L218	
YAZ34TC38	ZAPATA OJILLO




Produkt	Beschreibung
GAR184C	Stecker
GAR1726	Stecker
GAR174C	
YGS2C	Irreversibler Kompressionsspleiß mit Erdung; geeignet für: #2 Str.; 2,41 Zoll Länge.
PEN4	PENETROX — EINE LEITFÄHIGE PASTE — 4 oz/120 ml FLASCHE
YA272N	Doppeltes Augenkompressionsterminal
YA27A3	Einäugiges Kompressionsterminal
GD-1829	Anschluss für 120mm ² -Kabel an 2"-Zaunrohr
GB29	Heftklammer
KS31	Kupferklemme für 95mm ² -Kabel
DEF95-10TSV	
DEF95-12TSV	
MR15 / 1725071990	Crimper mit Ratsche für #22 - #10 AWG, vinylisoliert
OEM840NCP	Pneumatische Bankpresse
YGHP34C29	Endgerät
YSL70-T32	Kompressionshandschuh
YS29-L	Kompressionshandschuh
YS30-L	Kompressionshandschuh
QPX4428	Parallele Klammer
MR15DIESETD1	das Set
BDBLCS3K3	
YAE22G16BOX	Insulug #4 Kleines, nylonisiertes Terminal, (Packung mit 100 Stück)
YAE22G13BOX	Insulug #4 - #6 Kleines, nylonisiertes Terminal
UPRECRIMP34	
UPRECRIMP58	
YAEV10	
YAES18N2	Ringanschluss
YAES18N3	Ringanschluss
YAES18N5	Ringanschluss
YAES14N8	Ringanschluss
YAES10N12	Ringanschluss
YAEV6CLM	
YAEV6CL2M	Nylon-Ringanschluss
YAEV2CL1	Ringanschluss
YAEV2CL	Ringanschluss
YAES18N50	Ringanschluss
YAES10N57	Ringanschluss
YGHR26C58	Stecker
KKA31U2N	
YS2C-L	
K2A31U	2-Loch-Anschlusslasche aus Aluminium/Kupfer
YAV10M5 (7370520)	
BE1M65D (101.101.060)	
QDA31	
YAEV6CRS1	Endgerät



Produkt	Beschreibung
YAEV8CRS1	Endgerät
YAEV2CRS	Endgerät
GAR1126	2/0-Awg-Erdungsanschluss
T1414	
YA8CTC14	
YA2C2N	
B3D12	
YCHC34TC34	
YGLR29C100	Kompressionsboden
Y10D	Crimper im Zangenstil
U2CET	Crimping Circular Butting U Die
U8CET	Runde Stanzform mit zwei U-Stanzen, AN8
YA39LNT38	
GAR2126	mechanischer Erdungsanschluss
YA30L7	
YAV95M12	25020104 Kompressionslasche aus Kupfer
YAV10T2	Ringkabelschuh
YAV120F-M10	KABEL ENDET 120 MM2 (M10)
GC15A	Erdungsklemme
GC18A	Erdungsklemme
PENA1/2	PENETROX A, 1/2 OZ RÖHRCHEN
BBB14416G	
YAV6CL-CU2TC10FX#6(61/24)	
HYPRESS Y 35	
BTCGC1/0SS	
YS26LBOX	2/0 Str. Stoßverbinder aus Kupfer
BA16EF6	Gabel
YAZV6C2TC10FX	Kompressionsterminal
9999015 / QA8C-B	
YS4CL	502752 Kupfer-Kompressionspleiß
YAV4CL2NT10FX90	
YA29-L	
GAR204C	Erdungsanschluss
GAR1926	
YAV10-R3BOX	
YAZ29TC38	
KPA4CHEXGR 387095	Verschraubte Stecker und Anschlüsse für Steckverbinder, Zinn
YA8CL2BOX	
T148F	
YAD108F	
YAD1410F	
YAZ392N	750 Kcm langer Stecker mit 2 Löchern
YAZ442N	
YAZ282N	4/0AWG Langer Stecker mit 2 Löchern



Produkt	Beschreibung
YAZ292N	2/0 250 Kcm langer Stecker mit 2 Löchern
YAZ312N	350 Kcm langer Stecker mit 2 Löchern
YAZ252N	1/0AWG Langer Stecker mit 2 Löchern
368544005	
368542005 Male	
0368543005	
YA4CLBOX	
BCB14212	
FD65C6T14	
YA26L7	Kompressionslasche aus Kupfer
YAV29LTC58FX	Kompressionsklemme für Cu-Rohre
YA32LTC58FX	Lug
YA34LTC58FX	Cu-Kompressionslasche
YAV25LTC12FX	Kompressionslasche aus Kupfer
YAV2CLTC12FX	Kompressionslasche aus Kupfer
YAV4CLTC12FX	Kompressionslasche aus Kupfer
N8CT	
UTG016-19S	Standard-Rundsteckverbinder
HSW12T300PE	Schläuche
YAV26TC38FXB	Kompressionslaschen
TN18-8	
YC33R26U	Aluminium-Kompressions-Gewindeanschluss
YPC28U4	Universalstecker mit extra großer Reichweite
KA31U	
U8CRT	Doppelte Matrize mit radialer Stumpfbearbeitung aus Edelstahl, Index 49
YAV10-M5	
PAT81K2U05A2	Crimper
NAH342N	
YC4C6	
YC2C4	
U10C	
U16C	
Y6R3BA1	Presskabelschuhzangen
YA31-350KCM	
GAR1734	
YAZ6C-2TC14	
YAZ6C-TC14-90	
YAZV10-TC14	
YA2C-2LN	
YAEV10-L36	Ringöse
KSSB31U	
YE40P78X156FX	
YA-362N	
YA40LTC38FX	
YA44L2TC38FX	Cu-Kompressionsstecker



Produkt	Beschreibung
BS10	Schweißverbindung
U50C	Edelstahl Nest U Die, Index 50
YAZ6C2TC14E2	Lüge
U4CRT	U-die
GB26-W	Erdungsanschluss/Terminals
QA4C-B-W	Erdungsterminal
QA1C-B-W	Erdungsanschluss
QA26-B-W	Erdungsklemme
QA28-B-W	Erdungsterminal
YAV150FM12	Kompressionsterminal
GP-6426	
N3A445A-2N-SG1	Terminalverbinder
N445A-4N-SG1	Terminalanschluss
N3445A-4N-SG1	Terminalanschluss
NA445A-4N-SG1	Terminalanschluss
NA445A-4N-90	Anschlussklemmen
NNTR45A45A	Bolzen-T-Verbinder
NAR29A2N	
NAR45A2N90	
YSR25FX6CFXLTCKITC	Splice Kit
YSR2CFX6CFXLTCKITC	Splice Kit
YGL34C29	Steckverbinder
GX2626	Verbinder
UC4W28	Verbinder
YA1CL6BOX	Kompressionsanschluss
UC6W25	universeller Anschluss
CASEUDIES15	Kunststoffgehäuse
UDIEKITAL	U-Die-Kit für Aluminiumverbinder
QA28-2N	4/0 Kupfer 2-Loch Anschlussklemme
YA-6 C-L	
YA-4C	
CB14212	