



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Camloc

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
1449L02-1X1AG	SPANNVERSCHLUSS
1449L02-1X1BP	Spannverschluss mit Sicherung
1449L07-1BP	Gegen-Haken
15S11-1CJ	Unterlegscheibe
15S1-1-1AJ	Druckknopf
26R1-1	Buchse für seitliche Montage Typ 2
26R18-1-1AA	Haltenocken gekapselt
26S51-13	
4002-NS	Führungsringsbund herausragend
40S41-11SW (pack x100)	Verschlusszapfen Flügelkopf
SWF4C3200266C3L	
7C1-4	Edelstahl-Einloch-Klemme mit Schlitz
991R2-1AGV	Haltenocken
991R2-2AR	Sicherungsbuchse
991R6-1AK7	Sperrklinke
991S01-33-1BP	Verschlusszapfen, Schlitzkopf Stahl, rostfrei
991S01-36-1BP	Verschlusszapfen, Schlitzkopf
991S05-10-1AGV	Verschlusszapfen
991W02-1BP	Haltescheibe
AN6227-B6	
D40S5-10AGV	Stehbolzen mit Kreuzausparung am Kopf
SWY8B2150209B2L-650N	Gasfeder mit einstellbarer Kraft
V15R13-1-1AB	Haltenocken
V15R14-1-1AB	Nuss
V17L12-2X1AA	Spannverschluss mit Sekundärschloss
V18L01-1X1AA	Spannungs-Verriegelung
old code - V18L13-1-1AA, new code - V18L13-1-1AGV	Öffnen Sie Strike für Tension Latch
V212-12-1FGV - 100 pcs.	Haltenocken
V2600-LW-7	Haltescheibe
V917L01-1-1AG	Knebelverschlüsse
V917L01-1-1BP	Spannverschluss
V917L01-1X1BP	Spannverschluss
V917L11-1-1AG	Gegenhaken
V917L11-1-1BP	Öffnen Sie Strike für Tension Latch
V934L01-1X1BP	Spannverschluss

Produkt	Beschreibung
V951L02-1-1BP	Spannverschluss nietbar
V951L03-1-5AGV	Spannverschluss Staking
V951L03-1X1AD	Spannverschluss mit Sicherung
V951L03-1X1BP	V951L Series Tension latch
V951L7-5BP	Gegenhaken, nietbar
2600-8SW	verschlusszapfen mit Flügel Stahl, rostfrei
KNM5X0,8	Gewindeeinsatz m5x0,8
KNCM3X0,5 Gewindeeinsätze Stahl rostfrei Zolltarif-Nr: 731 819 00	Gewinneinsätze
KNCM4X0,7 Gewindeeinsatz Stahl rostfrei Zolltarif-Nr: 731 819 00	Gewindeeinsatz
V951L7-2AZ	Filter
SWV1080800027 (pack 1x2)	
991S03-6-1AGV	Versetzter fester Flügelkopfbolzen
991W04-1BP, Haltescheibe Stahl, rostfrei Zolltarif-Nr: 731 829 00	Sicherungsscheibe
V934L02-1BP	Klemme
V917L01-1X1AG	Spannverschluss
KNHM8X1,25	Keenserts Gewindeeinsatz
KRTM8-02	Werkzeug für Gewindeeinsatz KnHM8x1,25
V27S01-6AGV	Verschlußzapfen Schlitzkopf
V917L12-1-1AA	Spannverschluss mit hoher Basis
991S01-5-1AGV	Verschlußzapfen, Schlitzkopf
50E80-5AGV	Verriegelungsstift, Sterngriff
D214-16FGV	Haltenocken
D40S5-8AGV	Verschlußzapfen Kreuzschlitz
D4002-P-AGV	Führungsring-Kragen hervorstehend
SWV1B5300340B5L-1200N	Gasfeder
2600-6S	Verschlußzapfen Schlitzkopf
7C1-10W	Klemme
KRTM4-01	Keensert Gewindeeinsatz
V951L03-1X5BP	Spannverschluss mit Sicherung
V951L50-1BP	Gegenhaken
T98-1	Montagewerkzeug
V27S02-7AGV	Zylinder
4P3-1	Sicherungsspinnenmontagezangen
V951L03-1X5BP (unit price for order of 200 pcs)	Spannverschluss mit Sicherung
V951L50-1BP (unit price for order of 200 pcs)	Gegenhaken
V26R6-1AGV (unit price for order of 150 pcs)	Haltenocken tiefgezogen
SSY8060600006	Gasdruckfeder
991R2-1AGV (order of 100 pcs)	Haltenocken
V15R13-1-1AB (order of 100 pcs)	Haltenocken, metrisches Gewinde
V951L04-1X5BP	Spannverschluss
D4002-6WBP	Verschlußzapfen Flügelkopf

Produkt	Beschreibung
D4002-7WBP	Verschlußzapfen Flügelkopf
D4002-8WBP	Verschlußzapfen Flügelkopf
D40S5-6BP	VERSCHLUSSZAPFEN KREUZSCHLITZ, STAHL ROSTFREI
D40S5-7BP	Verschlußzapfen Kreuzschlitz
D40S5-8BP	Verschlußzapfen Kreuzschlitz
D4002-6BP	Verschlußzapfen Schlitzkopf
D4002-7BP	Verschlußzapfen Schlitzkopf
D4002-8BP	Verschlußzapfen Schlitzkopf
D40E28-7AGV	Verschlußzapfen
V50R1-1-1BP	
2600-9S	Bolzenbaugruppe für Verbindungselemente der Serie 2600
VMZ-2 / 4P3-1	Hochleistungsverschluss
7 C 1-16 W (cam7c116W)	Kabelschellen
7C1-16	Kabel Schelle
7C1-16C	Kabel Schelle
7C27-16BA	Kabel Schelle
7C27-16AA	Kabelschelle
V99S10-05AG	Verschlußzapfen Schlitzkopf
991S02-43-1AGV	Verschlußzapfen
CA1821-1	LiveLock™ Bolzenmutter, Flachkopf, Sechskant- und Schlitzausparung
CA1810	Tridair 2-Loch, 0,25 Radial Float
CA1857	
CA1820-2	LiveLock™ Stiftmutter mit Innensechskant
D40S39-1K	
V46L38-1-6AA	Spannverschluss
1127-1R-1AA	
1174L30-XY-1AFN	Gasdruckfeder
1429L02-1-1AG	SPANNVERSCHLUSS
1429L02-1X1BP	Spannverschluss mit Sekundärschloss
1429L02-3-1BP	Zughaken-Spannverschluss aus Draht
1429L02-3X1AG	Spannverschluss
1429L02-3X1BP	Spannverschlüsse
LSD31S	
15/32-32NS-2B	Gewindebohrer
15S1-1-1AD	Druckverschluß
15S1-13-1AD	Druckverschluß
15s1151aj	Druckverschluß
15S1-3-1AD	
15S1-3-1AJ	
15S1-5-1AJ	
15S1-7-1AD	Druckknopf
V212-12N-1FGV	Haltenocken abgeflacht
212-12S	Haltenocken plan
244-16B-R	Haltenocken
244-16GC	Schwimmbehälter mit gekapseltem Käfig

Produkt	Beschreibung
2600-10S	Verschluss
2600-12S	
2600-13S	Bolzenbaugruppe für Verbindungselemente der Serie 2600
2600-16S	Verschlusszapfen
2600-16SW	Verschlusszapfen
2600-2SW	Geflügelter 1/4-Turn-Bolzen
2600-5SW	Verschlusszapfen mit Flügel
2600-6SW	Verschlusszapfen mit Flügel
2600-SW	Haltescheibe
26S34-11	Montage mit geschlitztem Knauf und Bolzen
26S34-18	Montage mit geschlitztem Knauf und Bolzen
26S34-2	gerändelter Kopfstecker
26S34-5	Montage mit geschlitztem Knauf und Bolzen
26S34-6	Verschlusszapfen mit Rändel
26S34-8	Nieten, gerändelter Kopf
26S34-9	Verschlusszapfen
26S38-10	Verschlusszapfen, Zylinderkopf mit Kreuzschlitz
26S39-13	Flachkopfbolzen mit Kreuzschlitz
26S39-14	Flachkopfbolzen mit Kreuzschlitz
26S39-15	Flachkopfbolzen mit Kreuzschlitz
26S39-17	Flachkopfbolzen mit Kreuzschlitz
26S39-18	
26S39-20	Flachkopfbolzen mit Kreuzschlitz
26S39-4	VERSCHLUSSZAPFEN
26S42-14	Montage von geschlitzten Kopfbolzen
26S42-2	Verschlusszapfen Schlitzkopf
26S42-7	
26S51-1	Kreuzschlitzbolzenbaugruppe
26S51-10	Verschlusszapfen, Zylinderkopf mit Kreuzschlitz
26S51-2	0,790" Phillips-Flachprofil-Bolzen aus Edelstahl
26S51-4	Kreuzschlitzbolzenbaugruppe
26S51-5	Kreuzschlitzbolzenbaugruppe
26S51-6	Kreuzschlitzbolzenbaugruppe
26S51-7	Sicherungspinne
26S51-9	Kreuzschlitzbolzenbaugruppe
2700-12S	
2700-2S	Kopfbolzen mit geschlitzter Aussparung
2812L03-1AF	Klappenverschluss Stahl
312-12B	Standardbuchse
312-12S	
4002-OS	Führungsring
4002-12D	VERSCHLUSSZAPFEN
D4002-17D	VERSCHLUSSZAPFEN
4002-6D	Verschlusszapfen
D4002-7AGV	Kopfbolzen mit geschlitzter Aussparung

Produkt	Beschreibung
4002-9D	VERSCHLUSSZAPFEN
4002-GS	Führungsring
40R12-1A	Starre Buchse für Verbindungselemente der Serie 4002
40S47-12C	Steckbolzen mit aufklappbarem Bügel
D40S47-6AGV	Steckbolzen mit aufklappbarem Bügel
40S47-7C	Bolzenmontage am Bügelgriff
40S5-10D	Kopfbolzenbaugruppe mit Kreuzschlitz
40S5-6D - old code; D40S5-6AGV - new code	Kopfbolzenbaugruppe mit Kreuzschlitz
40S79-8	Verschlusszapfen Schlitzkopf
50E2-3BP	Haltescheibe offen
50E8-10S	Kopfbolzen mit geschlitzter Aussparung
50E8-13S	
50E8-14S	
50E8-21S	Kopfbolzen mit geschlitzter Aussparung
50E8-33G	Kopfbolzen mit geschlitzter Aussparung
50E8-6AGV	Verschlusszapfen Schlitzkopf
50E8-6S	Kopfbolzen mit geschlitzter Aussparung
50S12-0-1AA	Tülle
50S12-1-1AA	Einrastbare Tülle
5S15-22	
5S15-23	
5S15-24	
710S01-K1-1	Schnellverschluß einteilig
715S12-08-3BP	Sicherungsscheibe
715S13-06-3BP	Montage der gerändelten Kopfbolzen
715S13-07-1BP	Verschlusszapfen Rändelkopf Stahl, rostfrei
716S12-02-2BP	
716S12-02-4BP	
716S12-03-4BP	
991R2-1AF	Schwimmender Behälter
991R2-3BP	Haltenocken, nietbar
991S01-10-1BP	Aussparungsbolzen mit Sechskantkopf und Schlitz
991S01-19-1AF	STAHL VERZINKT GELB CHROMATIERT
991S01-3-1AF	Verschlusszapfen
991S01-50-1BP	Verschlusszapfen
991S01-6-1BP	Aussparungsbolzen mit Sechskantkopf und Schlitz
991S01-7-1BP	SECHSECKIGER SICHERUNGSSTIFT MIT SCHLITZ
991S01-8-1BP	SCHLIESSACHSE, EDELSTAHL
991S01-9-1BP	
991S0333-1AF	Aussparungsbolzen mit Sechskantkopf und Schlitz
991S17-1K	GUMMIRING
991W03-1AF	
991W03-1BP	AUFNAHMEPLATTE
99E10-01	Haltenocken gekapselt
99N10-01A1	Mutter cam

Produkt	Beschreibung
V99S10-03AG	Verschlusszapfen Schlitzkopf
99W10-01A1	Haltescheiben
AN6227-B3	
KNHM10X1,25	Gewindeinsatz Keenserts
KNHM10X1,5	Gewindeinsatz Keenserts
KNHML16X2,0	
KNM10X1,5	Keensert Gewindeinsatz M10x1,5
KNM12X1,75	KEENSERT GEWINDEEINSATZ M12X1,75
KNM8X1,25	Keensert Gewindeinsatz M8x1,25
KNML12X1,75	Metrische Serie Keensert
KNML8X1,25	Gewindeinsatz
KRTM10-01	KEENSERT MONTAGEWERKZEUG M10
KRTM3-01	WERKZEUG
KRTM5-01	KEENSERT MONTAGEWERKZEUG M5
KRTM6-01	KEENSERT MONTAGEWERKZEUG M6
KRTM8-01	KEENSERT MONTAGEWERKZEUG M8
T107-1	Werkzeug zur Installation
T26	Montage-Werkzeug
V17L12-1-1AA	Spannverschluss
V18L01-1-1AA	Latch
V18L01-1X1BF	SPANNVERSCHLUSS MIT SICHERUNG
V18L01-2Z1AA	Spannverschluss mit Zylinderschloß
V917L01-1X1CP	Spannverschluss mit Sicherung
V917L11-1-3AG	Gegenhaken
991S60-12AGV	Verschlußzapfen DB Vierkant
V934L01-1-1BP	Spannverschluss
V936S05-4-1AA	Spannverschluss
V936S11-4-1AA	Verschluss einteilig
V951L01-1Y5BP	
V951L03-1-1AD	Spannverschluss
V951L03-1-1BP	Nietbarer Verschluss
V951L03-1X1AGV	Spannverschluss mit verdeckter Unterseite
V951L03-1X5AF	Spannverschluss mit Sicherung
V951L04-1X1AD	Spannverschluss mit Sicherung
V951L04-1X1BP	Spannverschluss
V951L50-1AF	GEGEN HOOKS NIETBAR
V951L50-5BP	Gegenhaken
V951L52-1BP	Strike für die Eckmontage
V951L7-1AD	Offener Streik
V951L7-2BP	Offener Streik
V964L01-1-1AG	Vorreiber-Verschluss
V964L01-2-1AG	einteiliger Querter Turn
V965L1-1L1AG	
V96L01-1-1A0	Spannverschluss mit verdeckter Unterseite
KNCM2X0,4 / 38025	Gewindeinsätze mit Sperrkeilen

Produkt	Beschreibung
KNCM2,5X0,45	
2383HT01-1AY	Handbördelwerkzeug 30°
2383T01-1AY	Werkzeug
214-16S (500 pcs)	Haltenocken starr
D4002-13BP	Verschlusszapfen Schlitzkopf
D4002-13BP (500 pcs)	Verschlusszapfen Schlitzkopf
991R2-3AGV(100 pcs.)	Niet-/Schraubaufnahme
991S01-36-1AGV	Aussparungsbolzen mit Sechskantkopf und Schlitz
991S01-36-1AGV (100 pcs.)	Aussparungsbolzen mit Sechskantkopf und Schlitz
991W04-1BP	Haltescheibe
991S17-1K (100 pcs.)	Gummidichtung
PN: 4P3-1	Verschlusszapfen-Montagezange
991R2-1AGV (100 pcs.)	Niet-/Schraubaufnahme
991S01-8-1AGV	Aussparungsbolzen mit Sechskantkopf und Schlitz
50E8-17WAGV 1 set=100 pcs	Kopfbolzen mit geschlitzter Aussparung
991S02-12-1AGV 1 set=100 pcs	Fester Flügelkopfbolzen
V50R1-1-1AGV	Haltenocken, nietbar
991R2-1AGV. 1 set=100 pcs	Niet-/Schraubaufnahme
V936S05-3-1AA	Einbaukopf mit Schlitz und Vierteldrehung
SWV6050500035	Camloc Gasdruckfeder aus Stahl
991S05-7-1AGV	Kopf Achse
991S05-11-1AGV	Klappbarer Flügelgriffbolzen
SWV4101000021	Spezifische Teileinformationen nicht verfügbar
991S01-6-1AGV	Verschlusszapfen, Schlitzkopf
991S02-8-1AGV	VERSCHLUSSZAPFEN
991R2-3AGV	Haltenocken
SWY8S8100159S8L-650N	.
V917L01-1Y1AG	Spannverschluss
V951L02-1-5BP	Hebelauslöser abstecken
SWF6E1060105S6L-160N	Gasfeder
V26S01-26AGV	Flachkopfbolzen mit geschlitzter Aussparung
V26S01-24AGV	Flachkopfbolzen mit geschlitzter Aussparung
V26S01-22AGV	Flachkopfbolzen mit geschlitzter Aussparung
SWV8ECV800001	GAS SPRING STEEL
V99S10-19AG	VERSCHLUSSZAPFEN SCHLITZKOPF
D40S5-7AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
4002-SW-SS	
R4G-3	Sprengring
V951L03-1-1AD (21 pcs)	Spannverschluss mit verdeckter Unterseite und Sekundärverriegelung
D4002-O-AGV	FÜHRUNGSRING FÜR PLATTENDICKE
D40S47-20AGV	Bolzenbaugruppe mit Vierteldrehung
V50R4-2-1AK7	Camps zum Aufstecken
991W04-1BP (pack x 100 pcs)	Sicherungsscheibe
39R01-1-1AA	Behälter
39S02-1-1AA	Kreuzstift

Produkt	Beschreibung
39S01-2-1AA	VERSCHLUSSZAPFEN SECHSKANT
50E8-14AGV	Fester Flügelkopfbolzen
991S01-7-1AGV	Verschlusszapfen
991R2-4AGV	Buchse zur Niet-/Schraubbefestigung
1174L30-XY-1ASNV	Spezifische Teileinformationen nicht verfügbar
50E21-7AGV	Verschlusszapfen Schlitzkopf
50S2-1-1AA	PA6 FÜHRUNGSRING AUS NATÜRLICHEM KUNSTSTOFF
91E19-1A	Buchse für Verbindungselemente der Serie 91F
2383HT01-2AY	Handbördelwerkzeug
V50R1-1-1BP	Haltenocken Nietbar
KNHM 18X1.50	Metrisches Keensert® für hohe Beanspruchung
KNHML18X1.5	Robustes metrisches Keensert® mit Verriegelungsfunktion
KNM6X1.0	Keensert Gewindeeinsatz m6x1,0
KNML6X1.0	Gewindeeinsatz
KNCAL0832J	Zollgewindeeinsatz
V40G26-1N	Sprengring
40S41-11SW	Verschlußzapfen
4002-NS FÜHRUNGSRING	Edelstahl-Führungsring für 4002-Serie
V40G26-1N SPRENGRING	Sicherungsring für Vierteldreh-Schnellverschlüsse
40S41-11SW VERSCHLUSSZAPFEN MIT FLÜGEL	Flügelkopfbolzen für Vierteldreh-Schnellverschlüsse der Serie 4002
4002-SW-SS HALTESCHEIBE	Geteilter Sicherungsring aus Edelstahl für 4002-Serie
991R2-5AR	Haltenocken
GS-G-8135 1500N	Gasfeder with 1500 N power
SWF6E1060105S6L-160N-139488-17/02	Gasfeder with 160 N power and endlagendämpfung
991S02-17-1AGV	Fester Flügelkopfbolzen für Befestigungselemente der Serie 991F
991S01-21-1AGV	Verschlusszapfen, Schlitzkopf
SDF1B4190235B45-1050N	Gasdruckfeder
1460L01-1-1ASN V	Vorreiber-Verschluss
W2600-LW-7	Sicherungsscheibe für Verbindungselemente der Serie 2600
312-125	Niet-/Schraubbefestigungsbuchse für Verbindungselemente der Serie 2600
991R2-2AZ	Sicherungsnocken
991S01-10-1AGV	Verschlusszapfen, Schlitzkopf
991W04-1ASNV	Haltescheibe
V951L7-1BP	Gegenhaken, nietbar
991R2-1BP	
D244-16-FGV	Haltenocken
4002T02-1BP	Montagewerkzeug
D4002-8AGV	Kopfbolzen mit Schlitz für Verschlüsse der Serie D4002
HGRTL-8X	Für die Verschlüsse der Serie D4002 wurde eine robuste Tülle verwendet
2383RT01-06-1AY	Werkzeug
2383HT02-1AY	Werkzeug
4-GM-1	Werkzeug
T92-1	Werkzeug

Produkt	Beschreibung
2383T01-1BP	Werkzeug „Live Lock“ zur Befestigung von Panels
991S2991-6AGV	Zusammenklappbarer Griffbolzen für Verschlüsse der Serie 991F
991S2991-9AGV	Verschlusszapfen Klappbügel
D4002-10AGV	Verschlusszapfen
50W204-01K	Haltescheibe
991S02-6-1AGV	Verschlusszapfen
991S2991-8AGV	Verschlusszapfen Klappbügel
50E21-7S	Kopfbolzen mit geschlitzter Vertiefung
50E21-8S	Kopfbolzen mit geschlitzter Vertiefung
4002-N3-B	FÜHRUNGSRING
HHSTLFB-8Z	Klappbare Ringachse
HHSRF33Z	Steckbuchse
HHSWPS	Sicherungsscheibe
HHSTLWF-8Z	Klappbarer Ohrstecker
50 E8-7WS	Verschlusszapfen mit Flügelgriff
D4002-15AGV	
SWV1080800110182	Spezifische Teileinformationen nicht verfügbar
SWF6E1060105S6L-110N-187390-40/08	Gasdruckfeder
50E8-10WAGV	Verschluss mit Hebel
V26R6-1AGV	Haltenocken tiefgezogen
991S02-10-1AGV	Verschlusszapfen
50E8-30WAGV	Fester Flügelkopfbolzen für Befestigungselemente der Serie 50F/3700N
KM610-64	Druckverschluss
SWV6050500035	Gasdruckfeder
715S12-08-3BP (550 pcs)	Bolzenbaugruppe für Verbindungselemente der Serie 715F
715S12-08-3BP (5000 pcs)	Steckbolzen mit Schlitz für Verschlüsse der Serie 715F
SWY8S81 50209S8L-650N	Gas-Stoßdämpfer
V18L01-1-1BP	Spannverschluss Standard
V18L13-1-1BP	Gegenhaken, nietbar
V951L04-1X1BP	Spannverschluss mit Sicherung
V951L04-1X1BP (100 pcs)	Spannverschluss mit Sicherung
2383RT01-1AY	Montagewerkzeug
244-16B-RF - 25 pcs	HALTENOCKEN
244-16B-RF - 100 pcs	HALTENOCKEN
D4002-N-AGV	Führungsring Bund überstehend
D214-16NFGV	HALTENOCKEN
720R01-3B	Federclip SNAP-IN 13,5
40R18-1	Starre Buchse für Verbindungselemente der Serie 4002
D244-16C-FGV	Schwimmbuchse mit versenkten Nietlöchern für Verbindungselemente der Serie D4002
SWA8PC085150PC L-500N	Gasdruckfeder 8/18, KRAFT 500N
HGRTLS-21S	Verschlusszapfen
V951L03-1-1BP - 300 pcs	Verdeckter Spannverschluss an der Unterseite mit verstellbarem Zughaken
SWF6F1060100FIL-150N	Gasdruckfeder

Produkt	Beschreibung
991R6-2AK7	Haltenocken
KN524J	Gewindeinsatz Keenserts
2700-8S	schließender Stift
D40S47-12AGV	Verschlusszapfen,
V26S02-10AGV	Kopfbolzen mit Schlitz für Verschlüsse der Serie V26S
26R16-1FGV	Haltenocken gekapselt
V18L01-1X1AGV	
39 S01-5-1 AA	Schnellverschlusschraube
SWV4ECV400001	Gasdruckfeder
V50R1-1-2AZ	Haltetasche
V27W01-1AN	Flügelkopfbolzen für Verschlüsse der Serie V27W
991 S 02 - 24 - 1AGV	Fester Flügelkopfbolzen für Befestigungselemente der Serie 991F
991S01-3-1AGV	Verschlusszapfen
SWA8P5200250P5L-550N	Gasfeder
V96H01-1-1A0	Robuster, verstellbarer Riegel mit Sicherheitsverschluss
D40S5-9AGV	Kopfbolzen mit Schlitz für Verschlüsse der Serie D4002
V803L46-1-1AGV	Spezifische Teileinformationen nicht verfügbar
P/N: SWY8S8100159S8, Type: L-650N	Standard Lift Gasdruckfeder
99R10-01A1	ein Haltenocken
26S51-3	Bolzenbaugruppe mit Vierteldrehverschluss, 0,82 Zoll L, Edelstahl, passiviert
SWF6F1060100F1L-95N	Gasdruckfeder
50E8-50W0AGV	Verschlusszapfen
99R10-01A1	Halten von Socken
SWF8PK140190PKL-650N	Gasfeder mit 650 N Kraft und progressiver Dämpfung
SSV1B4100140B4	Edelstahlbolzen der Serie V1B
99 S 10-05 A1	Schraubbolzen mit Vierteldrehung für Verschlüsse der Serie 99
V 2600-LW-7	haltescheibe
39S01-3-1AA	Verschlußzapfen
991S01-26-1AGV	Verschlusszapfen, Schlitzkopf
V18L01-1X1BP	Spannverschluss mit Sicherung
214-16S	Haltenocken starr
D4002-3BP	Verschlusszapfen Schlitzkopf
D4002-4BP	Verschlusszapfen Schlitzkopf
D4002-5BP	Verschlusszapfen Schlitzkopf
991S01-12-1AGV	Verschlusszapfen
V26S04-6AGV	Verschlusszapfen mit Flügel
V26S02-5AGV	Flachkopfbolzen mit Kreuzschlitz für Verschlüsse der Serie 2600
50E91-8AGV	Verschlusszapfen Sechskant Schlitz
50E91-4AGV	Verschlusszapfen Sechskant Schlitz
SWV1S1250290S1AU-1200N	Gasfeder mit einstellbarer Kraft und 1.200 N Kraft
V951L03-1X5BP (package)	Spannverschluss
4002-7D	VERSCHLUSSZAPFEN
D4002-12AGV	VERSCHLUSSZAPFEN
D4002-9AGV	VERSCHLUSSZAPFEN

Produkt	Beschreibung
D4002-17AGV	VERSCHLUSSZAPFEN
991S01-9-1AGV	Verschlusszapfen
V951L03-1-5BP	Spannverschlüsse
V951L7-1AGV	Gegenhaken
50E21-17AGV	Spezifische Teileinformationen nicht verfügbar
V46L38-1-1AGV	Spannverschluss
V26S22-16AGV	Sicherungsstift-Hebel
V26S02-16AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
V27S02-4AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
V26S02-2AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
1449L02-1X1BP	Spannverschluss mit Sicherung
V18L01-1-1AGV	Spannverschluss Standard
SSA8F2100135F24-650N	Gasdruckfeder
50E8-12WS	Verschlusszapfen Flügelkopf
D4002-36WBP	Verriegelungsstift für Flügelkopf
D40W02-1DR	Distanzplatte
991S05-49-1AGV	Um 180° faltbarer Flügelkopfbolzen für Verschlüsse der Serie 991F
V951L04-1X5AGV	Spannverschluss Sicherung
991S05-11-1AGV	Verschlusszapfen
D4002-G-AGV	Führungsring
D4002-H-AGV	Führungsring
D4002-5AGV	Verschlusszapfen
D4002-6AGV	Verschlusszapfen
112L31-3X1AA	Spannungs-Verriegelung
D40S5-2AGV	Kopfbolzen mit Kreuzschlitz
D40S5-3AGV	Kopfbolzen mit Kreuzschlitz
D4002-G-AGV	Unterputztülle
D40S5-2BP	Verschlusszapfen Kreuzschlitz Stahl, rostfrei
D40S5-3BP	Verschlusszapfen Kreuzschlitz Stahl, rostfrei
D40S5-4BP	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
V26S04-7AGV	Fester Flügelgriffbolzen für Verschlüsse der Serie 2600
SWV1ECV100001	Gasdruckfeder aus Stahl
214-16	Buchse
991S05-5-1AGV	Verschlusszapfen
991S05-6-1AGV	Verschlusszapfen
V18L13-1-1AGV	Nietbarer Gegenhaken
V951L02-1-5AGV	Spannverschluss nietbar
V2600-LW-7	Haltescheibe
D40S5-6AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
SWY8060600056	Gasdruckfeder
V951L7-5BP	Gegenhaken
991S02-11-1AGV	Verschlusszapfen, Flügelkopf
SWY8060600057	Gasdruckfeder aus Stahl
V951L03-1X5AGV	Spannverschluss mit Sicherung
1429L9-1BP	Gegenhaken

Produkt	Beschreibung
40S83-13B	Verschlusszapfen bzw. Rändelschraube
991S3459-11ASNV	Spezifische Teileinformationen nicht verfügbar
991S54-1ASNV	Verschlusszapfen
50E8-9W0AGV	Verschlusszapfen
1429L02-2X1BP	Spannschloss
1429L9-1BP	Gegenhaken
2600-15	Verriegelungsstift
V26S22-16AGV	Verschlusszapfen
50E91-16AGV	Verschlusszapfen Sechskant Schlitz
991S03-50-1AGV	Seitlich befestigter Flügelgriff
V26S04-4AGV	Verschlusszapfen
V27S02-3AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
40S5-5	Schraubverschluss mit Vierteldrehung
SWF6E106I05S6H-160N	Gasdruckfeder
234-455 / SWV1080800027	Gasdruckfeder
SWF8PK140190PKL-650N-297305-17/22	Dämpfer
3375R01-1AGV	Haltenocken
50E61-28AGV	Kopfbolzen mit sechseckiger Aussparung
V26S02-4AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
D40S5-4AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
D40S5-5AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
50E82-2AGV	Buchse mit Vierteldrehverschluss
waz3.1	
991R2-3ASNV	Buchse mit Vierteldrehverschluss
SDV1F4250390F4L	Zylinder
EDV1F4250368F4L	Zylinder
50E8-17AGV	Verschlusszapfen
V951L50-1AGV	Gegenhaken, nietbar
V951L50-1BP (1piece)	Gegenhaken
SWV4B6500575B6L	Gasdruckfeder mit einstellbarer Kraft
50E8-33AGV	Verschlusszapfen Schlitzkopf
Type 991R2-2AR	Haltenocken
D4002-13 AGV	Bolzenbaugruppe mit Vierteldrehung
D4002-11 AGV	Bolzenbaugruppe mit Vierteldrehung
SWV4101000110186	Gasfeder für die Vari Liftpresse
D40S5-11AGV	Verschlusszapfen Kreuzschlitz
50E8-16	Kopfbolzen mit Schlitz aus Edelstahl, Teil der Serie 50F, die für ihre Haltbarkeit und Festigkeit bekannt ist.
716S12-03-4BP / 34120 / 300116268	Druck-Drehverschlüsse
GS-G-8135A-1500N	
V212-12-2FGV	Haltenocken
V212-12-2FGV - 100 pcs.	Informationen zu diesem speziellen Teil sind nicht ohne weiteres verfügbar.
V212-12-1FGV	Quarter-Turn-Lock-Empfänger
SXV6PE200235PEL	Informationen nicht verfügbar

Produkt	Beschreibung
V18L13-1-2BP	Informationen nicht verfügbar
V18L01-1X2BP	Verschluss mit Sicherheit
D40S5-27AGV	Kopfbolzen mit Kreuzschlitz
V26S02-3AGV	Flachkopfbolzen mit Kreuzschlitz
V26S22-3AGV	Verschlusszapfen Klappbügel
old code 40S5-5/ new code D40S5-5AGV	Kopfbolzen mit Kreuzschlitz
991S02-09-1BP	Fester Flügelgriffbolzen
991S02-10-1BP	Fester Flügelgriffbolzen
991S500-12-1AGV	Klappbarer Flügelgriffbolzen
991S04-12-AGV	Sternförmiger Griffbolzen
991S500-50-1AG V	Klappbarer Flügelgriffbolzen
V951L03-1-5ABP	Verdeckter Spannverschluss an der Unterseite
V951L7-58P	Öffnen Sie Strike für Tension Latch
SWF4FD400474FDL	KOLBEN
D4002-0-AGV	Führungsring Bund überstehend
D40E28-6AGV	Verschlusszapfen
D40E28-8-AGV	Verschlusszapfen
D40E28-9-AGV	Verschlusszapfen
50E83-11CP	Verschlusszapfen T-Kopf
D40E28-5AGV	Verschlusszapfen Innensechskant
LM4076	Haltering aus Edelstahl
991S500-7-1AGV	Verschlußzapfen
RS-686-941-V/20-202334-37/10	HF-Kabelbaugruppen
V99S10-07AG	Verschlusszapfen Schlitzkopf
SWV1080800030700	Gasdruckfeder
991S2991-7AGV	Steckbolzen mit aufklappbarem Bügel
camv27s0220agv	Flachkopfbolzen mit Kreuzschlitz
SWF8P8100139P8L - 20mm oil - 320N	Gasdruckfeder
991S05-13-1AGV	Klappbarer Flügelgriffbolzen
26R16-1	Verschlusszapfen mit Rändel
V26S22-6AGV	Falthalterung mit Sicherungsstift
V26S22-8AGV	Falthalterung mit Sicherungsstift
V27S01-7 AGV	STEBBOLZEN - VIERTELDREHSCHRAUBE
NAS1473A3	MUTTER, SELBSTSICHERND
MS20426AD3-5	Vollniete - PERCIN
991S02-5-1AGV	1/4 Drehverschluss
SWF6E1060105S6L - 20MM - 32AWS - 160N	Gasdruckfeder
GS-SXV6PE150185PEL	Gasdruckfeder
SWF6F1060100FIL-95N	Gasfeder
V26S01-10AGV	
720R01-1B	
720R01-2B	
720R01-4B	
991S01-18-1BP	
991S03-22-1AGV	

Produkt	Beschreibung
991S03-24-1AGV	Verschlusszapfen
KCA-991S03-22-ZS	
KCA-991S03-24-ZS	
MPPWFS	
MPPTL-3N	
MPPRZZ	
MPPNZ	
15S11-1AC	
15R1-1AC	
991S01-14-1AGV	
VT67510281450 1450N	
KNHML16X2,0/M16X2,0	
KRTM16-02	
V18L01-1Y1AGV	
V46L38-1-6AGV	
991S01-19-1AGV	Schrauben
V26S04-11AGV	
39S10-1-1AA	
FSC-4010SS	Camloc-Befestigungsnieten aus Edelstahl (Senkkopf), 4 mm Durchmesser, 8 mm lang
PS15X - 2.4-4.8	
HHSTLHS-8Z	TurnLock Quarter
V26S04-9AGV	
SWF8P5200250P5L-550N	
ECY8B2200239B2R - 650N	
50E61-16AGV	
50E8-5W0AGV	
50W17-1BP	Kontrollscheibe aus Edelstahl
SWF6P2100140P2-270N	
76002-00001	
50E8-31W0AGV	
50E8-31W0S	
991S01 L=6-1BP	
RS686-941	
LLLCHS25C	
LSCHS25Z	
50E19-15AGV	Verschlusszapfen schwere Ausführung
50T01-1DR	Werkzeug für die Montage
991S500-10-1AGV	Schacht schließen
991S2991-10AGV	Schacht schließen
D40S5-18BP	
D4002-23WBP	Bolzenmontage
D4002-T-AGV	
D40011-3K	Tülle
991S01-34-1AGV	

Produkt	Beschreibung
991S03-9-1AGV	Verschlusszapfen
005520-05	
V952L02-1-1AGV	Spannverschluss
D40S47-13AGV	Verschlusszapfen
RS-686-979	
RS-687-001	
991S01-23-1BP	
V27S01-9AGV	
p/n: V27S01-9AGV	
SWV1B5300340B54-1200N	Gasdruckfeder
991W04-1	SCHLIESSENDE UNTERLEGSCHLEIBE
991S01-40-1AGV	Aussparungsbolzen mit Sechskantkopf und Schlitz
253-352	
A certificate of conformity	
SXV8060600035775	
SXV4101000011	Gasdruckfeder
26S51-7 (stainless steel)	Kreuzschlitzstift
V2600-LW-7 (stainless steel)	Haltescheibe
212-12S (stainless steel)	Niederhalteklammer
26S51-5 (stainless steel)	Kreuzschlitzstift
12-01475	Zangen
V51L59-1ASNV	
RS-234-455-307635	
991S03-12-1AGV	
716S12-03-4BP pile	
51L7-1BF	
2600-7	
2600-8	
SWY8S8150209S84-650N	Gasfeder
D4002I-14AGV	
D40G11-3K	
991W120-08K	Abstandshalterplatte
991W120-10K	Abstandplatte
991W120-15K	Abstandshalterplatte
991W120-20K	Abstandshalterplatte
D4002-23BP	
SWF4B6300380B6L-1200N	Gasfeder
991W04-1BP	Haltescheibe
991S01-13-1AGV	
52E02-01-1AG	
MHSWSS	
Certificate of conformity	Konformitätsbescheinigung