



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Carel

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
SPKT0031C0	Drucktransmitter Carel, 0/30 bar, 4-20 mA
BLCT2C00W2	Carel Einweg-Dampfflasche
BLCT4C00W2	Zylinder
CONVONOFF0	Conv.Pam uscita re'in scamb
BL0T1CW0H2 -OEM	Dampfzylinder für Luftbefeuchter
DPPT011000	Temperature (-20t70 °C) (output carel ntc sensor only)
DPWT011000	Temperatursensor
E4V85AST00	Electronic expansion valve e4v-85 28- 35 odv with sight glass
EVD0000E20	TRV-Treiber
EVD0000E50	Treiber für TVs
FCS3404010	Steuerung
IR33F0EN00	Temperatur-Regator
IR33S0EA00	Temperaturregler
IR33W7LR20	IR33 Universalregler
IR33W9MR20	IR33 Universalregler
IR33Z7HR20	reperature Regulator
IR33Z9MR20	Kontrolleur
KITVC00006	Fill valve kit
MCH2000010	Controller für eine Kältemaschine
MCH2000020	Erweiterungsmodul für MC2
MCHSML0010	Term.MCH small opz.Ir+b
NTC030WH01	Temperatur-Sensor
NTC120WH01	Temperatursensor
NTC002HPRR	Sensor ntc hp 15cm red con..Jst pck.50Pcs
NTC015HP00	NTC HP Sensor
NTC015WH01	Temperatursensor
NTC060HF01	Sensor
NTC060WF0	NTC WF Sensor
NTC120WP00	Temperatursensor
CRL-PCO3000AS0	Steuerung
PCO3CON0L0	Terminal
RSF077D000	Steuerung der Flüssigphase
P+500B0A000S0	Kontrolleur
PCOE004850	Erweiterungskarte
CRL-PJEZS0G000	Temperaturregler
PJEZS0H000	Kühlstellenregler

Produkt	Beschreibung
PJEZS0P000	PJEZ-Basismodell
SPKC002300	Kabel
SPKC005310	Kabel
SPKT0021D0	-0.5 To 7 barg (-8 to 100 psig)
TCONN6J000	„T“-Anschluss für lokales Netzwerk
URKTR10000	Transformator
PGD1000FW0	PGD1 Weiß LED Deckenmontage
CRL-UU01FD0000	ULTRASCHALL-LUFTBEFEUCHTER FÜR FAN-COIL
CRL-DPWC110000	Temperatur-Sensor
DPWC111000	Temp. Sensor
EVBAT00100	Akkupack
EVD0000UC0	Ultracap module for evdevo
3307740	KÜHLMODUL 1500W 400 / 460V, 3 ~, eComfortcontr
EVD0000E30	Treiber für TPB
IR33W7HR20	2xNTC/PTC/PTP1000 Eingang 2 Relaisausgang 115-230Vac
EVD0000T50	EVD Evolution Twin
E2V14BSF00	Electronic expansion valve e2v-14b 12-12 odf
MX30M25HO0	Elektronische Steuerung
IR00UGC300	TERMINAL GRÜN GEFÜHRT
IR33Z7LR20	IR33 Universeller Controller
P+50CON0S0	Clemored
PCO1CON0M0	Clemore
PGDT04000F020	Benutzer-Terminal
PCO3CON0M0	Klemmen-B
EVD0000400	Treiber für elektronisches Expansionsventil
EVD0000E00	Universeller Controller
UE005YL001	Dampfbefeuchter mit Tauchelektroden
MCH2000000 obsolete	Regler für Kühlmaschine
CRL-ASET030000	TEMPERATURFÜHLER
PGD0000W00	Display
PCOS004850	Opto-isolierte RS485-Karte
PCO100CLK0	Echtzeit-Uhrbrett
PC0B000B21	feste Schraube
PCO3000BL0	Steuerung
CRL-PCO3000AM0	PCo ³ -Steuerplatine ohne Display/Panel
Control terminal	Benutzeroberfläche für Carel Steuerungen
PCO1CON0X0	Schraubklemmen-Version für PCOXS
FLOS000000	Überschwemmungssensor
E2V30BSM00	Elektronisches Expansionsventil
E2VCABS300	Abgeschirmtes Kabel und Steckverbinder
PGD1000F00	Anzeigetafel
NTC008WH01	TEMPERATUR-SENSOR
MCHSMLCAB2	Kit 24cavi x mch-mpx l=2mt. Sez.1Mmq.
IR33 - IR33W7HR20	Elektronische Steuerung
MCH2001030	Controller

Produkt	Beschreibung
MCH200TW00	µC2 remote terminal for wall-mounting + power supply module
98C615P004SP	Adapter
6021350010	Programmierbare pCO3-Steuerung
UE015XL001	Humisteam ist
UE025XL001	Humisteam ist
MCHSMLCAB0	Steuerkabel
MCHSML4200	Wandler
PCO3003AL0	Controller
BL0S3F00H2SP	zylinder
BL0T1C00H2SP	Zylinder
DPDC110000	TEMPERATUR DES KANALSSENSORS
Type: UE008YL001	Luftbefeuchter Humisteam 8 kg/h
Type: UCHUMM0000	Mechanischer Feuchtigkeitspfleger
NTC060WH01	Temperatur-Sensor
DN33Z7HR20	4 Relays version, 115 to 230 Vac
SPKT0011D0	Drucksensor
IR33C7HR00	temperaturregler
KITVC10058SP	Ventil-Kit füllen
MD 33D0EN00	PCo Sistema Programmierbare Steuerung
PCO3CONOLO	PCo3-I/O-Platine
S90 CONNOO2	Verbindungskabel für pCO-Controller
BL0T5C00H0	Zylinder
PCO100KEY0	Schlüssel zur Programmierung
PCOS00AKC0	USB-Schlüsseladapter
TABASE7000	Hauptsteuerplatine
1312367AXX	Dampfschlauch Schlauch
1312365AXX	Schlauch für BL0T3C00H2
BLCT2D00W2SP	Zylinder-Luftbefeuchter
IR33V7LR20	Steuerung
PC03000EL0	PLC
PCO3000EL0	Regler
PZSTSOG001K	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
CVSTDUTTLO	Konverter
DPCC111000	Temperatur-Feuchtigkeitssensor
SPKT00F3R0	0 bis 5 VDC, 0 bis 20,7 Barg (0 bis 300 psig)
PCO3000BS0	Regler
MCH2004850	RS485 serial card for panel version
FCSER00000	serielle Karte
NTC008HP00	IP67, 0.8 M cable, -50t105 °C (on air)
UEI0000000	Input / Output-Schnittstelle
KITBLCT3C0	Elektrode
PJEZS0G000	Elektronischer Regler
3396282	SK Display
PJEZC00000	Elektronischer Controller
MD33D0EB00 / C1101189	Programmierbarer Controller für Kühlanwendungen

Produkt	Beschreibung
MD33D5EN00	MasterCella PID-Temperaturregler
PJEZC0H000	Kühlstellenregler
BL0T3C00H2	Zylinder
NTC030HT00	Fühler
BL0T2C00H2	Zylinder
NTC015HT41	Thermo Sensor -IP55
BL0T1C00H1SP	Zylinder
PCOS00AKY0	Programmschlüssel
CHKDIST000	Verteiler-Kit
CHKFV02001	Fill Kit Ablass-Temperierventil
CY0S1A0000	Zylinder 1,5-2,5 Kg/H 110 V 1Ph Mod.A
CY0S1C0000	Zylinder 1-5,4Kg/H 230V 1Ph Mod. C
S90CONN003	Cable l= 6 m, telephone connectors
L201MA0000	Dampf-Zylinder
SDPOEM0022	Düse
SHOSE00030	Dampfschlauch, 30 MM
KITVCCN000	Tank mit Leitfähigkeitsmessgerät füllen
1413107AXX	Unterer Sumpf
9995643ACA	Ablass-Ventil
DPWC112000	Temperatursensor für Wandmontage
E201MA0000	Dampf-Zylinder
E401TA0000	Zylinder
F201MA0000	Zylinder
K400TA0000	Zylinder
KITCN00000SP	Leitfähigkeits-
KITPS0SZ00	Abfluss-Pumpe
KITVC00100	Füllventil-Kit
UEKTAM0000SP	Universeller Stromwandler (TAM)
URKCONT300	Schütz
1312113AXX	Connector
ECKFSV0000	Füllventil-Kit
UAKDS33000	Drop-Trennzeichen
UAKDS35000	Drop-Trennzeichen
UAKDS43000	Drop-Trennzeichen
UAKDS45000	Drop-Trennzeichen
UAKDS53000	Drop-Trennzeichen
UAKDS55000	Drop-Trennzeichen
UAKVGX1800	Ultrakondensator-Modul zur Energiespeicherung
UC10KDS000	Disk für HumiDisk 10
UCKETV0000	Magnetventil
0203007AXX	Schütz
10C615A235	Kabelbaum-Kit
BL0S1E00H1SP	Dampf-Zylinder
BL0T1D00H1SP	Zylinder
BL0T2A00H0	Dampf-Zylinder

Produkt	Beschreibung
BL0T2B00H0	Zylinder
BL0T3B00H0	Dampf-Zylinder
BL0T4D00H0SP	Dampfzylinder
BLCT2B00W0	reinigbarer Dampfzylinder
BLCT2C00W0	Zylinder
BLCT2D00W0	Reinigbarer Dampfzylinder
HCT1EXW000	Display-Terminal
KITVC00040	Füllventil-Kit
KITVC00070	Füllventil-Kit
PCO100UWBK	Web-Kommunikations-Karte
PGD0PH0F00	pGD0 120x32 pixel phc umid, panel mounting
UEKCOLL000SP	Einfüll-/Entleerungskrümmen 25 bis 130 kg/h
UEKDH00000SP	Schlauch der Ablaufpumpe
HCT1EXF000SP	Display-Terminal
HCTREW0000SP	Anzeige
KITVC10070SP	Ventil füllen
KITVC10140SP	Ventil füllen
UEHxxv0000	Control-Modul
UEKDC00000SP	Drain-Kreislauf
UEKDRAIN02	Ablaufpumpen-Kit
UEKT20000S	Satz Hydraulikleitungen
UEX10M0010	Controller
KITDTEXT06	Textanzeige-Kit für pCO-Controller
UGKFC00090	Brennerventilator-Kit
UGKGUAG090	Gasdichtungssatz
URKFLAN000	Boiler-Frontabdeckung Kit
URKFS00000	Antischaumsystem-Kit
BLCS1F00W2	reinigbarer Dampfzylinder
KITPSR0000	Entleerungspumpenkit für UR von 20 bis 60 Umdrehungen 1
KITVC00012	Valve
THP00A0000	Thermostat
URKBR00000	Verriegelungsklemme für Zylinderdeckel
URKF0000XL	Kesselfiltersatz UR020 bis UR060
URKFBH20000	Sicherungshaltersatz
URKFLOAT00SP	Füllstandsensor-Kit
URKFUSE700	Sicherungssatz
URKFUSE800	Sicherungssatz
URKG100000SP	Kesseldichtungssatz
URKH00A322	Heizungs-Kit
URKKL00000	Thermostat - Klixon
URKKL20000	Thermoprotektor-Kit
URKNTC0000	Ntc-Probenkit
URKPTCS020	PTC-Sonde
URKTB00000	Terminal-Kabelsatz
URKTR20000	Transformator

Produkt	Beschreibung
UEY45M0200	Elektronische Steuerung mit Steckdosen
UUF02S0000 - OEM	PC-Platine
UUKAX00000	Optionale Karte
UUKC200000	Behälter mit 2 Transducer
UUKCO00000	Abdeckung W Lüfter und Füllstandsensoren
UUKCY00000	Förderband
UUKDE00000	Driver
UUKDI00000	Terminal anzeigen
UUKDV00000	Ablassventil-Kit
UUKFV00000	Füllventil-Kit
UUKTP00000	Transducer
1309589AXX	Compression fitting for cap diam.= 6 Mm, 1/4" gas
ADPH003000	Terminal mit Umgebungsanzeige
ASET030001	aktiver Temperatursensor
CVSTDUTLFO	Konverter - USB/RS485
DN33Z7LR20	4 Relays version, 12 to 24 Vac (12 to 30 Vdc)
DPDC111000	Feuchtigkeitssensor
DPDC112000	Temperature (-10t60 °C) and humidity (10 to 90% rh)
DPDC114000	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor für Kanalmontage
DPDC210000	Luftfeuchte-Sensor
DPDC212000	Temperature (-20t70 °C) and humidity (0 to 100% rh)
DPDC214000	Temperature (-20t70 °C) and humidity (0 to 100% rh)
DPDT010000	Temperature (-20t70 °C)
DPDT014000	Temperature (-20t70 °C)
DPPC110000	Industrienumgebungssensor
DPPC11100N	Temperatursensor
DPPC112000	Industrienumgebungssensor
DPPC114000	Temperatur-Sensor
DPPC212000	Temperature (-20t70 °C) and humidity (0 to 100% rh)
DPPC214000	Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
DPPT010000	Temperature (-20t70 °C)
DPPT014000	Temperature (-20t70 °C)
DPUC110000	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
DPUT011000	Temperatursensor
DPWC110000	Wandsensor
DPWC11100N	Temperatur-Sensor
DPWC114000	Temperatur-Feuchtigkeitssensor für Wandmontage
DPWC115000	Temperatur-Sensor
E2V05BS000	Electronic expansion valve e2v05-b 10-10 s.Stell
E2V05BSF00	Electronic expansion valve e2v05-b 12-12 odf
E2V05BWB00	Electronic expansion valve e2v05-b 3/8"-1/2" odf
E2V09BSF00	Electronic expansion valve e2v09-b 12-12 odf
E2V11BSF00	Electronic expansion valve e2v-11b 12-12 odf
E2V30SSM00	E2V30 smart 16(5/8")-16(5/8") odf with sight glass
E2VCAB0300	Anschluss

Produkt	Beschreibung
E2VMAG0000	Manual actuator for e2v valve
E3V65SWS10	Elektronisches Expansionsventil
EVBAT00500	Battery for modul battery ricaricabile evd
EVBATBOX10	EVD battery din-rail box (ver.2)
EVD0000E40	Elektronischer Expansionsventiltreiber
EVD0000T20	Universal Twin für zwei Ventile
EVD0000T40	Twin for two carel valves (plan)
EVD00N3E2K	Kit exv, universal valve 0 to 10 bar without valve
EVDCNV00E0	Konverter
FCSM042300	Lüfter zur Geschwindigkeitsregelung
IR33C0HF20	Elektronische Steuerung
IR33C0LN00	Elektronischer Controller
IR33S0LN00	Kühlstellenregler
IR33V7HR20	Elektronischer Controller
IREVC7HC0E	Elektronischer Controller
IREVY7HN0E	Elektronischer Controller
IROPZ48500	Modbus-Karte
NTC015HT00	Kabel
NTC015WF00	IP67, schnelles Ablesen, 1,5 m Kabel, -50t105 °C
NTC030HF01	Sensor
NTC030HP00	NTC HP Sensor
NTC030WF00	Fühler
NTC060HF0Y	Sensor
NTC060HP00	Fühler
NTC060HT00	IP55, 6 m cable, 0t150 °C
NTC060HT0S	Hochtemperatursensor
NTC060HT41	SENSOR
NTC060PS00	IP67, 6 m cable, -50t105 °C (on air)
NTC060WG00	Glass temperature probe, ip67, cable l= 6 m, -50t105 °C
NTC060WP20	IP68, 6 m cable, -50t105 °C, lenght cap= 200 mm
PCO100TLN0	Tlan serial card
PCO10B1WB0	Board für Kommunikation
PCO3000EM0	Programmierbarer Controller für HVAC/R-Anwendungen
PCO3000ESO	Controller
PGD0000T00	pGD0 with pcot enclosure
PGD0000WZ0	pGD0 wall display + buzzer
PJEZC00100	Steuerung für Kältetechnik
PJEZC0H100	Elektronische Steuerung für Kühlaggregate
PJEZC0M100	OM100-Steuerung
PJEZS00500	Steuerung der Kältetechnik
PJEZS0E130	Elektronischer Controller
PJEZS0G100	Elektronischer Controller
PJEZS0P100 (FRS.2548	Carel Controller
PJEZSNH100	Elektronische Steuerung
RTA200C024	RTA 2mod. 5/35 24V

Produkt	Beschreibung
SPKT0031S0	0 To 34.5 Barg (0 to 500 psig)
SPKT0041C0	4 To 20 ma, 0 to 18.2 Barg (0 to 260 psig)
SPKT0043R0	Druckmessumformer
TSOPZCV030	3 M cable for pt1000 sensor
TSQ15MAB00	IP65, 150 mm bulb ø 3 mm -50t350 °C
0907858AXX	EVD eev wires toroid
Type: 1312365AXX	Dampfschlauch Ø30 mm 4m
13C453A085	Antihafffolie (Scale-Sammelbeutel)
18C431A004	Leitfähigkeit
57C453A349	Heizung
98C615P005SP	Adapter
ASDH100000	Feuchtesensor, Rohrmontage
BL0S1E00H2	Dampf-Zylinder
BL0T1B00H2	Dampf-Zylinder
BL0T1D00H2	Dampf-Zylinder
BL0T2A00H2	Dampf-Zylinder
BL0T2B00H2	Dampfzylinder
BL0T3D00H2SP	Dampf-Zylinder
BL0T4B00H2	Dampf-Zylinder
BL0TRB00H1 (BL0TRB00H1SP)	Dampf-Zylinder
BL0TRD00H1SP	Dampf-Zylinder
BL0TRL00H1	Dampf-Zylinder
BLCT1A00W2	Reinigbarer Dampfzylinder
BLCT2A00W2	Reinigbarer Dampfzylinder
BLCT5C00W0	Befeuchtungsbehälter
DP00003000	Verteilerkit aus Kunststoff
DP000G3000	Verteilerdichtungssatz
DP045D30RU	Kanalverteiler aus Edelstahl l = 450 mm
DP060D30RU	Duct-Dampfverteiler 30mm, 24"
DP085D40R0	Kanalverteiler aus Edelstahl
DP105D30R0	Duct-Dampfverteiler 30mm, 48"
DP105D40R0	Kanalverteiler
DP165D40R0	Duct-Dampfverteiler 40mm, 72"
DP205D40R0	Duct-Dampfverteiler 40mm, 84"
KITBLCT4C2	Ersatz-Elektroden-Set
KITDRAIN03	Entwässerungspumpenset
KITPS00000 Fill	Ablaufpumpen-Kit für SD
KITVC10011	Ventilsatz füllen
MCHRTF08C0	Geschwindigkeit Controller
PC0S00AKY0	Programmier-Schlüssel
PCOUMI2000	PCO-Luftbefeuchter-Schnittstelle
PT100000A1	Sensor
PT100000A2	IP65, 6x100 mm bulb, 3 m cable, 0t400 °C
S90CONN000	Cable l= 1.5 M, telephone connectors
S90CONN002	Cable l= 0.8 M, telephone connectors

Produkt	Beschreibung
SPK2500000	0 To 25 barg (0 to 360 psig)
SPK3000000	1 To 30 barg (0 to 435 psig)
SPKT0033R0	Druckmessumformer
THP00C0000	Motorschutz
UEKVASC100	Tank-Kit füllen
UGKSL00002	3-stufiger Niveauschalter
BL0SRF00H2	Dampfzylinder
CONV0/10A0	Modul
MAC2SER000/RS485	Serielle Karte
PCO3000BM0	Regler
UAKCD000U1	Ablassventil
VSDTRA0000	Gebläse-Transformator
ATCM001CW0	Digitaler Wandmontage-Thermostat
KUE0300X01	KIT UE OEM 09-10-15 KG/H IDR.
CPYTERM200	Anzeigen
ATC4001AD0	UAT 24VAC
BL0T4C00H2	Dampfzylinder
PSOPZKEY00	Schlüssel zur Programmierung
UE130XL001	HumiSteam X PLUS 130KG / H Befeuchtertank
CRL-IR33Z9MR20	Universeller elektronischer Controller
ASET030000	Temperatursensor
PCO3000AM0	Regler
DPPC210000	Temperatursensor
P+P000UB00EF0	Basic version
P+500SEA00EZ0	Extralarge version
P+P0CON1B0	Spring version for c.pCO mini basic panel version
P+50CON0Z0	Screw version for pco5+ extralarge
PCOC000AM0	Regler
TC0NN6J000	T-Verbinder für Plan- Anzeige
P+D000NH1DEF0	Controller mit Display
P+D0CON0E0	Klemmenblock
PGDT07000FR00	Anzeige
HumiSteam 25 kg/h, Type UE025XL001	Luftbefeuchter
HUMISTEAM X TYPE 35KG/H 400/3 + FLSTDMHU20	Luftbefeuchter
HumiSteam 45 kg/h, Type UE045XL001	Luftbefeuchter
HumiSteam 65 kg/h, Type UE065XL001	Luftbefeuchter
HumiSteam 90 kg/h, Type UE090XL001	Luftbefeuchter
NTC120WF01	Temperatursensor mit 12 m Kabel
PJEZ0G000	Klimaanlagenmodul
PCO10000F0	Lon ftt10 serial interface
E2V14CZ000	Ventil
EVDIS00EN0	Anzeige für EVD Evolution
IROPZKEYA0	Parameter Programmierschlüssel für ir33 Plattform
MXOPZKEYA0	MPXPRO OPTION, PROGRAMMING KEY

Produkt	Beschreibung
CRL-PJEZC0M000	Elektronischer Controller
PZD0C0P001	Zweipunktregler Thermostat
CVSTDUMOR0	Luftbefeuchtung
IR33S0EN00	Temperaturregler
DP045D30R0	Edelstahl-Verteiler
1312368AXX	Ablaufschlauch
BL0T2C00H2	Dampfzylinder
BL0S2F00H2	Zylinder
PB00C0HN10	Ein-/Aus-Temperaturregler für Schalttafelmontage
UU05DD0000	HUMISONIC DUCT (4,8 l / h)
UQ05CD0000	Bedienfeld für Ultraschallbefeuchter
KITPSE0000SP	
MCHRTF04C0	Lüfterdrehzahlregler, Cut
Supply hose (1.5m / 3/4 ") + Drain Hose 1m + Accessories	Schlauchset für HVAC-Systeme
UCQ065D100	Elektrische Systemsteuerung Für humiDisk
PCO10B0WB0- pCOWEB	Ethernet TM serielle Karte, transparent schwarz, 8 MB
PCO3CON0S0	Terminal-Kit
NTC120WH01	Temperatursensor
32113374	Treiber twin module
PJEZY00000	PJ Ein-/Aus-Temperaturregler für einfache Schalttafelmontage
DCPD010100	Luftdifferenz
IROPZ400850	Kommunikationskarte
IROPZ485S0	Serielle RS485-Kommunikationsschnittstelle
ATA4011CW0	TH TUNE NEUTRAL
EVD0000E10	Elektronischer Expansionsventiltreiber
SPKT0021C0	Drucksensor
E2V30USM20	Unipol electronic exp valve e2v30u 16-16 odf conne ip67
P+500BAA000S0	Programmierbarer Controller für HVAC/R-Anwendungen
EVD0000410	EVD400 universal (plan)
DPWL447000	Gasleckfeld
DPWLC47000	Gasleckfeld
DPWLE27000	R410a semiconductor version with remote head, 5 m cable
MX30M24HO0	MPX-PRO THERMOSTAT
E2V18BSF00	Electronic expansion valve e2v-18b
EVD0000T51	Twin for two carel valves multiple package 10 pcs
DP060D40RU	Distributor von Edelstahl
MCH20000030	Micro-Controller Chiller
PGTA00CNV0	Kabel-Adapter
1413306AXX	Sensor Well
PDGT04000FS00	Anzeige
IRELF0EN215	elektronischer Controller
P/N: UE065YL001	HumiSteam 65 kg / h
PCO1000WD0	PCOWEB SE
UE065XL001	HumiSteam X-plus Dampfzylinder

Produkt	Beschreibung
E6VB2ASV00	Elektronisches Expansionsventil
UGKDP00050	Ablaufpumpe kit
BLOT2HCOO2	Zylinder
PC03000AIO	Karte
MCH2001031 (pack x20)	KONTROLLGERÄT
RICMTA000078	DEC REL. 3.3 DATENBLATT
P+500B0A00ELO	Large version, pgd1 built-in
BL0SRF00H1SP	Zylinder
BL0T5D00H0	CYLINDER 65 kg / h
IR33A7LR20	Temperatur-Regler
PGD0000F00	Display
BL0T2C00H2SP	ZYLINDER
P+500B0A00ES0	Controller
SNU0000EM0	Supernode for humidification + flstdmugws
P+D000NH1DLF0	Programmierbare High-End-Mini-Steuerung c.PCO
PSD1024400	POWER+ 24 A
P+500B0A00EM0	Medium version, pgd1 built-in
P+50CON0M0	Screw version for pco5+ medium
BL0S2F00H0	Dampf-Zylinder
PSOPZKEYA0	Programmierschlüssel
P+500SEB00EM0	Controller
PJEZS00000	Regler
PCO3000AS0	Programmierbare Steuerung für HVAC/R-Systeme
BL0S1F00H1SP	Zylinder
PLD00GFP00	PLDPro-Bildschirm
P+500B0A000L0	Steuerung ohne Display
BL0T2C00H0	Luftbefeuchtung Zylinder
PCO1000CM0	controler
PCO1000AX0	Mikroprozessor
SPKT0033P0	Druckwandler
SPKT00B6R0	Druckmessumformer
E4V95FSSA1	Elektronisches Expansionsventil
UPCARH1DM0	Karte
SHOSE00040	Dampf-Schlauch
BLOT4COOH2	Dampf-Zylinder
BL0T4D00H2 , type D	Zylinder
E2V35SSM00	Ventil
IR32Z00000	Datum 27 jan-2004
MCH2CON001	Anschlusskit für µC ESP DIN EV-Treiber
MCH2000050	Controller für Kältemaschine
P+500B0B00EM0	Medium version, pgd1 built-in
PGDE020FZ0	Anzeige
DPRC13A000	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
P+100SE00D0M0	Programmierbarer Controller für HLK/R-Anwendungen
P+100SE00D0S0	Programmierbarer Controller für HVAC/R-Anwendungen

Produkt	Beschreibung
E2VATT24Z1/E2V-S	Elektronisches Expansionsventil
FCSM0823L0	Lüfterdrehzahlregler — CUT
E2V24BSF00	Electronic expansion valve e2v-24b 12-12 odf
SPKC002310	IP67, 2 m langes Kabel mit eingegossenem Packard-Stecker für Spot*
PGD0000I00	Anzeige
SPKT0011DO	Innengewindedrucksensor
NTC050HP02	Temperatursensor
SPKT0013R1	Druckmessgerät
SPKT0033R1	Druckmessgerät
SPKC005510	SPKT-Kabel
P+500BAA000L0	Large version, usb port
PGDE000F00	PGDEvolution Anzeige
EVD0000E51	elektronischer Expansionsventiltreiber
EVDM011N00	115/230 V with display
EVDMU00N00	Ultracap-Modul für evd mini
UCHBP00000100	Uchiller, panel, nfc, bte
UCHBDE0001140	Uchiller enhanced, din mounting
UCHBE00001140	Uchiller enhanced io exp for second circuit
AX5000PD20A30	Display für Kuchiller, NFC, Byte
FCR3124020	Up to 12 a
FCR3204020	Up to 20 a
P+DSVN021K	Programmierbare Steuerung c.PCO Sistema
E2V35SSM40	Expansionsventil
E3V45SSR40	elektronisches Expansionsventil
E3V55BWR50	E3v55b unipolar 7/8"-7/8" odf cable 2m
E3V55SSR10	18-22 Mm copper connections, integral screw, without sightglass
E3V65SSS10	22-28 mm Kupferanschlüsse, integrale Schraube, ohne Sichtglas
E4V85BWT00	elektronisches Expansionsventil
E4V95BWT00	Elektronisches Expansionsventil
E5VA2AST00	35-35 Mm copper connections, with sight glass, size 120
E6VA8ASV00	42-42 Mm copper connections, size 180
E7VB4ASZ00	54-54 Mm copper connections, size 240
E2VCABS600	Kabelbaummontage
SPKT0013R0	Druckaufnehmer
PCOEGON000	Schraubklemmen für Expansion PCOE
EVD0000E50/EVD	EVD Evolution Elektronischer Expansionsventiltreiber
EVD0000E21	Universal Mehrfachpackung 10 Stück
HCTLEYF020SP	auf dem Bildschirm
UEY65L0200	Steuerplatine für UE Basic
EEVMAG0000	Manueller Betätigungs-Kit
EVD0000E01	Universal (tlan) multiple package 10 pcs
MCH2000000	Regler
EVD0000401	EVD400 Universeller elektronischer Expansionsventiltreiber
SPKT0011C0	Druckmessumformer

Produkt	Beschreibung
SPKC005300	Packard-Kabel+Stecker
PCO1000BX0	Regler
SPKT00E3R0	Drucktransducer
UE045YL001	Dampf-Luftbefeuchter
PSD0022400	Treiber
EVD0000T21	EVD EVOLUTION TWIN UNIVERSAL
339666Z	SK-Anzeige
SPKT00B1C0	Druckmessumformer
FLOE000010	Flood detector
SK 3396.282 / RITBUSR002	SK-Anzeige
NTC030WH01	NTC-Sensor
NTC015WH01	NTC WH Sensor
IR33B9MR20	IR33 Universeller elektronischer Controller
IR33B7LR20	Thermostat
SPKT0043P0	Drucksensor
UE090XL001	Dampfbefeuchter Humisteam 90 kg/h
MCH2001031	Parametrische Steuerung
SPKT00B1D0	Druckmessumformer
BL0T5C00H0SP	Zylinder
P+E0000000000	Erweiterungs-Modul
UR006HD204	HeaterDampf-Luftbefeuchter 6 kg/h
FRS.1334	Steuerung PJEZS0H000 1R 2HP 2NTC PYEZ0E0009
297.9800-5	Thermische Sonde NTC NTC015HP00-1,5M-Kunststoff.K.
THB000AAF0	Temperature flush mounting
THB000ACF0	Temperature and humidity flush mounting
THB000AAW0	Temperature wall mounting
THB000ACW0	Temperature and humidity wall mounting
ATA4001AD0	230 Vac, flush mounting
ATA4011AD0	Th tune neutral 230 Vac, flush mounting
ATA4011CD0	Terminal
ATAM001AD0	230 Vac, membrane keypad, flush mounting
ATAM001CD0	th-Tune
ATC4001CD0	Steuerterminal
ATCM001AD0	24 Vac, membrane keypad, flush mounting
ATCM001CD0	Anzeige
ATA4001AW0	230 Vac, wall mounting
ATA4001CW0	230 Vac, temperature and humidity, wall mounting
ATAM001AW0	230 Vac, membrane keypad, wall mounting
ATAM001CW0	Anzeige
ATC4001AW0	Zimmer-Terminal
ATC4001CW0	24 Vac, temperature and humidity, wall mounting
ATC4011CW0	Th tune neutral 24 Vac, t+h, wall mounting
ATCM001AW0	24 Vac, membrane keypad, wall mounting
P+E000000D000	c.pCOe enhanced version, 16 i/o, exv
P+500SEA000Z0	Extralarge version

Produkt	Beschreibung
P+500SEB000Z0	Extralarge version
P+500SEB00EZ0	Extralarge version
P+500SEA000L0	Kontrolleur
P+500SEB000L0	Steuerung
P+500SFB000L0	c.pCO large, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb,BACnet™™ b-bc
P+500SNB000L0	c.pCO large, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc
P+500SEA00EL0	Large version
P+500SEB00EL0	C.PCO Groß
P+500SFB00EL0	Steuerung
P+500SNB00EL0	Steuerung
P+500SEA000M0	Controller ohne Display
P+500SEB000M0	Medium version
P+500SFB000M0	c.pCO medium, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb,BACnet™™ b-bc
P+500SNB000M0	c.pCO medium, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc
P+500SEA020M0	Steuerung
P+500SEB010M0	Medium version, evd evo embedded for 1 carel exv
P+500SNB060M0	Steuerung
P+500SEB06EM0	.
P+500SEA00EM0	Medium version
P+500SFB00EM0	Steuerung
P+500SFB00ES0	Steuerung
P+500SNB00EM0	Steuerung
P+D000UB00LF0	Steuerung
P+D000UBC0LF0	c.pCO mini din basic, blind, usb, 2 ssr 24v
P+D000UE1DLF0	Programmierbare Mini-Steuerung c.PCO
P+D000FH1DLF0	Steuerung
P+D000NHDDL0	Steuerung
P+D000UB00EF0	Basic version
P+D000BE1DEF0	Steuerung
P+D000UE1DEF0	Steuerung
P+D000FH1DEF0	Steuerung
P+D000NHBDEF0	Steuerung
P+P000UE1DEF0	Controller C.PCO mini verbessert
P+P000NH1DEF0	Programmierbare High-End-Mini-Steuerung c.PCO
P+P000NHBDEF0	Programmierbare High-End-Mini-Steuerung c.PCO
P+P000NHDDDEF0	Programmierbare High-End-Mini-Steuerung c.PCO
P+R000NH1DFF0	Programmierbare High-End-Mini-Steuerung c.PCO
CSBAA00100	BACnet™™ b-aac profile license(server mstp/ip)
CSBAA005E0	Feuchtesensor
CSBBC00100	BACnet™™ b-bc profile license (client/server mstp/ip)
CSBBC001E0	BACnet™™ client/server plugin with envelope
CSNMP00100	Snmp protocol
P+500SEA000S0	Small version
P+500SEB000S0	Small version
P+500SFB000S0	c.pCO small, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb,BACnet™™ b-bc

Produkt	Beschreibung
P+500SNB000S0	c.pCO small, fb no opto /bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc
P+5K0SEA000S0	c.pCO small, fb/bms no opto, 2xeth, usb for kec
P+500SEA00ES0	Small version
P+500SEB00ES0	Small version
P+500SEC00ES0	c.pCO small, fb opto /bms opto, 2xeth, usb, pgd1 built in
P+500SNB00ES0	Programmierbarer Controller c.PCO Medium
TCONN60000	Connettore telef. T 6vie
CVSTD00000	Standardterminal für pCO-Controller
PC485KIT00	Kit interf.Seriale 2 fili
PCOS00PLZ0	Plan polarizer
PCOS00S010	Fastening bracket for canbus serial card
PCOS00S020	Fastening bracket support for serial card pco-web / net
PCOS00S030	Fastening bracket for serial card rs485/lon/rs232
PCOS00SKX0	Bms slot plastic cover for knx card ets config.
PCO1000BD0	pCOnet se, rs485 card for BACnet™ ms/tp protocol
PCO10N0BD0	PCO5+ Programmierbarer Controller
PCO1NN0BD0	Programmierbarer Controller pCO1 Medium
PCO10N0WD0	pCOweb se, ethernet card for ip protocols neutral (no logo)
PCO1NN0WD0	pCOweb se, ethernet card for ip protocols naked (no cover)
18C711A016	Portellino per opzione pco web
PCOS00HBB0	Serielle Karte für pCO-Controller
PCOS00HBF0	Canbus board for e-dronic at 125 kb
PCOS00HSB0	Canbus board for e-dronic at 250 kb
PCOS00KXB0	Konnex serial card
PCOS00KXF0	Konnex serial card
PCOS00KXN0	KNX-Karte ETS-Konfiguration
PCOS01KXB0	Konnex serial card for large system
PCO10001F0	Lon ftt10 serial interface, standard chiller profile
PCO100MDM0	pCO1 serial card rs232 for modem
PCOS00FD20	Field bus connection board for modem
PCO100MPB0	Mp-bus® serial card
PCO100FD10	serielle Karte
MT100D2100	Temperatursensor
MT300W3200	Dreiphasen-Energiezähler
MTOPZA1000	Split core transformer 100 a, cable /bus-bar
MTOPZA2000	Split core transformer 200 a, cable /bus-bar
MTOPZA4000	Split core transformer 400 a, cable /bus-bar
MTOPZD0000	User interface for energy meter emeter3
MTOPZS1000	Stromwandler für Energiezähler
MTOPZT1000	Transformer 100 a, cable /bus-bar
MTOPZT2000	Transformer 200 a, cable /bus-bar
E2V03BS000	Electronic expansion valve e2v03-b 10-10 s. Stell
E2V03BS100	Electronic expansion valve e2v03-b 13-13 s.Stell
E2V03BSF00	Electronic expansion valve e2v03-b 12-12 odF
E2V03BWA00	Electronic expansion valve e2v03-b 3/8" - 3/8" odF

Produkt	Beschreibung
E2V03BWA01	Electronic expansion valve e2v03-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V03CS000	Elektronisches Expansionsventil
E2V03CS100	Elektronisches Expansionsventil
E2V03CS1C0	Elektronisches Expansionsventil
E2V03CSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V03CZ000	Elektronisches Expansionsventil
E2V03UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v03-u 3/8"-3/8" odf
E2V05BS100	Electronic expansion valve e2v05-b 13-13 s.Stell
E2V05BWA00	Electronic expansion valve e2v05-b 3/8" - 3/8" odf
E2V05BWA01	Electronic expansion valve e2v05-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V05CS000	Elektronisches Expansionsventil
E2V05CS001	Elektronisches Expansionsventil
E2V05CS100	Elektronisches Expansionsventil
E2V05CS1C0	Elektronisches Expansionsventil
E2V05CSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V05CZ000	Elektronisches Expansionsventil
E2V05UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v05-u 3/8"-3/8" odf
E2V09BRB00	Electronic expansion valve e2v09-b 3/8-1/2 sae
E2V09BS000	Electronic expansion valve e2v09-b 10-10 s.Steel
E2V09BS100	Electronic expansion valve e2v09-b 13-13 s.Steel
E2V09BSF01	Electronic expansion valve e2v-09b 12-12 odf imb.10Pcs
E2V09BWA00	Electronic expansion valve e2v09-b 3/8" - 3/8" odf
E2V09BWA01	Electronic expansion valve e2v09-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V09BWB00	Electronic expansion valve e2v09-b 3/8"-1/2" odf
E2V09CS000	Elektronisches Expansionsventil
E2V09CS001	Elektronisches Expansionsventil
E2V09CS100	Elektronisches Expansionsventil
E2V09CS1C0	Elektronisches Expansionsventil
E2V09CSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V09CZ000	Elektronisches Expansionsventil
E2V09USF00	Unipolar electronic expansion valve e2v09-u 12-12 odf
E2V09USF10	Unipolar electronic exp valve e2v09u 12-12 odf cable 2m
E2V09USF20	Unipol electronic exp valve e2v09u 12-12 odf conne ip67
E2V09UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v09-u 3/8"-3/8" odf
E2V11BRB00	Electronic expansion valve e2v-11b 3/8 - 1/2 sae
E2V11BRB01	Electronic expansion valve e2v-11b 3/8 - 1/2 sae imb.10Pcs
E2V11BS000	Electronic expansion valve e2v-11b 10-10 s.Steel
E2V11BS100	Electronic expansion valve e2v11-b 13-13 s.Steel
E2V11BSF01	Electronic expansion valve e2v-11b 12-12 odf imb.10Pcs
E2V11BWA00	Electronic expansion valve e2v11-b 3/8" - 3/8" odf
E2V11BWA01	Electronic expansion valve e2v11-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V11BWB00	Electronic expansion valve e2v11-b 3/8"-1/2" odf
E2V11CS000	Elektronisches Expansionsventil
E2V11CS001	Elektronisches Expansionsventil
E2V11CS100	Elektronisches Expansionsventil

Produkt	Beschreibung
E2V11CS1C0	Elektronisches Expansionsventil
E2V11CSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V11CZ000	Elektronisches Expansionsventil
E2V11USF00	Unipolar electronic expansion valve e2v11-u 12-12 odf
E2V11USF10	Unipolar electronic exp valve e2v11u 12-12 odf cable 2m
E2V11USF20	Unipol electronic exp valve e2v11u 12-12 odf conne ip67
E2V11UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v11-u 3/8"-3/8" odf
E2V14BRB00	Electronic expansion valve e2v-14b 3/8-1/2 sae
E2V14BRB01	Electronic expansion valve e2v-14b 3/8-1/2 sae imb.10Pcs
E2V14BS000	Electronic expansion valve e2v-14b 10-10 s.Steel
E2V14BS100	Elektronisches Expansionsventil
E2V14BSF01	Electronic expansion valve e2v-14b 12-12 odf imb.10Pcs
E2V14BWA00	Electronic expansion valve e2v14-b 3/8" - 3/8" odf
E2V14BWA01	Electronic expansion valve e2v14-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V14BWB00	Electronic expansion valve e2v14-b 3/8"-1/2" odf
E2V14CS000	Elektronisches Expansionsventil
E2V14CS001	Elektronisches Expansionsventil
E2V14CS100	Elektronisches Expansionsventil
E2V14CS1C0	Elektronisches Expansionsventil
E2V14CSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V14USF00	Unipolar electronic expansion valve e2v14-u 12-12 odf
E2V14USF10	Unipolar electronic exp valve e2v14u 12-12 odf cable 2m
E2V14USF20	Unipol electronic exp valve e2v14u 12-12 odf conne ip67
E2V14UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v14-u 3/8"-3/8" odf
E2V18BRB00	Electronic expansion valve e2v-18b 3/8-1/2 sae
E2V18BRB01	Electronic expansion valve e2v-18b 3/8-1/2 sae imb.10Pcs
E2V18BS000	Electronic expansion valve e2v-18b 10-10 s.Steel
E2V18BS100	Electronic expansion valve e2v18-b 13-13 s.Steel
E2V18BSF01	Electronic expansion valve e2v-18b imb.10Pcs
E2V18BWA00	Electronic expansion valve e2v18-b 3/8" - 3/8" odf
E2V18BWA01	Electronic expansion valve e2v18-b 3/8" - 3/8" odf 10 pcs
E2V18BWB00	Electronic expansion valve e2v18-b 3/8"-1/2" odf
E2V18CS000	Elektronisches Expansionsventil
E2V18CS001	Elektronisches Expansionsventil
E2V18CS100	Elektronisches Expansionsventil
E2V18CS1C0	Elektronisches Expansionsventil
E2V18CSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V18CZ000	Elektronisches Expansionsventil
E2V18USF00	Unipolar electronic expansion valve e2v18-u 12-12 odf
E2V18USF10	Unipolar electronic exp valve e2v18u 12-12 odf cable 2m
E2V18USF20	Unipol electronic exp valve e2v18u 12-12 odf conne ip67
E2V18UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v18-u 3/8"-3/8" odf
E2V24BRB00	Electronic expansion valve e2v-24b 3/8-1/2 sae
E2V24BRB01	Electronic expansion valve e2v-24b 3/8-1/2 sae imb.10Pcs
E2V24BS000	Electronic expansion valve e2v-24b 10-10 s.Steel

Produkt	Beschreibung
E2V24BS100	Electronic expansion valve e2v24-b 13-13 s.Steel
E2V24BSF01	Electronic expansion valve e2v-24b 12-12 odf imb.10Pcs
E2V24BSM00	Electronic expansion valve e2v-24b 16(5/8")-16(5/8") odf
E2V24BSM01	Electronic expansion valve e2v-24b 16-16 odf imb.10Pcs
E2V24BWA00	Electronic expansion valve e2v24-b 3/8" - 3/8" odf
E2V24BWA01	Electronic expansion valve e2v24-b 3/8" - 3/8" odf10 pcs
E2V24BWB00	Electronic expansion valve e2v24-b 3/8"-1/2" odf
E2V24CS000	Elektronisches Expansionsventil
E2V24CS100	Elektronisches Expansionsventil
E2V24CS1C0	Elektronisches Expansionsventil
E2V24CZ000	Elektronisches Expansionsventil
E2V24USF00	Unipolar electronic expansion valve e2v24-u 12-12 odf
E2V24USF10	Ventil
E2V24USF20	Unipol electronic exp valve e2v24u 12-12 odf conne ip67
E2V24USM00	Elektronisches Expansionsventil
E2V24USM10	Unipolar electronic exp valve e2v24u 16-16 odf cable 2m
E2V24USM20	Unipol electronic exp valve e2v24u 16-16 odf conne ip67
E2V24UWA00	Unipolar electronic expansion valve e2v24-u 3/8"-3/8" odf
E2V30BRB00	Electronic expansion valve e2v-30b 3/8-1/2 sae
E2V30BRB01	Electronic expansion valve e2v-30b 3/8-1/2 sae imb.10Pcs
E2V30BS000	Electronic expansion valve e2v-30b 10-10 s.Steel
E2V30BS100	Electronic expansion valve e2v30-b 13-13 s.Steel
E2V30BSM01	Electronic expansion valve e2v30-b 16-16 odf 10 pcs
E2V30USM00	Unipolar electronic expansion valve e2v30-u 16-16 odf
E2V30USM10	Unipolar electronic exp valve e2v30u 16-16 odf cable 2m
E2V35BRB00	Electronic expansion valve e2v-35b 3/8-1/2 sae
E2V35BRB01	Electronic expansion valve e2v-35b 3/8-1/2 sae imb.10Pcs
E2V35BS000	Electronic expansion valve e2v-35b 10-10 s.Steel
E2V35BS100	Electronic expansion valve e2v35-b 13-13 s.Steel
E2V35BSM00	Ventil
E2V35BSM01	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZSF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZSF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZSF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZSF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZSFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZSFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZWF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZWF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZWF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZWF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZWFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V03ZWFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SSF00	E2V05 smart 12-12 odf with sight glass
E2V05SSF01	E2V05 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs

Produkt	Beschreibung
E2V05SSF10	E2V05 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V05SSF11	E2V05 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V05SSF20	E2V05 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V05SSF30	E2V05 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V05SSF40	E2V05 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m
E2V05SSF50	E2V05 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V05SSF60	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SSF70	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF00	E2V05 smart 1/2"-1/2" odf with sight glass
E2V05SWF10	E2V05 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass
E2V05SWF11	E2V05 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass 10 pcs
E2V05SWF20	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF21	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF30	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF31	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF40	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF41	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF50	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF51	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF60	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF61	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF70	Elektronisches Expansionsventil
E2V05SWF71	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZSF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZSF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZSF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZSF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZSFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZSFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZWF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZWF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZWF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZWF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZWFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V05ZWFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SSF00	E2V09 smart 12-12 odf with sight glass
E2V09SSF01	E2V09 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs
E2V09SSF10	E2V09 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V09SSF11	E2V09 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V09SSF20	E2Vo9 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V09SSF30	E2Vo9 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V09SSF40	E2V09 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m
E2V09SSF50	E2Vo9 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V09SSF60	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SSF70	Elektronisches Expansionsventil

Produkt	Beschreibung
E2V09SWF00	E2V09 smart 1/2"-1/2" odf with sight glass
E2V09SWF10	E2V09 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass
E2V09SWF11	E2V09 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass 10 pcs
E2V09SWF20	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SWF21	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SWF30	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SWF31	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SWF40	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SWF41	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SWF50	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SWF51	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SWF60	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SWF61	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SWF70	Elektronisches Expansionsventil
E2V09SWF71	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZSF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZSF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZSF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZSF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZSFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZSFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZWF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZWF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZWF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZWF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZWFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V09ZWFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V11HSF10	E2V11 smart 12-12 odf w/o sight glass for hot gas
E2V11HWF10	Elektronisches Expansionsventil
E2V11HWFC0	E2V11 smart hot-gas 1/2"-1/2" odf - w/o stator
E2V11SSF00	E2V11 smart 12-12 odf with sight glass
E2V11SSF01	E2V11 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs
E2V11SSF10	E2V11 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V11SSF11	E2V11 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V11SSF20	E2V11 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V11SSF30	E2V11 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V11SSF40	E2V11 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m
E2V11SSF50	E2V11 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V11SSF60	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SSF70	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SWF00	E2V11 smart 1/2"-1/2" odf with sight glass
E2V11SWF10	E2V11 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass
E2V11SWF11	E2V11 smart 1/2 „-1/2" aus ohne Schauglas
E2V11SWF20	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SWF21	Elektronisches Expansionsventil

Produkt	Beschreibung
E2V11SWF30	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SWF31	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SWF40	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SWF41	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SWF50	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SWF51	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SWF60	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SWF61	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SWF70	Elektronisches Expansionsventil
E2V11SWF71	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZSF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZSF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZSF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZSF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZSFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZSFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZWF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZWF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZWF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZWF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZWFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V11ZWFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V14HSF10	E2V14 smart 12-12 odf w/o sight glass for hot gas
E2V14HWF10	Elektronisches Expansionsventil
E2V14HWFC0	E2V14 smart hot-gas 1/2"-1/2" odf - w/o stator
E2V14SSF00	E2V14 smart 12-12 odf with sight glass
E2V14SSF01	E2V14 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs
E2V14SSF10	E2V14 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V14SSF11	E2V14 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V14SSF20	E2V14 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V14SSF30	E2V14 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V14SSF40	E2V14 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m
E2V14SSF50	E2V14 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V14SSF60	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SSF70	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SWF00	E2V14 smart 1/2"-1/2" odf with sight glass
E2V14SWF10	E2V14 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass
E2V14SWF11	E2V14 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass 10 pcs
E2V14SWF20	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SWF21	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SWF30	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SWF31	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SWF40	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SWF41	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SWF50	Elektronisches Expansionsventil

Produkt	Beschreibung
E2V14SWF51	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SWF60	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SWF61	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SWF70	Elektronisches Expansionsventil
E2V14SWF71	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZSF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZSF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZSF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZSF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZSFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZSFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZWFO3	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZWFI3	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZWF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZWF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZWFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V14ZWFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V18HSF10	E2V18 smart 12-12 odf w/o sight glass for hot gas
E2V18HWF10	Elektronisches Expansionsventil
E2V18HWFC0	E2V18 smart hot-gas 1/2"-1/2" odf - w/o stator
E2V18SSF00	E2V18 smart 12-12 odf with sight glass
E2V18SSF01	E2V18 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs
E2V18SSF10	E2V18 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V18SSF11	E2V18 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V18SSF20	E2V18 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V18SSF30	E2V18 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V18SSF40	E2V18 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m
E2V18SSF50	E2V18 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V18SSF60	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SSF70	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF00	E2V18 smart 1/2"-1/2" odf with sight glass
E2V18SWF10	E2V18 smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass
E2V18SWF11	E2V18smart 1/2"-1/2" odf w/o sight glass 10 pcs
E2V18SWF20	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF21	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF30	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF31	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF40	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF41	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF50	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF51	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF60	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF61	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF70	Elektronisches Expansionsventil
E2V18SWF71	Elektronisches Expansionsventil

Produkt	Beschreibung
E2V18ZSF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V18ZSF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V18ZSF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V18ZSF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V18ZSFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V18ZSFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V18ZWF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V18ZWF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V18ZWF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V18ZWF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V18ZWFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V18ZWFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V24HSF10	E2V24 smart 12-12 odf w/o sight glass for hot gas
E2V24HSM10	Elektronisches Expansionsventil
E2V24HSMC0	E2V24 smart hot-gas ø16mm (5/8") odf - w/o stator
E2V24SSF00	E2V24 smart 12-12 odf with sight glass
E2V24SSF01	E2V24 smart 12-12 odf with sight glass 10 pcs
E2V24SSF10	E2V24 smart 12-12 odf w/o sight glass
E2V24SSF11	E2V24 smart 12-12 odf w/o sight glass 10 pcs
E2V24SSF20	E2V24 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 1m
E2V24SSF30	E2V24 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 1m
E2V24SSF40	E2V24 smart 12-12 odf with sight glass unip. Cab 2m
E2V24SSF50	E2V24 smart 12-12 odf w/o sight glass unip. Cab 2m
E2V24SSF60	Elektronisches Expansionsventil
E2V24SSF70	Elektronisches Expansionsventil
E2V24SSM00	E2V24 smart 16(5/8")-16(5/8") odf with sight glass
E2V24SSM01	Elektronisches Expansionsventil
E2V24SSM10	E2V24 smart 16(5/8")-16(5/8") odf w/o sight glass
E2V24SSM11	Elektronisches Expansionsventil
E2V24SSM20	Ventil
E2V24SSM30	Elektronisches Expansionsventil
E2V24SSM40	Elektronisches Expansionsventil
E2V24SSM50	Elektronisches Expansionsventil
E2V24SSM60	Elektronisches Expansionsventil
E2V24SSM70	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZSF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZSF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZSF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZSF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZSFA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZSFB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZSM03	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZSM13	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZSM63	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZSM73	Elektronisches Expansionsventil

Produkt	Beschreibung
E2V24ZSMA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZSMB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZWF03	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZWF13	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZWF63	Elektronisches Expansionsventil
E2V24ZWF73	Elektronisches Expansionsventil
E2V30HSM10	Elektronisches Expansionsventil
E2V30HSMC0	E2V30 smart hot-gas ø16mm (5/8") odf - w/o stator
E2V30SSM01	Elektronisches Expansionsventil
E2V30SSM10	E2V30 smart 16(5/8")-16(5/8") odf w/o sight glass
E2V30SSM11	Elektronisches Expansionsventil
E2V30SSM20	Elektronisches Expansionsventil
E2V30SSM30	Elektronisches Expansionsventil
E2V30SSM40	Elektronisches Expansionsventil
E2V30SSM50	Elektronisches Expansionsventil
E2V30SSM60	Elektronisches Expansionsventil
E2V30SSM70	Elektronisches Expansionsventil
E2V30ZSM03	Elektronisches Expansionsventil
E2V30ZSM13	Elektronisches Expansionsventil
E2V30ZSM63	Elektronisches Expansionsventil
E2V30ZSM73	Elektronisches Expansionsventil
E2V30ZSMA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V30ZSMB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V35HSM10	Elektronisches Expansionsventil
E2V35HSMC0	E2V35 smart hot-gas ø16mm (5/8") odf - w/o stator
E2V35SSM01	Elektronisches Expansionsventil
E2V35SSM10	E2V35 smart 16(5/8")-16(5/8") odf w/o sight glass
E2V35SSM11	Elektronisches Expansionsventil
E2V35SSM20	Elektronisches Expansionsventil
E2V35SSM30	Elektronisches Expansionsventil
E2V35SSM50	Elektronisches Expansionsventil
E2V35SSM60	Elektronisches Expansionsventil
E2V35SSM70	Elektronisches Expansionsventil
E2V35ZSM03	Elektronisches Expansionsventil
E2V35ZSM13	Elektronisches Expansionsventil
E2V35ZSMA0	Elektronisches Expansionsventil
E2V35ZSMB0	Elektronisches Expansionsventil
E2V03FSAC1	Elektronisches Expansionsventil e2v03-f 08-08 (5/16"-5/16")
E2V03FSBC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V03FSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V03FWAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V05FSAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V05FSBC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V05FSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V05FWAC1	Elektronisches Expansionsventil

Produkt	Beschreibung
E2V05FWFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V09FSAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V09FSBC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V09FSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V09FWAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V09FWFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V11FSAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V11FSBC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V11FSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V11FWAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V11FWFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V14FSAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V14FSBC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V14FSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V14FWAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V14FWFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V18FSAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V18FSBC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V18FSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V18FSMC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V18FWAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V18FWFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V24FSAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V24FSBC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V24FSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V24FSMC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V24FWFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V30FSAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V30FSBC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V30FSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V30FSMC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V35FSAC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V35FSBC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V35FSFC1	Elektronisches Expansionsventil
E2V35FSMC1	Elektronisches Expansionsventil
E3V35HWRC0	Of Kupferanschlüsse, ohne Stator
E3V45BSR10	22-22 Odf copper connections
E3V45BSRC1	Of Kupferanschlüsse, ohne Stator
E3V45BWR10	7/8"-7/8" Odf copper connections
E3V45BWRC1	Of Kupferanschlüsse, ohne Stator
E3V45HWRC0	Of Kupferanschlüsse, ohne Stator
E3V65HWS70	1+1/8"-1+1/8" Odf copper connections, ip67, without sight glass
E3VORI0500	E3v**s spare parts o-rings (20 pcs kit)
E3VORI0600	E3v**s spare parts o-rings (kit for 1 valve)
E3VSTA0200	BIPOLARE ELEKTRISCHE SPULE

Produkt	Beschreibung
E3V35HSR50	Verbindungen aus Kupfer
E3V35SSR40	Verbindungen aus Kupfer
E3V35SSR50	Ventil
E3V45HSR10	Verbindungen aus Kupfer
E3V45HSR30	Verbindungen aus Kupfer
E3V45HSR50	Verbindungen aus Kupfer
E3V45HSR70	Verbindungen aus Kupfer
E3V45HWR00	Verbindungen aus Kupfer
E3V45HWR10	Verbindungen aus Kupfer
E3V45HWR30	Verbindungen aus Kupfer
E3V45HWR50	Verbindungen aus Kupfer
E3V45HWR70	Verbindungen aus Kupfer
E3V45SSR00	18-22 mm Kupferanschlüsse, integrierte Schraube, mit Schauglas
E3V45SSR10	Elektronisches Expansionsventil
E3V45SSR20	Verbindungen aus Kupfer
E3V45SSR30	Verbindungen aus Kupfer
E3V45SSR50	Verbindungen aus Kupfer
E3V45SSR60	Verbindungen aus Kupfer
E3V45SSR70	Verbindungen aus Kupfer
E3V45SWR00	E3V-45 Smart
E3V45SWR10	Verbindungen aus Kupfer
E3V45SWR20	Verbindungen aus Kupfer
E3V45SWR30	Verbindungen aus Kupfer
E3V45SWR40	Verbindungen aus Kupfer
E3V45SWR50	Ventil
E3V45SWR60	Verbindungen aus Kupfer
E3V45SWR70	Verbindungen aus Kupfer
E3V55HSR10	Verbindungen aus Kupfer
E3V55HSS10	Verbindungen aus Kupfer
E3V55HWR10	Verbindungen aus Kupfer
E3V55SSR00	18-22 Mm copper connections, integral screw, with sight glass
E3V55SSS00	22-28 mm Kupferanschlüsse, integrierte Schraube, mit Schauglas
E3V55SSS10	22-28 Mm copper connections, integral screw, without sight glass
E3V55SWR00	Verbindungen aus Kupfer
E3V55SWR10	Verbindungen aus Kupfer
E3V65HSS10	Elektronisches Expansionsventil
E3V65HWS00	Verbindungen aus Kupfer
E3V65HWS10	Verbindungen aus Kupfer
E3V65SSS00	22-28 Mm copper connections, integral screw, with sight glass
E3V65SWS00	Verbindungen aus Kupfer
E3V35BSMC1	Elektronisches Expansionsventil
E3V45BSM10	16-16 (5/8"-5/8") Odf copper connections
E3V45BSMC1	Elektronisches Expansionsventil
E3V55BSM10	16-16 (5/8"-5/8") Odf copper connections
E3V55BSMC1	E3v55b 16-16 (5/8"-5/8") odf w/o electrical coil 10 pcs

Produkt	Beschreibung
E3V55BSR10	22-22 Odf copper connections
E3V55BSRC1	E3v55b 22-22 odf w/o electrical coil 10 pcs
E3V55BWR10	7/8"-7/8" Odf copper connections
E3V55BWRC1	E3v55b 7/8"-7/8" ODF ohne elektrische Spule 10 Stück
E3V65BSR10	22-22 Odf copper connections
E3V65BSRC1	E3v65b 22-22 odf w/o electrical coil 10 pcs
E3V65BWR10	7/8"-7/8" Odf copper connections
E3V65BWRC1	E3v65b 7/8"-7/8" odf w/o electrical coil 10 pcs
E3V30CWM00	
E3V35CWM00	Elektronisches Exp-Ventil
E3V45CWM00	Elektronisches Exp-Ventil
E3V55CWR00	Elektronisches Exp-Ventil
E3V65CWR00	Elektronisches Exp-Ventil
E4V85BST00	Ventil
E4V95BST00	Kupferanschlüsse
E6VA8AWV00	1" 5/8 - 1" 5/8 Odf copper connections, size 180
E7VB4AWV00	1" 5/8 - 1" 5/8 Odf copper connections, size 240
E7VC1ASZ00	54-54 Mm copper connections, size 310
E2VCAB0600	E2V Ersatzteilstecker & Kabel
E2VCAB0900	Cavo e connettore sovrastampato per eev, ip67, lunghezza 9 m
E2VCABS310	Geschirmtes Verlängerungskabel für Unipolare
E2VCABS3U0	Verlängerungskabel für Unipolarventil 3m mit IP67-Steckerabschirmung
E2VCABS610	Kabel
E2VCABS6U0	Geschirmtes Verlängerungskabel für Unipolare
E2VCABS900	Steckerkabelsatz
E2VCABS910	Geschirmtes Verlängerungskabel für Unipolare
E2VCABS9U0	Geschirmtes Verlängerungskabel für Unipolare
E2VCABSA50	E2V spare parts con.&Cable shielded over.Assembly 15m ip67
E2VJUNC000	SAE-Flare Messing-Stecker
E4V85HST10	E4v-85b 28-35 mm copper connections, for hot gas
E4V85HWT10	von Kupferanschlüssen
E4V95HST10	E4v-95b 28-35 mm copper connections, for hot gas
E4V95HWT10	1/8-1" 3/8 odf copper connections, for hot gas
E2BR00SF00	EI.Exp.Valve e2vz 12-12 odf - body only - with sight-glass
E2BR00SF01	Ventil
E2BR00SF10	EI.Exp.Valve e2vz 12-12 odf - body only - w/o sight-glass
E2BR00SF11	Ventil
E2BR00SM00	Ventil
E2BR00SM01	Ventil
E2BR00SM10	Ventil
E2BR00SM11	Ventil
E2BR00WF00	Ventil
E2BR00WF01	Ventil
E2BR00WF10	Ventil

Produkt	Beschreibung
E2BR00WF11	Ventil
E2VATT03Z0	E2V-s spare parts actuator with orifice integrated e2v03z
E2VATT03Z1	E2v-S Ersatzteilantrieb
E2VATT05S0	E2V-s spare parts actuator for e2v05s*
E2VATT05Z0	E2V-s spare parts actuator with orifice integrated e2v05z
E2VATT05Z1	E2v-S Ersatzteilantrieb
E2VATT09S0	Expansionsventilgehäuse
E2VATT09Z0	E2V-s spare parts actuator with orifice integrated e2v09z
E2VATT09Z1	E2v-S Ersatzteilantrieb
E2VATT11S0	Expansionsventilgehäuse
E2VATT11Z0	E2V-s spare parts actuator with orifice integrated e2v11z
E2VATT11Z1	E2v-S Ersatzteilantrieb
E2VATT14S0	Expansionsventilgehäuse
E2VATT14Z0	E2V-s spare parts actuator with orifice integrated e2v14z
E2VATT14Z1	E2v-S Ersatzteilantrieb
E2VATT18S0	Expansionsventilgehäuse
E2VATT18Z0	E2V-s spare parts actuator with orifice integrated e2v18z
E2VATT18Z1	E2v-S Ersatzteilantrieb
E2VATT24S0	Expansionsventilgehäuse
E2VATT24Z0	E2V-s spare parts actuator with orifice integrated e2v24z
E2VATT24Z1	E2v-S Ersatzteilantrieb
E2VATT30S0	Expansionsventilgehäuse
E2VATT30Z0	E2V-s spare parts actuator with orifice integrated e2v30z
E2VATT30Z1	E2v-S Ersatzteilantrieb
E2VATT35S0	Expansionsventilgehäuse
E2VATT35Z0	E2V-s spare parts actuator with orifice integrated e2v35z
E2VATT35Z1	E2v-S Ersatzteilantrieb
E2VFIL0000	Filter for e2v**brb, bz0, 500um, multiple package (10 pcs)
E2VFIL0100	Filtern
E2VFIL0200	Filtern
E2VFIL0300	Kit Filter für Ventil
E2VFIL0400	Filtersatz für E2V-Ventile
E2VFIL0500	Filtersatz für E2V-Ventile
E2VNUT0200	Befestigungsmutter
E2VNUT0300	Befestigungsmutter
E2VORI0000	Dichtungssatz
E2VORI0100	Teflondichtungen und O-Ringe
E2VSGH0000	Schauglas
E2VSTA0200	Spule
E2VSTA0201	Stator bipolar for e2v%b 10pz
E2VSTA0310	Stator unipolar da 1m for e2v%u
E2VSTA0311	Stator unipolar da 1m for e2v%u 10pz
E2VSTA0320	Stator unipolar da 2m für e2v%u
E2VSTA0321	Elektrische Spule für E2V-Ventile
E2VSTA0330	Kabel

Produkt	Beschreibung
E2VSTA0331	Kabel
E2VSTA0370	Stator unipolar oem cable 0,7m per e2v%u+e2v%f 1 pz
E2VSTA0371	Stator unipolar oem cable 0,7m per e2v%u+e2v%f 10 pz
E2VSTAS220	Anschluss
E2VSTAS221	Anschluss
E2VSTAS230	Hermetischer bipolarer
E2VSTAS231	Anschluss
E3VATT30C0	Aktuator
E3VATT35C0	E3v actuator for e3v35c*
E3VATT35S0	E3v-s spare parts actuator for e3v35s*
E3VATT4500	E3v actuator for e3v45a*
E3VATT45C0	E3v actuator for e3v45c*
E3VATT45S0	E3v-s spare parts actuator for e3v45s*
E3VATT5500	E3v actuator for e3v55a*
E3VATT55C0	E3v actuator for e3v55c*
E3VATT55S0	E3v-s spare parts actuator for e3v55s*
E3VATT6500	E3v actuator for e3v65a*
E3VATT65C0	E3v actuator for e3v65c*
E3VATT65S0	E3v-s spare parts actuator for e3v65s*
E3VFIL0000	Filter for e3v**s, 150 um, 10 pcs kit
E3VFIL0100	Filter for e3v**c, 10 pcs kit
E3VORI0000	E3v spare parts o-rings (20 pcs kit)
E3VORI0100	E3v spare parts o-rings (kit for 1 valve)
E3VORI0300	E3v**c spare parts o-rings (kit for 1 valve)
E3VSTA0000	E3v spare parts stator (coil) for e3v**a*
E3VSTA0201	Spule
E3VSTA0311	Unip electrical coil 1m e3v-b, e3v-c, e3v-s, e3v-h 10pcs
E3VSTA0321	Unip electrical coil 2m e3v-b, e3v-c, e3v-s, e3v-h 10pcs
E3VSTA0331	Unip electrical coil 0,3m e3v-b, e3v-c, e3v-s, e3v-h 10pcs
E4VATT8500	E4v actuator for e4v85a* and e4v85b*
E4VATT9500	Ventilantrieb
E4VNUT0000	Befestigungsmutter
E4VORI0000	E4v spare parts o-rings (20 pcs kit)
E4VSGH0000	Sight glass for e4v, e5v, e6v, e7v
E4VSGH0010	Sight glass with moisture indicator for e4v, e5v, e6v, e7v
E4VSTA0000	E4v spare parts stator (coil) for e4v*
E5VATT0000	E5v actuator for e5va*
E5VATTA200	E5v actuator for e5va2*
E5VORI0000	E5v spare parts o-rings (20 pcs kit)
E5VORI0100	E5v spare parts o-rings (kit for 1 valve)
E5VSTA0000	E5v spare parts stator (coil) for e5v**a*
E6VATTA800	E6v actuator for e6va8a* rev. 1.1
E6VATTB200	E6v actuator for e6vb2a*
E6VATTB210	E6v actuator for e6vb2a* rev. 1.1
E6VORI0100	O-Ringe - Set

Produkt	Beschreibung
E6VSTA0000	Spule
E6VSTA0001	E6v**a* coil - multiple pack. No.10 Pcs
E7BR00TW00	Body brased double e7vtwin 3" x 3" odf - only body
E7VATTB400	E7v actuator for e7vb4a*
E7VATTC100	E7v actuator for e7vc1a*
E7VATTC101	E7vc1a* actuator - multiple pack. No.5 Pcs
E7VORI0000	O-Ringe
E7VSTA0000	E7v spare parts: stator (coil) for e7v**a*
E7VSTA0001	E7v**a* coil - multiple pack. No.10 Pcs
EVBAT00200	EVD battery step-up module (ver.2)
EVBATBOX00	EVD battery din-rail box (ver.1)
EVD0000401	EVD400 universal (tlan) packagemultiple 10pz.
EVD0000411	EVD400 universal (plan) packagemultiple 10pz.
EVD0000420	EVD400 universal (rs485)
EVD0000421	EVD400 universal (rs485) packagemultiple 10pz.
EVD0000430	EVD400 for valves carel (tlan)
EVD0000431	EVD400 for valves carel (tlan) imb.Multiple 10pz.
EVD0000440	EVD400 for valves carel (plan)
EVD0000441	EVD400 for valves carel (plan) imb. Mult.10Pz.
EVD0000450	EVD400 for valves carel (rs485)
EVD0000451	EVD400 for valves carel (rs485) imb. Mult.10 Pz.
EVD0001400	EVD400 universal (tlan) with faston
EVD0001401	EVD400 universal (tlan) packagemultiple 10 pz with faston
EVD0001410	EVD400 universal (plan) with faston
EVD0001411	EVD400 universal (plan) packagemultiple 10 pz with faston
EVD0001420	EVD400 universal (rs485) with faston
EVD0001421	EVD400 universal (rs485) packagemultiple 10 pz with faston
EVD0001430	EVD400 per eev carel (tlan) with faston
EVD0001431	EVD Evolution Treiber für elektronische Expansionsventile
EVD0001440	EVD Evolution Treiber für elektronische Expansionsventile
EVD0001441	EVD400 per eev carel (plan) packagemultiple 10 pz with faston
EVD0001450	EVD400 per eev carel (rs485) with faston
EVD0001451	EVD Evolution Treiber für elektronische Expansionsventile
EVD0001460	EVD400 universal (modbus) with faston
59C545A003	Kit cables per conn.Batt.Per evbat200
EVBAT00300	EVD battery step-up module + pack (ver.2)
EVD CAB0500	Kit 14 cavi evd400 l=5m sez.1Mmq
EVD CON0001	EVD400 connector kit - multiple package 10pz
EVD CON0011	Anschluss
EVD KEY0000	Chiave di programmazione per evd400
EVD0000E11	Universal (plan) multiple package 10 pcs
EVD0000E31	Treiber für TPB
EVD0000E41	For carel valve (plan) multiple package 10 pcs
EVD0002E10	Universal (plan), optoinsulated
EVD0002E20	Universal, optoinsulated

Produkt	Beschreibung
EVD00W0E50	EVD evo single carel exv with ultracap, rs 485
EVDCON0021	Connectors kit (10 pcs)
EVDIS00CN0	In chinese
EVDIS00CZ0	In czech
EVDIS00ES0	In spanish
EVDIS00FR0	In french
EVDIS00PL0	Display per evd evolution, polacco
EVDIS00RU0	In russian
EVDIS00SE0	In swedish
EVD0000T00	Universal twin, for two valves (tlan)
EVD0000T01	Twin für zwei Ventile
EVD0000T10	Universal twin for two valves (plan)
EVD0000T11	Twin für zwei Ventile
EVD0000T30	Twin for two carel valves (tlan)
EVD0000T31	Twin für zwei Carel Ventile
EVD0000T41	Twin for two carel valves (plan) multiple package 10 pcs
EVD00N3E5K	Kit exv, for carel valve 0 to 10 bar without valve
EVDM001N00	EVD-Mini-Treiber
EVDM001N01	24 V with display, multiple package 20 pcs
EVDM011N01	EVD-Mini-Treiber für unipolare elektronische Expansionsventile
EVDMU00N01	Ultracap-Modul für EVD Mini
EDVFN01001	With evd0000e30 tlan
EDVFN01002	With evd0000e30 tlan, ultracap
EDVFN01003	With evd0000e50 rs485/modbus®
EDVFN01004	With evd0000e50 rs485/modbus®, with ultracap
EDVFN01007	With evd0000e50 rs485/modbus®, with terminal blocks
EDVFN01008	With evd0000e50 rs485/modbus®, with ultracap, with terminal blocks
EDVFN02005	With evd0000t50 twin rs485/modbus
EDVFN02006	With evd0000t50 twin rs485/modbus with ultracap
FCPM00A01K	Ultracap Notstromversorgungsmodul
FCPM00A02K	Ultracap Notstromversorgungsmodul
FCPM00C01K	Ultracap Notstromversorgungsmodul
FCPM0420A0	Drehzahlregler für Lüfter
FCPM082010	Drehzahlregler für Lüfter
FCPM082A10	Drehzahlregler für Lüfter
FCR3064020	Dreiphasiger Drehzahlregler FCR3 mit serieller Modbus RS485-Verbindung
FCR3094040	Up to 9 a
FCR3404020	Up to 40 a
FCSM0423L0	Einphasiger Lüfterdrehzahlregler
FCSM082300	Geschwindigkeitsregler
FCSM122300	Lüfter
FCSM1223L0	Geschwindigkeitsregler
FCS3094010	Up to 9 a

Produkt	Beschreibung
FCS3124010	Drehzahlregler für dreiphasigen Lüfter
FCS3204010	Lüfterdrehzahlregler
FCS3122300	Reg.V.Taglio trif.230V 12a
MCHRTF08E0	Einphasiger Lüfterdrehzahlregler
MCHRTF10C0	Up to 10 a
MCHRTF10C1	Up to 10 a multiple package (10 pcs)
MCHRTF12C0	Up to 12 a
MCHRTF12E0	12A/230 Vac, compliance with indust. Stds
DN33V7HB20	1 Relay version, 115 to 230 Vac, rtc
DN33V7HR20	1 Relay version, 115 to 230 Vac
DN33V7LR20	Staffel
DN33V9HB20	1 Relay version, 115 to 230 Vac, rtc
DN33V9HR20	1 Relay version, 115 to 230 Vac
DN33V9MR20	1 Relay version, 24 Vac/Vdc
DN33W7HB20	Version mit 2 Relais, 115 bis 230 VAC, rtc
DN33W7HR20	2 Relays version, 115 to 230 Vac
DN33W7LR20	Staffel
DN33W9HB20	2 Relays version, 115 to 230 Vac, rtc
DN33W9HR20	2 Relays version, 115 to 230 Vac
DN33W9MR20	2 Relays version, 24 Vac/Vdc
DN33Z7HB20	IR33 Universalcontroller
DN33Z9HB20	4 Relays version, 115 to 230 Vac, rtc
DN33Z9HR20	4 Relays version, 115 to 230 Vac
DN33Z9MR20	4 Relays version, 24 Vac/Vdc
DN33B7HB20	1 Relais + 1 Ausgang
DN33B7HR20	1 Relay + 1 output 0 to 10 v version, 115 to 230 Vac
DN33B9HB20	1 Relais + 1 Ausgang
DN33B9HR20	1 Relay + 1 output 0 to 10 v version, 115 to 230 Vac
DN33B9MR20	Relais
DN33E7HB20	2 Relais + 2 Ausgänge
DN33E7HR20	2 Relays + 2 output 0 to 10 v version, 115 to 230 Vac
DN33E7LR20	2 Relais + 2 Ausgänge
DN33E9HB20	2 Relais + 2 Ausgänge
DN33E9HR20	DN33 Universal Controller
DN33E9MR20	2 Relais + 2 Ausgänge
DN33A7LR20	Auf DIN-Schienen montierter Temperaturregler
DN33A9HB20	4 Ssr version, 115 to 230 Vac, rtc
DN33A9HR20	4 Ssr version, 115 to 230 Vac
DN33A9MR20	4 Ssr version, 24 Vac/Vdc
IR33V7HB20	1 Relay version, 115 to 230 Vac, rtc
IR33V9HB20	1 Relay version, 115 to 230 Vac, rtc
IR33V9HR20	Temperaturregler für Schalttafeleinbau
IR33V9MR20	Universeller, auf Schalttafeln montierter Temperaturregler
IR33W7HB20	2 Relays version, 115 to 230 Vac, rtc
IR33W9HB20	2 Relays version, 115 to 230 Vac, rtc

Produkt	Beschreibung
IR33W9HR20	Universeller, am Schalttafeleinbau montierter Temperaturregler mit zwei Relais
IR33Z7HB20	4 Relays version, 115 to 230 Vac, rtc
IR33Z9HB20	4 Relays version, 115 to 230 Vac, rtc
IR33Z9HR20	IR33 Universalregler
IR33B7HB20	1 Relais + 1 Ausgang
IR33B7HR20	IR33 Universeller Controller
IR33B9HB20	1 Relais + 1 Ausgang
IR33B9HR20	Universeller, auf Schalttafeln montierter Temperaturregler mit Relais und Analogausgang
IR33E7HB20	2 Relais + 2 Ausgänge
IR33E7HR20	Elektronischer Controller
IR33E7LR20	2 Relais + 2 Ausgänge
IR33E9HB20	2 Relais + 2 Ausgänge
IR33E9HR20	Universeller, auf Schalttafeln montierter Temperaturregler mit zwei Relais und analogen Ausgängen
IR33E9MR20	Universeller, auf Schalttafeln montierter Temperaturregler mit zwei Relais und analogen Ausgängen
IRTRUES000	Remote control for ir33 universal
IR33A7HB20	4 Ssr version, 115 to 230 Vac, rtc
IR33A7HR20	4 Ssr version, 115 to 230 Vac
IR33A9HB20	4 Ssr version, 115 to 230 Vac, rtc
IR33A9HR20	4 Ssr version, 115 to 230 Vac
IR33A9MR20	4 Ssr version, 24 Vac/Vdc
BMESTPWA00	Boss-mini power plug kit (multi countries)
BMHSTDNA0K	Boss din rail mounting kit (2 brackets + screws)
BMHSTMDA00	Modem umts usb for boss
BMHSTMNA00	Monitor touch 17" for boss
BMHSTPWA00	Accessory box for boss (bmh*)
BMHSC00XE0	Überwachungssystem
BMHSC00XS0	Überwachungssystem
BMHST00XE0	Extended box (300 devices)
BMHST00XS0	Standardbox (100 Geräte)
BMHST03XE0	Überwachungssystem
BMHST03XS0	Überwachungssystem
BMHST09XE0	Überwachungssystem
BMHST09XS0	Überwachungssystem
BMHST01P00	Credit for activation of 1 boss plug-in
BMHST03P00	Credit for activation of 3 boss plug-in
BMHST05P00	Credit for activation of 5 boss plug-in
PLO550L30UB00	Large version, pgd1 built-in, rs485 built in, connectors kit
PLO550X30U000	Steckverbinder-Set
GTW0000BT0	Gatewa serial rs485/ttl to bluetooth,transparent mode
GTW0000WT0	Gateway serial rs485/ttl to wifi transparent mode
IOM0002400	24 Vac i/o module

Produkt	Beschreibung
IOM0011500	115 Vac i/o module
IOM0023000	230 Vac i/o module
PCH550L31UB00	Steckverbinder-Set
PCH550S31UB00	Steckverbinder-Set
BMEST00RE0	Boss-mini supervisor headless box- extended (50 devices)
BMEST00RS0	boss-mini Standardbetreuer
BMEST03RE0	boss-mini Erweiterter Supervisor
BMEST03RS0	boss-mini Standardbetreuer
BMEST01P00	Credit of 1 plug-in for boss-mini
BMEST03P00	Credit of 3 plug-in for boss-mini
BMEST00LE0	Boss-mini supervisor wi-fi/hdmi box- extended (50 devices)
BMEST03LE0	boss-Mini Supervisor mit WLAN und HDMI
UCHCOND010	Conn. And cable kit uchiller din molex/free 100cm
UCHCONP010	Kabel
UCHBD00001130	Uchiller, din mounting
UCHBD00N01131	Uchiller, din neutral, multiple package (10 pcs)
UCHBDE0N01141	Uchiller enhanced, din neutral, multiple package (10 pcs)
UCHBE00001130	Uchiller io exp for second circuit
UCHBE00N01131	Uchiller
UCHBE00N01141	Uchiller
MCH2000040	Steuerung
MCH200TP00	µC2 remote terminal for panel, flush-mount installation + power supply module
MCH3000001	MCH3 firmware roca without plastic multi package 18 pcs.
MCH3010001	MCH3 without plastic multi package 18pcs.
MCH3010020	MCH3 with full cover plastic single package
MCH300CAB0	MCH3 cable kit 2m single package (only for one mch3)
MCH3CON000	MCH3 connector kit single package
MCH3CON001	MCH3 connector kit multi package 18 pcs.
MCH300KYA0	MCH3 programming key
MCHSMLKEY0	Chiave hard.Microch.Compact
MCHSMLSER0	Conv.Ser.Rs485+rem.MCH.Comp
MCHSMLC100	Kit 24cavi l=1m. +Coppia conn.12V-14v
MCHSMLC200	Kit 24cavi l=2mt. +Coppia conn.12V-14v
MCHSMLC300	Kit 24cavi l=3mt. +Coppia conn.12V-14v
MCHSMLCAB3	Kit 24cavi x mch-mpx l=3mt. Sez.1Mmq.
MCHSMLCONM	Kit sup.Conn.Fem.No ter. lmb.Multipli=20pz.
AX5000PD20A31	Anzeige
AX5100PD20A31	Display für uchiller
AX5000PD20A20	Display for uchiller, nfc
AX5000PD20A21	Display for uchiller, nfc, multiple package (20 pcs)
AX5100PD20A21	Display for uchiller neutral, nfc, multiple package (20 pcs)
UCHBP00000090	Uchiller, panel, nfc
UCHBP00N00091	Uchiller, panel neutral, nfc, multiple package (20 pcs)
UCHBP00N00101	Uchiller, panel neutral, nfc, bte, multiple package (20 pcs)

Produkt	Beschreibung
CONV0/1L00	Stromversorgungs-Modul
RTA200A230	RTA 2mod. -35/-5 230V
RTA200B230	Thermostat
RTA200C230	Kühlschrank Thermostat
RTA200D230	RTA 2mod. 35/65 230V
RTA200G230	RTA 2mod.+5/15 230Vac diff. 1/20G.C.
RTA200B024	RTA 2mod. -10/20 24V
RTA202E024	RTA 2mod.Reset manual-20/10 24Vac
RTA202E230	RTA 2mod.Reset manual-20/10 230Vac
RTA202F230	RTA 2mod.Reset manual.65/95 230Vac
RTA202H230	RTA 2mod. Manual reset fixed set 43c 230Vac
PSC550M000	Seasoning control medium - usb
PSC550S000	Seasoning control small - usb
P+D0CON0B0	Klemmenblock
P+P0CON1E0	Entfernbarer Federverbinder-Kit für c.pCO Mini
S90CONN001	Cable l= 3 m, telephone connectors
S90CONN0S0	Telefon-Kabel
PCOX000AA0	pCO compact 7 relays, 2 aout
PCOX000AB0	pCO compact 6 relays, 4 aout
PCOX000CB0	pCO compact 6 relays, 4 aout, usb
PCOX002AA0	pCO compact 5 relays, 2 ssr, 2 aout
PCOX002AB0	pCO compact 4 relays, 2 ssr, 4 aout
PCOX0N0AA0	pCO compact 7 relays, 2 aout, neutral
PCOXCON0A0	Set mit abnehmbaren Schraubverbindungen
PCOXCON0B0	Set mit abnehmbaren Schraubverbindungen
PCOXCON1A0	Removable spring connectors kit for pco compact type a
PCOX000BA0	pCo compact 7 Relais, 2 A Ausgang, pgd1 eingebautes Display
PCOX000BB0	pCo compact 6 relais, 4 aout, pgd1 eingebautes display
PCOX000DB0	pCO compact 6 relays, 4 aout, pgd1 built-in display, usb
PCOX002BA0	pCO compact 5 relays, 2 ssr, 2 aout, pgd1 built-in display
PCOX002BB0	pCO compact 4 relays, 2 ssr, 4 aout, pgd1 built in
PCO1000CX0	pCO1 xs (2m or 1m + 1m for historical data)
PCO1002AX0	pCO1 8 mod.DIN, 2ssr
PCO1002CX0	pCOxs 2mb 2 ssr
PCO10N0AX0	pCOxs 1mb with neutral plate
PCO10N0CX0	pCOxs 1+1 mb with neutral plate
PCO1002BX0	pCO1 8 mod.DIN, 2ssr lcd built-in
PCO1002DX0	pCOxs 2mb built-in terminal, 2 ssr
PCO10N0BX0	pCOxs 1mb con placchetta neutra
PCO10N0DX0	pCO1 1+1 mb con placchetta neutra
P+500B0A000Z0	Extralarge version
P+500B0A200Z0	Extralarge version, 2 ssr 24 v
P+500B0A400Z0	pCO5+ extralarge, fb/bms no opto, no usb, 4 ssr 24v
P+500B0AB00Z0	Extralarge version, 2 ssr 230 v
P+500B0B000Z0	Extralarge version

Produkt	Beschreibung
P+500B0C000Z0	Extralarge version
P+500BAA000Z0	Extralarge version, usb port
P+500BAA200Z0	Extralarge version, 2 ssr 24 v, usb port
P+500BAAB00Z0	Extralarge version, 2 ssr 230 v, usb port
P+500BAB000Z0	Extralarge version, usb port
P+500BAC000Z0	Extralarge version, usb port
P+500B0A00EZ0	Extralarge version, pgd1 built-in
P+500B0B00EZ0	Extralarge version, pgd1 built-in
P+500B0C00EZ0	Extralarge version, pgd1 built-in
P+500BAA00EZ0	Extralarge version, usb port, pgd1 built-in
P+500BAB00EZ0	Extralarge version, usb port, pgd1 built-in
P+500BAC00EZ0	Extralarge version, usb port, pgd1 built-in
P+500B0A300L0	Large version, 3 ssr 24 v
P+500B0A400L0	Large version, 4 ssr 24 v, no usb port
P+500B0AC00L0	Large version, 3 ssr 230 v
P+500B0B000L0	Large version
P+500B0B300L0	Large version, 3 ssr 24 v
P+500B0C000L0	Large version
P+500BAA300L0	Large version, 3 ssr 24 v, usb port
P+500BAAC00L0	Large version, 3 ssr 230 v, usb port
P+500BAB000L0	Large version, usb port
P+500BAC000L0	Large version, usb port
P+50NB0A000L0	pCO5+ large, fb/bms no opto, neutral
P+50NBAA000L0	pCO5+ large, fb/bms no opto, usb, neutral
P+500B0B00E0L0	Large version, pgd1 built-in
P+500B0C00E0L0	Large version, pgd1 built-in
P+500BAA00E0L0	Large version, usb port, pgd1 built-in
P+500BAB00E0L0	Steuerung
P+500BAC00E0L0	Large version, usb port, pgd1 built-in
P+50NB0A00E0L0	pCO5+ large, fb/bms no opto, pgd1 built in, neutral
P+500B0A000M0	Steuerplatine
P+500B0A200M0	Controller
P+500B0AB00M0	Medium version, 2 ssr 230 v, usb port
P+500B0B000M0	Medium version
P+500B0B200M0	Medium version, 2 ssr 24 v
P+500B0C000M0	Medium version
P+500BAA000M0	c.PCO Medium Controller
P+500BAA200M0	Medium version, 2 ssr 24 v, usb port
P+500BAAB00M0	Medium version, 2 ssr 230 v, usb port
P+500BAAB50M0	c.PCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber
P+500BAB000M0	Medium version, usb port
P+500BAB200M0	Medium version, 2 ssr 24 v, usb port
P+500BAC000M0	Medium version, usb port
P+50NB0A000M0	pCO5+ medium, fb/bms no opto, neutral
P+50NBAA000M0	pCO5+ medium, fb/bms no opto, usb, neutral

Produkt	Beschreibung
P+500B0A010M0	Programmierbarer PCO5Plus-Controller
P+500B0A020M0	Medium version, evd evo embedded for 2 carel exv
P+500B0A050M0	Medium version, evd evo embedded for 1 universal exv
P+500B0A060M0	Medium version, evd evo embedded for 2 universal exv
P+500B0A210M0	Medium version, evd evo embedded for 1 carel exv, 2 ssr 24 v
P+500B0A220M0	Medium version, evd evo embedded for 2 carel exv, 2 ssr 24 v
P+500B0A250M0	c.PCO Medium Controller mit verbesserter Konnektivität
P+500B0A260M0	c.PCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber
P+500B0AB10M0	Medium version, evd evo embedded for 1 carel exv, 2 ssr 230 v
P+500B0AB20M0	Medium version, evd evo embedded for 2 carel exv, 2 ssr 230 v
P+500B0AB50M0	c.PCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber
P+500B0AB60M0	c.PCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber für 2 EXVs
P+500B0B010M0	Medium version, evd evo embedded for 1 carel exv
P+500B0B020M0	Medium version, evd evo embedded for 2 carel exv
P+500B0B050M0	Medium version, evd evo embedded for 1 universal exv
P+500B0B060M0	Medium version, evd evo embedded for 2 universal exv
P+500B0C010M0	Medium version, evd evo embedded for 1 carel exv
P+500B0C020M0	Medium version, evd evo embedded for 2 carel exv
P+500B0C050M0	Medium version, evd evo embedded for 1 universal exv
P+500B0C060M0	Medium version, evd evo embedded for 2 universal exv
P+500BAA010M0	Medium version, evd evo embedded for 1 carel exv, usb port
P+500BAA020M0	Medium version, evd evo embedded for 2 carel exv, usb port
P+500BAA050M0	Medium version, evd evo embedded for 1 universal exv, usb port
P+500BAA060M0	Medium version, evd evo embedded for 2 universal exv, usb port
P+500BAA210M0	c.PCO Medium Controller mit verbesserter Konnektivität
P+500BAA220M0	c.PCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber für 2 EXVs
P+500BAA250M0	c.PCO Medium Controller mit verbesserter Konnektivität
P+500BAA260M0	c.PCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber für 2 EXVs
P+500BAAB10M0	c.PCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber für 1 Carel EXV
P+500BAAB20M0	c.PCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber für 2 Carel EXVs
P+500BAAB60M0	c.PCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber für 2 Universal-EXVs
P+500BAB010M0	Medium version, evd evo embedded for 1 carel exv, usb
P+500BAB020M0	Medium version, evd evo embedded for 2 carel exv, usb
P+500BAB050M0	Medium version, evd evo embedded for 1 universal exv, usb
P+500BAB060M0	Medium version, evd evo embedded for 2 universal exv, usb
P+500BAC010M0	Medium version, evd evo embedded for 1 carel exv, usb
P+500BAC020M0	Medium version, evd evo embedded for 2 carel exv, usb
P+500BAC050M0	Medium version, evd evo embedded for universal exv, usb
P+500BAC060M0	Medium version, evd evo embedded for universal exv, usb
P+50NB0A020M0	c.PCO Medium Controller

Produkt	Beschreibung
P+500B0A01EM0	c.pCO Medium Controller mit verbesserter Konnektivität
P+500B0A02EM0	c.pCO Medium Controller mit integriertem Display
P+500B0A05EM0	c.pCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber für 1 Universal EXV
P+500B0A06EM0	c.pCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber für 2 Universal-EXVs
P+500B0B01EM0	c.pCO Medium Controller mit verbesserter Konnektivität
P+500B0B02EM0	c.pCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber für 1 Universal EXV
P+500B0B05EM0	c.pCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber für 1 Universal-EXV und integriertem PGD1-Display
P+500B0B06EM0	c.pCO Medium Controller mit integriertem EVD EVO-Treiber für 2 Universal-EXVs und integriertem PGD1-Display
P+500B0C01EM0	Programmierbarer Controller
P+500B0C02EM0	evd evo embedded für 2 carel exv
P+500B0C05EM0	Programmierbarer Controller
P+500B0C06EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAA01EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAA02EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAA05EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAA06EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAB01EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAB02EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAB05EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAB06EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAC01EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAC02EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAC05EM0	Programmierbarer Controller
P+500BAC06EM0	Programmierbarer Controller
P+500B0C00EM0	Medium version, pgd1 built-in
P+500BAA00EM0	Medium version, usb port, pgd1 built-in
P+500BAB00EM0	Medium version, usb port, pgd1 built-in
P+500BAC00EM0	Medium version, pgd1 built-in, usb port
P+50NB0A00EM0	pCO5+ medium, fb/bms no opto,pgd1 built in, neutral
P+50CON020	Screw version for pco5+ medium with evo embedded
P+50CON120	Screw version for c.pCO medium with evo embedded
P+50CON1L0	Screw version for c.pCO large
P+50CON1M0	Screw version for c.pCO medium
P+50CON1S0	Screw version for c.pCO small
P+50CON1Z0	Screw version for c.pCO extralarge
P+500B0A100S0	Small version, 1 ssr 24 v
P+500B0A10ES0	Small version, 1 ssr 24 v, pgd1 built-in
P+500B0AA00S0	Small version, 1 ssr 230 v
P+500B0B000S0	Small version
P+500B0C000S0	Small version
P+500BAA100S0	Small version, 1 ssr 24 v, usb port

Produkt	Beschreibung
P+500BAAA00S0	Small version, 1 ssr 230 v, usb port
P+500BAB000S0	Kleine Version, USB-Anschluss
P+500BAC000S0	Small version, usb port
P+50NBAA000S0	pCO5+ small, fb/bms no opto, usb, neutral
P+500B0B00ES0	Small version, pgd1 built-in
P+500B0C00ES0	Small version, pgd1 built-in
P+500BAB00ES0	Small version, usb port, pgd1 built-in
P+500BAC00ES0	Small version, usb port, pgd1 built-in
PGE100EV20	Mastercase2 option - evd upgrade
PGE100EV21	Mastercase2-Option
PLD00LF400	Pld large panel mounting
PLD00SF400	Pld small panel mounting
PLDH0SF400	Pld small per heos
PLD01GFP00	Anschluss der LCD-Einheit
PCOSCFACY0	16-Mb-Programmierschlüssel
SNSCON00M0	Removable screw connectors kit for supernode medium
SNM0000EM0	Supernode for microchiller 2 se + flstdmsnue
SNS0000AM0	Supernode medium board
SNS0000EM0	Supernode medium board + pgd1 built-in
SNS0001EM0	Supernode medium board + pgd1 built-in + usb
PGD000FR11	Frontplatte
PGD000FRM1	Face plate pgd0, light grey ext, grey int, neutral 20pcs
PGD100FR11	Gesichtsplatte
PGD100FRM1	Frontplatte
PGN1000F00	Pgn1 132x64 Pixel, Schalttafeleinbau
PGD0002F0K	Kit pgd0 per configurazione indirizzo plan
PGDT04000FS00	4.3", Flush mounting, 1 rs485 port, 1 usb port
PGDT04010F020	pGD touch 4,3 neutral model, flush mounting 1 rs485 opto, 1 usb, 2 ethernet
PGDT04010FS00	4,3-Zoll-Touchscreen-Benutzerterminal
PGDT07000F120	Fortschrittliches 7-Zoll-Touchscreen-Benutzerterminal
PGDT07010F120	pGD touch 7 neutrales Modell
PGDT07010FR00	pGD touch 7 neutral model, flush mounting 2 rs485
PGDT07010C120	7-Zoll-Touchscreen-Benutzerterminal mit verbesserter Konnektivität
PGDT07010W120	7-Zoll-Touchscreen-Benutzerterminal mit Wi-Fi-Konnektivität
PGDT10000FR10	10-Zoll-Touchscreen-Benutzerterminal
PGDT13000FR10	13-Zoll-Touchscreen-Benutzerterminal
PGTA00BX10	Flush mounting box for pgd touch 7" panel version
PGTA00RM40	Flush mounting case for pgdx 4,3
PGTA00SM40	Surface mounting case for pgdx 4,3
PGTA00TRF0	Stromversorgung
PGTA00TRX0	Stromversorgung
PGD1000NW0	pGD1 white led without external frame and keyboard
PGN0000I00	PGn-Grafikdisplay mit PCoI-Gehäuse
PGD0000F01	Anzeige

Produkt	Beschreibung
PGD0000FZ0	pGD0 mounting display + buzzer
PGD0010F00	pGD0 neutral frames flush mounting
PGD0CF0F00	pGD0 panel mounting for refrigeration rack control
PGD1000FX0	PGD1 WEISSE LED+BUZZER ZUR BÜNDIGEN MONTAGE
PGD1000WX0	pGD1 Grafikdisplay zur Wandmontage mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Buzzer
PGD1010FW0	pGD1 white backlight neutral frames flush mounting
PGD1010WW0	PGD1 Weiße Hintergrundbeleuchtungsrahmen
PGN0000F00	pGDn0 120 x 32 panel mounting display
PGN0000FZ0	Pgn0 mounting display + buzzer
PGN1010W00	Pgn1 neutral frames wall mounting
PGD0010W00	An der Wand montiertes Grafikdisplay
PGD1000WW0	Wandmontiertes Grafikdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung
PGD1010WX0	Wandmontiertes Grafikdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Buzzer
PGN0000W00	Pgn0 120 x 32 wall mounting display
PGN0000WZ0	Pgn0 120x32, mounting wall, with buzzer
PGN0010F00	Pgn0 neutral frames flush mounting
PGN1000I00	Pgn1 132x64 pixel, pcoi enclosure
PGN1010F00	Flach montierbares Grafikdisplay mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung
PGN1010WZ0	Wandmontiertes Grafikdisplay mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung und Buzzer
PGD1000F01	Grafikdisplay für Schalttafelmontage mit grüner LED-Hintergrundbeleuchtung
PGD1000FX1	Grafikdisplay für Schalttafelmontage mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung und Buzzer
PGD1000FZ0	Display zur Panelmontage
PGD1000FZ1	Grafikdisplay für Schalttafelmontage mit grüner LED-Hintergrundbeleuchtung und Buzzer
PGD1M30FX0	Grafikdisplay für Schalttafelmontage mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung und Buzzer
PGD1PH0F00	pGD1 132x64 pixel phc umid, panel mounting
PGD1RK0FX0	Prack user terminal, pgd1 white display
PGDE000FZ0	pGDEvolution 132x64 pixel, flush mounting, buzzer
PGDE000W00	pGDEvolution 132x64 pixel, wall mounting
PGDE000WZ0	PGDEvolution Wandmontageanzeige
PGDE020F00	pGDEvolution 132x64 pixels, flush mounting, black frame
PGDEH00FZ0	pGDe per heos
PGDEH31FX0	Hecu user terminal, pgdevolution
PGDEPS0FZ0	Grafikdisplay für Schalttafelmontage mit grüner LED-Hintergrundbeleuchtung und Buzzer
PGDERK0FX0	Prack user terminal, pgdevolution
PGDERK1FX0	Prack pr300t CO2 user terminal, pgdevolution
PGDEWB0FZ0	Ultracella service terminal for commissioning
PGDEWB0FZK	3m Kabel- und Telefonanschluss

Produkt	Beschreibung
PGN0000T00	Pgn0 with pcot enclosure
PGN1000FZ0	Pgn1 mounting display + buzzer
PGN1000FZ1	Flach montierbares Grafikdisplay mit grüner LED-Hintergrundbeleuchtung und Buzzer
PGN1000N00	Pgn1 132x64 pixel, without frame, without keyboard
PGNE000F00	Pgne 132x64, mounting panel
PGNE000FZ0	Pgne 132x64, mounting panel, with buzzer
PGNE000W00	Pgne 132x64, mounting wall
PGNE000WZ0	Pgne 132x64, mounting wall, with buzzer
PGD1000W00	Wandmontiertes Grafikdisplay mit grüner LED-Hintergrundbeleuchtung
PGD1000WZ0	pGD1 lcd, 132x64 pixels + buzzer
PGD1010YW0	PGD1 Weiße LED-Rahmen
PGN1000W00	Pgn1 132x64 pixel, wall mounting
PGD3000F00	pGD3 320x240 pixel 256 color, touch-s panel mount.
PGB04000DERB0	pGDx 4,3 browser panel rear
PGB04000TERB0	pGDx 4,3 browser panel front no frame-ip65
PGB04000WECB0	pGDx 4,3 browser wall no frame-t/h
PGB04000WERB0	pGDx 4,3 browser wall no frame
PGR04000DABA0	pGDx 4,3 panel rear -out temp -serial rj12 -buzz
PGR04000DBDA0	pGDx 4,3 panel rear out temp-screw-buzz
PGR04000DCDA0	pGDx 4,3 panel rear out temp-screw-eth-buzz
PGR04000FA000	Touchscreen
PGR04000FA001	4,3-Zoll-Touchscreen-Benutzerterminal ohne Rahmen
PGR04000RA000	pGDx 4,3 panel rear in temp-serial rj12 -no rtc
PGR04000TABA0	Digitalanzeige
PGR04000TBDA0	4,3-Zoll-Touchscreen-Benutzerterminal mit verbesserter Konnektivität
PGR04000TCDA0	Laufzeit-Panel vorne
PGR04000WBA00	pGDx 4,3 wall in temp no frame-screw-t/h -buzz
PGR04000WBD00	pGDx 4,3 wall in temp no frame-screw-buzz
PGR04000WCA00	pGDx 4,3 wall in temp no frame-screw-eth-t/h -buzz
PGR04000WCD00	pGDx 4,3 wall in temp no frame-screw-eth-buzz
PGR04000WEA00	pGDx 4,3 wall in temp no frame -eth-t/h -buzz
PGR04000WED00	pGDx 4,3 wall in temp no frame-eth-buzz
PGTA00FB00	Standard carel black frame for pgdx 4,3"
PGTA00FB10	Neutral black frame for pgdx 4,3"
PGTA00FH00	Standard black transparent frame with t/h holes for pgdx 4,3"
PGTA00FH10	Neutral black transparent frame with t/h holes for pgdx 4,3"
PGTA00FT00	Transparenter Rahmen in Weiß in Standardkartell
PGTA00FT10	Neutral white transparent frame with t/h holes for pgdx 4,3"
PGTA00FW00	Standard carel white frame for pgdx 4,3"
PGTA00FW10	Neutral white frame for pgdx 4,3"
DCFL000100	Schalter für den Luftstrom
DCPD000100	Air differential pressure 0.5 To 5 mbar

Produkt	Beschreibung
DCPD000101	Air diff.Press.Transd. 0,5...5 Mbar - pck 50 pcs
DCPD001100	Air differential pressure 0.2 To 2 mbar
DCPD001101	Air diff.Press.Transd. 0,2...2 Mbar - pck 50 pcs
DCPD011100	Air differential pressure 0.2 To 2 mbar with mounting kit
DPDQ306000	Voc 0 to 10 Vdc or 4 to 20 ma output
DPDQ402000	Co2 air quality sensor 0 to 10 Vdc output
DPDQ502000	Voc and CO2 0 to 10 Vdc output
DPWQ306000	Voc 0 to 10 Vdc or 4 to 20 ma output
DPWQ402000	Co2 air quality sensor 0 to 10 Vdc output
DPWQ502000	Voc and CO2, 0 to 10 Vdc output
DCTF000320	Frostschutzthermostat
DPWAE08000	Kombinierter Sensorlicht- und Präsenzmel
DPWAI08000	Kombinierter Sensorlicht- und Präsenzmel
SFFF000000	24 Vdc power supply
SFFS000000	12 To 24 Vdc power supply
A1220140717 /FLOR000000	Band für Flutungssensor-Detektor
DPWL107000	Gas leakage detector r32 semiconductor version ip41
DPWL127000	Gasleck-Detektor
DPWL207000	Gas leakage detector r600 semiconductor version ip41
DPWL227000	Gasleck-Detektor
DPWL307000	Gas leakage detector r600a semiconductor version ip41
DPWL327000	Gasleck-Detektor
DPWL417000	Co2 infrared version
DPWL427000	Co2 infrared version with remote head, 5 m cable
DPWLA07000	R22 semiconductor version
DPWLA27000	R22 semiconductor version with remote head, 5 m cable
DPWLB07000	R134a semiconductor version
DPWLB27000	R134a semiconductor version with remote head, 5 m cable
DPWLB37000	Gasleck-Detektor
DPWLC07000	R404a semiconductor version
DPWLC27000	R404a semiconductor version with remote head, 5 m cable
DPWLD07000	R407c semiconductor version
DPWLD27000	R407c semiconductor version with remote head, 5 m cable
DPWLE2700N	Gasleck-Detektor
DPWLE37000	Gasleck-Detektor
DPWLG07000	Nh3 semiconductor version
DPWLH07000	Gas leakage detector r448a semiconductor version ip41
DPWLH27000	
DPWLP07000	R290 semiconductor version
DPWLP27000	Gasleck-Detektor
DPWLQ07000	Etylene semiconductor version
DPWLR07000	R407a semiconductor version
DPWLR27000	Gasleck-Detektor
DPWLS07000	R407f semiconductor version
DPWLS27000	Gasleck-Detektor

Produkt	Beschreibung
DPWLT07000	R507a semiconductor version
DPWLT27000	R507a semiconductor version with remote head, 5 m cable
DPWLU07000	Gas leakage detector r449a semiconductor version ip41
DPWLU27000	Gasleck-Detektor
DPWLV07000	Gas leakage detector r450a semiconductor version ip41
DPWLV27000	Gasleck-Detektor
DPWLW07000	Gas leakage detector r452a semiconductor version ip41
DPWLW27000	Gasleck-Detektor
DPWLX07000	Gas leakage detector r513a semiconductor version ip41
DPWLX27000	Gasleck-Detektor
DPWLY07000	Gas leakage detector r1234yf semiconductor version ip41
DPWLY27000	Gasleck-Detektor
DPWLZ07000	Gas leakage detector r1234ze semiconductor version ip41
DPWLZ27000	Gasleck-Detektor
6133015AXX	Sensorelement
6133016AXX	Infrarot-Sensorelement
6133017AXX	Sensorelement
6133018AXX	Infrarot-Sensor
6133019AXX	Sensing element for nh3 gas semiconductor
DPWLKIT000	Adapter
DPWLKIT010	Adapter 4 hoses for calibration
DPWLKIT100	Splashguard-Schutz
DPWLKIT200	Rote Echolot-Beacons
TSM1500B30	M14 fitting, 2 m cable, -40t90 °C
TSOPZCM000	M12 electrical connector for tsn and tst sensors
TSOPZCW030	M12 electrical connector, 3 m cable for tsn and tst sensors
TSOPZRS000	Welding m14 fitting adapter for tsc and tsm sensors
TSOPZRT000	Schweißen
LSOPGGF000	Guarnizione per sensore livello flangiato
LSOPGGT000	Guarnizione per sensore livello filettato 2"
LSOPTA1000	Tube di calma per lsr0013000 con spia - connessione filettata 2"
LSOPUA1000	
NTC008HP0W	0.8 M white cable
NTC015HP05	1.5 M yellow cable
NTC015HP06	1.5 M green cable
NTC015HP0W	1.5 M white cable
NTC015WH04	Sensor ntc wh ip68 -50t105 red cable 1,5m pck 10 pcs
NTC030HP05	3 M yellow cable
NTC030HP06	3 M green cable
NTC030WH04	NTC-Temperatursensor mit 3 m langem Kabel
NTC060HP0W	Kabel
NTC060WS0Y	Kabel
NTC008HF01	Kabel
NTC015HF01	Kabel
NTC030HF03	IP67, 3 m cable, -50t90 °C strap-on, package for wholesalers

Produkt	Beschreibung
NTC030HF0R	Kabel
NTC060HF03	IP67, 6 m cable, -50t90 °C strap-on, package for wholesalers
DLOGNTC015	Sensor ntc ip67 cable 1,5m 1gr.C. -35/+30G.C.
NTC015HP01	Kabel
NTC016HP0R	NTC hp l= 1.6 M, multiple package (50 pcs)
NTC025HP00	IP67, 2.5 M cable, -50t105 °C (on air)
NTC030HP01	Kabel
NTC030HPC1	Kabel
NTC035HP00	IP67, 3.5 M cable, -50t105 °C (on air)
NTC035HP01	Kabel
NTC060HPC1	Sensor ntc ip67 6m with metal tips pck. 10 Pcs
NTC120HP01	Kabel
NTC004HP02	NTC hp l= 40 cm, single package
NTC004HP0R	NTC hp l= 40 cm, multiple package (50 pcs)
NTC006HP0R	NTC-Temperatursensor mit 6 m Kabel
NTC006HPYR	Sensor ntc hp 60cm yellow jst pck.50Pcs
NTC010HP02	NTC hp l= 1 m, single package
NTC010HP0R	NTC hp l= 1 m, multiple package (50 pcs)
NTC016HP02	NTC hp l= 1.6 M, single package
NTC030HP02	NTC hp l= 3 m, single package
NTC030HP0R	NTC hp l= 3 m, multiple package (50 pcs)
NTC050HP0R	NTC hp l= 5 m, multiple package (50 pcs)
NTC060HP0R	NTC hp l= 6 m, multiple package (50 pcs)
NTC100HP5R	NTC hp l= 10 m, multiple package (50 pcs)
NTC015HP03	Kabel
NTC030HP03	Kabel
NTC060HP03	Kabel
NTC030HPW1	Kabel
NTC008HT00	IP55, 0.8 M cable, 0t150 °C
NTC008HT41	IP55, 0.8 M cable, 0t150 °C, multiple package (10 pcs)
NTC030HT02	IP55, 3 m cable, 0t150 °C, multiple package (10 pcs)
NTC030HT03	IP55, 3 m cable, 0t150 °C, package for wholesalers
NTC030HT41	IP55, 3 m cable, 0t150 °C, multiple package (10 pcs)
NTC060HT03	IP55, 5 m cable, 0t150 °C, package for wholesalers
NTC120HT00	IP55, 12 m cable, 0t150 °C
NTC120HT41	IP55, 12 m cable, 0t150 °C, multiple package (10 pcs)
TSC1500030	M14 fitting, 2 m cable, -40t90 °C
TSN1300000	1/8 Gas fitting, m12 electrical connection, -40t120 °C
NTC000LT00	IP67, -80t105 °C, low temperature
NTC015WH03	Kabel
NTC030WH03	Kabel
NTC060WH03	NTC-Sensor
UEKNTC0015	NTC sensor for climate ip68 -50t105 cable 1,5m
UEKNTC0060	NTC sensor for climate ip68 -50t105 cable 6m
UEKNTC0120	NTC sensor for climate ip68 -50t105 cable 12m

Produkt	Beschreibung
NTC015WF11	Kabel
NTC030WF02	Kabel
NTC030WP10	IP68, 3 m cable, -50t105 °C; lenght cap= 100 mm
NTC060WP30	IP68, 6 m cable, -50t105 °C, lenght cap= 300 mm
NTC120WP20	IP68, 12 m cable, -50t105 °C; lenght cap= 200 mm
NTC015WS01	Kabel
NTC030WS01	.
NTC060WS01	Kabel
NTCINF0150	NTC sensor pass through, silicon cable 1,5 m -50t90 °C, ip67
NTCINF0340	NTC-Sensor
NTCINF0600	NTC sensor pass through, silicon cable 6 m -50t90 °C, ip67
NTCINF0610	NTC-Sensor
NTCINF0640	NTC-Sensor
PT1INF0340	PT1000-Sensor
PT1030HF01	PT1000-Temperatursensor mit 3 m langem Kabel
PT1060HF01	PT1000 Saugtemperatursonde für Überhitzung
PT1060HP01	Fühler
PT1060HT01	IP67, cable l=6 m, -50t250 °C
TST1300000	1/8 Gas fitting, m12 electrical connection, -40t120 °C
TSOPZCV070	7 M extension cable for pt1000 sensor
TSOPZCV100	10 M cable for pt1000 sensor
TSOPZFGD30	Sliding 1/4" gas fitting for ø 3 mm
TSOPZRV000	M14 to 3/8 gas fitting adapter for tsc and tsm sensors
PT1060WF01	PT1000-Temperatursensor mit 6 m Kabel
PT1060WP01 (10 pcs)	Kühlungssensor
PTC0150000	Sensor
PTC015W000	IP67, 1.5 M cable, -50t100 °C
PTC03000D1	PTC-Temperatursensor mit 3 m langem Kabel
PTC03000G1	PTC-Temperatursensor mit 3 m langem Gummikabel
PTC03000W1	PTC-Temperatursensor mit 3 m langem PVC-Kabel
PTC0600000	Sensor ptc ip65 0/150c l=6m sen.Kty81/121-20/5
PTC060W000	IP67, 6 m cable, -50t100 °C
PTC060WA00	Sensor ptc temperature sensor, bulb, 50 to 90 c
LSR0013000	Füllstandsensord
LSR0023000	Füllstandsensord
WS01AB2M20	Access point 12 to 24 Vac - modbus®
WS01RB2M20	Router-bridge 12 to 24 Vac - modbus®
WS01RC1M20	Router
722	Cacciavite magnetico rosso con logo carel
WS00BAT000	Lithium battery for wireless sensors single package
WS00BAT200	Battery for wireless sensors with connector -single package
WS01L01M00	Kontrolleur
WS01F01M00	drahtloser Sensor
WS01G01M00	RTM se Funksensor
WS01U01M00	Drahtloser Temperatursensor

Produkt	Beschreibung
WS01U01M01	Drahtloser Temperatursensor
WS01VB2M10	Router-Sensor
WS01W02M00	Drahtloser Temperatursensor
WS01E02M00	RTM se wireless counters ci 2di - 2ntc - modbus
WS01H02M20	RTM se Router-Aktuator
WS01N02M20	RTM se Routersensor
WS01C010E0	drahtloser Stromzähler und Fernbedienung
WS01C010F0	drahtloser Stromzähler und Fernbedienung
WS01C010G0	drahtloser Stromzähler und Fernbedienung
WS01C010I0	drahtloser Stromzähler und Fernbedienung
WS01C010X0	drahtloser Stromzähler und Fernbedienung
DPDC11000N	Kanalsensor-Temp.
DPDC11100N	Kanalsensor-Temp.
DPDC11200N	Kanalsensor-Temp.
DPDC11400N	Kanalsensor-Temp.
DPDT01100N	Duct temp. -20T70gr.C. (Out res.NTC) neutral
DPWC11500N	Wandsensor temp.
DPPC11000N	Industrielle Umgebung.Sensortemperatur.
DPPC11400N	Industrielle Umgebung.Sensortemperatur.
PT1060PS00	IP67, slow reaction time, 6 m cable, -50t105 °C
SPK1000000	-0.5 To 7 barg (-8 to 100 psig)
SPK2400000	-1 To 24 barg (-15 to 340 psig)
SPKC002311	Kabel
SPKC002313	2 m langes Kabel für SPKT-Sensoren mit vulkanisiertem Packard-Stecker
SPKC002321	2 m langes Kabel für SPKT-Sensoren mit gegossenem Packard-Anschluss
SPKC002410	Kabel
SPKC002510	Kabel
SPKC005311	IP67
SPKC005313	IP67
SPKC005321	Kabel
SPKC005410	Kabel
SPKC00A300	IP55, 12 m cable with packard connector for spkt*
SPKC00A310	IP67, 12 m cable with co-moulded packard connector for spkt*
SPKC00A321	Kabel
SPKC00B311	IP67
SPKC00C311	IP67
SPKC00D311	IP67
SPKC00E311	IP67
SPKC00F310	IP67, 4 m cable with packard connector for spkt*
SPKC00G310	IP67, 6.6 M cable with packard connector for spkt*
SPKC00M311	Kabel
SPKS0019R1	Ratiometrischer 0-5V Sensor-Druckmessumformer
SPKS0039R1	Druckmessumformer

Produkt	Beschreibung
SPKS00B9R1	Ratiometrischer Druckmessumformer
SPKS00F9R1	Drucksensor
SPKD00C5N0	0 To 50 pa
SPKD00U5N0	Druckwandler
SPK1000D0	-0,5...7 Barg 4...20ma (-8...100psig)
SPK2400D0	-1...24 Barg 4...20ma (-15...340psig)
SPK3000D0	0...30 Barg 4...20ma (0...430psig)
SPKT0031D0	1 To 30 barg (0 to 435 psig)
SPKT0041D0	4-20 mA Druckmessumformer
SPKT00G1D0	0 To 60 barg (0 to 860 psig)
SPKT00D8C0	4To 20ma, 0 to 150 barg (0 to 2175 psig)
SPKT00H8C0	4To 20ma, 0 to 120 barg (0 to 1740 psig)
SPKT0011C3	4-20 mA Druckmessumformer mit Kabelanschluss
SPKT0021C3	4-20 mA Druckmessumformer (-0,5 bis 7 bar)
SPKT0031C3	4-20 mA Druckmessumformer (0 bis 30 bar)
SPKT00B1C3	4-20 mA Druckmessumformer (0 bis 44,8 bar)
SPKT00G1C0	4 To 20 ma, 0 to 60 barg (0 to 860 psig)
SPKT0043R1	Ratiometrischer Druckmessumformer (0 bis 17,3 bar)
SPKT0053R0	Ratiometrischer Druckmessumformer (-1 bis 4,2 bar)
SPKT00B6R1	Ratiometrischer Hochdruckmessumformer (0 bis 44,8 bar)
SPKT00E3R1	Ratiometrischer Druckmessumformer (-1 bis 12,8 bar)
SPKT00F3R1	Ratiometrischer Druckmessumformer (0 bis 20,7 bar)
SPKT0011S0	-1 To 9.3 Barg (-15 to 135 psig)
SPKT0041S0	Drucksensor
SPKT0051S0	-1 To 4.2 Barg (-15 to 60 psig)
SPKT00B1S0	0 To 45.0 Barg (0 to 650 psig)
SPKT00E1S0	-1 To 12.8 Barg (15 to 185 psig)
SPKT00F1S0	0 To 20.7 Barg (0 to 300 psig)
SPKT00G1S0	0 To 60 barg (0 to 870 psig)
SPKT00L1S0	0 To 90 barg (0 to 1305 psi)
ASET030002	Temperature (-30t150 °C) 3 m cable
ASIT030000	Temperatursensor
1413309AXX	
62C588A005	Coloured labels for passive sensors
62C588A006	Farbige Etiketten
CM00000006	Dynamometrischer manueller Riemen
NTCSOBS003	Steckdose aus Messing
NTCSOSS003	Edelstahl-Steckdose
TSOPZPT000	1/4" Gas fitting socket for tsn and tst sensors
DPDT011000	Temperatursensor für Luftkanäle
DPWT010000	Temperature (-10t60 °C)
DPWT01100M	Wandsensor temp.
DPWT01100N	Wandsensor temp.
DPWT014000	Temperature (-10t60 °C)
DPWT01400N	Wandsensor temp.

Produkt	Beschreibung
DPPT01100N	Industrielles Umfeld. Sensor-Temp.
DPPT01400N	Industrielles Umfeld. Sensor-Temp.
DPWC11400N	Wandsensor temp.
SPKT0013P1	Ratiometrischer Druckmessumformer (0 bis 45 bar)
SPKT0013P3	Ratiometrischer Druckmessumformer (-1 bis 9,3 bar)
SPKT0033P1	Ratiometrischer Druckmessumformer (0 bis 34,5 bar)
SPKT0033P3	Ratiometrischer Druckmessumformer (0 bis 34,5 bar)
SPKT0043P1	Ratiometrischer Druckmessumformer (0 bis 17,3 bar)
SPKT0053P0	Ratiometrischer Druckmessumformer (-1 bis 4,2 bar)
SPKT0053P1	Ratiometrischer Druckmessumformer (-1 bis 4,2 bar)
SPKT00B6P0	Drucksensor
SPKT00B6P1	Drucktransducer
SPKT00B6P3	
SPKT00E3P0	Ratiometrischer Druckmessumformer (-1 bis 12,8 bar)
SPKT00E3P1	Ratiometrischer Druckmessumformer (-1 bis 12,8 bar)
SPKT00F3P0	Ratiometrischer Druckmessumformer (0 bis 20,7 bar)
SPKT00F3P1	Ratiometrischer Druckmessumformer (0 bis 20,7 bar)
SPKT0113P0	Ratiometrischer Druckmessumformer (0 bis 9,3 bar)
SPKT0133P0	Drücken Sie auf.Trad.
SPKT0143P0	Drücken Sie auf.Trad.
SPKT0153P0	Drücken Sie auf.Trad.
SPKT01B6P0	Drücken Sie auf.Trad.
SPKT01E3P0	Drücken Sie auf.Trad.
SPKT01F3P0	Drücken Sie auf.Trad.
09C425A003	Stromversorgung
TRA0030000	Stromversorgung
TRA0060000	Stromversorgung
TRA00AE240	Trasf. 230/24Vac, 10va, panel mounting
TRA00AE241	Trasf.
TRA00BE240	Transformator
TRA12UNI00	Stromversorgung
TRA12UNI11	Stromversorgung
TRA12VDE00	Stromversorgung
TRA12VDE01	Stromversorgung
TRA1806ITA	Stromversorgung
TRA1810DIN	Stromversorgung
TRA2400001	Stromversorgung
TRADR1W024	Stromversorgung
TRADR4W012	Stromversorgung, Schalttafelmontage-Transformator
TRADR4W024	Netzteil, Transformator für DIN-Schienenmontage
TRADRBE240	Stromversorgung
TRADRFE240	Stromversorgung
TRASP3E120	Netzteil, Steckdosenmontage, Transformator
TRASP3E240	Netzteil, Steckdosenmontage, Transformator
BLCT3C00W2	Zerlegbarer Dampfzylinder

Produkt	Beschreibung
UCHBP000X0200	Uchiller-Panel
THP00C0001	Motor-Protector
BL0T4D00H2SP	Zylinder
ECKP008000	Pumpen-Kit
MCH2000051	U Chiller Prozesspanel
P+300B00000L0	Produktinformationen nicht verfügbar
KUET3C0000	Produktinformationen nicht verfügbar
CPY0000200	Steuerung
CPYCONN000	Terminal-Grenze
UEKTAM0001	Transformator
NTC060WH01 (pack x10)	Sensor
EVDIS00DE0	Anzeige
EVDIS00IT0	Anzeige für EVD Evolution
E235SSM00	Produktinformationen nicht verfügbar
P+500BAA00EL	PCO5+ Elektronischer Controller
SPKT0013P0	Drucktransducer
NTC060WP10	Fühler
9594471-00	Servicekit
IP67, E2VCABS9I0	Verbindungskabel, 9 m, bipolar geschirmt
UCHBP00000190	Uchiller-Panel
BL0T2D00H2SP	Dampf-Zylinder
GDWBS21A00	Gaswarngerät
GDOPZS2100	Sensor
03497327	Elektronischer Controller
IREVC0HC00	Elektronischer Controller
13C499A030USP (13C499A030)	Ablassventil-Kit
MD33D5EB00	MasterCella PID-Temperaturregler
SPKS01E3P1	Druckmessumformer
UCHBD00001230	Uchiller-Controller
IR32D1L000	TEMPERATURANZEIGE FÜR ANZEIGETAFEL
P+300B0000EL0	PCO5+ Kleine programmierbare Steuerung
PGD1000I00	PGD1 Pixel mit PCOI-Gehäuse
PSD1018400	WECHSELRICHTER
PCOX000CA0	PCO5 COMPACT + USB-STEUERUNGSPLAN
P+500BAA00ES0	Steuerung
UCHBE00001230	uChiller Hocheffizienter Kühlerregler
PJS4C0H100	Panel
PJS5C0H300	PJEZ Elektronischer Controller
UCHCONP000	Terminal
GDWRS02A00	Produktinformationen nicht verfügbar
NTC060WH01	NTC-Sensor
VFD150MS42F0	Produktinformationen nicht verfügbar
P+100B000D0M0	Steuerungen
BL0T4C00H2 SP	Zylinder
ATA4001CD0	230 Vac, temperature and humidity, flush mounting

Produkt	Beschreibung
UEKDRAIN01	Pumpe
PCOX000BB0+PCOXCON0B0	Steuerung + Klemme
E2V24CWAC0	Elektronisches Expansionsventil
E2V18CWAC0	Elektronisches Expansionsventil
E3VSTA0321	Elektrische Spule für elektronisches Expansionsventil E3V
PJEZC81040	Elektronischer Controller
UU01GD0001 / S.n: A00002136	Dampf-Luftbefeuchter
KUESRF0000	Terminal-Grenze
CPY03D02V0	STEUERBORD
UCKRL00000	Füllstandsensord Luftbefeuchter
BL0S1F00H2SP	Zylinder
PCOX000DA0	pCo kompakt
NTC060WH04	Sensor
PRK300M3F0	Steuerung
PRK300M3E0	Steuerung
UCHBP00000200	µChiller-Steuerung
PSD10404C0	Wechselrichter
EVD1S00ENO	
PJEZC0P000	Steuerung
URKCOPC02S	Kesselabdeckungssatz für Luftbefeuchter
UE045XL001	HumiSteam X-plus isothermer Elektroden-Luftbefeuchter
IR33+ IREVC0LN00	Elektronischer Kühlstellenregler
UC06501010	Zentrifugalbefeuchter
UC01001010	Radialer Luftbefeuchter
IREVC0HN00	Elektronischer Controller
UEX90M0010	Steuerung
UCHCONPMC0	Adapterkit für MCH2
BLCT1C00W1	Dampfzylinder für die Klimatisierung
UPCA001DM0	Leiterplatte
IR33W7HR20	IR33 Universeller Elektronischer Controller
PCOE00TLNO	Karte
UEY05L0200	Steuerung
BL0S3F00H2USP	Dampf-Zylinder
PZUAS0JB20	Elektronischer Controller
UEX90L0010	Controller
BL0T5C00H0SP	Dampf-Zylinder
BMESTDNA0K	BMS-Schnittstellenmodul
IROPZSEM10	Seriell RS485-Schnittstellenmodul
PGB10010FCCA0	Kapazitives Touch-Benutzerterminal
P+300B0000ES0	Steuerung
UU01FD0001	Dampf-Luftbefeuchter
EVD000401	Modul für elektrisches TRV
E2V05CWAC0	elektronisches Expansionsventil
WB000DG0F0	UltraCella Zweireihiger LED-Display-Controller
URKCOPC00MSP	Zylinderdeckelsatz

Produkt	Beschreibung
URKSL00005SP	Wasserstandssensor
PRK300S3FK	Produktinformationen nicht verfügbar
PRK300M3FK	PrAck pR300 Rack-Controller für mittlere Kompressoren
00428123	Produktinformationen nicht verfügbar
Digital Monitor for UE045YL001 (HCTLEYF020SP)	Anzeige des Luftbefeuchters
A00223162 / P+500B0A200Z0	Programmierbarer Controller PCO5+ Medium
E5VA5AST00	Elektronisches Expansionsventil
SK Regler / 3396664	Produktinformationen nicht verfügbar
P+D0000NH1DEF0	Kontrollleur
183206	Auslassventilgehäuse
254001	Luftspule
141127	Luftbefeuchter
183205	Ventilanker für Auslassventil
UR060HL104	Produktinformationen nicht verfügbar
E2V30FSMC0 + E2VSTA0330	Elektronisches Expansionsventil der Serie E2V und unipolare Statorspule
E2V30FSMC0 + E2VSTA0200	Elektronisches Expansionsventil der Serie E2V mit Statorspule
PGB07010FBCA0	Anzeige
P+50CON0L0	Set mit abnehmbaren Schraubverbindern für PCO5+/CPCO Large
UP2CONN0M0	Produktinformationen nicht verfügbar
BL0T3C00H2SP	Zylinder
PJEZS0GB00	Digitaler Thermostat
BL0T4D00H2	Dampfzylinder
DN33B7LR20	Steuersystemmodul (AIAS COMBOX)
P+D000UEJDEF0	Produktinformationen nicht verfügbar
CPY000D200	BEFEUCHTUNGSSTEUERPLATINE MULTI DENCO DMA030
98C615P005	Adapter-Kit
MXCWM25H00	
IXE1C0H1213	Elektronischer Regler
PYCO1SN50P	Elektronikregler
UPCB001BS0	Board-Controller
PS20024400110	Power+ 3-Phasen-Wechselrichter, 24 A, 380-480 VAC
211052	
BL0T2A00H2SP	Zylinder
PSD1018500	Wechselrichter
DPWQ60B010	Raumluftqualitätssensor
PGB07010FBCA	Anzeige
PGTA00FB30	Produktinformationen nicht verfügbar
HCTLEYF020	Bedienpult
UCHBP000P0200	Chiller Process Panel
BL02TB00H2SP /400V	Dampfzylinder für Luftbefeuchter
ACS00CB000022	Produktinformationen nicht verfügbar
BL0T1C00H1	Dampfzylinder
P+500BBA06EM0	Programmierbarer Controller PCO5+ Medium mit integriertem PGD1-Display

Produkt	Beschreibung
UE015YLC01	Luftbefeuchter
P+500BAA00S0	PCO5+ Kleine programmierbare Steuerung mit integriertem PGD1-Display
NTC030HP00-50	NTC-Temperaturfühler mit 3 m langem Kabel
EVDM001N00 EVD mini 24 V with display	EVD-Mini-Treiber für unipolare elektronische Expansionsventile
PLDH0GFP00	Дислея
A00099636	ULTRACAP-MODUL
P+500BBA00ES0	Steuerung
KITVC10011SP	Füllventilsatz für Luftbefeuchter
URKH03I401SP	Kesselheizungsset für Luftbefeuchter
URKCFAN000SP	Ventilator
URKREL2400SP	Pumpe
URKCONT200SP	Kontaktgeber
URKSSR1020SP	Relais
UEKVASC100SP	Zylinder
URKBR00000SP	Kesslersatzset für Luftbefeuchter
UEKF000020SP	Kesselfiltersatz für Luftbefeuchter
PJEZS0P100	Elektronischer Controller
UC0650D100	zentrifugaler Luftbefeuchter
UC0100D000	zentrifugaler Luftbefeuchter
UC0650D000	zentrifugaler Luftbefeuchter
PCO1NN0WD0/ PCOWEB	Karte
E2V03FSAC0	Elektronisches Expansionsventil für Anwendungen mit niedriger Kapazität
NTC006HP0R - MOQ 50pcs	NTC-Temperaturfühler mit 6 m Kabel
PZUAC0E520	Elektronischer Controller
E4V85FWSB1	ELEKTRONISCHES EXPANSIONSVENTIL E4V-85 HERMETIC 1 1/8" x1 1/8" ODF OHNE STATOR - OHNE SICHT
13C499A030	Ventil-Kit
BLCT2C00W0SP	Zylinder
UCHBP00N00191	Uchiller-Panel neutral
BL0T2A00H2USP	Dampfzylinder
UPCCONN0M0	
PGD0	Anzeige
BLOS1F00H2SP	Zylinder
PJEZC0M000 / C05817177	Elektronischer Controller
GDWBI20A00	Gassensor
DPWC11000	Wandsensor
E2V30FSMC0	Elektronisches Expansionsventil
IR33+ IREVC0LC00	Steuerung des Kühlschranks
PN: 3651080 / MTALIVA000	Wasserstandssensor für Kühler/Drucksensor
BL0T1A00H2USP	Dampfzylinder
KITBLCT2D2SP	Zylinder-Elektroden
KITBLC2FG0SP	Filter und Dichtung für Zylinder BLCS2/BLCT2
#ZKN04880	Wassersonde

Produkt	Beschreibung
NTC060WP10 NTC	NTC-Tempersensoren mit 6 m Kabel
IXSEC0HH2A1	Kontroller
SP-43200101-D	Spezifische Produktinformationen sind nicht verfügbar
E4V95FWSB0	Ventil
E4V95FWSA0	Ventil
UEKDC10000SP	Entwässerungskreislauf
UEKT1000XLSP	Schlauchset
KITCN00000	Konduktometer
BLOT5C00H0SP	Zylinder
UEKDC20000SP	Entwässerungskreislauf
UEKT100XXLSP	interner Rohrsatz
UEKCOLL000	Mannigfaltig
BLOT4C00H2SP	Zylinder
E4VE7VSTA0	Bobina
GDWBS04A00/ R-404A	Gassensor
MOD0256E	Steuermodul
LINEAR STEAM DISTRIBUTOR HIGH EFFICIENCY SERIES DP INOX L=1050MM DIAM.40	Linearer Dampfverteiler aus Edelstahl mit hohem Wirkungsgrad
1312357APG	SFH 040: Wasserablaufschlauch Ø=40 mm (vorgestanzte Abschnitte von 1 Meter)
10T60GR.C.	Kanaltemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
20T70GR.C.	Kanaltemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
GDSRSHFC00	Gaswarngerät
PGTA00CNV0- 9	DB9-Adapterkabel für RS485-Kommunikation
EVDIS00JP0	Anzeige für EVD Evolution
IR33Y7HR0S	Steuerung
E3V55BWRC0	Expansionsventil
UU04RDAS01	Adiabatische Ultraschallbefeuchter
UU06RDAS01	Adiabatische Ultraschallbefeuchter
E2V24FSMC0	Elektronisches Expansionsventil
UEKT10000LSP	Schlauchset
UEKCOL000	Sammler
BL0T3D00H2	Dampfzylinder
DN33H0HB00	Elektronischer Controller
BL0T2C00H0SP	Dampfzylinder für HumiSteam-Luftbefeuchter
IJFPLA6B06S0286	Steuerung
DN33C0HR00	Kühlraumsteuerung
SCE-AC10200B460V3	Klimaanlage
EVDM000N00	EVD Mini
BL0T3C00H2USP	Dampfzylinder
KUE0300000	
Steam Hose for A00555132 (1312367AXX)	Dampfschlauch 40mm
UPCA001BS0	Platinencontroller
E2V18FSFC0	Ventil
PSD1016200	Luftgekühlter Inverter

Produkt	Beschreibung
PRK100X3A0	Steuerung
PRK300S3F0	
PRK300L3F0	
BXOPZI4850000	
HCTLEYW020 / A17091RV70	
PSD10354T0	Schnellantrieb
PT1060WP01	SENSOR
Carel PZUAC0E520	Elektronischer Controller
URKT00002M	Innenrohrsatz
PEOPZC1500	1,5 m langes Displaykabel
ECKN0301D0	DÜSE
IJFPSA4N00S0280	Elektronischer Controller
UPCC0NN0M0	
UPCB001BM0	
UPCCONN0S0	
UEKGUAR000SP	o Ring
PCOE0N4850	
Electode for UE065XL001 (KITBLCT5C0SP)	
PZDDS0H00Y	Steuerungen
PZDDC0H00Y	Steuerungen
E3V35BSM50	Ventil
PGNE020F00	Anzeige
BL0SRE00H2SP	Filter
BL0SRF00H2SP	Filter
A00858196 / BL0T1D00H1SP	
NTC030HF01 -50T90	
PJRIW0TT3K	Temperaturregler-Panel
EVD0000UCO	
BLCT2C00W2SP	
BLCT3C00W2SP	
L401476/PGD0	PGD0-TERMINAL (SCHALTTAFELMONTAGE)
BL0T1D000H1	
S90C0NN001	
E401TA00V0	
PJS8C0HW00	
E2V24FSFC0	
E2V14FSFC0	
URKDH00020	Säulenauspuffset
URKDTV0000	Abluss-Temperierventilsatz
URKH03T505	Titanium-Heizkit
E3V45SSRC0	
E2V35FSMC0	
UJEX15L0010	
IR33C0LR00	Elektronischer Controller
KITBLCT5C0	

Produkt	Beschreibung
PJS4C0H000	Elektronischer Controller
MTADISPL00	Anzeige
EC080DH000	Pumpstation mit eingebauter Automatisierung
EC040DH000	Pumpstation mit eingebauter Automatisierung
EC020DH000	Pumpstation mit eingebauter Automatisierung
ECKDSV0000	
MCKDSVWC00	
ACKR100000	Set mit Wasserdruckminderer
ACKPS00000	
ECKN0205D0	Satz von 2,5 l/h Einspritzdüsen
ECKN0305D0	1 Satz Düsen 4 l/h
ECKN0405D0	Düsenatz 5 l/h
ECKN0505D0	Düsenatz 6 l/h
MCH2CON021	
E2V11FWBC0	Carel E2V11FWBC0 Expansion Valve
KITPS00000SP	
BLOT4D00H2SP	Zylinder
UR010HM004	
UR006HL204	HEIZUNGEN DAMPF
UUF02M0010	HAUPTPLATINE + ZUSATZKARTE
UUKTFD0010	LEISTUNGSTRANSFORMATOR - 230-24/50V
UPTG02200SBS02	
IJWPSA4B02S0523	Kühlsteuerung
DPWC115000	
PZUAC0EB20	Elektronischer Steuerungseinheit
URKPS00020	Entwässerungspumpen-Kit
UE035XL001	Luftbefeuchter
EVDIS00PT0	Display für EVD
UEKDRAIN01SP	KIT ABLAUFPUMPE/VERTEILERSYSTEM
BL0T1D00H1MP	
S0MPSA4B03S0274	Steuergerät
P+100BB00D0S0	Controller
3398223	Controller
UEKT10000MSP	
BLOS RF00H1SP	
KITVC10006	
BLOS RF00H1SP	Luftbefeuchtertank
BL0S1E00H2SP	Ersatzzylinder EU 1-3 kg/h einphasig, niedrige Kondensation
ADPB003000	Thermostat
KUE0200000	
EVD EVOLUTION UNIVERSAL (TLAN)	
P+P0N0NH1DEF1/	PROGRAMMIERBARES LOGIKRELAIS
UEH05L0000	