



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Circutor

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
R2425R CFB-46/100-6B	Leistungskondensator 3-phasig
CFB-46/100-6B	Kondensator
CFB-46/25-6B	capacitor
R2425K CFB-46/50-6B	Kondensator
M-CVMk2 - ITF-405	Netzanalysator,
CIRR10872	Blindleistungsregler
COMPUTER MAX12 / R10872	Computer Max 12
M55911 / CVM-C10-ITF-485-ICT2	Analysator
M54402 / CVMk2 - ITF-402	Analysator
M54410	Netzanalyser
CVMK2-ITF-402 (M54402)	Netzanalyser
CVMk2 - ITF-405	Dreiphasen-Leistungsanalysator
M317G4 / CVM Mini EDMK-MID-ITF-RS485-C	Dreiphasiger elektronischer Energiezähler
CVM-NRG 96	Netzanalyser
M51900 / CVM-NRG96-ITF	Netzanalyser
CVMNRG96-ITF-RS485-C (M51911)	Dreiphasen-Leistungsanalysator
LM 4A/2IO-M/ M31565	Zählerspeicher
LM4I/4O-M/ M31563	Zählerspeicher
M12931 (HLC 96 47-53 Hz 230 V)	Frequenzmesser
P/N: M15051 Type: MEG 1000	Isolationsmessgerät
P/N:M15051-00-A; Type: MEG 1000	Isolationsmessgerät
M15051-00-A	Isolationsmessgerät
M25511	CFE
M51911 / CVM-NRG96-ITF-RS485C	Dreiphasen-Leistungsanalysator
M5ZZF1	
Art. Nr. M61020 , type EDS-Deluxe	Datenlogger / Konverter
M72136	TC6 420-300 A
AR6-FLEX-4-Kit	Netz- und Ladegerät
P10131, WGS 20	Transformator
P10132	Differenzstromwandler
P10132, WGS 30	Transformator
P10151 / WGC-25	Differenzstromwandler
P10152 / WGC-35	Differenzstromwandler
P10155 / WGC 110	Transformator
P10156 WGC 140	Transformator
WGC-220x105 (CIRP10158)	Erdschluss-Transformator (Rechteck)

Produkt	Beschreibung
WGC-350x150 (P10159)	Erdschlüsse Transformator (Rechteck)
P11941001, type RGU - 10	Differenzstrom-Auswerterelais
P12204, RG1M-0.03	Differenzstrom-Auswerterelais
P12231	Fehlerstromrelais RGE-R1
QNA-500	Qualitätsanalyser
CLZ-FP 440 V / 25 kvar / 50 Hz 400 V / 20 kvar / 50 Hz	3-Phasen-Leistungskondensator
R2425K	Leistungskondensator 3-phasig
R2425R	Leistungskondensator 3-phasig
RGU - 10 C P11944	Differenzstrom-Auswerterelais
TCP1RS-TCP+ / M62121	Konverter von RS 232/485 auf Ethernet
M54033 Type TCP2RS-TCP+	RS-232/485-zu-Ethernet-Konverter TCP2RS+
WGC 180 (Art-Nr. P10157)	Differenzstrom-Wandler
CIRWATT B 410-QT5A-95B10	Energiezähler
CIRWATT B 410-QD1A-95B10 (QB4B3)	Energie-Messgerät
AR5L Kit 4	Tragbarer Leistungsanalysator AR5L Kit 4
AR6 Circutor	Netzteil und Ladegerät
CVM-C10-ITF-485-ICT2 / M55911	Netzanalyser 4-Quadranten Messung
WGC 80 (P10212)	Fehlerstromwandler
RGE-R1 (P12231-003)	Differenzstrom-Auswerterelais
TP-88 800/5A (M70137)	Transformator
P/N: M54402 Type: CVMk2 - ITF-402	Netzanalyser
RGU-10 (CIRP11941)	Differenzstrom-Auswerterelais
TRM180 5000/5A CIRP50167	aktueller Transformator
M7122C)	SHB 50 A / 60 mV shunt Form A with insulation base
M54033, TCP2RS+ ,SN: 9081324126	Konverter RS 232/485 auf Ethernet
P/N: M54400 Type: CVMk2 - ITF-405	Netzwerkanalysator
M70362	Stromwandler TC 8 500/5A KI.0,5 7,5 VA
M10230 + M102XK	austauschbare Skala für EC 96 500/5A P2
P/N: M54040 Type: RS485	Konverter
RB-80-400, (P70155)	Filterkreisdrossel
M7037G) TC 10 400/5A	Aufsteckstromwandler
M56011 CVM-B100	Dreiphasen-Leistungsanalysator
M56111 / CVM-B150-ITF-RS485-I2-C2-T2	Dreiphasen-Leistungsanalysator
R12213	RGU-10A Fehlerstromrelais
TC 5 40/5A	Aufsteckstromwandler
TC 5 125/5A	Aufsteckstromwandler
TC 6 400/5A	Aufsteckstromwandler
TC 10 1000/5A	Aufsteckstromwandler
TC 10 1200/5A	Aufsteckstromwandler
TC 12 2000/5A	Aufsteckstromwandler
TC 12 2500/5A	Aufsteckstromwandler
P/N: M55911, Type: CVM-C10-ITF-485-ICT2	Netzanalyser 4-Quadranten Messung
R2058G CLZ-FP 46/25	Kondensator
EMS96-PFS	Netzanalysator 4-Quadranten Messung

Produkt	Beschreibung
R2324L CSB-44/60	Leistungskondensator
R2425D CFB-46/12,5-6B	Leistungskondensator
R2425G CFB-46/25-6B	Kondensator
M51900	Netzanalysator
R2057E	3-phas. Leistungskondensator
R205EF	3-phas. Leistungskondensator
P10154	WGC-80 Fehlerstromwandler
M70823	Meßwertumformer für Wechselströme
M70822	Meßwertumformer für Wechselströme
M71043	Meßwertumformer für Wechselströme
M71046	Meßwertumformer für Wechselströme
M71047	Meßwertumformer für Wechselströme
MEG 1000	Isolationsmessgerät
M80821	Satz 4
AR6	Netz- und Ladegerät
R2415R	Leistungskondensator
BLRCS104A125B40	Varpluscan Sduty-Kondensat
BLRCS150A180B40	Varpluscan Sduty-Kondensat
BLRCS200A240B40	Varpluscan Sduty-Kondensat
BLRCS050A060B40	Varpluscan Sduty-Kondensat
BLRCS075A090B40	Varpluscan Sduty-Kondensat
CVMNRG96ITF RS485 1DO	Leistungsanalysator
M73122	Stromwandler
Art. Nr. M55911 , type CVM-C10-ITF-485-ICT2	Netzanalysator
P24622	Differenzstrom
P10153	Differenzstromwandler
CLZ-FP-44/25N	Kondensator
M70154	TP-816 Split-Core-Stromwandler
M70155 (TP-816 3000/5A)	Split-Core-Stromwandler
M85000	Tragbarer Leistungsanalysator AR5L
M810C4	KIT3-CPRG-1000 Stromzangensatz
R205EG	Ausgleichskondensator
CVM-C5-ITF-485-C	Netzanalyser
TP-812 1600/5A	Split-Core-Stromwandler
TC6 600/5A	Stromwandler mit schmalem Querschnitt
TCH 10 1000/5A	Hochgenauer Stromwandler
TCH 10 1600/5A	Hochgenauer Stromwandler mit schmalem Querschnitt
TCH 8 800/5A	Hochgenauer Stromwandler mit schmalem Querschnitt
TCH 10 2500/5A	Hochgenauer Stromwandler mit schmalem Querschnitt
TCH 6 300/5A	Hochgenauer Stromwandler mit schmalem Querschnitt
TCH 6 250/5A	Hochgenauer Stromwandler mit schmalem Querschnitt
CEM-C20-312 MID	Direkt messendes dreiphasiges Messgerät
CLZ-FP 44/25-HD (R2H54L)	3-phas. Leistungskondensator
CIRR2H54N , CLZ-FP-44/30-HD	Kondensator
CVM-C5-ITF-485-C (M55884)	Netzanalyser 4-Quadranten Messung

Produkt	Beschreibung
RBX-20-400 20 kvar, 400 V (P72125)	Verstimmter Filterreaktor zur Oberschwingungsdämpfung
RBX-40-400 40 kvar 400 V (P72140)	Verstimmter Filterreaktor zur Oberschwingungsdämpfung
RBX-80-400 80 kvar 400 V (P72155)	Verdrosselungsfaktor 7%
CLZ-FP 44/10-HD (R2H54B)	3-phas. Leistungskondensator
CLZ-FP 44/12,5-HD (R2H54D)	Dreiphasiger röhrenförmiger Leistungskondensator (hohe Beanspruchung)
CLZ-FP-44/20-HD (R2H54J)	
CLZ-FP 44/30-HD	3-phasig Leistungskondensator
CVM-1D-C	Netzanalyser
TP420-58-500A M70223	Split-Core-Stromwandler
M70339	Aufsteckstromwandler
M19943	Schutz IP 65 für Geräte 96 x 96
M 56011	Dreiphasen-Leistungsanalysator CVM-B100-ITF-485-ICT2
M 56111	Dreiphasen-Leistungsanalysator CVM-B150-ITF-485-ICT2
M56E01	Erweiterungsmodul M-CVM-AB-8I-8OTR
M56E02	Erweiterungsmodul M-CVM-AB-8I-8OR
M56E03	Erweiterungsmodul M-CVM-AB-4AI-8AO
M56E07	Erweiterungsmodul M-CVM-AB-MBUS
M56E08	Erweiterungsmodul M-CVM-AB-LonWorks
M56E09	Erweiterungsmodul M-CVM-AB-Profibus
CVM-NRG 96 (M51800)	Netzwerkanalysator
R2H55L CLZ-FP -46/25-HD	Kondensator
M30310 (MKB-363-M 63A/400V ARON)	Dreiphasiger Dreidraht-Aktivenergiezähler mit eingebauten Stromwandlern
M70339 (TC 6 800/5A)	Steckbarer Stromwandler
Q22312 (CEM-C20-312)	Dreiphasen-Energiezähler für direkte Messungen bis 65 A
RGU - 10 (P11941)	Differenzstrom-Auswerterelais
CVM-NRG69-ITF-RS485 C	CIRCUTOR M51911
TCP2RS-TCP+	Konverter
RGE-R1	Differenzstrom-Auswerterelais
TP816 4000/5A M70156 20VA KI0,5	Split-Core-Stromwandler für eine Umwandlung von 4000 A auf 5 A
TP-816 5000/5A (M70157)	Wandler
DHB-402 M22027	Programmierbare digitale Anzeige für Schalttafelmontage mit zwei Alarmrelais
DHB-424, Code: M22028.	Programmierbare Digitalanzeige mit RS-485-Kommunikation und mehreren Eingängen
CIRM52021	Dreiphasen-Leistungsanalysator CVM-MINI-ITF-RS485-C2
VIV9001	Netzteil
M70147	Split-Core-Stromwandler TP-812 1250/5A
P11941004 , type RGU - 10	Differenzstrom-Auswerterelais
Nr. M55853 Type CVM-C5-IC	Netzanalyser
P/N: M55884 Type: CVM-C5-ITF-485-C	Netzanalyser
Art. Nr. M62121 , type TCP1RS-TCP+	Konverter
Art. Nr. M31565 , Type LM 4A/2IO-M	Zählerspeicher
Art. Nr. M51911 , type CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1	Netzanalyser 4-Quadranten Messung

Produkt	Beschreibung
Art. Nr. R13862 , type Computer Smart III 12	Smart Power Regler
Art. Nr.M54033 , type TCP2RS-TCP+	Konverter von RS 232/485 auf Ethernet
Art. Nr. R2H54L , type CLZ-FP 44/25-HD	3-phas. Leistungskondensator
Nr. M54033 Type TCP2RS-TCP+	Konverter
MEG-1000, COD: M1505100B0000	Isolationsmessgerät
R13864	Computer Smart III 14
RBX-20-400	Reaktor
RBX-40-400	Reaktor
CIRR13851 , Computer Smart III 6	Regler
CBS-4 / P12711	Mehrpunkt-Evaluator-Relais
WGC-180 (CIRP10157)	Streutransformator
WGC-55 (P10153)	Differenzstromwandler
CLZ-FP 44/25-HD	3-phas. Leistungskondensator
CVM B100 - ITF- RS485	Modularer Netzanalyser
M71230	SH 50A/60mV Shunt
M20227	DC72B A (10A) Digitales Amperemeter
M20222	DC72B A (10A) Digitales Amperemeter
M-CVM-B100/B150	- Analog-Erweiterungsmodul
WN 70	Digitaler Leistungsanalysator für Dreiphasensysteme
M31781	Meter
M73113	Transformator
TCP2RS-TCP+ / M54033	Konverter
P11941	Fehlerstromauswerterelais
M70323	steckbare Stromwandler
M70337	Aufsteckstromwandler
P10156	Fehlerstromwandler WGC-140
CLZ-FP-44/25N, Art N: CIRR205EG	Kondensator
TCP1RS+, Art N: CIRM62121	Konverter
TCP2RS+, Art N: CIRM54033	Ethernet-Konverter
CIRM62121 (M62121)	Converter TCP1RS +
CIRM54033 (M54033)	Converter TCP2RS +
RBX-50-400 old code / new code P73145 / RBZ-50-400	Reaktor
M31567 (LM 25-M)	Zähler-Speichereinheit
M25511-00-10700	Frequenzumwandler
P10154 (WGC 80)	Differenzstromwandler
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1, Art N: M51911	Netzanalysator
TI-420-70-500A	Transformator
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1 (M51911)	Netzanalyser 4-Quadranten Messung
CLZ-FP 44/15-HD	Dreiphasiger Rohr-Power-Kondensator (Schwerlast)
CLZ-FP 44/40-HD	Dreiphasiger röhrenförmiger Leistungskondensator (hohe Beanspruchung)
M70332 (TC 6 200/5A)	Steckbarer Stromwandler
CHV-T 750/7.2	Dreiphasiger Mittelspannungs-Leistungskondensator
CHV-T 250/7.2	Dreiphasiger Mittelspannungs-Leistungskondensator

Produkt	Beschreibung
M62141	Konverter/Verstärker
R2415K / CFB-46/50	Kondensator
R2415G CFB-46/25	Leistungskondensator für Oberschwingungsfilter
R2415D CFB-46/12,5	Leistungskondensator für Oberschwingungsfilter
P/N: R2415R, Type: CFB-46/100	Leistungskondensator
CEM-C10-212	Einphasen-Energiezähler mit MID-Zertifizierung
P14035, WRU 10	Fehlerstromrelais mit eingebautem Transformator
RGU2 (P11A61)	Differenzstrom-Auswerterelais
CLZ-FP -48/25-HD	Dreiphasiger röhrenförmiger Leistungskondensator (hohe Beanspruchung)
CVM 144-ITF-RS485-C2	DIGITAL PANEL METER
TR16-RS485-25A	Spannung und Gleichstrom Vielkanalanalysator
WGC 140 / P10156	Differenzstromwandler
Computer MAX 12	Regler mit 12 Ausgängen
M70814 (20A)	Stromwandler mit 4-20 mA Ausgang
M62121 TCP1RS-TCP+	RS-485-zu-Ethernet-Konverter
CVM B100 - ITF- RS485 (M56011)	Modularer Netzanalyse
UC72	PHASE Ablaufanzeige 72X72
RGU - 10 C	Differenzstrom-Auswerterelais
WGC-35 (P10152)	Differenzstromwandler
TH-DG-RS485	Temperatur und Feuchtefühler
Q22312	Direktmessender Drehstromzähler
Q22314	Dreiphasen-Energiezähler mit MID-Zertifizierung
Q23100	Kommunikationsmodul CEM-M-RS485
Q23400	Kommunikationsmodul CEM-M-Modbus/TCP
CVM B150-ITF-RS485 (M56111)	Modularer Netzanalyser
M56E05	Erweiterungsmodul M-CVM-AB-Modbus-TCP (Bridge)
R2415R / CFB-46/100	Kondensator
CFB 46/12,5	Leistungskondensator für verstimmte Filter
CFB 46/25	Leistungskondensator für verstimmte Filter
CFB 46/6	Leistungskondensator für verstimmte Filter
CLZ-FP-44/12,5-HD	Dreiphasiger röhrenförmiger Leistungskondensator (hohe Beanspruchung)
CLZ-FP-44/50-HD / R2H54S	Leistungskondensator
CLZ-FPT-44/6,25-HD	Dreiphasiger röhrenförmiger Leistungskondensator mit Entladungswiderständen (Heavy Duty)
WGC80-TB	
CLZ-FPT-44/40	Kondensator
WGB-35-TB300	Erdschlussrelais
Computer 14d 144	Digitaler Leistungsanalysator
R13864 , computer Smart III 14	Regler
TC 5 (50/5A)	Stromwandler mit schmalem Profil
TC 5 (100/5A)	Aufsteckstromwandler
TC 5 (75/5A)	Aufsteckstromwandler
R13962 (Computer Smart III FAST 12)	Leistungsfaktorregler mit schneller Reaktion

Produkt	Beschreibung
DM45 CMD	Digitalmultimeter mit harmonischer Analyse
R2H54R / CLZ-FP 44/40-HD	Leistungskondensator
M70147 / TP-812 1250/5A	Transformator
CSB-46/100	Dreiphasiger prismatischer Leistungskondensator
P11A61	Ultraimmunisiertes Fehlerstromrelais Typ A
CVM-1D-RS485-C (M55511)	Einphasen-Leistungsanalysator mit RS-485-Kommunikation
RBX-80-400	Reaktor
CT-PT100	Temperaturaufnehmer
CBS-4C / P12712	Differenzrelais Typ A
CVM-C10-ITF-485-ICT2 (CIRM55911)	Netzwerkanalysator
CMC 20 B (R281A4)	Schütz
CMC 32 B (R281A8)	Schütz
CMC 75 B (R281A9)	Kontaktgeber
P/n M55885 Type CVM-C5-ITF-485-I	Netzanalyser
M13754 Type CUC 96	Drehfeldanzeige
P11941 (RGU-10)	Differenzstrom-Auswerterelais
CLZ-FP -46/25-HD	3-phas. Leistungskondensator
TC 8 1000/5A (M70366)	Aufsteckstromwandler
CPC3I-4RS	Thyristoransteuerung
R2H54S , type CLZ-FP 44/50-HD	Leistungskondensator
TR8-RS485-100-200A	Auswerteeinheit
RGU - 10- TYP-B	Differenzstrom-Auswerterelais
CLZ-FP-44/28-HD	Kondensatorbatterie
CIRe3	tragbarer Netzwerkanalysator
CIReQ	Netz-Qualitätsanalyser
CIRe+	Netzanalyser
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C1	Netzanalyser
M14625-00-C0000 (Synchro MAX 96)	Synchronität Relay
CLZ-FP-46/12,5-HD (R2H55D)	Kondensator
USB - RS485	Konverter
EMS30-C	Elektro
CIRR13862 , computer Smart III 12	Regler
CPC3 3ph	Modul
P/N: M55942 Type: CVM-C10-ITF-IN-485-IC2	Netzwerkanalysator
P/N:M62121 TCP1RS+	Konverter
M56311 Type CVM A1500 - ITF- RS485	Network Analyzer
M56111 Type CVM B150 - ITF- RS485	Modularer Netzanalyser
M56011 Type CVM B100 - ITF- RS485	Network Analyzer
M70143 Type TP-812 750/5A	Stromwandler
M70141 Type TP-812 500/5A	Stromwandler
M70149 / TP-812 1600/5A	Transformator
M7014A Type TP-812 2500 /5A	Split Stromwandler
RGU - 10- TYPE-B	Differenzstrom-Auswerterelais
WGC-55-TB	Erdschlüsse Transformator
R2425K 460V	Leistungskondensator 3-phasig

Produkt	Beschreibung
CVM 144-ITF-RS485-C2--A4O	Drei-Phasen-Strom-Analysator
M56424	Netzanalyser
M70325 (250/5A)	Aufsteckstromwandler
P72130-00-17000	Fehlerstromrelais mit Display
R2H67N	3-phas. Leistungskondensator
R13851	Computer SMART III Leistungsfaktorregler mit 6 Relais
RGE-R	Differenzstrom-Auswerterelais
CMC 40 (R281A1)	Drehstromschütz für Leistungskondensatoren
R73222-00-7	Passiver Oberwellenfilter
CMC 85 B (R281A3)	Drehstromschütz
TC6 420-200 A (M72134)	Meßwertumformer für Wechselströme
P7030J (LR-04-185)	Filterkreisdrossel für 90 kW Motoren
CVM-A1500-ITF-485-ICT2	ANALYSATOR FÜR ENERGIEQUALITÄT
CVM A1500 - ITF- RS485 (M56311-00-00A00) + calibration certificate	Netzanalyser
RBH-50-400 P7H145	REAKTOR
CVM-C5-ITF-485-C , CIRM55884	Netzanalyser
P/N: P11941, Type: RGU - 10	Differenzstrom-Auswerterelais
CVM-NRG 96-ITF-RS485-C	Netzanalyser
R2425K CFB-46/100-6B	Leistungskondensator 3-phasig
P70255	Filterkreisdrossel
R4Z111 / CPCb-230/400	Zero crossing control for thyristor modules
WGC 180 P10157	Differenzstromwandler
CVM-C5 (M55853)	Enerji Analizörü
M56311 // CVM A1500 - ITF- RS485	Modularer Netzanalyser
WGC 350x150	Transformator
T14	Regler mit 14 Ausgängen
R2H54B	3-phas. Leistungskondensator
R2H54D	3-phas. Leistungskondensator
R2H54J	3-phas. Leistungskondensator
R2H54L	3-phas. Leistungskondensator
R2H54N	3-phas. Leistungskondensator
LM 4A/2IO-M	Zählerspeicher
WGS 30	Differenzstromwandler
WGC 35	Differenzstromwandler
P/N: P10153, Type: WGC 55	Differenzstromwandler
WGC 110 / P10155	Fehlerstromtransformator
WGC-180	Differenzstromwandler
WGC-220x105	Differenzstromwandler
TP-WGC 58	Trennkern-Differenzstromwandler
TP-WGC 88	Trennkern-Differenzstromwandler
TP-WGC 812	Trennkern-Differenzstromwandler
TP-WGC 816	Trennkern-Differenzstromwandler
Q30302	optischer Lesekopf
CVM-C4-ITF-485-ICT2/M52706	Netzanalyser

Produkt	Beschreibung
R2H54L (CLZ-FP 44/25-HD)	Leistungskondensator
P70225 (RE-20-400)	Drehstromreaktoren für statische Kondensatorbanken
P70240 (RE-40-400)	Drehstromreaktoren für statischen Kondensator
P70255 (RBE-80-400)	Drehstromreaktoren für statischen Kondensator
M-CVMk2 - ITF-402	-Messmodul ohne Anzeige
M61010	EDS Datenlogger / Konverter
CIRWATT B 410-QT5A-C0B10	Energiezähler
M70367 (TC8 1200/5)	STROMWANDLER
R2H57L (CLZ-FP 52/25-HD)	3-phasig. Leistungskondensator 525 V/25 kvar/50 Hz
M85050 (CIRe+/3 eFLEX 54)	Netzanalyser
CLZ-FP -46/15-HD	Rohrkondensator mit Anschlussleiste
RGU-10 (Art.Nr.P11941004)	Differenzstrom-Auswerterelais
CVM-NET-RS485-C2 (M54B21)	Netzanalyser für DIN-Schiene
CVM-NET-MC-ITF-RS485-C2 (M54B31)	Netzanalyser für DIN-Schiene
R13962	Computer Smart
TQ 8 1000/5 A (M7403I)	Kabelumbauwandler
TQ 8 800/5 A (M7403F)	Kabelumbauwandler
TQ 8 750/5 A (M7403E)	Kabelumbauwandler
TQ 8 500/5 A (M74039)	Kabelumbauwandler
TQ 6 400/5 A (M7402A)	Kabelumbauwandler
TQ 6 300/5 A (M74028)	Kabelumbauwandler
TQ 6 250/5 A (M74027)	Kabelumbauwandler
TQ 6 200/5 A (M74026)	Kabelumbauwandler
TQ 6 150/5 A (M74025)	Kabelumbauwandler
TQ 6 100/5 A (M74023)	Kabelumbauwandler
M70812 TI 420-35-5 A	Meßwertumformer
CMC 150 B (R281AD)	Drehstromschütz für Leistungskondensatoren
P11311	Differenzstromwandler
Model: TP-23	Stromwandler
M56414	Netzanalyser
CVM-NRG 96-ITF-HAR-RS485-C1 (M51B11)	Netzanalyser
CVM 96 M51100-00-030	Netzanalyser
PI-23 (M80132)	Hochspannungs-Stromzange für Spitzenwert-Messung
M89941	Hochspannungs-Klemme
CVM-C5-IC	Analysator
LM 4I/4O	Zählerspeicher
TCP1RS-TCP+	Konverter
TC6 402 300A, code M72136	Meßwertumformer für Wechselströme
LM25-M	Impuls-Zentralisierer
M70361	Aufsteckstromwandler
M62121	Ethernet-RS-485-Kommunikationsgateway
M10426	Dreheisen Voltmeter
M10726	Dreheisen Voltmeter mit Umschalter 6 Schaltstellungen
M10419	Voltmeter
M10729	Schalterstellung drehbar

Produkt	Beschreibung
M10216	Amperemeter
M10219	Amperemeter
M10521	Amperemeter
M70314	TC 5 75/5A Aufsteckstromwandler Kl.1 2,0 VA
M70315	TC 5 100/5A Aufsteckstromwandler Kl.0,5 1,5 VA
M70317	Aktueller Transformator
M70344	TC 6.2 200/5A Aufsteckstromwandler Kl.0,5 7,5 VA
M70334	Aktueller Transformator
M70335	Aktueller Transformator
M70336	TC 6 500/5A Aufsteckstromwandler Kl.0,5 7,5 VA
M70365	TC 8 800/5A Aufsteckstromwandler Kl.0,5 15 VA
M70597	Aufsteckstromwandler Kl.0,5 15 VA
M705A4	Aufsteckstromwandler
R2H55D	3-phas. Leistungskondensator
P73115	Filterkreisdrossel
P73125	Filterkreisdrossel
P73140	Filterkreisdrossel
P73155	Filterkreisdrossel
R281A4	Drehstromschütz für Leistungskondensatoren
R281A1	Drehstromschütz für Leistungskondensatoren
R281A3	Drehstromschütz für Leistungskondensatoren
R13862	Computer Smart III 12
R2H55L	3-phas. Leistungskondensator
R281AD	Drehstromschütz für Leistungskondensatoren
CVM-C5-IC (M55853)	Netzanalyser
M105YB	Wechselskala für EC 72 FA 75/5A P2
CLZ-FP -46/25-HD (R2H55L)	3-phas. Leistungskondensator
WGC-180-TB	Fehlerstromwandler Typ B
RGE-RL	Differentialrelais
M2551-00-10700	FREQ KONVERTER
M7123Q	Fehlerstromrelais
battery cover for AR5-L	Ersatz-Batteriedeckel für den tragbaren Leistungsanalysator AR5-L
M71228	MD22 SH Fehlerstromüberwachungsgerät
CEM-C6	Einphasen-Energiezähler mit RS-485-Kommunikation
M71231	Shunt Direnc
M11420	TD4 Stromwandler
M114Y7	TD5.2 Stromwandler
CVM-C5-ITF-485-I	ANALYZER
TP-816 6000/5A	TP-816 Split-Core-Stromwandler
EC72 500V	AMPEREMETER
CFB-46/50-6B	Leistungskondensator
TCH6-600-5A	HOCHPRÄZISER STROMWANDLER
TCH 6 400/5A	Hochgenauer Stromwandler mit schmalem Querschnitt
TCH 6.2 400/5A	Hochgenauer Stromwandler mit schmalem Querschnitt
TCP1RS-TCP+ (M62121) obsolete	KONVERTER

Produkt	Beschreibung
M10225 (EC 72 20 A P2)	Dreheisen Amperemeter
P/N: P12041, Type: RGUL (EOL)	Differenzstrom-Auswerterelais
PGR96E	3-ph. Leistungsüberwachung
WGC-500x200	Differenzstromwandler
SPOE000011	Computer mit Leistungsfaktorregler Max P&P 12
R10871004	Computer Max P&P 6
CLZ-FP 48/7,5-HD	3-phas. Leistungskondensator
CLZ-FP 48/15-HD	3-phas. Leistungskondensator
Nr. M56311, Type CVM A1500-ITF-485-ICT2	Modularer Netzanalyser
P/N: R2325R, Type: CSB-46/100	Leistungskondensator
P/N: P10154, Type: WGC 80	Differenzstromwandler
LM4I-40-M	Impulszentralisierer mit 4 digitalen Eingängen und 4 Relaisausgängen
RAPTION 50 CCS2 T2C32	Kompakte Schnellladestation für Elektrofahrzeuge
M62411 / Line-TCPRS1	Konverter von RS 232/485 auf Ethernet / WIFI
M56311-00-00A00 / CVM A1500 - ITF- RS485	Modularer Netzanalyser
M56E06 / M-CVM-B100/B150	DATALOGGER-Erweiterungsmodul
M76037 / TQR-8 400/5 A	Kabelumbauwandler
RGU-10	Differenzstrom-Auswerterelais
R2H67E / CLZ-FP 52/15-HD	Kondensatorbank mit hoher Dichte zur Leistungsfaktorkorrektur
R2H67J / CLZ-FP 52/20-HD	Dreiphasiger röhrenförmiger Leistungskondensator (hohe Beanspruchung)
EDS-Deluxe, Art-Nr. M61020	Datenlogger / Konverter
CDP-DUO (E51002)	Dynamischer Leistungsregler für Nulleinspeisung
Nr. P11951 Type RGU - 10- TYP-B	Differenzstrom-Auswerterelais
WGC-110-TB	
WGC 140-TB / P11757	Fehlerstromwandler
Nr. M56111 Type CVM B150 - ITF- RS485	Dreiphasen-Leistungsanalysator mit Farbdisplay und RS-485-Kommunikation
R2H57S	Dreiphasiger röhrenförmiger Leistungskondensator (hohe Beanspruchung)
CVM B100 - ITF- RS485 modular network analyzer	Dreiphasen-Leistungsanalysator mit Farbdisplay und RS-485-Kommunikation
CVM-C5-MC-485-C (M55894)	Multifunktionsmultimeter für Schalttafeleinbau mit RS-485-Kommunikation
Synchro MAX 96 / M14624	Digitales Synchronisationsrelais für Generatoren
Nr. M58E06 Type LINE-M 20-I	Analogbaustein LINE-Serie
DHC-96 HVdc	
RGU10B	
P73145 / RBZ-50-400	Dreiphasen-Leistungskondensator zur Leistungsfaktorkorrektur
M62422	Konverter
CVM-E3-MINI-ITF-485-IC	
M81613 / KIT-1-FLEX-R120	FLEXIBLER SENSOR
MEG-1000 / M15051	Isolationsmessgerät
CVM-E3-MINI-ITF-485-IC2	Netzanalyser
M2516100B1000	AC-Stromwandler CCE-A
TI-420-35-50A	Transformator

Produkt	Beschreibung
P/N: M73121, Type: MC3-63	3-phas. Stromwandler
CVM-C5-ITF-RS485-C	Analysator
M56414 CVM-E3-MINI-ITF-485-IC2	Netzanalyser für DIN-Schiene
M14625-00-2	Synchronoskop
RBH- 80- 400	
Art.no. M58E03 Type LINE-M 4IO-A	Analogbaustein LINE-Serie
CLZ-FP 52/30-HD / R2H67N	3-phas. Leistungskondensator
MYEBOX-150-4 FLEX-R45	Tragbarer Leistungsanalysator mit Aufzeichnung von Qualitätseignissen und Transienten
DCB-72 Aac	Digitales Amperemeter
TA210 250/1A	Stromwandler
MEG 1000 (230V)	Isolationsmessgerät
MEG 1000(400V)	Isolationsmessgerät
CVM-B150-ITF-485-ICT2	Analysator
RBZ-60-400 (P73150)	Dreiphasen-Leistungskondensator zur Leistungsfaktorkorrektur
M70127	Split-Core-Stromwandler TP-58 800/5A
LM 50-TCP +	Zähler-Speichereinheit
M25121 CCE-A-AP	Meßumformer
Nr. M56351 Type CVM A1500-FLEX-485-ICT2	Modularer Netzanalyser
WGC-80	Differenzstromtransformator
M10521 (0-100A)	AC-Amperemeter EC72 FA .../5 A
M14431	Synchronoskop
M14435	Synchronoskop
TI-420-35-150A	Messwertwandler für Wechselströme
P11A70 / RGU-10A	Ultraimmunisiertes Fehlerstromrelais Typ A
TI-420-35-100A	Messwertwandler für Wechselströme
Computer C-12 WiFi	Leistungsfaktorregler mit Wi-Fi-Konnektivität
TP-58 500/5A	Kabelkonvertierer
WGBU-90-105	Differenzstromrelais
WGBU-90-210	Differenzstromrelais
AFQm-3WF-200C-480	Aktiver Multifunktionsfilter
M6215A	LoRa-RS-485-Konverter mit Wechselstromversorgung
P16025	Erdlecktransformator WGC-35B
P16023	WGC-25B Toprak Kaçak Aku Transformator
CLZ-FP-48/12,5-HD / R2H56D	Leistungskondensator
WZ-140 50/1A	Aku-Transformator der WZ-Serie, 50/1A
M54033 /TCP2RS+	Konverter
TD 6 250/5A / M75049	Aufsteckbarer Stromwandler
CBS-4	Multipoint Auswerterelais für Differenzstrom
TC 10 2000/0,5A	Stromwandler mit schmalen Querschnitt
V10633 / URBAN MASTER T2	
V10730 / URBAN MASTER CCS2	
V17123 / RAPTION 50 CCS2 T2S32	50 kW Schnellladestation
R2H67N / CLZ-FP 52/30-HD	Dreiphasen-Leistungskondensator
M703770040004	TC10 400/5 Stromwandler

Produkt	Beschreibung
R2H66N / CLZ-FP-48/30-60Hz-HD	Leistungskondensator
M71014 / TCB-420-35-20	Stromwandler mit 4-20 mA-Wandler
WGBU-105	Fehlerstromwandler mit eingebautem Relais
R2H57N / CLZ-FP-52/30-HD	Dreiphasiger röhrenförmiger Leistungskondensator
M10220	Moving Iron AC-Amperemeter
M10728	Dreiphasen-AC-Voltmeter mit Phasenschalter
M10428	AC-Voltmeter EC72 500V
M5ZZF1. / ADP CVM-MINI/RGU10/CBS4	Paneladapter für CVM-MINI, RGU-10 und CBS-4
CLZ-FP-69/25-HD	Kondensator
R14842	RGU-10B Fehlerstromrelais
R2H67L	Dreiphasiger röhrenförmiger Leistungskondensator
DHC-96 CPM (M223A8)	DC-Digitalmultimeter mit Shunt-Eingang
DCH-96 CPM-HS (M223B8)	DC-Digitalmultimeter mit Halleffekt-Sensoreingang
DCH-96 CPM 1500 (M223C8)	DC-Digitalmultimeter mit Shunt-Eingang
DHC-96 CPM-HS 1500 (M223D8)	DC-Digitalmultimeter mit Halleffekt-Sensoreingang
M70702	Transformator
M70218 / TP420-23-500A	Stromwandler
P/N: R2H67N, Type: CLZ-FP 52/30-HD	3-phasiger Leistungskondensator
M56638 / CVM-D41 DC mA	Analysator
M566380040000 / CVM-D41 DC mA	Analysator
M5663A / CVM-D41 DC V	Analysator
M5663A0040000 / CVM-41DCV	Analysator
P10160	Differenzstromwandler
P73255	Drossel für den Filterkreis
V40320 / PD20-eNext	eNext Wallbox zum Aufladen von Elektrofahrzeugen
CLZ-FP 52/30-HD	Dreiphasiger röhrenförmiger Leistungskondensator
CHV-T 100/6.6 / R8K1000006605	Mittelspannungs-Kondensator
CHV-T 500/6.6 / R8K500000660E	Dreiphasiger Mittelspannungs-Kondensator
CHV-T 200/6.6 / R8K200000660E	Mittelspannungs-Kondensator
CHV-T 350/6.6 kV / R8K350000660E	Dreiphasiger Kondensator
Computer Smart III 12 / R13862	Dreiphasiger Leistungsfaktorregler
M1172A	Fehlerstromrelais mit Display
P13491 / RGMD-4-63-30	Ultraimmunisiertes Fehlerstromschutzgerät mit MCB
M73118	RBZ-60-480-60 Hz -7% Reaktor
RGUL-P12041	Fehlerstromauswerterelais
TQ-8 400 /5A M74037	Kabelkonvertierungskonverter
TQ-10 500/5A M74041	Kabelkonvertierungskonverter
STQ 24 100/5A	Mini-Separator-Kernkonverter
TQR-10 1250/5A	Kabelkonvertierungskonverter
TQR-10 800/5A	Kabelkonvertierungskonverter
TQR-10 600/5A	Kabelkonvertierungskonverter
RBZ-60-480	Reaktor für verstimmte Filter
M55834 / CVM-C5-ITF-485-C	Dreiphasen-Leistungsanalysator
M52706 / CVM-C4-ITF-485-ICT2	Netzanalyser
M84023 / MyEBOX 150	Tragbarer Leistungsanalysator mit hochwertiger Ereignisaufzeichnung

Produkt	Beschreibung
P731550017000	RBZ-60-480-60 Hz -7% Reaktor
M75018 / TD4 200/5A	Stromwandler mit schmalen Profil
P24662 / RGU-10C	Fehlerstromauswerterelais
M70816 / TI-420-35-100	
P73145-00-17000	Drossel für den Filterkreis
R281BH / CMC-150D+RD+CABLE	Kondensatorbankschutz mit Schnellentladewiderstand
M56E0A / M-CVM-AB-Modbus-TCP	Dreiphasen-Leistungsanalysator mit Modbus-TCP-Kommunikation
M70134 / TP-88 500/5	Transformator
M223C8 - DHC-96 CPM 1500	Voltmeter
P11A70	RELAIS
E8000 / TR8-RS-485-25A	Gerät zur Überwachung von Photovoltaik-Strängen
CLZ-FP 52/40-HD	Dreiphasiger Röhrenkondensator
AFQm -4WF-060M-400	Multifunktions-Aktivfilter
Computer SMART III Fast 6	Fortschrittlicher Leistungsfaktorregler mit schneller Umschaltung
TD5-150/5A, M75027	Stromwandler mit schmalen Profil
TD5- 60/5A, M75023	Stromwandler mit schmalen Profil
M75011	Stromwandler mit schmalen Profil
TD5-100/5A, M75025	Aufsteckstromwandler
V17422 / RAPTION 50 EVO CCS2 T2C32	50 kW erweiterbare Schnellladestation
E80005 (TRH16-RS485-25A)	
M58E01 / Line-M-4IO-T	Ferneingabe-/Ausgangsmodul mit Temperatursensor
M58E03 / Line-M-4IO-A	Erweiterungsmodul mit analogen Ein- und Ausgängen
R2H67N / CLZ-FP-52/30-60Hz-HD	Dreiphasen-Leistungskondensator für 60-Hz-Systeme
CVM-A 1500-SDC-ITF-485-ICT2	Fortschrittlicher Netzqualitätsanalysator mit Datenprotokollierung
R281B9 / CMC-75B+RD+CABLES	Kondensatorbankschutz mit Dämpfungswiderständen
TCPRS1+	TCPRS1+, RS-485/Ethernet-Konverter/WLAN
M58E0A /Line-M-EXT-PS	Versorgungsbaustein
M62510 /Kit line-TCPRS1/M-20I	Kit
CBS-40A P12A70	Überwachungs- und RCD-Schutzrelais Typ A mit 4 Kanälen
M62520 / TCPRS1/2xM-20I	Kit
M56011 / CVM B100 - ITF- RS485	Modularer Netzanalyser
IF4C001	Schnittstellenmodul für Kommunikationsprotokollkonvertierung
SYNCHROMAX-PID 110...600V	Stromversorgung
CMC 85 B	Kontaktgeber
AC50	Dämpfungswiderstand
M70125	Kabelumbauwandler
M58541	Netzanalyser
RGU-100A (P11A71)	0-30 A Leckstromrelais mit Kommunikation
CSB-23/50 (R2321K)	Leistungskondensator
P14036, WRU-10-HS	Fehlerstromrelais
P10181, WGC-20-SC	Differenzstromwandler
KIT-TCPRS1/2 x M-2 (M62520)	Puls- und Kontaktzentren
R4Z111	
CPC3B – 230/400	Thyristor-Steuerplatine
V17423 / RAPTION 50 EVO CCS2 T2S32	

Produkt	Beschreibung
CHV-T 250/6.6 - R8K250000660E	
R8K333000660E	
R8K400000660E	
R8K300000660E	
R8K600000660E	
TI-420-105-1000A	
CEM-C21-485-T1	
CVM-B150-ITF-485-ICT2 (M56111)	ANALYSATOR: NETZWERK; SCHALTUNG; CVM-B100; DIGIT
M55884 / CVM-CS-ITF-485-C	Netzanalyser
CEM-C21-T1	
R2H544	
M8990K MAG-ADA-PX4	
CBS-400A (P12A71)	Multipoint Auswerterelais für Differenzstrom
M750AA	
M7506E TDB-750/5A	
TQ-12 4000/5	Stromwandler
CLZ-FP-46/30-HD	
RBZ-80-400	
CMC150D	
CFB-46/30 - R2415H	
R2HM7S	
R7MF5F / AFQm-3WF-400C-480	Aktiver Oberschwingungsfilter
M58581 / CVM-C11-MC-IN-485-ICT2	Netzwerk-Analysator
LM-A42-D11	Analoges und digitales Ein- und Ausgangsmodul
LM-D44	
D73006	
D90110 LM4I-40-M	
M56470 / CVM-E3-MINI-ITF-WiEth	
M13841	Doppelvoltmeter
M12742	Doppel-Zeigerfrequenzmesser
P2B111 / RECmax-CVM C2-10	
P2B112 / RECmax-CVM-C2-16	
P2B117 / RECmax-CVM 2P C2-50	
RBZ 40-400	TRANSFORMATOR
M22150	AMPEREMETER
M58531 CVM-C11-ITF-IN-ETH-ICT2	
CVM-C10-ITF-485-ICT2	
M14625	
P73117 / RZ-12,5-400	
P73125 / RBZ-20-400	
P73130 / RBZ-25-400	
P73140 / RBZ-40-400	
P73155 / RBZ-80-400	
P12204, RG1M-0,3	Differenzstrom-Auswerterelais
M58100 + D73003	

Produkt	Beschreibung
410-QT5A-90B10-TRMC210-1000-3.0.1	
P/N: R2325K, Type: CSB 46/50	Leistungskondensator
P/N: R2325H, Type: CSB 46/30	Leistungskondensator
P/N: R2325G, Type: CSB 46/25	Leistungskondensator
P/N: R2325E, Type: CSB 46/15	Leistungskondensator
ta600	Rechteckiger Stromwandler mit festem Kern
M8445E	
410-QT5A-90B10	Energiezähler
P73215 REZ-10-400	
P73225 REZ-20-400	
P73240 RBEZ-40-400	
MYeBOX-150	Tragbare Netzwerkanalysatoren
EC 72 15 A P2	
QNA-600	
SHB 10A/60mV / M71227	
WGC-55	
RGU-10A	Leckstromrelais
M7508K / TD12 1500/5A	Transformator
CVM-A1500-ITF-485-ICT2 - M56311	Modularer Netzanalyser
D70020	
M78027	
M78014	
M78026	
M78025	
CW - TAN/ M25241-00-2	aktiver Leistungsverstärker
TD4-125/5A	
TD4-100/5A	
TD4-50/5A	
TD4-40/5A	
CC-A	UMWANDLER,
CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2	
RBZ-80-400 80 KVAR 3KV	
M56011 / CVM-B100-ITF-RS485-I2-C2-T2	
TP10 1500/5	Open Core Stromwandler (CT) 1500A/5A
CVM-D50-ITF	Netzanalyser für DIN-Schiene
TRH16-RS485	
TP-10 2000/5A / M7803A	
TP 8 600/5 A	Kabeltyp-Stromwandler
D80010	
WRU-10-Cod-P14035	
RBZ-50-400	
D80110	
CT80ST1	KADEME TRISTÖR
CLZ-FP 48/40-HD	Kondensator
WRU - 10 RAL 0.3-1.0	Differenzstrom-Auswerterelais

Produkt	Beschreibung
M25232	CW-TA Messumformer für Wirkleistung
M705B9	Aufsteckstromwandler
M7508Q	Aufsteckstromwandler
RECmax-CVM 2P D2-50	
TCPRS1+ PSDC	Konverter