



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Danotherm

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	DRAHTWIDERSTAND, Serie ALPHA
Typ CBH 265 C 10R 777	DRAHTWIDERSTAND
Typ GBF 30/156 A 3R3 401	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
GBF-30-156A	Hochleistungs-Elektroheizung
GRF13/63A 1K0 5%	Drahtgewickelter Widerstand
GRF 15/102 L 10R 5%	Drahtwiderstand
GRF 30/200 A 10k0	Heizgerät in Industriequalität
HSD 140 A 1K0	(HEAT-SINK-RESISTOR)
R7641-233402	Typ ZRF 30/165 SIK 33R 402
GRF 13/63 A 1k 5%	Drahtwiderstand
TYP 22/50 750R	DRAHTPOTENTIOMETER
ZRF 30/165 SIK 33R 402 (R7641-233402)	HOCHLAST-DRAHTWIDERSTÄNDE, Serie ZRF
P/N: R7641-233402, Type: ZRF 30/165 33R 402	Hochlast-Drahtwiderstände
GRI 20/165 S 0R47 401	HEAVY DUTY Drahtwiderstand, glasiert, mit geringer Induktivität
GRI 20/267 S 22R 401	widerstand
GRV 30/265 L 800R Standard	DRAGWIDERSTÄNDE, glasiert
CBH 165 C 320R 503	Kompakte Industrieheizung mit hoher Leistung
ZRF 15/100 A 6R2	Drahtgewickelter Widerstand
Typ HSD 210 A 27k0	WÄRME-WASCHBECKEN-WIDERSTAND
GRF 13/100 L 800R +10 %	Drahtwiderstand, glasiert
GRI 12/102 L 56R	DRAHTWIDERSTAND MIT HOHER BELASTUNG
GRF 30/165 L 100k	DRAGWIDERSTAND, glasiert
ZRF 30/165 SIK 24R 402 (R7641-224402)	HOCHLAST-DREIWIDERSTÄNDE, ZRF-Baureihe
Typ CAH 150 C 411 27R KT (Z11553227411)	LEISTUNGSWIDERSTAND
CBV 165 C 22R	Widerstand
Typ CAH 150 C 27R 411	DRAHTWIDERSTAND, ALPHA Serie
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000)	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000) (QUANTITY 5 pieces)	DRAGWIDERSTAND, glasiert
Typ 22/50 800R Standard	Drahtpotentiometer, verglast
Typ 22/50 800R Standard (5 STK)	Drahtpotentiometer, verglast
Typ GRF 30/267 L 1k0 181	Hochleistungs-Industrieheizgerät
Typ GRF 20/140 L 47K0	Energieeffiziente Industrieheizung
Typ HSAC 70 3x8k	Dickfilm-Widerstand
CAH 165 C 120R	Gewickelt Widerstand zur Chassismontage
CAH 150 C H 3R3 411 (ZH1153133411)	DRAHTWIDERSTÄNDE, Serie ALPHA

Produkt	Beschreibung
CAH 150 C 9R0 (Z1153190800)	Bremswiderstand
CAH 150 C H 411 3R3	Inverterwiderstand
GFF 27/153 A 12k	Drahtwiderstände
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 10 pcs.)	Staffelpreise für industrielle Heizgeräte
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 50 pcs.)	Staffelpreise für industrielle Heizgeräte
F2 HSO 280C 500R 513 F1 261813	Kühlkörper-Widerstand
Typ CBVX 335 C 419 20R	DRAHTWIDERSTAND, Serie ALPHA
Type CBH 165 CH 414 5R0 (ZH3163150414)	resistor
ZBV 30/330-3 4R6 590	Drahtwiderstände
GRF 20/140	Kompaktes Industrieheizgerät
22/23 2Sekt 13R	Drahtpotentiometer
ZRF30/165-33R	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
Typ ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	Drahtwiderstand
Typ CBH 215 C H 5R0 414 (ZH3213150414)	Drahtwiderstand
Typ CBV 335 C 10R0	Kompakter Alpha-Leistungswiderstand
Type: CAH 150 C 27R 411	WIDERSTAND
CCR-V M 222 C 800 160R	Hochleistungs-Industrieheizung
22/23 40R	Industrieheizgerät mit robustem Design
GRF 20/140 L 47k	Drahtwiderstand
Typ 22/50	DRAHTPOTENTIOMETER, glasiert
CAH 300 CH 800 4R0 (ZH1303140800)	Drahtwiderstand
ZRV 55/490 A	Industrieheizgerät mit hoher Kapazität
ZRV 55/490 S	Industrieheizung mit überragender Effizienz
GRF 30/265 S 10R	Widerstand
GRF 20/142 A 120R 401	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
165 C 777 47R	Widerstand
ZRV 15/100 10k0 + 10 %	einstellbarer Widerstand
R102 (set 2 pcs)	Befestigungswinkel Set
Typ GRV 30/265 L 10R	Industrieheizgerät mit robuster Konstruktion
CAR 130 C 25R 466 (Z6133225466)	DRAHTWIDERSTAND, Serie ALPHA
Typ CAH 150 C 12R0 511	Hocheffiziente Industrieheizung für anspruchsvolle Umgebungen
GFF 27/50 L 680R	Drahtwiderstand
CRH 40 0R9	Langlebige und zuverlässige Industrieheizung
CAH 150 C 27R 465	Hocheffizientes industrielles Heizgerät
GRF 30/200 A	Industrielle Heizlösung mit robusten Funktionen
GFI 27/100	Kompakte und effiziente Industrieheizung
Typ CBH 215 C H 5R0 414	DRAHTWIDERSTAND
Z3163210410 (Typ CBH 165 C H 10R 410)	DRAHTWIDERSTAND
CAH 150 C 411 27R KT	Drahtwiderstand
CBT-H 760 D H T 406 16R	DRAHTWIDERSTAND, ALPHA
Z0043250453 (Typ BA4 50R 453)	DRAHTWIDERSTAND, Serie Bi-ALPHA
GBF 30/156 A 6R8 401	Drahtgewickelter Widerstand
Z1153227411	Drahtwiderstand, Serie ALPHA
GRF 30/133 S 1R0 507	Industrieheizgerät mit hoher Ausgangsleistung
GRF 30/200 A 1k0	Hochleistungs-Industrieheizung mit erweiterter Kapazität

Produkt	Beschreibung
GRF 30/120 S 2k7 509	Effiziente und zuverlässige Industrieheizung
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402) - 10037531	Industrieheizgerät mit hoher Kapazität
GRF 30/265 L 2k2	Industrieheizgerät mit mittlerer bis hoher Ausgangsleistung
CAV 150 CH 402 3R3 KT	Alpha-Widerstand
ZRF 30/165 33R 402 (R7641-233402)	Widerstand
CAV 150 C 12R3 800	DRAHTWIDERSTAND, Serie ALPHA
ZRF 15/51 L 6R0 730	DRAHTWIDERSTAND, zementiert
ZRF 15/100 A 10R 202	Kompaktes und effizientes Industrieheizgerät
CCR-VM 116 C 100R 800	WIRE WIDERSTAND
CCR-VM 222 C 100R 800	WIRE WIDERSTAND
Bracket R102	Hochbelastbare Halterung für Industrieanlagen
Typ CRH 40 0R5	Hochleistungs-Industrieheizgerät
Certificate of Origin	für ZH3163150414
Certificate of Conformity	für ZH3163150414
R7523133401	Kabelgebundener Widerstand
Typ HSD 280 C 500R	Drahtgewickelter Leistungswiderstand aus Aluminium
CBT-H 560 D HT 406 19R	WIDERSTAND
CAV 120 C 410 36R	Industrielles Lüftungs- und Klimagerät
Typ CBR-VK 526 C H 15R 001	Entladewiderstand
ZBV 30/330-3 2R1 590	Hochleistungs-Industrieheizelement
CRH 40 18R	Industrielles Hochleistungsheizgerät
ZFF 27/120 S 75R 731 (F3442275731)	DRAHTWIDERSTAND, zementiert
CAH 150 C 506 12R KT	WIDERSTAND: BREMSUNG
Typ CAH 300 C H 4R0 800 (ZH1303140800)	Widerstand
ZFF 27/120 M 180R	DRAHTWIDERSTAND, zementiert
Typ CAV 150 C 800 100R	HOCHLAST-DRAHTWIDERSTAND, zementiert
Typ CBVX 335 C 20R 419 / ZH4333220419	Bremswiderstand
CBV 165 C 419 20R	DRAHTWIDERSTAND
CBH 165 C 10R 410 (Z3163210410)	DRAHTWIDERSTAND
CBV 335 C 800 20R Standard/ Z4333220800	Robustes industrielles Lüftungsgerät
CBT-H 760 BHT 281 14R	Hocheffizientes industrielles Heizelement
CBT-H 860 BHT 281 14R	Fortschrittliches Hochleistungsheizelement
ZRF 55/590 22R 010	Industrieheizgerät für Großbetriebe
GRF 20/267 L 2k0 200W	widerstand
CBH 165 C H 5R0 414	widerstand
Typ CAR 130 C 467 100R	Hochleistungs-Industrieheizgerät
Typ CAV 120 C 36R 411	Vielseitiges Industrieheizgerät für anspruchsvolle Anwendungen
HSD 210 A 94R	Widerstand
Type ZBV 30/330-3 1R3 590 (S8954113590)	Wire Widerstände
GFF 27/120 L 220R	Drahtwiderstand
CDH 102 C 60R JT	Zuverlässiges Industrieheizgerät für präzise Temperaturkontrolle
GFF 27/100 A 6600R	DRAHTWIDERSTAND
BI-ALPHA BA4-3 120R 432 / (Z0043312432)	Drahtwiderstand
Typ CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	DRAHTWIDERSTAND

Produkt	Beschreibung
GRV 20/267 L 100R	DRAHTWIDERSTAND
GFI 27/100 A 22R	DRAHTWIDERSTAND
Typ CAH 150 C 411 3R3 KT (ZH1153133411)	Drahtwiderstand
ZH3163150414	Widerstand
Typ BI-ALPHA BA4-3 120R 432 (Z0043312432)	DRAHTWIDERSTAND
CBV 265 C 22R	HOCHLAST-DRAHTWIDERSTAND, Serie ALPHA
Typ CBV 335 C H 10R0	Industrielles Heizgerät für Umgebungen mit hohen Anforderungen
CAH 150 C H 3R3 411	Drahtwiderstand
CBH 215 C 40R	DRAHTWIDERSTAND
CAH 150 C 001 50R	DRAHTWIDERSTAND
CAH150C00150RKT	Alpha-Widerstand
CAV 150 C 47R	FestwiderstandFestwiderstand
22/50 200R	Draht-Potentiometer
CAVH 120 CH 20R 449	DRAHTWIDERSTAND, Serie ALPHA
CAV 120 C 36R 411	DRAHTWIDERSTAND, Serie ALPHA
Type CAH 150 C H 411 3R3 / ZH1153133411	Fester Widerstand
CBVX 335 C H 419 20R	DRAHTWIDERSTAND, Serie ALPHA
ZRF 20/75 L 18R	Drahtwiderstand, zementiert
P/N: Z2123236410, Type: CAV 120 C 410 36R	Drahtwiderstände
Typ HSD 210 A 94R	drahtwiderstände
CAV 120 C 410 36R (Z2123236410)	Drahtwiderstände
GRF30/250S 12R 5%	Widerstand mit Drahtumwicklung
CAR 200 DT 415 80R, Serie ALPHA	Drahtwiderstand
P/N: F3111233411, Type: GFF 27/80 ML 33R 411	Draht-Widerstände
Z2153247800	Ersatzteil für Danotherm Industriesysteme
Typ CBR-V 330 BT 47R	Hochleistungs-Industrieheizgerät
Typ 22/40 10k0	Industrielles Heizgerät für Umgebungen mit mittlerer Nachfrage
HSCC 88A 3x4k7	Hocheffiziente industrielle Heizkomponente
HSAC 70 A 3x8K	DRAHTWIDERSTAND
CBH 215 C 224R 503 (Z3213322503)	Drahtwiderstand
ZH3213150414	Drahtwiderstand
F2 ZH3163150414	Hochleistungs-Industriekomponente
GRF 30/156 S 910R 401	DRAHTWIDERSTAND, Serie GRF
CBT-H 460 BH 201 7R5	Drahtwiderstand
Type 22/80 250R Standard (D8011325000)	Industrieheizgerät mit hoher Ausgangsleistung
F2 HSD 210A 94R	Drahtloser Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse
Type ZBV 30/330-3 3R6 590 (S8954136590)	Hochbelastbare Industriekomponente mit verbesserter Leistung und Effizienz
ZRF 30/165 24R 402	Hochlast-Drahtwiderstände
Z11553227411 CAH 150 C 411 27R KT	Hocheffiziente industrielle Heizkomponente
ZRF55/480014518-300R	Drahtwiderstand
GRV 20/267 S 270R	Drahtwiderstand
GRF 200/100 S 68R 401	Drahtwiderstand, Serie Alpha
CCH M 540 I 469 15R	Widerstand

Produkt	Beschreibung
CCH M 338 I 469 24R	Kompaktes, leistungsstarkes Industrieheizgerät
CCH M 440 I 469 19R	Bremswiderstand
HSD-140-C-47R	HEIZWIDERSTAND FÜR PANELEE,
HSD 280 A 530R	
ZRF55/590 200R	VORSPANNUNGSWIDERSTAND
ZRF 55/590 S 200R 562	Hochbelastbare industrielle Heizkomponente mit fortschrittlicher Ausgangsleistung
CBH 360 CT 406 210R	Drahtwiderstand
CAH 240 CH 6R0 800	Widerstand
GRF13/100A 2K0 5%	Widerstand
ZRF 55/590 200R 562	HOCHLAST-DRAHTWIDERSTÄNDE, Serie ZRF
Typ GRV 20/267 L 4R7	Industrieller Widerstand mit hoher Lebensdauer
CBVX 215 C	Widerstand
CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	Hochleistungs-Heizkomponente für den industriellen Einsatz
Type: CAH 150 C 27R 411 / (Z1153227411)	Widerstand
COC certificate for CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	Zertifizierung für die CAH 150 C-Heizkomponente
CBV 335 C 10R0	Ladewiderstand
CAH 150 C 220R 800	Ladewiderstand
Z1153227411 / Type: CAH 150 C 27R 411	widerstand
Type: CBH 215 CH 5R0 414 (ZH3213150414)	DRAHTWIDERSTAND
WHBSA 150.820 0R8	Industrieller Widerstand mit zuverlässiger Leistung
GRF 12/51 L 4k7	Heizelement
CAH 240 C H 6R0 800(ZH1243160800)	Hochleistungs-Heizkomponente für den industriellen Einsatz
ZRF 55/400 051 912 110R	Präzisionswiderstand für industrielle Anwendungen
Type: GRF 30/265 L 1k0 / PN: R8411410001	Drahtwiderstand
GRF 30/265-3 20R 5%	Präzisionswiderstand mit einer Toleranz von 5% für den industriellen Einsatz
GFF 27/80 ML 27R 411	Industrieller Widerstand mit verbesserter Toleranz und Zuverlässigkeit
Typ CAR 200 DT 415 80R / Z6205280415	Drahtwiderstand
CBV 335 C 424 63R	Drahtwiderstand
GRV 20/267 68R	Drahtwiderstand
CAVJ 120 C 36R 410	Hochwertiger Widerstand für präzise industrielle Messungen
CAH 150 C 6R8 (Z1153168506)	Hochleistungswiderstand mit 6,8 Ω Widerstand
CoC for GRF 30/265 L 2k2	Konformitätsbescheinigung für GRF 30/265 L 2k2
ZRV 10/63 L 3k3	Drahtwiderstand
Typ CAV 120 C 411 36R	Industrieller Widerstand für präzise Anwendungen
Typ CAR 200 DT 415 80R	Hochleistungswiderstand mit 80Ω Widerstand
CAV 150 C 432 47R	Drahtwiderstand
CBV 256 C 800 33R	Drahtwiderstand
WHBSA 200.610 xxR	Widerstand Wassergekühlt
78408 / Type ZFF 27/50 A 10R	Drahtwiderstand
Type ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	Drahtwiderstand
CRH 40 R024	WIDERSTAND
R5019212000 / GRI 20/165 A 12R	DRAHTWIDERSTAND, glasiert, induktionsarm

Produkt	Beschreibung
GRF 13/100 A 24R 5% 506	Präzisionswiderstand mit 24Ω Widerstand und 5% Toleranz
CBR-V 460 DT 421 80R	Ausdauer
ZRV 10/63 L 4k0	DRAHTWIDERSTAND, zementiert
GBF 30/156A 6R8 p/n 10010072	Drahtwiderstand
CAH 150 C 506 6R8 (Z1153168506)	Hochleistungswiderstand mit 6,8 Ω Widerstand
GRF 13/100 A 800R 506	Drahtwiderstand
CAV 150 C 800 47R	Drahtwiderstand
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402)	Widerstand mit 24 Ω Widerstand, geeignet für Hochleistungsanwendungen
CBT-H 460 C H 001 24R	Widerstand mit 24Ω Widerstand, konzipiert für den industriellen Einsatz
CCH 110 C 001 3R	Widerstand mit 3Ω Widerstand, ideal für Anwendungen mit niedrigerer Leistung
ZFF 78/490 S 33R	DRAHTWIDERSTÄNDE
HSD210A 94R K1	Hochleistungswiderstand mit 94Ω-Widerstand, konzipiert für industrielle Systeme
ZRF 55/590 014 523 300R	
CBR-V 225 K 201 100R	DRAHTWIDERSTAND
CAH 150 C 506 6R8	Widerstand mit 6,8Ω Widerstand, geeignet für Hochleistungsschaltungen
F2 Z1153212511 CAH 150 C 511 12R KT	Hochleistungswiderstand mit 12 Ω Widerstand, gebaut für den industriellen Einsatz
GRF 20/165 S 27R 508	Widerstand mit 27 Ω Widerstand, geeignet für industrielle Anwendungen
ZRF 30/165 33R 402	hoher Lastdrahtwiderstand
CAVJ 120 C 36R 411 (Z2123J236411)	Drahtwiderstand
CBH 265 C 10R 777	Widerstand mit hoher Impulslast
CBV 165 C 419 11R	DRAHTWIDERSTAND
Type ZFF 27/120 M 180R (T3441318000)	Widerstand
Z5308215605	Drahtwiderstand
CBR-V 560 D HT 406 39R UL	Bremswiderstand
CAH 360C 611 33R	widerstand
Z6117333201 / Type CAR 115 K 201 330R	Widerstand
ZH3153150414	Widerstand für industrielle Hochleistungsanwendungen
CAV 150 C 800 47R 300	Hochleistungswiderstand mit 47 Ω Widerstand für industrielle Anwendungen
CBVX 335 C H 419 70R	Widerstand mit 70Ω Widerstand für industrielle Hochleistungsanwendungen
CAHJ 150 CH 401 3R3	Hochleistungswiderstand mit 3,3 Ω Widerstand, geeignet für industrielle Systeme
100000003714	Bremswiderstand
Type: GRI 30/200 A/S 10R	DRAHTWIDERSTAND
ZRF 30/165 24 // 10004462 K0 402	Widerstand mit 24 Ω Widerstand, konzipiert für industrielle Hochleistungsanwendungen
30/330-3 2R1 590	Widerstand mit 2,1Ω Widerstand für industrielle Hochleistungssysteme
CCR-VM 222 C 800 140R	Hochleistungswiderstand mit 140 Ω Widerstand für robuste Industrieanwendungen
CCR-VM 116 C 800 370R	Hochleistungswiderstand mit 370 Ω Widerstand, optimiert für den harten industriellen Einsatz
CBR-V 460 DHT 415 13R	Drahtwiderstand, Alpha-Serie

Produkt	Beschreibung
ZH3213150414 CBH215CH414	Drahtwiderstand
GRF 30/200 L 2K (R7911420000)	Drahtwiderstand
CBH 215 CH 001 4R0 KT	
CBH 215 CH 001 2R2 KT	
CBH165 CH 414 5R0	WIDERSTAND
CBH 165 C 777 22R	
GFF 20/50L 68R	
CBH 290 CHT 071 7R0	
CBH 265 C 777 10R KT	
ZRF 30/165 SIK 33R 402	Ladewiderstand
GRF 20/100L 6R8	
GRF 20/100L 15R	
ZBV 30/330-3 1R3	
GBF 20/140 S 0R5 507	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
GFF27/120L 22R	
CBH 165 CH 414 5R0 (ZH3163150414)	
ZRF 30/165 33R 402 (R7641-233402) - 10028531	
Z5203275460/CCH 191 CT 460 75R KT	
CBT-H 460 BHT 281 18R	resistor
CBT-H 560 BHT 281 15R	resistor
CBH/ CBV 405 C	
CAHJ 150 CH XXX 3R3	
CAHJ 150 CH XXX 1R5	
CAHJ 150 CH XXX 5R0	
CAHJ 150 CH XXX 9R0	
CBR-V 526 C 250R	
CBR-V 426 C 250R	
CBH 265 C 777 22R KT	Drahtgewickelte Widerstände
Type CBR-V 660 DHT 415 33R	
CBR-V 175 C H T 22R 800	
HSD 140 A 22R	
CAH 150 C 27R 411 / Z1153227411	
CAH 150 C 3R3 411 / ZH1153133411	
GBF 20/140 S 507 0R50	
CAV 150 C 47R 800	
P33030-1	
Type CBH 165 C 10R 401 (Z3163210401)	DRAHTWIDERSTAND, Serie ALPHA
CAR 130 C 466 25R	Widerstand
CAV 120 C H 800 1R0	Widerstand
CBV 165 C 419 35R0 (Z4163235419)	