



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Fotek

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
A3G-4MX	optischer Sensor
A3R-2MX	Optischer Sensor - diffuse Bauart
A3R-30X	optischer Sensor
CDR-10XB	difusion optischer Sensor
CDR-10X-M12	Sensor, 10-30 V DC,
CDT-10MX	Optical barrier sensor NO
CP12-10P	kapazitiver Sensor
DSC-240 - (AC220V)	1 Phase Digital Power Regulator 32A
DSV-240 (AC220V)	Digital power regulator
ESR-100DA	Drei Phasen High Power Solid State Module
KT-20R-2M	Sensor
FM-01R	Fühler
H3-10S-110V	Timer
H5-AN-R4	Temperaturregler
HS-100H	Halbleiterrelais
M18-3MNO-PE	Optischer Sensor
MES-600	Encoder
MR-30X	Optischer Sensor diffuse
PL-08P	PNP induktiver Sensor
PM05-01P	Magnetsensor
PM08-02N	Induktiver Sensor NO
PM12-02P	Fotek Näherungssensor, Schraubentyp
PM12-02P-M12	Induktiver Näher
PM12-04N	Induktivsensor NO
PM12-04NS	INDUKTIVER ANNÄHERUNGSSENSOR
PM18-08PB-S-M12	induktiver Sensor
PS-05NE	Sensor
PS-05N	Sensor
SC-3626	Multifunktionszähler mit dualer Voreinstellung und Gesamtzähler
SCR-25LA	Einphasiges Halbleitermodul mit linearer Steuerung
SCR-25LA-H	Halbleiterrelais 25A, 480VAC, Steuerung 4-20mA
SCR-40LA	Halbleiterrelais
SM-20	Tachometer
SSR-10VA	Relay
SSR-25-AA	Solid-State-Relais AC-AC
SSR-25VA, 500KOhm	Halbleiterrelais



Produkt	Beschreibung
SSR-40VA	Halbleiterrelais
SU-02XP	Optischer Sensor
SU-07R	Optischer Sensor
TPS1-160	Leistungs-Regler
TPS3-200-H	Kraftregler
TSR-40DA-H	Relais
WE-M3T	Encoder
WE-M4T	Kodierer
SQ3-351W	Funkenlöscher RLC D5 µF 47 OHM 300VAC
MS08-10P	Magnetsensor, PNP
SSR-40 AA-H	Halbleiterrelais
SSR-25-DA	Halbleiterrelais
SSR-50-DA	Halbleiterrelais
PM12-02NS	induktiver Sensor
SY-3D	Digitaler Einschaltverzögerungstimer
PM 18-05S	Induktiver Näherungssensor
PM 18-08S	Induktiver Näherungssensor
TMP48-4D	Multifunktionaler Digitaltimer mit Display
TM48-4D, 24V DC	Digitaler Timer mit Display
CP18-30N	Capacitavie Sensor NO
TC-72-DA-R3-24V	Temperatur-Regler
MT-21-L	Temperaturregler 96x48, 230VAC, 4-20mA+2AL
EPS1-80	Volt Regler
H5B-M3	analoger Tim
MR-60X	Optischer Sensor
SSR-25DA-H	Solid-State-Relais
SU-02RP	Optischer Sensor für transparente Objekte
SSR-10-DD	Relais
M18-1MNO-PE	Sensor
A3T-20MXP	optischer Sensor
CDM-2MX-V—M12	Fotosensor KEIN Reflextyp mit M12-Stecker
MG-2MX	Optischer Sensorreflex Typ NEIN
PS-10S	induktiver Sensor
PG-2MX	Reflexstecker Typ M8-4-poliger optischer Sensor
H3-M3F	Multifunktionaler digitaler Timer
BS-02PB	Sensor
MR-30XP	Objektreflektierende Fozelle der MR-Serie
MG-2MRN	Sensor
LS-04P	induktiver Sensor
PS-10N	induktiver Sensor
PT04-01PK-115- EX	Induktiver Sensor
VF06-RP	Glasfaser-optischer Sensor
PM08-02NK	Sensor
TSR-75DA	Halbleiterrelais
SU-07X	Lichtschanke



Produkt	Beschreibung
MT-20-R	Temperaturregler
FC-12V	Magnetischer Sensor
MR-30XB	optischer Sensor
PM18-08PBS	induktiver Sensor
SQ3-511W	Funkenlöscher
MT48 RE	Temperature Controller
MT48 VE	teperations-Controller
TSR-75AA	Halbleiterrelais
PS-08P	Sensor
PR-1-220V	Spannungs- und Phasenrelais
C-6-110VAC	Sensor-Controller
PM08-01PE	Berührungslos Sensor NO
PM12-02P-E	Induktionssensor NO
MT-48-L	Digitale Temperaturregler
MT-48-R	Temperaturregler
ESR-100DA-H+ FUSE, FAN , HEAT SINK	3-Phasen-Halbleiterrelais
MY-3S-2P-220V	ON DELAY TIMER
A3T-10MX	Optischer Sensorbarrieretyp
MC-361	Digitalzähler
LS-04NB	Induktiver Sensor NC
DSC-265 - (AC220V)	Phasen-Digital-Leistungsregler
MT-96-R	Thermo-Controller
MU-07X	WHITE LIGHT MARK SENSOR
KDM-3MR-M12	Sensor
FM-01G	Lichtschranke
MF-06R	Faseroptischer Sensor
C-10	Steuerpult für Sensor, 220V
CDR-30XB	Lichtschranke
SQ1-115P	Funkenlöscher
EPS3-80	Volt-Regler
TSC 365	Digital Power Regulator
DSC-365 (AC380V)	Digital-Regulator
TPS3 -125	3-Phasen-Digital Power Regulator 125A
SQ1-511W	Einphasiger Spark
HC-41P	Voreingestellter Zähler
A3T-3MXB	Optischer Sensor
MT-20-L-V	Temperaturregler
MT-20-L-mA	Temperaturregler
WE-M1	Encoder 1 m / Pulse
PS-05P (PS-05P PNP)	Sensor
HS-150H	Kühler für SSR Relais
CDR-30X-V	Optischer Sensor
E3G-8MX	Sensor
NT-96-VE	Thermo-Controller
MT48 LE	Temperatur-Regelgerät



Produkt	Beschreibung
FC-20R	Magnetischer Sensor
PM18-05N	Induktiver Sensor NEIN
FPR-51	Optische Faser
SF-8025F (90-250VAC)	Lüfter für ESR-100DA-H
HS-ESR-164E	Kühler
QL-08NB	Induktiver Schaltersensor
PR-60XP	optischer Sensor
PR-60X	optischer Sensor
SSR-40AA	Halbleiterrelais
DM-1MNB	Optischer Sensor
PM12-02S	Induktiver Näherungssensor
MC-362	digitaler Zähler
TM60-4D	Digitaler Timer
MT-72-L	Temperaturregler
SSR-10AA	Halbleiterrelais
CDR-30X-M12	Optischer Sensor
CDR-30X-V-M12	Fotosensor, Reflextyp
PL-05N-V	prox Schalter
A3T-10MXP	Lichtschrankensensor
EPS3-60H	Volt-Regler
H3-TRD-30S- 220VAC	Zeitschaltuhr
TW18-08C	Induktionssensor
SSR-10DA	Relais
H5B-M3, 220V	Analog Timer
MS-02W	Fotek AT Mark Sensor
MT-21-R	Temperaturregler
AV-24T	Voltmeter
PR-1-440V	Phasenrelais
EPS1-125	REGLER
H3B-M3-24VDC	Stunden
TM60-4DP-NR	Timer
SP-02P	Induktiver Näherungssensor
STPN-M3	h
HPR-100DA	Staffel
MY-10M-2P-24VDC	Timer
PS-05NB	Sensor
SP-05N	Induktiver Sensor
MR-30N	optischer Sensor
P/N: BS-02P	induktive Sensor
P/N: FC-20RL	Magnetsensor
MDR-30X	Optischer Sensor
A3G-2MRS	optischer Sensor
PM30-15P	induktive Sensor
SC-3616	Multifunktions-Zähler
ESR-100DA-H	Halbleiterrelais



Produkt	Beschreibung
H3-TF-30S	Stunden
SSR-75-DA-H	Halbleiterrelais
PS-05PB	Sensor
SSR-25-DD	Halbleiterrelais
A3T-3MX	Fotoelektrischer Sensor
A3R-4MX	Optischer Sensor
PM08-02NK-E	Induktiver Näherungssensor
H3-6S	Zeitschaltuhr
H3Y-3S	h
PM12-04P	Induktiver Sensor
FC-12VB	Induktiver Sensor
FPT-15	Digitaler Temperaturregler
NT-48-R	
NT48-V	Temperaturregler
WE-M2	Encoder 0,1 m/Impuls
PM30-15SB	Sensor
CP18-30P	Kapazitiver Sensor NO
CP30-50S	Kapazitive Näherungssensor
MES-300	Magnet Encoder
SP-05P	Induktive Sensor NO
DSC-440	1 Phase digitalen Stromregler 32A
CDR-10DX	optisch Diffusions Sensorart NO
HC-51P	Zähler
DSC-340	1 Phase digitalen Stromregler 380 V
MT-6MXP	BARRIER Sensor
SSR-50DA-H	Halbleiterrelais 50A
MY-10S-2P-220V	h
TL-Q05N	induktiver Sensor
MY-10S-4P-220V	h
MC-341	Digitalzähler
MC-341, NPN, 220VAC	Digitalzähler
MT-48-V	Temperaturregler 48x48
A3G-4MRE	Optischer Sensor
PM18-08N	Induktiver Näherungssensor NO
MES-100	Magnetischer Encoder
PM08-02PE	Sensor NO
CDT-10MX-M12	optischer Sensor
TSR-25DA-H	Relais
MT-20-V	Thermo-Controller
NT20-R	Thermischer Regler
NT96-LE	Thermoregler
NT-96-R-mA (INPUT 4-20mA)	Thermoregler
SU-30XP	Sensor
MT-72-R	Temperaturregler
NT-72-RE	Temperaturregler 72x72



Produkt	Beschreibung
EPS 3-40 (40A)	Relais
EPS 3-60 (60A)	Relais
ESR-80DA-H	Relais
FM-03R	Optischer Markierungssensor
EPS2-40	Leistungsregler
TPS3-160	Kraftregler
TPS3-60	Kraftregler
TPS3-40	Kraftregler
CDR-10X	optischer Sensor
PS-05P	Sensor
BS-02P	Induktiver Sensor NO
CDR-30X	Fotozelle + Steckverbinder-Set
MY-10M-2P	Stunden
MY-10M-4P	Timer
PYF-08A	Halter für MY-XX-2P-SERIE
PYF-14A	Halter für MY-XX-4P-SERIE
SSR 25AA-H	Relais
SY-2D	Digitaler Einschaltverzögerungstimer
SP-05NO	Induktionssensor
QL-05N	InduktionSSENSOR
A3G-4MRE-MR1	Optischer Sensor
SP-02NR	Sensor
MR-60XP	Sensor
MET 360 - 8Φ	Magnetstreifencodierers
SSR-75-DA	Relais
MR-60N	SENSOR
FC-20N	Magnetsensor
FM-10R	Lichtschranken
PM18-08P	Induktiver Sensor NO
TSR-75DA-H	Halbleiterrelais
PM18-05P	PROXIMITY SENSOR
CP30-50P	Sensor
PM30-15N	INDUKTIVER ANNÄHERUNGSSCHALTER
HS-50	SSR relay radiator
PM05-02N	Induktiver Sensor
SSR-40-DA-H	HALBLEITERRELAIS
SSR-40-DA	Halbleiterrelais
A3T-10MXS	Optischer Sensor
T18-30MXB	Sensor
SSR-75VA	Solid-State-Modul
PM18-05NS	NÄHERUNGSSENSOREN
MR-10X	Magnetischer Näherungssensor
PL-08N	Optischer Sensor
LC-12E	Sensor
M12-L-3M	Induktionssensor




Produkt	Beschreibung
M12-L-5M	Induktionssensor
H5C-4D (90-250 VAC)	Voreingestellter Digitalzähler DIN 48x48
Wheel for WE-M2T	Radzubehör für WE-M2T Längenencoder
old p/n: PR-30X , new p/n: MR-30X	Sensor
FPR-54	Glasfasereinheit vom Typ Reflex
SSR-R02DA	Solides Stute-Modul
SSR-25-DA-H-R	Relay
SCR-K20DA-H	Relay
T18-3MNB-PE	optischer Sensor
PL-05N	Induktiver Sensor
PR-1-480VAC	Relay
NT-72-L	Temperaturregler 72x72
C-6	Sensor-Steuerung
MES-40	Magnetischer Encoder
CDM-2MX-M12	Photosensor
H2Y-3S-F	Timer 220 V
DSV 240	Voltage Regulator
FSH04062	Faseroptischer Sensorkopf
FSH04063	Faseroptischer Sensorkopf
ESR-25DA	Halbleiter-Relais
ESR-40DA	Halbleiter-Relais
SSR-R05DD	Einphasiges Halbleitermodul vom Relaiotyp
NA-04E	Lichtschanke NA-04R (Empfänger) + NA-04T (Sender)
FSH03863	Faseroptischer Sensorkopf
STB00023	Faseroptischer Sensor, diffus, Typ NC
STB00002	Faseroptischer Sensor, diffus, Typ NC
STB00003	Faseroptischer Sensor, diffus, Typ NC
CDR-10XB-M12	Faseroptischer Sensor diffus Typ NC
TSR-40DA	Relais
TSR-25DA	Relais
CDM-2MX	Optischer Sensorreflektor Typ NO
MA-72R	Magnetischer Näherungssensor
EPS2-40H	Volt-Regler
MV72R	Magnetischer Näherungssensor
H5-AN-K-R2	TEMPERATURREGLER
NT-96E	PID-Temperaturregler
NT-72E	Digitaler Temperaturregler
H3-M3 DC24V	Multifunktionaler digitaler Timer
SV-2M	Optischer Sensor
PRS-10N-mA-PP-12FNPT-M12	Drucksensor
PRD-N-TR-M12	Induktiver Näherungssensor
SV-50	Optischer Sensor
HC-21P	Digitaler Zähler
R18-30X	Sensor
PS-08N	Fühler



Produkt	Beschreibung
PM12-04P-M12	Induktiver Näherungsschalter
SP-08-N	Induktiver Sensor
QS-05N	Sensor
SSR-10DA(10A/380VAC)	Halbleiterrelais (SSR)
SSR-F-40DA-H(40A/480VAC)	Halbleiterrelais (SSR)
LSR-F-40DA+(40A/550VAC)	Halbleiterrelais (3φSSR)
FR-2MX	Optischer Sensor
PS-10P	Induktiver Sensor NEIN
PL-05P	induktive Sensor
H5B-M3 24 DC	Einschaltverzögerungstimer mit mehreren Bereichen
LSR-25DA	Halbleiter-Relais
SSR-25VA-H	Halbleiterrelais
EPS2-125	Volt-Regler
EX-03N	FOTOSENSOR
MS08-10N	magnetischer Sensor
A3G-4MXB+MR-1	Optischer Sensor
C-6-24V	Steuerung des Sensors
SSR-40DD	Halbleiterrelais
PM18-05P-M12	Induktiver Sensor
NT-96-RE	Temperatur-Regler
EPS3-80H	Leistungsregler
LCR-80H	Power-Regler
MG-2MX+MR-1	SENSOR
ESR-40DA-H	Halbleiter-Relais
CP13-10N	Kapazitiver Näherungssensor
TM60-4D-24V	Digitaler Timer mit Einschaltverzögerung
STPY-M3	Einschaltverzögerungstimer mit mehreren Bereichen
MT-48	Digitaler Temperaturregler
TC-96-AP-A	Temperaturregler
PM12-40P	Induktiver Sensor NEIN
SU-07XPB	Optischer Sensor
SSR-05-DD	Halbleiter-Relais
A3G-4MX + MR-1	Free Power Fotosensor mit Reflektor
HPR-80DA-H	Halbleiter-Relais
SSR-25 DA H 25A	HALBLEITERRELAIS
SSR-50DA H 50A	HALBLEITERRELAIS
LCR-100	Digitaler Spannungsregler
NT20-V	Thermoregulatoren
PL-05NB	Induktiver Sensor
HS-BR-1	DIN-Klemme = Kühlerschiene
BS-O4N	Induktiver Sensor
HS-50H	Heizkörper
H5C-4D	Zähler
TM60-4D(220VAC)+ Socket	
KL-05N	Näherungssensor



Produkt	Beschreibung
FR1110V-DLS	Relay
C-6-220V+SOCKET PF-085A	Sensor-Steuerung
A3R-1MXP	Sensor
A3R1MX-DLS	Sensor
H3-M1-24V	TIMER
LS-04N	Näherungsschalter
PM12-02NBS	Näherungssensor.
ESR-60DA-H 4-32VDC	Relais
LCR-60	3-PHASIGE SPANNUNGS- UND GUC-CONTROLLER
MT-20-V 48x96	Temperatur-Controller
MC441 NPN 220VAC	Digitaler Zähler 48x48
SU-02X	Optischer Sensor
YF-10NE	Optoelektrischer Schaltersensor
MR-10NE	Kleiner und wasserdichter Fotosensor
TPS1-200	Regler
ATS-40-PP-JIS	Durchflussmesser
QL-05NS	Induktiver Sensor
FC-05R	Magnetischer Sensor
PS-05NO	Induktiver Näherungssensor
NT-48L-CT-RS	Intelligenter PID-Temperaturregler
H3-30S-110V AC	Timer 110V AC
FF-06R	Faseroptischer Sensor
A3R-1MX	Fotek Fotosensor
NT-22R	Temperaturregler für DIN-Schiene (RELAY, 3A/250VAC)
FPT-02	Barrieretyp Glasfaser
PS-10NB	Induktiver Sensor
MK-F-32	
KC - 362	Zähler
ESR-60DA	Dreiphasiges Halbleiterrelais
WE-2M	Inkrementeller Drehencoder
HPR-100DA-H	Halbleiterrelais einphasig
TFN-6S-24V	Schaltuhr
SCR-K40LA-H	SCR-Modul mit linearer Hochspannungssteuerung
NT - 48 V (SSR)	Digitaler Temperaturregler
NT-48-V-S	Temperaturregler
LA4-08L	Lichtschranke
FM-01PG	Optischer Sensor
SSR-25DD-H	Halbleiterrelais 25A
SSR-50DD-H	Halbleiterrelais
PM05-01N	Induktiver Sensor
PM05-02P	Induktiver Sensor NEIN
SU-07G	Optischer Sensor, Spline-Typ
HS-ESR-100	Kühlkörper
T18-3MN-PE	Optische Sensorbarriere Typ 3M
TC-4896-DA-R3	Temperaturregler




Produkt	Beschreibung
MG-2MX-PG(M8)	Reflektortyp mit optischem Sensor und Stecker
PR-30X	Kleiner und wasserdichter Fotosensor
SU-07XP	Fotek-Sensor
FC-06R	Fotek Magnetsensor
ESP1-125	Voltregler, einphasig
PH08-03N	Elektrischer Fotosensor
PS-25CB-M12	Induktiver Näherungssensor
SSR-Y05DA	Halbleiterrelais
NT48-R-RS485	Digitale Temperaturkontrolle
FF-06X	Faseroptischer Sensor
NT-48-R-S	Digitaler Temperaturregler
NT-48-R-RS	Digitaler Temperaturregler mit RS-485-Kommunikation
VF-06R	Optischer Sensor
SSR-F-40-DA-H	Einphasiges Hochspannungs-Halbleitermodul mit Sicherung
STPY-5T	Einschaltverzögerungstimer mit mehreren Bereichen
FR-1	Schwimmloses Füllstandrelais 220V
EMC-462	Digitaler Zähler
STPY-5T-220V	Timer
MR-10XP	Fotek-Fühler
HC-31P	Digitaler Zähler
SSR-50-AA-H	Einphasiges Hochspannungs-AC-zu-AC-Halbleiterrelais
TM60-4D(DC)	Digitaler Timer mit Einschaltverzögerung
SSR-Y05DD	Halbleiterrelais
EPS-80	Leistungsregler
SSR-R05-DD-B	Festkörperrelais
FC-12V-NP	Magnetischer Sensor
TPS3-200	
TM48-M6	Zeitschaltuhr analog
PR-1-220V PHASE RELAY	Phasenfolge- und Phasenausfallrelais
FC-12VS	Magnetischer Sensor
SSR-40VA-H	FESTKÖRPERMODUL
PVR-3-220V	Phasen- und Spannungsrelais
SSR-PC	Sicherheitsabdeckung für SSR 2
C-11-220V	Sensorsteuerung
UG-6MP	Encoder
MS-02W-H	Sensor markieren
LT-150MX	Fühler
MC-462	Zähler
SSR-K40-DA	Festkörpermodul (SSR) vom Einphasen-Kühlkörper typ
SSR-K40DA-H	Einphasiges Hochspannungs-DC/AC-Halbleiterrelais
DRM-24TN	DC-Skalenmessgerät
TC4896-DD-JR3S-A	Temperaturregler
PH08-03P	Fühler
H5-AN-R	Temperaturregler
H5-AN-K-R4	Temperaturregler



Produkt	Beschreibung
K2T-15MN	Kompakter optischer Standardsensor
HS-ESR-62	Kühler für SSR-Relais
A3R-2MX IP-65	Optischer Sensor, diffuser Typ
SSR-75-DD-H	Festkörperrelais
UT-6MN	Optischer Sensor
T18-3MXB	Fühler
H3-FK-M3-24V	Einschaltverzögerungstimer/Flicker/Y-Starter der H3-Serie
KU-07G	Sensor
MT-20L	Mikroprozessorgestützter Temperaturregler
FC-20ZRN	Magnetischer Sensor
SSR-K30AA-H	Einphasiges Hochspannungs-AC-zu-AC-Halbleiterrelais
K2R-1MN	FOTOSENSORSCHALTER
PM18-15LA	Sensor
CDR-60X-M12	Sensor
MG-2MXP	Sensor
MR-10XSS	Sensor
PM08-02NE	induktiver Sensor
PR-1-380V	
HPR-60DA-H	Relais
HPR-60AA-H	Relais
STPY-5T-230V	Timer
E3T-10MX BR-1	Foto Eye Thru Beam 24VDC
NA-08E	Lichtvorhang
H3-TRD-30S-24V+SOCKET PF-085A	
PM18-08P-M12	Sensor
LCR-40H	
WE-M3	
SSR-P03DD	Relais
PS-05N	Näherungssensor
PS-05P	Näherungssensor
QL-05NBO	
QL-05N0	
SCR-25 LA	Halbleiterrelais
PS-05PE-5MB	
TMP50-3D	
PS-08P-4M	Fühler
PS-08P-5M	Fühler
MT-6MX	
LSR-F-25DA	
H5-AN-J-R2-S	Temperaturregler
H5-AN-J-R2-S+P3G-08+Y-48	Temperaturregler
H3-30M-220V	Timer
MY-6S-2P-220V	Timer
PR-1-220VAC	Phasenrelais
H3-30S-220V	Timer



Produkt	Beschreibung
H3-FK-M3-220V	Timer
ESR-40AA-H-R	Halbleiterrelais
FOTMT4896-R	Temperaturregler
PRX-400P-RS-SUS-14GS-M12-PG8C	
PRZ-400P-RS-SUS-14GS-M12-PG8C	
MY-6S-4P-220V	Timer
H3-10S-220V	
PS-05N-3M	
SSR-75-DD	Festkörperrelais
M18-1MN	
CDM-2MX+MR-1	Sensor
NT-48-V-RS	
EPS2-150	
MA-21R	Messgerät
MV-21R	Messgerät
ATM-50-A-PP-DIN	Durchflussmesser
SSR-F-10DA-H	
M12-3M	
T18-6MX M18	
ESR-40AA-SH	
NT-10-R	
LSR-80DA+	
NT-72-VE	
ASR-F-40DA	
LS-04N-V	
MG2MXPMR1 same as MG-2MXP	Fotosensor
HPR-100AA-H	
SM-10	Tachometer
LSR-F-100DA	Feststoffmodul
MT4896R-220-RS485	Termoregolatoren (temperature controller)
MT-4896-R-RS	Temperaturregler
SSR-P03DA	
MT-48L (mA)	Temperaturregler
DRM-141-mV	
SSR-F-40DA	
PL-05N (NPN 5mm 3-Sensor, 10-30VDC)	
TMP60-4D	Digitaler Timer mit Anzeige
NT20-R-RS	
EPS1-60	Volt regulator
PM12-04P-S	
LS04P PNP	
FPT-14	
MES-150N	Fotek Encoder MES-150N (NPN)
MES-150P	Fotek Encoder MES-150P (PNP)
HC51	Lieferung von digitalem Zähler und Sensor



Produkt	Beschreibung
SC-361	
M18-3MX	Optischer Sensor, reflektiver Typ NEIN
MC-461	
M18-3MX+MR-1	
SP-02NB	Induktiver Sensor