



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



J+J Automation

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
SC3000101	Elektroschwenkantrieb J3C Modell L20,
J3 Modell H20 (S3000109)	Elektroschwenkantrieb
CH075	
J3C-L20	Elektrischer Drehantrieb
S3000109	Elektroschwenkantrieb J3C Modell H20
Mod.L20 Type J3C	Elektroschwenkantrieb
SC3000109	Elektroschwenkantrieb
SA000501	Drehventilantrieb
J3C Modell L20	
J3C Modell H140	Elektroschwenkantrieb
P/N: SC3000309 Type: J3C Modell H55	Elektrischer Schwenkantrieb
P/N: SC3000109 Type: J3C Modell H20	Elektrischer Schwenkantrieb
Modell S20	Elektroschwenkantrieb
Modell S55	Elektroschwenkantrieb
SC3010509	Elektroschwenkantrieb
J3 Modell H20	Elektroschwenkantrieb
J3C S20(SCS000109)	
J3C Modell H55	Elektroschwenkantrieb
J3C-S20	Aktuator
J3C Modell S55 (SCS000309)	
J3C Modell S55..	Elektroschwenkantrieb
Befestigungssatz M8	
VAMEIN Absperrklappe Wafer Type PN6/10/16 DN 100	
Aufbaupauschale Armatur - Antrieb	
J3C Modell S35	elektrischer Stellantrieb
J3C Modell S85 (SCS000409)	
SCS000439	
SCS000109 (J3C-S20)	
2025 09 (DN50)	
SCS000339	
FLDZ07-3	
ZEPD1	
J3 Modell S20	Elektroschwenkantrieb
SCS-DPS-KIT 20-85	DPS Positioner Umbau Kit
ES140 / Typ J4C / Modell S140, 24 - 240 V AC/DC	Schwenkantrieb
ET12020	Welle Handrad Modell S20 (Kunststoff)



Produkt	Beschreibung
J4C S20	Elektrischer modulierungsmotor (pro Thema)
J2 Modell H10	Elektroschwenkantrieb
Typ J2 Mod. H20, DN32	
P/N: S4C000209, Type: J4C-S35	Schwenkantrieb
S4C000309 J4C-S55 F05/F07 17mm	Schwenkantrieb
S4C000439	Schwenkantrieb
P/N: S4C000609, Type: J4C-S300 F07/F10	Schwenkantrieb
Typ 2500 1" PN40	Kugelhahn
S4C000109 (J4C S20)	Elektrischer Ventilantrieb
2041 07	
ET10005	Positionsanzeige
J3C Modell S20	Elektroschwenkantrieb
SAS3000109-SONDER, J2 Model: H20	Sondermodell Elektroschwenkantrieb
S4C000409	Drehantrieb
Typ 2015	2-Wege Edelstahl-Kugelhahn
J4C S140	
old pn h140v1 j2	
S4C000509 / ES140 / Electric actuator type J4C, model S140, 24 - 240 V AC/DC	E - Antrieb
S4S000109 / J4-S20 MF/14mm	Schwenkantrieb
KH3/112TFMS (with Bridge and adapter)	Dreiwege-Ventil
S4C000109 / J4C-S20 (Standard	
BKF0505	Edelstahlbrücke
ADR14/50-30	Adapterrohlinge,
EBTBADR1/1-10	Taschenfräsung mit Eckbohrungen
ZEPB1	Montagematerial Brückenaufbau
KH3/112TFMS (without bridge and adapter)	Dreiwege-Ventil
ZEPBD1(without bridge and adapter)	Montagematerial
S4C000109 (without bridge and adapter)	Schwenkantrieb
SA000509 J2 Modell H10	Elektroschwenkantrieb
J4C-B300 F07/F10 (B4C000609)	Motor
SRC000332	Elektroschwenkantrieb
S4C000107	Schwenkantrieb
P/N: S4C010109, Type: J4C-S20	Elektrischer Antrieb mit DPS-Positioniersystem
MM00362	
121447010020	
121447010025	
121447010032	Kugelhahn
MM00359	
MM00360	
MM00361	
RED14-9SS	Reduziermuffe
S4C000129 / J4C-S20 MF/11mm	
B4C000129 / J4C-B20 MF 11mm	



Produkt	Beschreibung
BKH38	
J3S Model S20	Valve
B4C000509 / ES140 / Electric drive type J4C, model S140, 12V DC	
SA000509	Elektroschwenkantrieb
ES55	Schwenkantrieb
J4C-B85 F05/F07	Viertelrundenfahrt
REDX17-11	Reduzierhülse
J4C-S20 MF/14mm DPS 0/10V	DPS Stecker
P/N: AEK2EH40G, Type: J4C S35	2-teiliger 2 Wege Edelstahl Kugelhahn
88616584 / 488 65W332A1ELU5 AEJ4C35 (DN65)	Absperrklappe
88616584 / 488 65W332A1ELU5 AEJ4C35 (DN50)	Absperrklappe
J4C-B20	Schwenkantrieb
J4C-S20 MF/14mm DPS 0/10V (S4C020109)	Schwenkantrieb
REDX14-11SS	Reduzierhülse
RED14-11SS	Reduzierhülse
REDX14-9SS	Reduzierhülse
S4C000409 / J4C-S85 F05/F07 17mm	Schwenkantrieb
P/N: AEK3EH40G-IG, Type: J4C S35	3-teiliger 2 Wege Edelstahl Kugelhahn
KH112FMS	2-teiliger 2 Wege Messing Kugelhahn
202015 08	2-teiliger 2 Wege Edelstahl Kugelhahn
PN: S4C000209 J4C-S35 MF/14mm	Aktuator
S4C000609 / J4C-S300	
ET12102.2.11	
S4C000379	
KH10FMS	Kugelhahn
J4C-S20 MF/14mm standard with Dome IP67 pan drive	
SA400501	
2015 04	
J4C-S20 MF/9mm standard with Dome IP67 pan drive	
2015 04 - 14 mm	
SAS3000109-SONDER, J2 Modell H2	
SA000509 / J2-H10	Elektroschwenkantrieb
J3C 20 F07*17	
J4C S35	
Typ J4 S20 Metal Cam	Elektrischer Antrieb
J4C-S85	Schwenkantrieb
H140 with BSR NO	elektrischer Antrieb
S4C000209 / J4C-S35	
S4C010309 / J4C-S55 F05/F07 17mm	Aktuator
J2 Model H10	Elektroschwenkantrieb
J4C-S55-DPS-BSR	
J4CS300	
ESM-CB2GO00TIPSS	Endschalterkasten
B4C010309	Schwenkantrieb
S4C000109L / J4C-S20 MF	Schwenkantrieb



Produkt	Beschreibung
S4C000119L	
J4C-S85 DPS	
P/N: S4C000109, Type: J4C-S20	Elektrischer Antrieb
S4C000119; J4C-S20 MF/9	
S4SDPS140-300	
J-10H / H1000109	Schwenkantrieb
S4C010119 / J4C S20 F03/F04/F05 *9mm DPS 4-20mA NC	
Model S20 Serie:J4C	Elektrischer Standardantrieb
Typ J4C, Modell S20/ES20	
AMK2EH25K	2-Wege-Messingkugelhahn DN25 + J4C S20
Flange ring 15mm high, F07	Flanschring
Reduction V17/V11	Reduction
S140-B140	DPS-Kit
S4C010509 / J4C-S140 F07/F10 22mm	
S4C010609 / J4C-S300 F07/F10 22mm	
V103	
MOD: S85 Serie:J4C	J4C S85 standard F05/F07 * 17 mm
ES85 / Type J4C, Modell S85	E - Antrieb
ES140	
BSR (20-85)	
ES55 (14mm)	
S4C010309M	
61500	
J4C-S55	Aktuator
88611623 / J4CU5 85 AE F0507S17	