



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Jumo

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| P/N: 00300151 Type: 201020/51-18-07-22-120/837 | pH-Messgerät |
| p/n: 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000 | Drucksensor |
| p/n: 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000 | JUMO dTRANS p30 Druckmessumformer |
| p/n: 416456, Type: 202810/01-970-86 | Durchflussarmatur fuer 1 Messwertaufnehmer |
| p/n: 00456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL | PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL |
| 00470314 | programmierbarer papierloser Rekorder mit kompakter Speicherkarte |
| p/n: 475571, Type: 703044/181-000-25/000 | Kompakter Controller für die Panelinstallation |
| p/n: 493228, Type: 701550/181-000-23/000 | Digitales Anzeigeinstrument |
| p/n: 494156, Type: 701550/181-400-23/000 | Digitales Anzeigeinstrument |
| p/n: 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000 | Widerstandsthermometer |
| 202551/01-8-01-4-0-0-23/000 | Kompakter Mehrkanalsender |
| p/n: 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000 | MIDAS DRUCKMESSUMFORMER - 0..25 BAR |
| 60000489 | Doppelter Thermostat |
| p/n: 60001004, Type: 603021/01-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | Temperaturregler |
| p/n: 60001046, Type: 603026/0202-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/00 | Thermostat |
| p/n: 60001290, Type: 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574, | Thermostat |
| p/n: 60002112, Type: 602021/0002-046-000-50-2000-20-10-00-00-000-00-8/ | Thermostat |
| 60003194 / 603070/0002-6-021-000-25-0-00-15-17-20-00-0/402,9 | Temperaturschalter |
| 60003224 / 602030 / 02-028-000-25-2000-40-10-6-40-13-460 / 707 | THERMOSTAT |
| p/n: 60694050, Type: 606710/20-13-20-120-8/000 | Einschraubbare Schutzhülse |
| p/n: 60696023, Type: 606710/20-13-20-200-15/000 | Einschraubbare Schutzhülse |
| 608520/2380-814-21-1000-913-10-104-96- 26-100-21/650 | Thermometer mit Kontaktwahl |
| 701150/8-01-0253-2001-23/005 | Sicherheitstemperaturbegrenzer/Monitor |
| p/n: 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005 | Temperaturgrenze |
| 00569790 | Typ Temperaturbegrenzer |
| p/n: 442003, Type: 703042/181-000-23/000 | Kompakter Controller |
| 707030/881-003-005/000.000 0..100°C | Zweileiter-Transmitter für Form J |
| 603021/20-1-046-50-0-00-20-13-20-600-10-6/000 | Thermostat für den Bau |
| p/n: 442006, Type: 703043/181-400-23/000 | Kompaktregler zum Schalttafeleinbau |
| ETH-70 , 60001372 | Temperature switch |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| p/n: 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle) | CONTROLLER MODULE PROFIBUS DP FOR CONTROLLER DTRON 304 |
| 00331497 | |
| p/n: 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000 | with PT100 CONVERTERS TRANSMITTER |
| 902810/20-1001-2-6-50-613-24/452 | Widerstandsthermometer |
| 402050/000-492-405-613-20-61/000 | Druckmessumformer |
| 707034/881-001-040/000.000...100° C | Analoger Messumformer |
| 707034/880-001-040/000.000...100° C | Analoger Messumformer |
| 707031/880-001-005/000.000...100° C | Analoger Messumformat |
| 707033/881-001-040/000.000 0...100°C | Analoger Messumformer |
| 707033/880-001-040/000.000 0...100°C | Analoger Messumformer |
| 902030/31-380-1003-1-6-150-104/000 Einschraub-Widerstandsthermometer | |
| di 308 type 01550/181-400-23/000 Art. 00494156 | Digitales Anzeigegerät |
| USB/TTL Art. 00456352 | Kabel |
| p/n: 493223, Type: Setup-Software di 308 | Setup-Programm |
| p/n: 441973, Type: 703041/181-000-23/000 | Steuerung |
| 405052/004-457-475-504-20-36-01/000 | |
| 702071/8-1134-23-00 | Mikroprozessor-Regler mit TRON 16 |
| 404304/000-999-406-02-298 | |
| 703044/181-000-23/000 | Kompaktregler mit Programmfunktion |
| 703044/181-140-25/000 (00474442) | Kompaktregler mit Programmfunktion |
| p/n: 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11-2500/000 | |
| JUMO dTRANS p30 | Drucktransmitter |
| 00546123 / 401002/000-461-405-502-20-601-61/000 | Druckmessumformer |
| MIDAS C08 401002/000-459-405-502-20-601-61/000 | Druckmessumformer |
| 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000 | Einschraubwiderstandsthermometer |
| 703043/181-000-23/000 | Kompaktregler mit Programmfunktion |
| 00548080 | cf-kartenkapazität: 1 GB |
| 544540 / 202756/15-607-0-82/767,941, | Induktiver Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperatur-Messumformer |
| p/n: 378730, Type: Setup-Software dTRANS T02 | |
| p/n: 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vI | |
| JUMO dTRANS T02 | Sender |
| p/n: 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vI | Programmierbarer 4-Draht-Messumformer |
| 00579423 | Druck-Sensor |
| 60002508 | Einbau-Thermostat, Typenreihe ETH |
| 403025/0-0-1-36-20-0-0-516-405-523-1-20-00/100 | JUMO dTrans p20 Druckmessumformer |
| 405052/000-457-471-521-20-36-01/591,691 | JUMO DELOS SI Präzisions-Druckmessumformer |
| 405052/000-457-475-521-20-36-01/591,691 | JUMO DELOS SI Präzisions-Druckmessumformer |
| 00491718 | Kompakte Mikroprozessorregler |
| 202943/20-168-0-21-10/000 | Induktiver Leitfähigkeits- und Temperatursensor |
| 202580/8-01-3-0-16-00-00-00-39-00/213 | Modulares Mehrkanalmessgerät |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| 202711/21 | JUMO Simulatoren und Kalibrieradapter |
| p/n: 380636, Type: 4ADS-82 0.4 .. 3 mbar | |
| p/n: 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/000 | Zweikanal-Prozessregler |
| p/n: 581159, Type: 703571(20258x)/10 (Universaleingang) | |
| p/n: 581174, Type: 703571(20258x)/08 (Ethernet) | |
| 00581176 | |
| p/n: 581162, Type: 703571(20258x)/12 (2 Relais (Schließer)) | |
| p/n: 581169, Type: 703571(20258x)/16 (Analogausgang) | |
| 00581179 | |
| 901090/10-505-1042-152-4-10-26-153-11-3000/000 | Einschraub-Masse-Thermoelement |
| 401005/000-464-405-523-20-36/000 | Druckmessumformer |
| 406015/1-0-0032-08-1-01-1-40-03-1-1-1-1-0-0-1-1-2-1/000,000,000,000,000,029 | magnetisch induktiver Durchflussmesser |
| 703041/181-000-23/000 (00441973) | Kompaktregler mit Programmfunktion |
| p/n: 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2) | Nachrüstung Di308/Dtron300 (Plast) |
| p/n: 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler)) | Nachrüstung Di308/Dtron300 (Plast) |
| p/n: 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang) | Nachrüstung |
| 23214 | Thermostat |
| 405052/004-491-475-504-20-36-01/000 | Präzisions-Druckmessumformer |
| Type: 702043/88-888-000-23/210 | Regler |
| 405052/004-491-475-571-20-36-01/000 | Druckmessumformer |
| p/n: 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/374,000 | 909712/15-848-12-160-000-03/000 |
| p/n: 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/374,000 | 909712/15-848-12-220-000-03/000 |
| p/n: 37843, Type: Leitung SILK 4x0,14 RDBN | Ltg SILK 4x0,14 RDBN |
| p/n: 38513, Type: Blechflansch D 11mm St | Flansch lø 11,4 Hoehe 14mm |
| p/n: 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/374,000 | 909712/15-848-12-190-000-03/000 |
| p/n: 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000 | 909740/10-402-1003-1-6-315/000 |
| p/n: 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/374,000 | 909712/15-848-12-100-000-03/000 |
| p/n: 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000 | 909710/11-848-13-100-104-26/000 |
| p/n: 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000 | 909710/11-848-13-160-104-26/000 |
| p/n: 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000 | 909710/11-848-13-250-104-26/000 |
| p/n: 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000,000 | 909712/20-848-25-160-000-26/000 |
| p/n: 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000,000 | 909712/20-848-25-250-000-26/000 |
| p/n: 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000,000 | 909712/20-854-25-160-000-36/000 |
| p/n: 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000,000 | 909712/20-854-25-250-000-36/000 |
| p/n: 49205, Type: 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000 | 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000 |
| p/n: 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000 | 901120/10-1043-15-500-668-27/000 |
| p/n: 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C) | 902020/10-402-1001-9-160-104/330 (0.. 100 °C) |
| p/n: 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000 | Thermoelement |
| p/n: 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000 | Einsteckthermoelement mit Anschlusskopf Form A |
| p/n: 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000 | Thermoelement |
| p/n: 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000 | Thermoelement mit Anschlusskopf |
| p/n: 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315, | 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315, |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| p/n: 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000 | 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000 |
| p/n: 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000 | 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000 |
| p/n: 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000 | 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000 |
| p/n: 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000 | 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000 |
| p/n: 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000 | Thermometer |
| p/n: 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000 | 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000 |
| p/n: 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000 | 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000 |
| p/n: 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000 | Widerstandsthermometer |
| p/n: 55694, Type: 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000 | 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000 |
| p/n: 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317, p/n: 55718, Type: 902150/10-388-1003-1-6-50-11-2500/315.317, | 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317, 902150/30-388-1003-1-6-50-11-2500/315.317, |
| p/n: 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315.317, | 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315.317, |
| p/n: 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315.317, | 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315.317 |
| p/n: 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000 | 902520/11-635-1003-1/000 |
| p/n: 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315.317, | 902050/40-390-1001-8-25-111-11-2500/315.317, |
| p/n: 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000 | 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000 |
| p/n: 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000 | 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000 |
| p/n: 60000494, Type: 602021/0001-025-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ 00422671 | Einbauthermostat als Temperaturregler (TR) Thermostat |
| 702040/88-888-000-23/210 | iTRON PID Temperaturregler |
| 43009588 | Druckmessumformer |
| 00397045 | Druckmessumformer |
| 43008890 | Druckmessumformer |
| 603026/0270-2-025-025-30-00-2000-2000-40-40-10-00-00-000-00-6/000 | THERMOSTAT |
| p/n: 60000497, Type: 602021/0002-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | Einbauthermostat |
| 60001142 602021 | 0001-041-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6 Eingebauter Thermostat |
| 602010/70-066-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 | Thermostat |
| 00474024 | Thermostat |
| p/n: 60002450, Type: 606715/10-041/000 | Sollwertsteller |
| 603026/0202-1-062-30-0-00-33-00-20-200-15-6/000 | Thermostat |
| p/n: 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge) | Nachrüstplatine |
| p/n: 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A) | Nachrüstplatine |
| p/n: 445443, Type: Setup-Software dTRON300 | Setup-Programm |
| 706581/08-220-25/020,267 | LOGOSCREEN nt - programmierbarer Bildschirmschreib |
| 00463462 | CF-Karte (256 MB) |
| 700101/181-300100-25/54 | |
| 902230/40-415-1001-1-6-120-104/000 | Mantel-Widerstandsthermometer |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--------------------------------------|
| 902030/10-380-1001-1-6-100-104/000 | |
| p/n: 442007, Type: 703044/181-000-23/000 | PID |
| 40/00399293 / 404304/000-410-405-27-299 | Druck- und Differenzdrucktransmitter |
| Art.No. 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/000 | |
| Art.No. 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/000 | |
| Art.No. 37843, Type: Ltg SILK 4x0,14 RDBN | |
| Art.No. 38513, Type: Flansch lØ 11,4 Hoehe 14mm | |
| Art.No. 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/000 | |
| Art.No. 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000 | |
| Art.No. 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/000 | |
| Art.No. 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000 | |
| Art.No. 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000 | |
| Art.No. 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000 | |
| Art.No. 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000 | |
| Art.No. 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000 | |
| Art.No. 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000 | |
| Art.No. 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000 | |
| Art.No. 49205, Type: 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000 | |
| Art.No. 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000 | |
| Art.No. 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C) | |
| Art.No. 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000 | |
| Art.No. 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000 | |
| Art.No. 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000 | |
| p/n: 54842, Type: 901110/10-2043-22-710-669-27/000 | Thermoelement mit Anschlusskopf |
| Art.No. 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000 | |
| Art.No. 55040, Type: Wandler 50A/50mA | |
| p/n: 55448, Type: 901150/20-858-1042-6-60-11-2500/000 | |
| Art.No. 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315, | |
| Art.No. 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000 | |
| Art.No. 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000 | |
| Art.No. 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000 | |
| p/n: 55563, Type: 902020/10-402-1003-1-9-250-104/000 | |
| p/n: 55564, Type: 902020/10-402-1003-1-9-400-104/000 | |
| Art.No. 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000 | |
| Art.No. 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000 | |
| Art.No. 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000 | |
| Art.No. 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000 | |
| Art.No. 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000 | |
| 55694 / 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000 | Einschraubbarer RTD-Temperaturfühler |
| Art.No. 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317, | |
| Art.No. 55718, Type: 902150/30-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317, | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|------------------------|
| Art.No. 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315.317, | |
| Art.No. 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315.317, | |
| Art.No. 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000 | |
| Art.No. 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315.317, | |
| Art.No. 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000 | |
| Art.No. 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000 | |
| p/n: 55767, Type: 902250/32-415-1001-1-6-300-11-2500/000 | |
| p/n: 55775, Type: 902230/40-415-1003-1-6-300-104/000 | |
| p/n: 55785, Type: 901190/10-848-1042-8-180-11-2500/000 | |
| p/n: 55792, Type: 901190/20-848-1042-8-250-11-2500/309, | |
| p/n: 55797, Type: 902190/10-402-1003-1-8-180-11-2500/317, | |
| p/n: 55798, Type: 902190/10-388-1003-1-6-180-11-2500/317, | |
| p/n: 55804, Type: 901190/40-848-1042-6-180-13-2500/000 | |
| p/n: 55808, Type: 902190/20-388-1003-1-6-190-13-2500/317, | |
| p/n: 55907, Type: 902006/53-507-1003-1-12-220-815/000 | |
| p/n: 55912, Type: 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000 | |
| p/n: 55914, Type: 901006/65-547-2043-15-500-668/000 | |
| p/n: 55915, Type: 901006/65-547-2043-15-710-668/000 | |
| p/n: 55919, Type: 902006/53-505-2003-1-12-190-815/000 | Widerstandsthermometer |
| p/n: 55929, Type: 902006/65-228-2003-1-15-500-668/000 | |
| p/n: 56389, Type: 202810/01-966-86 | |
| p/n: 56390, Type: 202810/01-965-86 | |
| p/n: 56809, Type: 901250/32-1042-3-100-11-2500/000 | |
| p/n: 56811, Type: 901250/32-1042-1,5-100-11-2500/000 | |
| p/n: 56812, Type: 901250/32-1043-6-100-11-2500/000 | |
| p/n: 56813, Type: 901250/32-1043-3-100-11-2500/000 | |
| p/n: 57512, Type: 902230/40-415-1003-1-3-300-104/000 | |
| p/n: 57945, Type: Rohrverschraubung G 3/8 Stahl, Klemmring Stahl | |
| p/n: 58371, Type: Gegenflansch ID 15mm | |
| p/n: 58372, Type: Gegenflansch ID 22mm | |
| p/n: 58373, Type: Gegenflansch ID 32mm | |
| p/n: 59085, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-2500/000 | |
| Art.No. 61206, Type: Klemmgehäuse mit Druckausgleichselement | |
| Art.No. 61389, Type: Kabelhalter | |
| p/n: 61559, Type: 901006/66-550-2043-6-500-668/000 | |
| p/n: 63618, Type: 902130/10-402-1003-1-6-50-000/000 | |
| p/n: 63620, Type: 902130/10-402-1003-1-6-150-000/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--------------------------------------|
| p/n: 63622, Type: 902130/10-402-1003-1-6-250-000/000 | |
| p/n: 64003, Type: 902520/10-803-1003-1/330,(0..40°C) | |
| Art.No. 64881, Type: 902520/12-572-1003-1/000 | |
| Art.No. 64883, Type: 902520/12-807-1003-1/330,(0..60°C) | |
| p/n: 65062, Type: Blechflansch D 6mm St | |
| p/n: 65232, Type: 902050/10-380-1001-1-6-100-104-11-2500/316, | |
| p/n: 65235, Type: 902050/10-380-1001-1-6-250-104-11-2500/316, | |
| Art.No. 65416, Type: Rohrverschraubung M10 x 1 Edelstahl, Klemmring | |
| p/n: 65451, Type: 902150/10-388-1001-1-6-50-11-2500/315.317, | |
| p/n: 65453, Type: 902150/30-388-1001-1-6-100-11-2500/315.317, | |
| p/n: 65495, Type: 902150/20-730-1003-1-6-50-11-1100/000 | |
| p/n: 65531, Type: 902550/30-378-1003-1-11-2500/315, | |
| Art.No. 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11-2500/000 | |
| p/n: 65548, Type: 902550/11-386-1003-1-11-2500/000 | |
| p/n: 65671, Type: 902520/10-572-1001-1/000 | |
| 65691 / 902030/10-402-1003-1-6-300-104/000 | Einschraubbarer RTD-Temperaturfühler |
| p/n: 65717, Type: 902520/10-807-1003-1/330,(0..60°C) | Widerstandsthermometer |
| p/n: 66345, Type: 901250/32-1043-0,5-100-11-2500/000 | |
| p/n: 66531, Type: 902250/32-150-1011-1-1,9-300-11-2500/000 | |
| p/n: 68011, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 80A (In=50A)-AC690 | |
| p/n: 68165, Type: Blechflansch D 8mm | |
| p/n: 68243, Type: 902250/32-415-1003-1-3-100-11-2500/000 | |
| p/n: 68244, Type: 902250/32-415-1003-1-3-200-11-2500/000 | |
| p/n: 68247, Type: 902250/32-415-1001-1-3-100-11-2500/000 | |
| p/n: 68248, Type: 902250/32-415-1001-1-3-500-11-2500/000 | |
| p/n: 68250, Type: 902250/32-415-1001-1-6-500-11-2500/000 | |
| p/n: 68252, Type: 902230/40-415-1003-1-6-200-104/000 | Mantel-Widerstandsthermometer |
| p/n: 68427, Type: 901250/32-1043-6-200-11-2500/000 | |
| p/n: 68430, Type: 901230/40-1043-6-200-104/000 | |
| p/n: 68431, Type: 901230/40-1043-6-300-104/000 | |
| p/n: 68437, Type: 901250/32-1043-1,5-500-11-2500/000 | |
| Art.No. 68441, Type: 901250/32-1043-3-200-11-2500/000 | |
| p/n: 68442, Type: 901250/32-1043-3-300-11-2500/000 | |
| p/n: 68443, Type: 901250/32-1043-3-500-11-2500/000 | |
| p/n: 69104, Type: 202810/01-969-86 | |
| p/n: 69105, Type: 202810/01-968-86 | |
| p/n: 69106, Type: 202810/01-967-86 | |
| Art.No. 69680, Type: Blindabdeckung 96x48mm | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| p/n: 80811, Type: Rohrverschraubung G 1/4 Edelstahl, Klemmring | |
| Art.No. 81801, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 160A (In=100A)-AC6 | |
| Art.No. 83302, Type: 201081/89-18-22-0000-00-120 | |
| Art.No. 83318, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 350A (In=150A)-AC6 | |
| Art.No. 83865, Type: 201083/89-04-07-22-0000-120/837 | |
| p/n: 84011, Type: 201025/72-22-05-22-120/837.838, | |
| p/n: 84190, Type: Blechflansch D 10mm | |
| p/n: 85311, Type: 902150/10-402-1003-1-6-50-11-1500/317, | |
| p/n: 85313, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-1500/000 | |
| p/n: 85315, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-1500/000 | |
| p/n: 85316, Type: 902150/10-730-1003-1-6-50-11-1500/000 | |
| p/n: 87522, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..200°C) | Widerstandsthermometer |
| p/n: 87527, Type: 902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0..200°C) | Widerstandsthermometer |
| Art.No. 88891, Type: 707502/02.055 | |
| p/n: 89385, Type: 202925/0100-1003-106-37-88-84 | |
| p/n: 89389, Type: 202924/10-0010-1003-106-37-88-26/000 | |
| p/n: 89393, Type: 202924/10-0001-1003-106-37-88-26/000 | |
| p/n: 89930, Type: SET Kupplung 6-teilig, Junior-Power-Timer | |
| p/n: 89972, Type: 902050/30-380-1001-1-5,4-27,5-114-11-2500/316, | |
| Art.No. 92255, Type: 707500/02.055 | |
| Art.No. 92444, Type: 707501/02.025 | |
| Art.No. 92445, Type: 707500/02.022 | |
| p/n: 102673, Type: 909712/51-854-24-65-000-36/000.000 | |
| p/n: 201426, Type: SET Kupplung 4-teilig Junior Timer | |
| p/n: 300079, Type: 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000 | |
| Art.No. 300148, Type: 201020/51-18-07-22-120/000 | |
| p/n: 300200, Type: 202925/0100-1003-105-37-88-84 | Konduktiver 2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor |
| Art.No. 300201, Type: 202925/0100-0000-105-37-88-84 | |
| p/n: 300202, Type: 202924/10-0010-1003-105-37-88-26/000 | Konduktiver 2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor |
| p/n: 300203, Type: 202924/10-0010-0000-105-37-88-26/000 | |
| p/n: 300204, Type: 202924/10-0001-0000-105-37-88-26/000 | |
| Art.No. 300394, Type: 201035/51-22-07-21-0-00-120/837 | |
| p/n: 300396, Type: 201025/51-32-07-22-120/837, | |
| p/n: 300397, Type: 201025/51-22-07-22-120/837, | |
| Art.No. 300443, Type: 201085/89-1003-22-120 | |
| Art.No. 300455, Type: 202995/00-91/000 | |
| Art.No. 300477, Type: 202711/10 | |
| Art.No. 300478, Type: 202711/20 | |
| p/n: 302474, Type: 202831/105-26 | |
| Art.No. 303348, Type: 201030/51-18-07-21-0-00-120/837, | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| Art.No. 303398, Type: 201020/72-18-05-22-120/837,838, | Konduktiver 2-Elektroden Leitfähigkeitssensor |
| p/n: 303793, Type: 202923/0010-1003-105-37-86-26/000 | |
| Art.No. 00304030, Type: 201020/75-12-07-22-120/000 | |
| p/n: 305445, Type: Rohrverschraubung G 1/2 D 6mm VA | |
| p/n: 306448, Type: 902830/10-370-1011-2-6-100-11-2500/317, | |
| p/n: 306449, Type: 902830/10-370-2001-2-6-100-11-2500/000 | |
| p/n: 306774, Type: 902550/10-386-1003-1-11-2500/000 | |
| Art.No. 308191, Type: Ventilblock 3-fach M10 | |
| Art.No. 314729, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben M10 | |
| Art.No. 315097, Type: 907020/10-1-00-005/000 | |
| Art.No. 315100, Type: 907020/10-2-34-005/000 | |
| Art.No. 315101, Type: 907020/10-2-34-065/000 | |
| Art.No. 315103, Type: 907020/30-1-00-005/000 | Hygrometer |
| Art.No. 315106, Type: 907020/30-2-34-005/000 | |
| p/n: 317838, Type: 909712/50-854-24-125-000-36/000,000 | |
| p/n: 00321035, Type: 201020/51-18-04-22-120/837 | pH electrode |
| p/n: 321746, Type: 201025/51-22-04-22-120/837, | |
| p/n: 326037, Type: 902150/10-378-1003-1-5,2-45-11-2500/000 | |
| Art.No. 327142, Type: 201020/51-18-04-22-225/837, | |
| p/n: 327603, Type: 202810/03-104-87-080/000 | |
| Art.No. 327907, Type: 201020/51-18-04-22-120/000 | |
| Art.No. 328034, Type: 706021/8-00-23/020 | |
| Art.No. 328035, Type: 706022/8-00-23/020 | |
| Art.No. 328036, Type: 706023/8-00-23/020 | |
| Art.No. 329240, Type: 706023/8-00-23/020,259 | |
| Art.No. 330857, Type: 201020/73-18-05-22-225/000 | |
| Art.No. 332272, Type: 202701/10-86-21-01 | |
| Art.No. 332698, Type: 907020/30-2-21-005/000 | |
| Art.No. 332700, Type: 907020/30-2-36-005/000 | |
| Art.No. 332708, Type: 907020/10-2-21-005/000 | |
| Art.No. 332758, Type: Feuchte-Sensorcheck: 33% rF | |
| Art.No. 332759, Type: Feuchte-Sensorcheck: 53% rF | |
| Art.No. 332760, Type: Feuchte-Sensorcheck: 76% rF | |
| Art.No. 332794, Type: 201020/51-17-04-22-120/837, | |
| Art.No. 335049, Type: 202701/20-86-21-02 | |
| p/n: 335111, Type: 902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0..100°C) | |
| p/n: 338487, Type: 202924/10-0010-1003-104-37-88-26/000 | |
| p/n: 340381, Type: 909712/51-854-24-125-000-36/000,000 | |
| p/n: 340509, Type: 909712/50-848-24-125-000-26/000,000 | |
| p/n: 345780, Type: 202822/106-135-26/000 | |
| p/n: 348538, Type: 909712/50-848-24-65-000-26/000,000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|------------------------|
| p/n: 348539, Type: 909712/50-854-24-65-000-36/000,000 | |
| p/n: 348540, Type: 909712/51-848-24-125-000-26/000,000 | |
| Art.No. 350019, Type: 902520/12-572-1005-1/000 | |
| p/n: 351404, Type: 202810/03-104-87-087/000 | |
| p/n: 352190, Type: 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000 | |
| Art.No. 352463, Type: Befestigungselement f. Tragschiene | |
| Art.No. 354295, Type: 201020/74-18-05-22-225/000 | |
| Art.No. 355073, Type: Setup-Programm LL-500 | |
| Art.No. 357020, Type: 201010/53-22-22-0000-00-120/000,000 | |
| Art.No. 357022, Type: 201005/53-18-22-0000-00-120/000,000 | |
| p/n: 359611, Type: 902030/10-402-1005-1-6-100-104/000 | |
| Art.No. 361535, Type: Setup-Programm Logoprint-500 | |
| Art.No. 365072, Type: Setup-Programm JUMO dTRANS p02 Serie | |
| p/n: 365259, Type: 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000 | |
| p/n: 366915, Type: 202822/105-62-26/000 | |
| p/n: 368414, Type: 902044/20-380-1003-1-8-100-104-26/000 | Widerstandsthermometer |
| p/n: 368416, Type: 902044/20-380-1003-1-8-150-104-26/000 | |
| p/n: 371309, Type: 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000 | |
| p/n: 371964, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 550A (In=250A)-AC6 | |
| p/n: 372362, Type: 707015/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl | pt 100 |
| p/n: 374499, Type: 707020/888-888-29 0..100°C Pt100vl | |
| p/n: 374500, Type: 707021/888-888-22 0..100°C Pt100vl | |
| Art.No. 374501, Type: 707025/888-888-22 0..100°C Pt100vl | |
| Art.No. 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vl | |
| p/n: 375339, Type: 202822/106-135-87/000 | |
| Art.No. 375749, Type: Haltebügel für Hutschiene 96mm x 48mm | |
| p/n: 378357, Type: 902810/20-1001-2-6-50-380-24/452, | |
| Art.No. 378730, Type: Setup-Programm dTRANS T02 | |
| p/n: 378733, Type: Setup-Software dTRANS T01 | |
| Art.No. 379859, Type: 902810/20-1001-2-6-100-681-24/000 | |
| Art.No. 380636, Type: 4ADS-82 0,4 .. 3 mbar | |
| p/n: 380639, Type: 4ADS-82 1 .. 10 mbar | |
| p/n: 380640, Type: 4ADS-82 2,5 .. 50 mbar | |
| p/n: 380641, Type: 4ADS-82 30 .. 150 mbar | |
| p/n: 381238, Type: Klimaset | |
| p/n: 381650, Type: 202822/105-62-87/000 | |
| p/n: 381830, Type: 902810/20-1001-2-6-100-380-24/452, | |
| Art.No. 382105, Type: 702040/88-888-000-23/210 | |
| P/N: 382106 Type: 702041/88-888-000-23/210 | |
| Art.No. 382107, Type: 702042/88-888-000-23/210 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|------------------------|
| Art.No. 382108, Type: 702043/88-888-000-23/210 | |
| Art.No. 382110, Type: 702044/88-888-000-23/210 | |
| Art.No. 382632, Type: Druckausgleichsfilter für Kabel | |
| p/n: 383011, Type: 902030/10-402-2003-1-6-50-104/000 | |
| p/n: 384649, Type: 202822/613-48-26/000 | |
| Art.No. 385912, Type: 702040/88-888-000-25/210 | |
| Art.No. 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vl | |
| Art.No. 386966, Type: 701530/888-25 | |
| Art.No. 387989, Type: 701530/888-23 | |
| p/n: 387992, Type: 701531/888-25 | |
| p/n: 387993, Type: 701531/888-23 | |
| Art.No. 388104, Type: 707022/888-888-22 0..100°C Pt100vl | |
| Art.No. 388143, Type: 707025/888-888-03 0..100°C Pt100vl | |
| Art.No. 388172, Type: 907021/21-1-34-005/000 | |
| Art.No. 388173, Type: 907021/21-2-34-005/000 | |
| Art.No. 388174, Type: 907021/30-1-10-005/000 | |
| Art.No. 388176, Type: 907021/31-1-34-005/000 | |
| Art.No. 388177, Type: 907021/31-2-34-005/000 | |
| Art.No. 388179, Type: 907021/40-1-14-051/000 | |
| Art.No. 388180, Type: 907021/40-2-14-051/000 | |
| p/n: 389286, Type: 707011/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl | |
| p/n: 389771, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/000 | |
| p/n: 391004, Type: 707016/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl | |
| Art.No. 391357, Type: 202610/81-405-2000-08-28 | |
| Art.No. 391358, Type: 202610/82-006-2000-08-23 | |
| Art.No. 391395, Type: 202630/40-10/000 | |
| Art.No. 391396, Type: 202630/40-20/000 | |
| Art.No. 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000 | |
| Art.No. 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 392193, Type: 404366/000-454-405-504-20-61/000 | Druckmessumformer |
| Art.No. 392202, Type: 202634/50-20/000 | Ozon-Typ-Sensor |
| p/n: 392513, Type: 902150/10-378-1001-1-6-50-11-2500/000 | Widerstandsthermometer |
| Art.No. 393217, Type: Freischaltung Mathematik/Logik | |
| Art.No. 394127, Type: 700101/181-200110-23-00/000 | |
| p/n: 394215, Type: 707030/880-003-005/000.000 0..100°C | Zweidraht-Messumformer |
| p/n: 394352, Type: 404366/000-456-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 394779, Type: 707031/880-001-005/000.000 0..100°C | |
| p/n: 394875, Type: 703590/281-8800-350000-23-00/ | |
| p/n: 394980, Type: 707031/990-001-005/000.000 0..200°C | |
| p/n: 397093, Type: Setup-Software dTRANS T03 | |
| p/n: 397862, Type: 902520/10-572-1005-1/000 | |
| Art.No. 398294, Type: ProgEdit IMAGO F3000 | |
| Art.No. 398296, Type: Setup-Programm IMAGO F3000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|------------------------|
| Art.No. 398297, Type: Setup-Programm IMAGO F3000 | |
| p/n: 398298, Type: 700101/211 (Plug-&-Play-Speicher) | |
| p/n: 398349, Type: 700101/1 (Relais-Modul: 10 Relaisausg. 8S, 2W) | |
| p/n: 398350, Type: 700101/4 (Binaer-Modul:11Bin-Eing.,5Relais-Ausg.) | |
| p/n: 398351, Type: 700101/2 (Input-Modul:4 Analog- 5 Binaereing.) | |
| p/n: 398352, Type: 700101/3 (I/O-Modul:4 Analog,5 Binaereing.2Ana.au | |
| Art.No. 398914, Type: SET Ovalflansche 1/2"NPT / Zubehoersatz M10 | |
| p/n: 399782, Type: 703590-0-1 (Relais (Wechsler)) | |
| Art.No. 399783, Type: 703590-0-2 (Halbleiterrelais 230V/1A) | |
| p/n: 399784, Type: 703590-0-3 (2 Relais (Schliesser)) | |
| p/n: 399785, Type: 703590-0-4 (Logik-Ausgang 0/22V 30mA) | |
| p/n: 399786, Type: 703590-0-5 (Analogausgang) | |
| p/n: 399787, Type: 703590-0-6 (Spannungsversorgung 22V/30mA) | |
| p/n: 399788, Type: 703590-0-7 (2 Logikausgänge 0/14V) | |
| p/n: 399789, Type: 703590-0-54 (Schnittstelle RS422/485) | |
| p/n: 399790, Type: 703590-0-64 (Schnittstelle PROFIBUS-DP) | |
| Art.No. 399791, Type: 703590--212 (Freischaltung C-Pegelregelung) | |
| Art.No. 399792, Type: 703590--213 (Freischaltung Registrierfunktion) | |
| Art.No. 399794, Type: 703590--214 (Mathematik- und Logikmodul) | |
| p/n: 400012, Type: Setup/ProgEdit/Startup/Teleser-Software IMAGO 500 | |
| p/n: 400025, Type: Setup-Software iTRON | |
| p/n: 400195, Type: 902006/55-228-2003-1-15-500-254/000 | Widerstandsthermometer |
| p/n: 400460, Type: Programmeditor-Software IMAGO 500 | |
| Art.No. 400497, Type: 703590--4 (Freischaltung Reglerkanäle 3+4) | |
| Art.No. 402259, Type: 907020/40-2-22-065/000 | |
| Art.No. 402273, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/052.000 | |
| Art.No. 402275, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/052.000 | |
| p/n: 403094, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software IMAGO 500 | |
| Art.No. 403753, Type: 907020/40-1-00-005/000 | |
| Art.No. 403754, Type: 907020/40-2-22-005/000 | |
| Art.No. 403755, Type: 907020/40-1-00-065/000 | |
| Art.No. 404301, Type: 902520/13-572-1005-1/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| p/n: 404585, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gerade, 2m | |
| p/n: 405292, Type: 703564/1-23 | Temperaturregelungsmodul |
| p/n: 405297, Type: 703564/1-22 | |
| Art.No. 405532, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/000,000 | |
| p/n: 405849, Type: 902810/20-1001-2-6-25-613-24/452, | |
| p/n: 405886, Type: 202924/10-0010-1003-613-37-31-31/864,888,955 | |
| p/n: 405974, Type: 707032/880-001-005/000,000 0..100°C | |
| p/n: 407109, Type: 901030/10-150-1042-6-100-104/000 | |
| p/n: 407336, Type: 902810/20-1001-2-6-25-611-24/452, | |
| Art.No. 407798, Type: BarcodeScanner Gryphon GD4130 | |
| Art.No. 408536, Type: TYA432-45/25,265 | |
| Art.No. 408537, Type: TYA432-45/50,600 | |
| Art.No. 00408538, Type: TYA432-100/30,265 | |
| Art.No. 408540, Type: TYA432-100/45,660 | |
| Art.No. 408953, Type: 201020/51-17-07-22-120/837 | |
| Art.No. 409343, Type: 202636/60-80/000 | |
| p/n: 411579, Type: 701540/811-02 | |
| p/n: 411610, Type: 902030/10-402-1005-1-6-150-104/000 | |
| p/n: 413077, Type: 701540/811-31 | |
| Art.No. 413906, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/000,000 | |
| Art.No. 416456, Type: 202810/01-970-86 | |
| p/n: 416457, Type: 202810/01-971-86 | |
| Art.No. 417300, Type: 201005/65-18-45-2000-76-120/000,837 | |
| Art.No. 417301, Type: 201010/65-22-45-2000-76-120/000,837 | |
| p/n: 418069, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-20-5000-40/000 | |
| Art.No. 418274, Type: TYA432-100/30,660 | |
| Art.No. 419129, Type: T-Verbindungsstück, 5-polig, M12x1 | |
| Art.No. 419130, Type: 5-polige Leitungsdose M12x1 | |
| Art.No. 419733, Type: 902520/13-572-1003-1/000 | |
| Art.No. 419736, Type: 902520/13-568-1003-1/330,(-30..60°C) | |
| Art.No. 419812, Type: 201005/65-18-22-0000-00-120/000,837 | |
| p/n: 419998, Type: Setup-Software eTRON M/T/di eco | |
| p/n: 420617, Type: 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/864,888,955 | Konduktiver 2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor |
| p/n: 421026, Type: 202731/01-015/000,000 | Messumformer |
| p/n: 421032, Type: 202731/02-016/000,000 | |
| p/n: 421035, Type: 202731/01-015/024,000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| Art.No. 422930, Type: 703590--8 (Freischaltung Reglerkanäle 5-8) | |
| Art.No. 422932, Type: 703590--215 (Freischaltung Mathematik-/Logik F9-1) | |
| Art.No. 423136, Type: CF-Memory Card Reader/Writer USB 2.0 | |
| p/n: 424045, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-103/000 | |
| Art.No. 424828, Type: 201005/65-18-65-2000-76-120/000,837 | |
| Art.No. 424950, Type: 201010/65-22-65-2000-76-120/000,837 | |
| p/n: 426637, Type: 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000 | |
| Art.No. 427435, Type: TYA432-100/3/20,660 | |
| Art.No. 430366, Type: 201020/75-14-07-22-120/000 | |
| p/n: 430769, Type: 202922/10-0100-0000-84-413-20-5000-120/000 | |
| p/n: 430770, Type: 202922/10-0100-1003-84-413-20-5000-120/000 | |
| p/n: 431879, Type: PCC-Software PC-Communication-SW (PCC) | |
| p/n: 431882, Type: PCA3000-Software PC-Evaluation-SW PCA3000 | |
| p/n: 431884, Type: Software-Paket PCA3000/PCC SW-Package | |
| p/n: 434642, Type: 702060/188-888-000-23 | |
| p/n: 434645, Type: 702060/288-888-000-23 | |
| p/n: 435732, Type: Setup-Software iTRON DR100 | |
| Art.No. 436297, Type: 907021/11-1-34-005/000 | |
| Art.No. 436298, Type: 907021/11-2-34-005/000 | |
| p/n: 437461, Type: 701050/811-02 | |
| p/n: 437646, Type: 202922/20-0100-1003-60-104-20-5000-40/000 | |
| p/n: 437647, Type: 202922/20-0100-1003-60-144-20-5000-40/000 | Konduktiver 2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor |
| Art.No. 437715, Type: 201020/75-12-11-22-120/837, | |
| p/n: 438399, Type: 902130/31-380-1003-1-6-290-000/000 | |
| p/n: 438406, Type: 902030/31-380-1003-1-6-75-104/000 | |
| p/n: 438408, Type: 902030/31-380-1003-1-6-100-104/000 | |
| p/n: 438409, Type: 902030/31-380-1003-1-6-150-104/000 | |
| p/n: 438514, Type: 707030/881-003-005/000,000 0..100°C | Zweidraht-Sender |
| Art.No. 438515, Type: 707031/881-001-005/000,000 0..100°C | |
| p/n: 438516, Type: 707032/881-001-005/000,000 0..100°C | |
| p/n: 438517, Type: 707033/881-001-040/000,000 0..100°C | |
| p/n: 438518, Type: 707034/881-001-040/000,000 0..100°C | |
| Art.No. 438730, Type: 701050/811-31 | |
| p/n: 438731, Type: 701050/821-02 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| p/n: 438732, Type: 701050/821-31 | |
| p/n: 438733, Type: 701060/811-02 | |
| p/n: 438734, Type: 701060/811-31 | |
| p/n: 438735, Type: 701060/812-02 | |
| p/n: 438736, Type: 701060/822-02 | |
| p/n: 438921, Type: 701540/821-02 | |
| p/n: 438980, Type: Setup-Software di08/di32 | |
| Art.No. 439002, Type: Spülring, 1.4571, DN2", ASME, PN150..2500lb/sq.in | |
| Art.No. 439003, Type: Spülring, 1.4571, DN3", ASME, PN150..2500lb/sq.in | |
| Art.No. 439004, Type: Spülring, 1.4571, DN4", ASME, PN150..2500lb/sq.in | |
| p/n: 439187, Type: 902520/10-803-1003-1/333,(0..40°C) | |
| Art.No. 439195, Type: 902520/13-568-1003-1/333,(-30..60°C) | |
| Art.No. 439267, Type: 707040/1-888-888-23 | |
| Art.No. 440647, Type: 907021/12-2-33-000/000 | |
| Art.No. 440655, Type: 201040/65-22-120/000 | |
| p/n: 441105, Type: 701060/831-02 | |
| p/n: 441106, Type: 701060/832-02 | |
| p/n: 441398, Type: 202922/20-0010-1003-26-144-20-5000-40/000 | |
| Art.No. 441452, Type: 907021/11-2-34-005/793, | |
| p/n: 441853, Type: 701050/831-02 | eTron Thermostat |
| p/n: 441865, Type: 202732/888-888-101/000 | Sender für Leitfähigkeit/Widerstand, Relais |
| p/n: 441866, Type: 202732/888-888-177/000 | |
| p/n: 441867, Type: 202732/888-888-101/024 | |
| Art.No. 441973, Type: 703041/181-000-23/000 | |
| p/n: 441999, Type: 703041/181-400-23/000 | Kompaktregler |
| Art.No. 442003, Type: 703042/181-000-23/000 | |
| p/n: 442004, Type: 703042/181-400-23/000 | |
| p/n: 442005, Type: 703043/181-000-23/000 | Temperatur- und Prozessregler |
| Art.No. 442006, Type: 703043/181-400-23/000 | |
| Art.No. 442007, Type: 703044/181-000-23/000 | |
| p/n: 442008, Type: 703044/181-400-23/000 | |
| p/n: 442632, Type: 201025/51-22-10-22-120/837, | |
| p/n: 442782, Type: 701550(3041/3046)/7 (Schnittstelle RS422/485) | |
| Art.No. 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2) | |
| Art.No. 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler)) | |
| p/n: 442787, Type: 701550(3041/3046)/3 (2 Relais (Schliesser)) | |
| Art.No. 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang) | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--------------|
| Art.No. 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge) | |
| Art.No. 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A) | |
| Art.No. 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle) | |
| p/n: 443447, Type: HART Modem USB | |
| Art.No. 443911, Type: 201005/80-18-22-0000-00-120/000,837 | |
| Art.No. 445035, Type: DN50 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L | |
| Art.No. 445037, Type: Clamp DN50 DIN32676 / 2" ISO2852 1.4435 | |
| Art.No. 445046, Type: Varivent DN40-125 1.4435 / 316L | |
| Art.No. 445047, Type: Clamp DN25/32/40 DIN32676 1.4435 / 316L | |
| p/n: 445084, Type: 902830/30-302-1011-2-4-50-11-2500/000 | |
| p/n: 445085, Type: 902830/30-302-2011-2-4,5-50-11-2500/000 | |
| Art.No. 445185, Type: 702540/88- | |
| Art.No. 445186, Type: 702541/88- | |
| Art.No. 445428, Type: 201020/51-18-11-22-120/837, | |
| Art.No. 445443, Type: Setup-Programm dTRON300 | |
| p/n: 445842, Type: 202755/10-168-0-82/000 | |
| p/n: 445843, Type: 202755/15-168-0-82/000 | |
| p/n: 445845, Type: 202755/15-607-0-82/000 | |
| Art.No. 446112, Type: 201020/51-18-10-22-120/837 | |
| Art.No. 446362, Type: 702545/01-200 | |
| Art.No. 446363, Type: 702545/02-100 | |
| Art.No. 446364, Type: 702545/02-150 | |
| Art.No. 446365, Type: 702545/03-004 | |
| Art.No. 446367, Type: 702545/03-015 | |
| Art.No. 446368, Type: 702546/01-100 | |
| Art.No. 446369, Type: 702546/02-100 | |
| Art.No. 446458, Type: DN40 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L | |
| Art.No. 447555, Type: NKS DN40 Aseptik 1.4435 / 316L | |
| p/n: 448193, Type: Befestigungsblech gewinkelt | |
| Art.No. 448774, Type: Setup-Programm dTRANS T04 | |
| p/n: 448986, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-20-5000-63/000 | |
| Art.No. 449941, Type: PC- CAN- Interface für USB-Schnittstelle | |
| Art.No. 449942, Type: PC- Konfigurationssoftware für CANopen | |
| p/n: 452527, Type: 202924/20-0001-1003-104-83-31-31/000 | |
| p/n: 452624, Type: 701540/831-02 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| p/n: 453168, Type: 700703/10-042-101-35/000 | |
| Art.No. 453200, Type: 202710/20/000 | Handmessgeräte für analytische Messgrößen |
| Art.No. 453912, Type: Tragekoffer für Messgerät und 2 Fühler | |
| Art.No. 454356, Type: 202710/30/000 | |
| Art.No. 454470, Type: 707040/2-888-888-23 | |
| Art.No. 454472, Type: 707040/3-888-888-23 | |
| Art.No. 00455002, Type: 702545/04- | |
| Art.No. 455004, Type: 702546/04- | |
| p/n: 455918, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,4 | |
| p/n: 455919, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,4 | |
| Art.No. 456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL | |
| p/n: 456809, Type: 202924/20-0010-1003-104-83-31-31/000 | |
| p/n: 456810, Type: 202924/20-0001-1003-613-83-31-31/864,888,955 | |
| p/n: 456812, Type: 202924/20-0010-1003-613-83-31-31/864,888,955 | |
| p/n: 457197, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000 | |
| p/n: 457199, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-83-0-40/000 | Konduktiver 2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor |
| p/n: 457536, Type: 202755/65-706-1000-82/000 | |
| p/n: 458083, Type: 202755/10-168-0-82/268, | |
| Art.No. 460986, Type: 202710/20/070 | |
| Art.No. 461589, Type: Verlängerungskabel, Länge 2m, 5-polig, mit | |
| Art.No. 461591, Type: Abschlusswiderstand für CAN- Bus, M12x1 | |
| p/n: 462108, Type: 202924/20-0001-1003-613-37-31-31/000 | |
| p/n: 463392, Type: Bajonett-Gegenstecker mit 3m Kabel | |
| Art.No. 463462, Type: CF-Card (256 MB) | |
| p/n: 463952, Type: 703046/9 (Stromschnittstelle 0..20mA) | |
| p/n: 464120, Type: 703046/281-100-23/000 | |
| p/n: 464226, Type: 703048/281-100-23/000 | |
| Art.No. 464846, Type: 902050/20-402-1003-1-6-37-114-11-2500/315,317, | |
| p/n: 464849, Type: 902050/20-402-1001-1-6-37-114-11-2500/315,317, | |
| p/n: 466457, Type: 902810/20-1001-2-6-25-380-24/452, | RTD-Temperatursonde |
| p/n: 467262, Type: Setup-Software Logoscreen 500cf | |
| p/n: 468991, Type: Setup/USB-Software LOGOSCREEN nt | |
| p/n: 470099, Type: 202756/15-607-0-82/768, | Induktiver Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperaturtransmitter |
| Art.No. 471716, Type: 707040/1-888-888-22 | |
| 00473743 907020/41-1-00-005/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|------------------------|
| Art.No. 473744, Type: 907020/41-1-00-065/000 | |
| Art.No. 473745, Type: 907020/41-2-22-005/000 | |
| Art.No. 473746, Type: 907020/41-2-22-065/000 | |
| p/n: 474180, Type: 703043/181-000-25/000 | |
| p/n: 474651, Type: 700703/10-042-105-35/000 | |
| p/n: 475033, Type: 703041/181-000-25/000 | Kompaktregler |
| Art.No. 475571, Type: 703044/181-000-25/000 | |
| p/n: 475627, Type: 703042/181-000-25/000 | Kompaktregler |
| Art.No. 478869, Type: 201040/65-22-120/854 | |
| Art.No. 478984, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-103/000 | |
| p/n: 480050, Type: 202560/20-888-000-310-000-23/000 | Controller für pH |
| p/n: 480051, Type: 202560/20-888-888-310-310-23/000 | |
| 480054 - 202565/20-888-000-310-000-23/000 | Leitfähigkeitsregler |
| 480055 - 202565/20-888-888-310-310-23/000 | Leitfähigkeitsregler |
| p/n: 483007, Type: 701061/800-32/000 | |
| p/n: 483009, Type: 701061/820-32/000 | |
| p/n: 483010, Type: 701061/822-32/000 | |
| Art.No. 483019, Type: Haltebügel für Hutschiene 76mm x 36mm | |
| p/n: 483029, Type: 701061/820-32/236 | |
| p/n: 483589, Type: 608005/1080-643-874-8-106-97-150/430,522, | |
| p/n: 485016, Type: Setup-Software Dtrans T 100 | |
| p/n: 485306, Type: Setup-Software eTRON M100 | |
| p/n: 488887, Type: Setup-Software Wtrans | |
| Art.No. 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000 | |
| p/n: 489141, Type: 909710/10-848-8-150-104-26/000 | |
| p/n: 489149, Type: 703590-8-0 (universal) | |
| Art.No. 490132, Type: Befestigungsblech gerade | |
| p/n: 491075, Type: 202560/20-888-000-000-000-25/000 | |
| p/n: 491078, Type: 608201/2160-818-21-1500-752-6-000-40-00-0/000 | |
| p/n: 491256, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,5 | |
| p/n: 491506, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-104-24/000 | Widerstandsthermometer |
| Art.No. 491718, Type: 702071/8-1130-23-00 | |
| p/n: 492539, Type: 902150/10-730-1003-1-6-60-11-2500/858, | |
| p/n: 492541, Type: 902150/10-378-1003-1-6-60-11-2500/858, | |
| Art.No. 493223, Type: Setup-Programm di 308 | |
| Art.No. 493228, Type: 701550/181-000-23/000 | |
| p/n: 493646, Type: 701550/181-000-25/000 | |
| Art.No. 494156, Type: 701550/181-400-23/000 | |
| p/n: 495197, Type: 701550/181-400-25/000 | |
| Art.No. 495588, Type: 702071/8-1130-25-00 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|-------------------------------|
| Art.No. 495654, Type: 702071/8-1134-23-00 | |
| Art.No. 495655, Type: 702072/8-1130-23-00 | |
| Art.No. 495656, Type: 702072/8-1130-25-00 | |
| Art.No. 495657, Type: 702072/8-1134-23-00 | |
| Art.No. 495658, Type: 702074/8-1130-23-00 | |
| Art.No. 495659, Type: 702074/8-1130-25-00 | |
| Art.No. 496142, Type: 702074/8-1134-23-00 | |
| p/n: 503113, Type: 902815/20-370-1013-2-6-200-104-24/000 | |
| Art.No. 503567, Type: 907027/20-2-005-10-889-0-00-0-0-10 | |
| Art.No. 503568, Type: 907027/21-2-005-10-889-0-00-0-0-10 | |
| Art.No. 505548, Type: Freischaltung Automatischer Ausdruck- | |
| Art.No. 505592, Type: Speicherstick USB (2 GB) | |
| p/n: 506060, Type: Setup-Software cTRON | |
| Art.No. 506252, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker | |
| Art.No. 506382, Type: 701160/8-0153-001-23 | |
| p/n: 506486, Type: 701160/8-0153-001-25 | Temperaturbegrenzer/ -wächter |
| p/n: 506630, Type: 902815/20-370-1013-2-6-150-000-24/000 | |
| p/n: 506998, Type: 902550/31-730-1003-1-11-2500/000 | |
| p/n: 507000, Type: 902550/31-378-1003-1-11-2500/000 | |
| Art.No. 507006, Type: 902550/31-378-1005-1-11-2500/000 | |
| Art.No. 507273, Type: 606710/75-00-01-000-00/000 | |
| Art.No. 507614, Type: 907020/40-2-10-005/000 | |
| p/n: 508279, Type: 902815/20-370-1013-2-6-50-104-24/000 | |
| p/n: 508463, Type: 902815/10-380-1011-1-6-100-104-24/000 | |
| p/n: 508663, Type: 202723/888-888-101/000 | |
| p/n: 508664, Type: 202723/888-888-101/024 | |
| p/n: 508665, Type: 202723/888-000-000/000 | |
| p/n: 508957, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/000 | |
| PN: 00511794, Order code: 606710/90-00-00-000-00/000 | |
| p/n: 512083, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,5 | |
| p/n: 513108, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 40A (In=20A)-AC690 | |
| p/n: 513650, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-380-24/452, | |
| p/n: 514193, Type: Setup-Software TB/TW | |
| Art.No. 515872, Type: Relais AC230V/3A- | |
| p/n: 516241, Type: 902815/10-380-1011-3-6-50-104-24/000 | |
| p/n: 516245, Type: 902815/10-380-1011-3-6-150-104-24/000 | |
| p/n: 516246, Type: 902815/10-380-1011-3-6-200-104-24/000 | |
| p/n: 517133, Type: 401010/000-460-405-502-20-61/000 | |
| p/n: 517139, Type: 401010/000-459-405-502-20-61/000 | |
| p/n: 517148, Type: 401010/000-458-405-502-20-61/000 | |
| p/n: 517155, Type: 401010/000-457-405-502-20-61/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| Art.No. 519002, Type: 406010/001-406-82 | |
| Art.No. 519006, Type: 406010/002-406-82 | |
| p/n: 520186, Type: 901030/10-150-1042-6-200-104/000 | |
| p/n: 520630, Type: 405052/000-459-475-504-20-36-01/000 | Druckmessumformer mit Anzeige und Schaltkontakt |
| p/n: 522384, Type: Setup-Software DELOS | |
| p/n: 523317, Type: 405052/000-449-475-504-20-36-01/000 | |
| p/n: 523648, Type: 401010/000-483-405-502-20-61/000 | |
| p/n: 523660, Type: 401010/000-461-405-502-20-61/000 | |
| Art.No. 525411, Type: 201050/04-50-28-615-58,2 | |
| Art.No. 525415, Type: 201050/05-50-28-145-24 | |
| Art.No. 525530, Type: 406020/001-440-61 | |
| Art.No. 525531, Type: 406020/002-440-61 | |
| p/n: 526283, Type: 401010/000-492-405-502-20-61/000 | |
| p/n: 526614, Type: Kombiwerkzeug | |
| p/n: 527029, Type: 405052/000-454-475-504-20-36-01/000 | |
| Art.No. 527725, Type: 405052/004-491-475-571-20-36-01/000 | |
| p/n: 528156, Type: 405052/000-457-475-504-20-36-01/000 | |
| Art.No. 528648, Type: Schraubbarer Endhalter für Tragschiene | |
| p/n: 528718, Type: 202568/20-888-888-888-310-310-23/000 | |
| p/n: 528719, Type: 202568/20-888-888-000-310-000-23/000 | |
| p/n: 528746, Type: 405052/000-452-475-504-20-36-01/000 | |
| p/n: 528994, Type: 405052/000-461-475-504-20-36-01/000 | Druckmessumformer |
| Art.No. 530067, Type: 405052/000-452-475-997-20-36-01/000 | |
| Art.No. 531048, Type: 202930/20-1005-31-997-83 | |
| Art.No. 531113, Type: 202930/10-1005-31-997-83 | |
| Art.No. 531114, Type: 202930/30-1005-31-997-83 | |
| p/n: 531468, Type: 701170/8-0153-1001-25/005 | |
| p/n: 531795, Type: 909710/10-848-8-250-104-26/000 | |
| 533433 / 902030/10-402-1003-1-6-250-104/000 | Einschraubbarer RTD-Temperaturfühler |
| p/n: 533442, Type: 902030/10-402-2003-1-6-150-104/000 | |
| p/n: 533448, Type: 902030/10-647-1003-1-6-50-104/000 | |
| p/n: 533449, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/000 | |
| p/n: 533450, Type: 902030/10-380-2003-1-6-50-104/000 | |
| p/n: 533451, Type: 902030/10-380-2003-1-6-100-104/000 | |
| p/n: 533452, Type: 902030/10-380-2003-1-6-150-104/000 | |
| 902030/10-402-1003-1-6-100-104/330,(-50..400°C) | |
| p/n: 533454, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330, (0..100°C) | |
| p/n: 533468, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/330, (0..100°C) | |
| p/n: 533469, Type: 902130/10-647-1003-1-6-100-000/000 | |
| p/n: 533470, Type: 902130/10-647-1003-1-6-150-000/000 | |
| p/n: 533471, Type: 902130/10-647-1003-1-6-250-000/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| Art.No. 533816, Type: 405052/000-483-475-997-20-36-01/000 | |
| p/n: 534932, Type: 701170/8-0153-1001-23/000 | |
| 534933, MFN: 701170/8-0153-1001-25/000 | TB/TW 08 Temperaturbegrenzer |
| p/n: 536164, Type: 701066/820-32/000 | |
| p/n: 537577, Type: Setup-Software dTRANS p20 Serie | |
| p/n: 537914, Type: 707060/8-10/000 | Programmierbarer Kopfmessumformer mit Funkübertragung |
| p/n: 542691, Type: 202566/20-888-888-310-310-23/000 | |
| Art.No. 542718, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-23/000 | |
| Art.No. 542740, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-23/000 | |
| p/n: 542743, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-23/000 | |
| Art.No. 542746, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-23/000 | |
| Art.No. 542748, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-23/000 | |
| p/n: 542800, Type: 902023/10-380-1003-1-6-150-104/000 | |
| p/n: 542801, Type: 902023/10-380-1003-1-6-300-104/000 | |
| p/n: 542802, Type: 902023/10-402-1003-1-6-150-104/000 | |
| p/n: 542803, Type: 902023/10-402-1003-1-6-300-104/000 | |
| Art.No. 542804, Type: 902023/31-380-1003-1-6-250-104/000 | |
| p/n: 542850, Type: 902123/10-380-1003-1-6-250/000 | |
| p/n: 542851, Type: 902123/10-402-1003-1-6-250/000 | |
| p/n: 542852, Type: 902123/10-402-1003-1-6-300/000 | |
| p/n: 543004, Type: 902931/10-8-10-23/000 | |
| p/n: 543005, Type: 902931/10-8-10-25/000 | |
| p/n: 543006, Type: 902931/30-8-10-23/000 | |
| p/n: 543007, Type: 902931/30-8-10-25/000 | |
| Art.No. 543032, Type: 902931/10-8-20-23/000 | |
| Art.No. 543395, Type: 202711/21 | |
| p/n: 543444, Type: 709061/8-01-020-100-230-00/252 | |
| p/n: 543446, Type: 709061/8-01-050-100-230-00/252 | |
| p/n: 543448, Type: 709061/8-01-050-001-230-00/252 | |
| p/n: 543450, Type: 709061/8-01-020-100-400-00/252 | |
| p/n: 543451, Type: 709061/8-01-050-100-400-00/252 | |
| p/n: 543452, Type: 709061/8-01-100-100-400-00/252 | |
| p/n: 543453, Type: 709061/8-01-020-001-400-00/252 | |
| p/n: 543454, Type: 709061/8-01-050-001-400-00/252 | |
| p/n: 543455, Type: 709061/8-01-100-001-400-00/252 | |
| p/n: 543457, Type: 709062/8-01-020-100-400-00/252 | |
| p/n: 543458, Type: 709062/8-01-050-100-400-00/252 | |
| p/n: 543459, Type: 709062/8-01-100-100-400-00/252 | |
| p/n: 543460, Type: 709062/8-01-020-001-400-00/252 | |
| p/n: 543461, Type: 709062/8-01-050-001-400-00/252 | |
| p/n: 543462, Type: 709062/8-01-100-001-400-00/252 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| Art.No. 543777, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben 7/16-20UNF | |
| p/n: 543945, Type: 902023/10-380-1003-1-6-100-104/000 | |
| Art.No. 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000 | |
| p/n: 544265, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/331(0..100°C) | |
| p/n: 544540, Type: 202756/15-607-0-82/767,941, | Induktiver Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperaturtransmitter |
| p/n: 544869, Type: Setup-Software TYA-201/202/203 | |
| p/n: 546113, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546119, Type: 401002/000-457-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546120, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546121, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-61/000 | Einfacher Drucktransmitter |
| p/n: 546122, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546123, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546124, Type: 401002/000-462-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546125, Type: 401002/000-481-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 546799, Type: 902520/15-361-1003-1/000 | |
| p/n: 546800, Type: 902520/15-361-1003-1/903, | |
| p/n: 546801, Type: 902520/15-361-1005-1/903, | |
| p/n: 546802, Type: 902520/15-361-1005-1/000 | |
| p/n: 547023, Type: 202756/65-607-0-82/767,941, | |
| Art.No. 547559, Type: Batterie SL-760/S im Folienbeutel | |
| p/n: 547738, Type: 701170/8-0153-1001-23/005 | |
| 00548080, CF-Card (1 GB) | |
| p/n: 548543, Type: Setup-Software TW/TB 08 | |
| Art.No. 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005 | |
| p/n: 548737, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005 | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| p/n: 549067, Type: Setup-Software Wtrans inkl. OnlineChart | |
| Art.No. 549188, Type: Setup-Programm Wtrans Freisch. OnlineChart | |
| Art.No. 549265, Type: 707060/8-10/000 | |
| p/n: 549701, Type: 902150/30-402-1001-1-6-150-11-2500/315,317, | |
| p/n: 550018, Type: Setup-Software DELOS T | |
| p/n: 550211, Type: LCD-Anzeige, steckbar | |
| Art.No. 550362, Type: 2-fach Ventilblock | |
| p/n: 550506, Type: 401002/000-455-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 550842, Type: 202553/01-8-01-4-0-0-23/000 | Kompakte Mehrkanalsender und Steuerungen für Standardsignale |
| p/n: 550843, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-23/000 | |
| p/n: 550991, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-100-104/000 | |
| p/n: 551003, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-000/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| p/n: 551004, Type: 902940/50-8-408-1013-0-475-0-0-000/000 | |
| p/n: 551874, Type: 202756/15-617-0-82/767,941, | Induktiver Leitfähigkeits-/Konzentrations- und Temperaturtransmitter |
| p/n: 552544, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-50-104/000 | |
| p/n: 552545, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-104/000 | |
| p/n: 552547, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-200-104/000 | |
| p/n: 553388, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/SPI | |
| p/n: 553551, Type: 202756/10-607-0-82/767,941, | |
| Art.No. 555169, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201 | |
| Art.No. 555172, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA202 | |
| Art.No. 555526, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 32A | |
| Art.No. 555527, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 32A | |
| p/n: 556184, Type: 709061/8-01-020-001-230-00/252 | |
| Art.No. 556970, Type: 907032/10-201/000 | |
| Art.No. 556971, Type: 907032/10-201/928 | |
| Art.No. 556972, Type: 907032/20-202/000 | |
| Art.No. 557370, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-513-410-504-1-20-01/000 | |
| p/n: 558730, Type: 606710/79-00-00-000-00/000 | |
| Art.No. 558731, Type: 606710/78-00-00-000-00/000 | |
| p/n: 560378, Type: 202551/01-8-01-4-0-2-23/000 | |
| p/n: 560379, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-23/000 | pH-Messumformer/-Regler |
| p/n: 561200, Type: 402005/000-441-409-294-06 | |
| Art.No. 561605, Type: 2-fach Ventilblock | |
| p/n: 562982, Type: 202924/30-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955 | |
| p/n: 562983, Type: 202924/30-0010-1005-997-83-31-31/864,888,955 | |
| p/n: 562984, Type: 202924/31-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955 | |
| Art.No. 562986, Type: 202924/31-0010-1005-997-83-31-31/864,955 | |
| Art.No. 563929, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-450-410-504-1-20-01/000 | |
| p/n: 564045, Type: 202552/01-8-01-4-0-2-23/000 | |
| Art.No. 564107, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-515-410-504-1-20-01/000 | |
| p/n: 564208, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 | Sicherheitstemperaturbegrenzer/Monitor |
| PN: 00564984 / Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005,058 | Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter |
| p/n: 566223, Type: 705010/18-000-36/000,000 | Mehrkanal-Reglermodul für Hutschiene, 2 Relais, DC 24V |
| p/n: 566249, Type: 705015/36/000 | Relaismodul 4-Kanal |
| p/n: 566250, Type: 705020/36/000,000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|------------------|
| p/n: 566251, Type: 705021/36/000 | |
| p/n: 566252, Type: 705030/36/000 | |
| p/n: 566253, Type: 705040/36/000 | |
| p/n: 568079, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-25/000 | |
| p/n: 568255, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-25/000 | |
| p/n: 569267, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-530-410-511-20-01/000 | |
| p/n: 569490, Type: 705001/08-00-00-36/000 | Meßsteuereinheit |
| p/n: 569491, Type: 705001/08-54-00-36/224,225 | |
| p/n: 569494, Type: Setup-Software mTRON T | |
| p/n: 569495, Type: 705060/8-00-00-36/000,000,000 | |
| p/n: 569496, Type: 705060/8-51-00-36/000,000,213 | |
| p/n: 569497, Type: 705099/1-000 (Analogeingang) | |
| p/n: 569498, Type: 705099/2-000 (Relais (Wechsler)) | |
| p/n: 569499, Type: 705099/3-000 (2 Relais (Schliesser)) | |
| p/n: 569500, Type: 705099/4-000 (Analogausgang) | |
| p/n: 569501, Type: 705099/5-000 (2 Digitaleingänge) | |
| p/n: 569502, Type: 705099/6-000 (Halbleiterrelais 1A) | |
| p/n: 569503, Type: 705099/7-000 (2 Open-Collector-Ausgänge) | |
| p/n: 569505, Type: 705099/51-000 (RS232 Modbus RTU) | |
| p/n: 569506, Type: 705099/54-000 (RS422/485 Modbus RTU) | |
| p/n: 569507, Type: 705099/64-000 (PROFIBUS-DP) | |
| Art.No. 569508, Type: 705099/0-213 (Freischaltung Registrierfunktion) | |
| Art.No. 569509, Type: 705099/0-214 (Freischaltung Mathematik- und Logik) | |
| Art.No. 569510, Type: 705099/0-224 (SPS nach IEC 61131-3 (CODESYS V3)) | |
| Art.No. 569511, Type: 705099/0-225 (Freischaltung Programmgeber 1-9) | |
| p/n: 569515, Type: 705090/05-33 | |
| p/n: 569516, Type: 705090/10-33 | |
| Art.No. 572278, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-514-410-504-1-20-01/000 | |
| p/n: 572502, Type: 701155/8-01-0253-2001-25-044-005/059 | |
| p/n: 572503, Type: 701155/8-01-0253-2001-23-044-005/059 | |
| p/n: 573299, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-491-410-504-1-20-01/000 | |
| Art.No. 573301, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-532-410-511-20-01/000 | |
| p/n: 573708, Type: 709061/8-01-150-100-400-00/252 | |
| p/n: 573780, Type: 405054/000-468-475-504-20-36-00/000 | |
| p/n: 573789, Type: 709062/8-01-150-100-400-00/252 | |
| p/n: 574959, Type: Setup-Software dTRANS T05 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| p/n: 575358, Type: 902130/10-380-1003-1-8-150-000/000 | |
| p/n: 575359, Type: 902130/10-380-1003-1-8-200-000/000 | |
| p/n: 575360, Type: 902130/10-380-1003-1-8-300-000/000 | |
| p/n: 575361, Type: 902130/10-380-1003-1-8-400-000/000 | |
| Art.No. 00577948, Type: 707530/38 | Art.Nr. 00577948, Typ: 707530/38 |
| p/n: 577976, Type: 705010/18-400-36/000.000 | Mehrkanal-Reglermodul für Hutschiene, 2 Relais, Analogausgang, DC 24V |
| Art.No. 578092, Type: 907021/80-5-40-005/000 | |
| Art.No. 578093, Type: 907021/80-5-40-005/793, | |
| Art.No. 578094, Type: 907021/80-7-40-065/793, | |
| Art.No. 578095, Type: 907021/85-4-40-005/000 | |
| Art.No. 578097, Type: 907021/85-6-40-007/000 | |
| A581179 / 703571 (20258x)/223 | Steuerung programmieren |
| p/n: 582219, Type: 707050/8-06 0..100°C Pt100dl | |
| p/n: 582220, Type: 707051/8-06 0..100°C Pt100dl | |
| p/n: 582221, Type: 707051/8-07 0..100°C Pt100dl | Zweidraht-Sender |
| p/n: 585930, Type: 709061/8-01-150-100-230-00/252 | |
| p/n: 586928, Type: Software-Paket LOGOSCREEN fd | |
| Art.No. 587922, Type: 707014/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl | |
| p/n: 593775, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-deutsch/englisch | |
| Art.No. 595184, Type: 201020/51-18-07-18-120/837,840, | |
| Art.No. 595188, Type: 201020/51-18-04-18-120/837,840, | |
| p/n: 597711, Type: Messgerätehalter für Wand und 2-Rohr | |
| Art.No. 598654, Type: 202613/20-8-20-10/000 | |
| Art.No. 598655, Type: 202613/20-8-20-30/000 | |
| p/n: 598840, Type: 702031/8-2100-23 | |
| p/n: 598844, Type: 702032/8-2100-23 | |
| p/n: 598845, Type: 702034/8-2100-23 | |
| p/n: 599639, Type: 702031/8-3100-23 | Regulator |
| p/n: 599641, Type: 702031/8-2100-25 | |
| Art.No. 600097, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 50A | |
| p/n: 600899, Type: 902044/15-380-1003-1-6-100-104-26/000 | |
| p/n: 601595, Type: 702031/8-3100-25 | Kompaktregler |
| p/n: 601596, Type: 702032/8-3100-23 | |
| p/n: 601598, Type: 702032/8-2100-25 | |
| p/n: 601599, Type: 702032/8-3100-25 | |
| p/n: 601600, Type: 702034/8-3100-23 | |
| p/n: 601601, Type: 702034/8-2100-25 | |
| p/n: 601602, Type: 702034/8-3100-25 | |
| p/n: 602743, Type: Anschlusskopf zur Tankdeckelmontage | |
| p/n: 605304, Type: 702031/8-0000-23 | |
| p/n: 605307, Type: 702032/8-0000-23 | |
| p/n: 605310, Type: 702034/8-0000-23 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|-------------------|
| p/n: 606496, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software DICON touch | |
| Art.No. 606498, Type: 705099/0-228 (Programmgeber 1-9 m. Verfahrensschr | |
| Art.No. 606499, Type: Gateway JUMO mTRON T to PROFINET IO | |
| Art.No. 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/061, | |
| p/n: 607045, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-00-39-00/000 | |
| p/n: 607139, Type: Programmeditor-Software DICON touch | |
| Art.No. 609642, Type: 907020/11-1-00-005/000 | |
| Art.No. 609648, Type: 907020/11-2-34-005/000 | |
| Art.No. 609649, Type: 907020/11-2-34-005/793, | |
| Art.No. 609651, Type: 907020/20-1-00-005/000 | |
| Art.No. 609653, Type: 907020/20-2-22-005/000 | |
| Art.No. 609654, Type: 907020/20-2-22-005/793, | |
| p/n: 610269, Type: 702034/8-1000-23 | |
| p/n: 610812, Type: 702031/8-1000-23 | |
| Art.No. 613495, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-englisch/französisch | |
| p/n: 616744, Type: 702032/8-1000-23 | |
| p/n: 43006493, Type: 404366/000-452-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006494, Type: 404366/000-478-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006495, Type: 404366/000-461-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006496, Type: 404366/000-464-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006498, Type: 404366/000-466-405-504-20-61/000 | Druckmessumformer |
| p/n: 43006500, Type: 404366/000-451-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006501, Type: 404366/000-457-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006511, Type: 404366/000-467-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006531, Type: 404366/000-481-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43006543, Type: 404366/000-459-415-504-20-61/000 | |
| Art.No. 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 43006707, Type: 401001/000-455-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 43006708, Type: 401001/000-456-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 43006709, Type: 401001/000-458-405-502-20-601-61/000 | |
| p/n: 43006710, Type: 401001/000-459-405-502-20-601-61/000 | Druckmessumformer |
| p/n: 43006711, Type: 401001/000-460-405-502-20-601-61/000 | Drucktransmitter |
| Art.No. 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000 | |
| Art.No. 43006713, Type: 401001/000-462-405-502-20-601-61/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--------------------------------|
| p/n: 43006756, Type: 404366/024-491-402-504-20-61/000 | |
| p/n: 43007816, Type: 404366/000-458-405-504-20-61/000 | Druckmessumformer |
| p/n: 43007892, Type: 404366/000-488-415-504-20-61/000 | |
| p/n: 43007910, Type: 404366/000-488-406-504-20-61/000 | |
| p/n: 43007916, Type: 404366/000-451-405-571-20-61/000 | Druckwandler |
| p/n: 43007917, Type: 404366/000-454-405-571-20-61/000 | |
| p/n: 43008058, Type: 404366/000-489-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43008066, Type: 404366/000-459-405-604-20-61/000 | |
| p/n: 43008069, Type: 404366/000-455-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43008095, Type: 404366/000-459-405-571-20-61/000 | |
| p/n: 43008096, Type: 404366/000-488-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43008131, Type: 404366/000-453-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43008164, Type: 404366/000-459-405-574-20-61/000 | Druckmessumformer |
| p/n: 43008375, Type: 404366/024-491-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 43008495, Type: 401001/000-459-405-523-20-601-61/000 | |
| p/n: 43008621, Type: 404366/000-459-405-613-20-61/000 | |
| p/n: 43012486, Type: 401010/000-456-405-502-20-61/000 | |
| p/n: 43012517, Type: 401010/000-491-405-502-20-61/000 | |
| Art.No. 43012540, Type: 401010/000-459-405-563-20-61/000 | |
| p/n: 60000174, Type: 603021/01-1-025-15-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |
| p/n: 60000177, Type: 603021/02-1-041-15-0-00-20-13-46-100-15-12,7/000 | |
| p/n: 60000179, Type: 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-46-150-8-6/000 | |
| p/n: 60000182, Type: 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-46-300-8-6/000 | |
| p/n: 60000187, Type: 603021/02-2-062-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | Temperaturwächter |
| p/n: 60000189, Type: 603021/70-1-052-00-0-00-20-13-46-300-8-6/000 | |
| p/n: 60000190, Type: 603021/70-1-066-00-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| p/n: 60000194, Type: 603026/0270-1-043-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 | |
| p/n: 60000195, Type: 603026/0170-1-052-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 | |
| p/n: 60000196, Type: 603026/0170-1-052-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 | |
| p/n: 60000203, Type: 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 | |
| p/n: 60000204, Type: 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| p/n: 60000205, Type: 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 | |
| Art.No. 60000206, Type: 603026/0202-1-025-15-0-00-20-13-46-120-15-6/000 | |
| p/n: 60000211, Type: 602021/0005-064-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| 602021/0002-027-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/ 000 | |
| p/n: 60000214, Type: 602021/0002-021-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60000217, Type: 602021/0001-027-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60000219, Type: 602021/0001-025-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60000220, Type: 602021/0001-028-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60000285, Type: 602021/0001-052-000-70-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| Art.No. 60000331, Type: 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-46-120-8-6/000 | |
| Art.No. 60000332, Type: 603021/01-1-025-30-0-00-20-13-46-120-8-6/000 | |
| p/n: 60000481, Type: 603021/01-1-043-30-0-00-20-13-46-100-8-6/000 | |
| p/n: 60000482, Type: 603021/02-2-021-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
| Art.No. 60000483, Type: 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-46-100-8-6/000 | |
| Art.No. 60000485, Type: 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |
| p/n: 60000486, Type: 603026/0101-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000 | |
| 603026/0202-1-021-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 | Modularer Doppelthermostat als Temperaturschalter |
| p/n: 60000492, Type: 602021/0001-021-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60000493, Type: 602021/0001-041-000-70-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60000495, Type: 602021/0001-064-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| Art.No. 60000497, Type: 602021/0002-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60000634, Type: 603021/01-1-021-15-0-00-20-13-20-100-15-12,7/000 | |
| p/n: 60000753, Type: 602026/80-000-95-1000-40-10-00-00-000-00-6/710, | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| p/n: 60000775, Type: 602026/80-000-110-1000-40-10-00-00-000-00-6/710, | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| p/n: 60000903, Type: 601540/056-048-13-01-150-15/000 | |
| p/n: 60000904, Type: 601540/056-048-13-01-150-15/729, | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--------------------------------|
| p/n: 60000921, Type: 602021/0001-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60000923, Type: 602021/0001-064-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60000924, Type: 602021/0005-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60000929, Type: 602021/0005-028-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60000955, Type: 603021/01-2-043-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
| p/n: 60000959, Type: 603021/02-1-041-60-0-00-20-13-46-100-15-12,7/000 | |
| p/n: 60000962, Type: 603021/02-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
| p/n: 60000963, Type: 603021/02-2-043-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
| Art.No. 60000982, Type: 603021/70-1-052-00-0-00-20-13-46-150-8-6/000 | |
| Art.No. 60000986, Type: 603026/0101-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/00 | |
| p/n: 60000988, Type: 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-200-15-6/000 | |
| p/n: 60000989, Type: 603026/0170-1-043-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 | |
| Art.No. 60001004, Type: 603021/01-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
| Art.No. 60001020, Type: 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |
| p/n: 60001035, Type: 603021/01-1-043-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |
| p/n: 60001038, Type: 603021/02-2-064-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
| p/n: 60001039, Type: 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |
| Art.No. 60001040, Type: 603021/70-2-064-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
| 60001041 603021 / 70-2-043-00 | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| p/n: 60001043, Type: 603021/70-1-052-00-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |
| p/n: 60001044, Type: 603021/70-1-066-00-0-00-20-13-46-150-8-6/000 | |
| 60001046, 603026/0202-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/00 | Aufbaudoppelthermostat |
| p/n: 60001047, Type: 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000 | |
| p/n: 60001048, Type: 603026/0170-1-042-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 | |
| p/n: 60001115, Type: 601540/045-048-13-01-150-15/000 | |
| p/n: 60001125, Type: 603021/01-1-025-30-0-00-20-13-46-150-8-6/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| p/n: 60001126, Type: 603021/01-1-025-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |
| p/n: 60001127, Type: 603021/01-1-043-30-0-00-20-13-46-300-8-6/000 | |
| p/n: 60001128, Type: 603021/02-1-021-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |
| p/n: 60001129, Type: 603021/02-1-041-30-0-00-20-13-46-150-8-6/000 | |
| p/n: 60001130, Type: 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-46-300-8-6/000 | |
| p/n: 60001133, Type: 603021/01-2-064-30-1000-40-10-00-00-00-00-6/000 | |
| p/n: 60001134, Type: 603021/01-2-016-30-1000-40-10-00-00-00-00-6/000 | |
| p/n: 60001135, Type: 603021/02-1-016-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |
| p/n: 60001136, Type: 603021/70-2-052-00-1000-40-10-00-00-00-00-6/000 | |
| p/n: 60001141, Type: 602021/0001-028-000-25-1000-40-10-00-00-00-00-6/ | |
| 60001142 | 602021/0001-041-000-25-1000-40-10-00-00-00-00-6 |
| p/n: 60001191, Type: 603021/70-2-064-00-2000-40-10-00-00-00-00-6/000 | |
| p/n: 60001204, Type: 603021/70-2-062-00-2000-40-10-00-00-00-00-6/000 | |
| p/n: 60001205, Type: 603021/70-2-043-00-2000-40-10-00-00-00-00-6/000 | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| p/n: 60001206, Type: 603021/70-2-052-00-2000-40-10-00-00-00-00-6/000 | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| p/n: 60001208, Type: 603021/02-2-064-30-2000-40-10-00-00-00-00-6/000 | |
| p/n: 60001210, Type: 603021/02-2-043-30-2000-40-10-00-00-00-00-6/000 | |
| p/n: 60001212, Type: 603021/02-2-025-30-2000-40-10-00-00-00-00-6/000 | |
| p/n: 60001231, Type: 602021/0001-013-000-25-2000-40-10-00-00-00-00-6/ | |
| p/n: 60001263, Type: 602021/0002-028-000-25-1000-40-10-00-00-00-00-6/ | |
| Art.No. 60001290, Type: 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-00-00-6/574 | |
| p/n: 60001476, Type: 603021/70-1-046-00-0-00-30-13-20-200-8-6/574, | |
| p/n: 60001478, Type: 603021/20-1-043-50-0-00-20-13-46-150-8-6/000 | |
| p/n: 60001479, Type: 603026/0120-1-043-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 | |
| p/n: 60001517, Type: 603021/01-1-016-30-0-00-20-13-46-200-8-6/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--------------------------------|
| p/n: 60001522, Type: 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574. | |
| p/n: 60001524, Type: 603021/70-1-052-00-0-00-20-13-46-150-8-6/574. | |
| p/n: 60001525, Type: 603021/70-2-043-00-1000-40-10-00-00-00-00-6/574. | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| p/n: 60001528, Type: 603021/70-2-064-00-1000-40-10-00-00-00-00-6/574. | |
| p/n: 60001548, Type: 603021/01-1-025-30-0-00-20-13-20-120-8-6/000 | |
| p/n: 60001549, Type: 603021/02-1-021-15-0-00-20-13-20-100-15-12,7/000 | |
| p/n: 60001551, Type: 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-20-100-8-6/000 | |
| p/n: 60001552, Type: 603021/02-1-025-30-0-00-20-13-20-120-8-6/000 | |
| p/n: 60001554, Type: 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-20-200-8-6/000 | |
| p/n: 60001555, Type: 603026/0202-1-025-15-0-00-20-13-20-120-15-6/000 | |
| p/n: 60001556, Type: 603021/02-1-064-30-0-00-30-13-20-150-8-6/000 | |
| p/n: 60001876, Type: 603026/0170-2-052-30-1000-40-10-00-00-00-00-6/00 | |
| p/n: 60001932, Type: 603026/0120-1-042-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 | |
| Art.No. 60002086, Type: 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-00-00-6/000 | |
| p/n: 60002088, Type: 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-00-00-6/574. | |
| p/n: 60002099, Type: 603021/70-2-046-00-2000-20-10-00-00-00-00-6/574. | |
| p/n: 60002110, Type: 606715/10-046/000 | |
| p/n: 60002111, Type: 606715/10-045/000 | |
| p/n: 60002113, Type: 603021/01-2-046-50-1000-20-10-00-00-00-00-6/000 | |
| 60002114 / 603021 / 02-2-046-50-2000-20-10-00-00-00-00-6 / 000 | Aufgebauter Thermostat |
| Art.No. 60002115, Type: 606715/80-046 | |
| p/n: 60002116, Type: 606715/80-045/000 | |
| p/n: 60002122, Type: 603021/02-2-046-50-1000-20-10-00-00-00-00-6/000 | |
| p/n: 60002161, Type: 604514/2280-1-040-070-100-0-00-350-4/574,711. | |
| p/n: 60002162, Type: 604514/2280-2-040-070-100-1250-10-000-4/574,711. | |
| p/n: 60002217, Type: 603021/20-1-065-50-0-00-46-14-01-170-8-6/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--------------------------------|
| p/n: 60002218, Type: 603021/70-1-065-00-0-00-46-14-01-170-8-6/574, | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| 60002261, 603021/20-2-046-70-4000-20-42-14-01-200-8-6/711 | |
| p/n: 60002262, Type: 603021/70-2-046-00-4000-20-42-14-01-200-8-6/574,7 | Sollwertregelset |
| p/n: 60002447, Type: 606715/10-013/000 | |
| 60002448, 606715/10-021/000 | |
| Art.No. 60002450, Type: 606715/10-041 | |
| p/n: 60002451, Type: 606715/10-025/000 | |
| p/n: 60002452, Type: 606715/10-052/000 | |
| p/n: 60002453, Type: 606715/10-027/000 | |
| p/n: 60002454, Type: 606715/10-028/000 | |
| p/n: 60002456, Type: 606715/10-063/000 | |
| p/n: 60002457, Type: 606715/10-064/000 | |
| p/n: 60002459, Type: 606715/80-013/000 | |
| p/n: 60002460, Type: 606715/80-021/000 | |
| p/n: 60002461, Type: 606715/80-041/000 | |
| p/n: 60002462, Type: 606715/80-025/000 | |
| p/n: 60002463, Type: 606715/80-052/000 | |
| p/n: 60002464, Type: 606715/80-027/000 | |
| p/n: 60002465, Type: 606715/80-028/000 | |
| p/n: 60002466, Type: 606715/80-062/000 | |
| p/n: 60002468, Type: 606715/80-064/000 | |
| p/n: 60002658, Type: 604514/2280-1-040-070-100-0-26-350-4/574,402, | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| p/n: 60002994, Type: 602031/80-000-100-00-2000-40-10-6-40-13-460/707, | |
| p/n: 60002995, Type: 602031/81-666-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707, | |
| p/n: 60003016, Type: 602025/0002-093-2000-10-8/707, | |
| Art.No. 60003089, Type: 606715/82-013 | |
| p/n: 60003090, Type: 606715/82-021/000 | |
| p/n: 60003091, Type: 606715/82-041/000 | |
| p/n: 60003092, Type: 606715/82-025/000 | |
| p/n: 60003094, Type: 606715/82-027/000 | |
| p/n: 60003095, Type: 606715/82-028/000 | |
| p/n: 60003097, Type: 606715/82-063/000 | |
| p/n: 60003098, Type: 606715/82-064/000 | |
| p/n: 60003109, Type: 606715/82-046/000 | |
| p/n: 60003136, Type: 602031/81-671-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707, | |
| p/n: 60003171, Type: 606710/28-13-46-200-8/000 | |
| p/n: 60003172, Type: 606710/28-13-20-100-8/000 | |
| p/n: 60003173, Type: 606710/28-13-20-200-8/000 | |
| p/n: 60003174, Type: 606710/29-13-46-200-8/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--------------------------------------|
| p/n: 60003175, Type: 606710/49-13-20-100-15/000 | |
| p/n: 60003176, Type: 606710/49-13-20-200-15/000 | |
| p/n: 60003177, Type: 606710/28-13-46-100-8/000 | |
| p/n: 60003178, Type: 606710/29-13-46-100-8/000 | |
| p/n: 60003185, Type: 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003186, Type: 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-28-13-46-100-8-6 | |
| p/n: 60003187, Type: 603070/0002-5-026-000-25-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003188, Type: 603070/0002-5-026-000-25-2000-40-28-13-46-100-8-6 | |
| p/n: 60003189, Type: 603070/0020-5-671-000-70-2000-40-28-13-46-100-8-6 | |
| p/n: 60003190, Type: 603070/0070-5-671-000-00-2000-40-28-13-46-100-8-6 | |
| p/n: 60003191, Type: 603070/0001-6-016-000-25-0-00-15-00-00-000-00-17/ | |
| p/n: 60003192, Type: 603070/0001-6-021-000-25-0-00-15-00-00-000-00-17/ | |
| p/n: 60003193, Type: 603070/0002-6-016-000-25-0-00-15-00-00-000-00-17/ | |
| p/n: 60003195, Type: 603070/0120-5-026-671-25-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003196, Type: 603070/0170-5-026-671-25-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003203, Type: 606710/28-13-46-150-8/000 | |
| p/n: 60003204, Type: 606710/29-13-46-150-8/000 | |
| p/n: 60003205, Type: 606710/28-13-20-150-8/000 | |
| p/n: 60003206, Type: 606710/49-13-20-150-15/000 | |
| p/n: 60003212, Type: 603070/0202-6-016-016-25-0-00-15-00-00-000-00-17/ | |
| p/n: 60003213, Type: 603070/0202-6-021-021-25-0-00-15-00-00-000-00-17/ | |
| 60003218 / 602030/01-041-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707, | Temperaturregler mit Umschaltkontakt |
| p/n: 60003219, Type: 602030/01-026-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707, | |
| p/n: 60003220, Type: 602030/01-028-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707, | |
| p/n: 60003221, Type: 602030/01-064-000-25-2000-40-10-6-20-13-460/707, | |
| p/n: 60003222, Type: 602030/02-041-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707, | |
| p/n: 60003223, Type: 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707, | |
| p/n: 60003225, Type: 602030/02-064-000-25-2000-40-10-6-20-13-460/707, | Temperaturregler |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| p/n: 60003226, Type: 602031/21-671-000-70-2000-40-10-6-40-13-460/707, | |
| p/n: 60003227, Type: 606715/82-026/000 | |
| p/n: 60003229, Type: 603070/0020-5-040-000-70-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003230, Type: 603070/0070-5-671-000-00-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003231, Type: 603070/0120-5-026-671-25-2000-40-29-13-46-100-8-6 | |
| p/n: 60003232, Type: 603070/0170-5-026-671-25-2000-40-29-13-46-100-8-6 | |
| 60003280 | 602030/01-041-000-70-2000-40-10-6-40-13-460/707 |
| p/n: 60003281, Type: 602030/02-041-000-70-2000-40-10-6-40-13-460/707, | |
| p/n: 60003283, Type: 603070/0002-7-026-000-25-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003284, Type: 603070/0002-7-028-000-25-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003285, Type: 603070/0002-7-064-000-25-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003286, Type: 603070/0020-7-671-000-70-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003287, Type: 603070/0070-7-671-000-00-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003291, Type: 602031/81-043-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707,7 | |
| p/n: 60003292, Type: 602031/81-640-000-00-2000-40-10-6-20-13-460/707,7 | |
| p/n: 60003299, Type: 603070/0070-7-043-000-00-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003300, Type: 603070/0070-7-064-000-00-2000-40-10-00-00-000-00- | |
| p/n: 60003316, Type: 603021/01-1-062-30-0-00-30-13-20-200-8-6/000 | |
| p/n: 60003317, Type: 603021/01-1-064-30-0-00-30-13-20-150-8-6/000 | |
| p/n: 60003318, Type: 603021/01-1-046-50-0-00-30-13-20-200-8-6/000 | |
| p/n: 60003319, Type: 603021/02-1-062-30-0-00-30-13-20-120-8-6/000 | |
| Art.No. 60003320, Type: 603021/02-1-062-30-0-00-30-13-20-200-8-6/000 | |
| p/n: 60003322, Type: 603021/02-1-046-50-0-00-30-13-20-200-8-6/000 | |
| p/n: 60003323, Type: 603021/20-1-064-50-0-00-30-13-20-200-8-6/000 | |
| p/n: 60003324, Type: 603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-200-8-6/000 | |
| p/n: 60003325, Type: 603021/70-1-531-00-0-00-30-13-20-150-8-6/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| Art.No. 60003326, Type: 603021/70-1-531-00-0-00-30-13-20-300-8-6/000 | |
| p/n: 60003327, Type: 603021/70-1-064-00-0-00-30-13-20-200-8-6/000 | |
| p/n: 60003328, Type: 603021/70-1-064-00-0-00-30-13-20-200-8-6/574, | |
| p/n: 60003329, Type: 603021/70-1-046-00-0-00-31-13-20-200-8-6/574, | |
| p/n: 60003347, Type: 604100/20-5-140-3000-0-40/000 | |
| p/n: 60003348, Type: 604100/20-5-140-6000-0-40/000 | |
| p/n: 60003349, Type: 604100/20-5-140-3000-0-40/404, | |
| p/n: 60003365, Type: 605055/0020-5-4-014-000-21-467-70-00-1000-0-20-10 | |
| p/n: 60003366, Type: 605055/0002-6-4-013-000-21-467-25-00-0-0-20-15-56 | Ex geschützter Temperaturwächter |
| p/n: 60003367, Type: 605055/0020-5-4-026-000-21-467-70-00-1000-0-20-10 | |
| 60003368 / 605055/0020-5-4-064-000-21-467-70-00-1000-0-20-10 | Mechanischer Thermostat mit einem 1000 mm langen Edelstahlkabel |
| 60003369 / 605055/2070-5-4-028-064-21-467-70-00-1000-1000-20 | Thermostat |
| p/n: 60003376, Type: 605057/20-13-20-100-10/374, | |
| p/n: 60003377, Type: 605057/20-13-20-200-10/374, | |
| p/n: 60003378, Type: 605057/20-13-20-300-10/374, | |
| Art.No. 60003379, Type: 605057/22-00-20-100-10 | |
| Art.No. 60003380, Type: 605057/22-00-20-200-10 | |
| Art.No. 60003381, Type: 605057/22-00-20-300-10 | |
| Type: 603070/0020-5 oem | Thermostat heatTHERM-AT |
| 60003391, 605055/0020-5-4-028-000-21-467-70-00-1000-0-20-10 | Explosionsgeschützter oberflächenmontierter Thermostat |
| 60003395 / 605055/0070-5-4-028-000-21-467-00-00-1000-0-20-10 | Explosionsgeschützter oberflächenmontierter Thermostat |
| p/n: 60003396, Type: 605057/20-13-20-150-10/374, | |
| Art.No. 60003397, Type: 605057/22-00-20-150-10 | |
| Art.No. 60003401 | Explosionsgeschützter oberflächenmontierter Thermostat als Temperaturmonitor |
| 606710/73-00-00-000-00/000 | |
| Art.No. 60434005, Type: 606710/65-35-46-000-00/000 | |
| Art.No. 60434006, Type: 606710/65-35-20-000-00/000 | |
| Art.No. 60450000, Type: 606710/60-12-46-000-00/000 | |
| Art.No. 60452000, Type: 606710/60-12-20-000-00/000 | |
| Art.No. 60453000, Type: 606710/60-13-46-000-00/000 | |
| Art.No. 60456000, Type: 606710/60-13-20-000-00/000 | |
| Art.No. 60677200, Type: 606710/72-00-00-000-00/000 | |
| p/n: 60694002, Type: 606710/42-14-01-200-8/000 | |
| Art.No. 60694003, Type: 606710/42-14-01-170-8/000 | |
| p/n: 60694004, Type: 606710/20-13-46-100-8/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--------------|
| p/n: 60694006, Type: 606710/20-13-20-100-8/000 | |
| p/n: 60694007, Type: 606710/20-13-46-150-8/000 | |
| p/n: 60694009, Type: 606710/20-13-20-150-8/000 | |
| p/n: 60694010, Type: 606710/20-13-46-200-8/000 | |
| p/n: 60694012, Type: 606710/20-13-20-200-8/000 | |
| p/n: 60694013, Type: 606710/20-13-46-300-8/000 | |
| p/n: 60694015, Type: 606710/20-13-20-300-8/000 | |
| p/n: 60694017, Type: 606710/20-13-46-120-8/000 | |
| p/n: 60694028, Type: 606710/20-13-20-120-15/000 | |
| Art.No. 60694050, Type: 606710/20-13-20-120-8/000 | |
| p/n: 60695002, Type: 606710/20-13-20-100-15/000 | |
| p/n: 60695003, Type: 606710/20-13-46-100-15/000 | |
| p/n: 60696001, Type: 606710/20-13-46-150-15/000 | |
| p/n: 60696002, Type: 606710/20-13-46-200-15/000 | |
| p/n: 60696003, Type: 606710/20-13-46-300-15/000 | |
| p/n: 60696011, Type: 606710/20-13-46-120-15/000 | |
| p/n: 60696013, Type: 606710/20-13-20-150-15/000 | |
| Art.No. 60696023, Type: 606710/20-13-20-200-15/000 | |
| p/n: 60696033, Type: 606710/20-13-20-300-15/000 | |
| p/n: 80000101, Type: 608001/0110-834-841-10-104-26-26-200/000 | |
| p/n: 80000103, Type: 608001/1810-818-841-10-104-46-26-100/000 | |
| p/n: 80000580, Type: 608001/0163-818-913-12-104-46-46-50/000 | |
| p/n: 80000581, Type: 608001/0163-818-913-12-104-46-46-63/000 | |
| p/n: 80000582, Type: 608001/0180-818-913-12-104-46-46-50/000 | |
| p/n: 80000583, Type: 608001/0110-818-913-12-104-46-46-100/000 | |
| p/n: 80001185, Type: 608002/0180-818-847-6-104-26-26-200/000 | |
| p/n: 80001186, Type: 608002/0180-834-847-6-104-26-26-200/000 | |
| Art.No. 90590502, Type: 907031/10-1-32-021/000 | |
| Art.No. 90590507, Type: 907031/10-3-32-021/000 | |
| Art.No. 90590512, Type: 907031/20-1-15-021/000 | |
| Art.No. 90590517, Type: 907031/20-3-15-021/000 | |
| Art.No. 90590541, Type: 907031/30-1-21-005/000 | |
| Art.No. 90590544, Type: 907031/30-2-21-005/000 | |
| Art.No. 94091460, Type: Silikon-Wärmeleitpaste (20 ml) | |
| Art.No. 97097865, Type: externer Entriegelungstaster | |
| 00694785 | |
| 202810/03-104-87-080/000 | |
| 202810/01-970-86 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| 00428913 | |
| P/N: 00382105 Type: 702040/88-888-000-23/210 | |
| 43008803 | |
| 00621067 | |
| 902030/10-402-1003-1-6-200-104/000 (00585474) | |
| 902030/10-402-1003-1-6-700-104/000 | |
| 404304/000-413-406-28-298 (00400973) | |
| 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/061.062.056 | |
| 404304 (404304/000-408-415-02-298) | |
| 404304/013-410-405-27-296 (00513145) | |
| 404304/015-410-406-28-296 (00511122) | |
| 703044/181-207-23/000 | |
| p/n: 506382, Type: 701160/8-0153-001-23 | Temperaturbegrenzer/ -wächter |
| 60000213 | Thermostat |
| 40/00547566 | |
| dTRANS p30 (00523517) | Druckmessumformer |
| 99/BUSHING 316 1/2" X 1/4" | |
| 00352114 "ZE21" | |
| 00473743 907020/41-1-00-005/000 (10 pcs) | |
| 00352114 "ZE21" (10 pcs) | |
| 404366/000-459-405-504-20-61/000 | Druckmessumformer |
| 402050/000-458-405-613-20-61/769 | Druckmessumformer |
| 402090/000-456-405-658-20-14-025/631 | |
| 703041/181-140-23/000.61 | Mikroprozessor-Controller |
| 902120/10-402-2001-1-8-330-246/320 | Einsteck-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf Form B |
| 902120/10-402-2001-1-8-600-246/320 | Einsteck-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf Form B |
| 902120/10-402-2001-1-8-1000-246/320 | Einsteck-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf Form B |
| 902250/32-415-1001-1-6-300-11-2500/000 | |
| 703044/181-100-23/214.064 | |
| 401010/000-461-405-504-20-61/000 | Druckmessumformer |
| 401010/000-460-405-504-20-61/000 | Druckmessumformer |
| 703042/181-144-25/000 | Kompaktregler mit Programmfunktion |
| P/N: 00441973 Type: 703041/181-000-23/000 | |
| 202925/0100-1003-105-37-88-84 | |
| 202565/20-888-000-310-310-23/000 | Leitfähigkeitstransmitter und -regler |
| 00543048 | Fühler |
| 00563907 | |
| 00543395 | |
| 907021/161-2-34-005/000 | |
| 202756/15-607-0-82/767.941 | Temperaturtransmitter |
| 202941/10-607-0-21-10/000 | |
| 703042/181-140-23/000 JUMO Teile-Nr.: 00452415 | Regler |
| 706520/18-110-25/000 | |
| 702041/88-888-101-25/210.069 | |
| P/N: 00439267 Type: 707040/1-888-888-23 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| P/N: 00454470 Type: 707040/2-888-888-23 | |
| P/N: 00454472 Type: 707040/3-888-888-23 | |
| P/N: 00471716 Type: 707040/1-888-888-22 | |
| 907021/211-2-14-005/000 | |
| 202723/888-888-101/000 | |
| 202610/80-500-2000-08-28 | |
| 201020/51-18-07-18-120/837.840. | |
| 00372919 / 202990/11-95-5-11 | |
| 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000 | Leitwertmessgerät |
| 202990/09-00-25-00 | |
| Teile-Nr.: 00441961 | |
| Teile-Nr.: 00393329 | |
| Teile-Nr.: 00394728 | |
| 202850/55-964-000-86 | |
| EM-2 same as 602021/0002-027-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/000 | Temperaturwächter |
| ATHF-SE-70 | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| 702041/88-888-000-23/210 | |
| 099560017 | |
| 901020/10-150-1043-9-400-104/000 | Einschraub-Thermoelement mit Anschlusskopf Form B |
| 702074/8-1131-25-00/061 | Mikroprozessorsteuerung cTRON 04 |
| 907032/20-202/928 | |
| 00331499 | |
| 703043/181-000-23/000.061 | |
| 00676521 , type 403025/0-0-2-82-85-1-1-514-405-583-1-20-01/226 | Druckmessumformer dTRANS p20 |
| 603031/02-2-043-15-1500-40-10-00-00-000-00-6/000 | Thermostat zur Oberflächenmontage |
| 603031/02-2-025-15-1500-40-10-00-00-000-00-6/000 | Thermostat zur Oberflächenmontage |
| Typ EM-5 | Temperaturbegrenzer |
| 603031/02-2-043-15-2000-40-10-00-00-000-00-6/000 | Thermostat zur Oberflächenmontage |
| 00393172 | Thermostat zur Oberflächenmontage |
| 00473882 | |
| 00488729 | |
| 602031/80-000-100-00-2000-40-10-6-40-13-460/707 | Eingebauten Thermostat |
| GFK 100F10-6 | Gasfilter |
| P/N: 703042, Type: dTRON 308, 48 mm x 96 mm format (portrait format) | Temperaturregler |
| P/N: 703043, Type: dTRON 308, 96 mm x 48 mm format (landscape format) | Temperaturregler |
| 40/00732000 | Sender |
| mTRON T 705010/18-000-36/000.879 | Meßsteuereinheit mehrkanaligen Modul |
| 404327/412-405-570-26-61/00 | Drucktransmitter |
| 403022/0-0-1-36-20-1-1-530-405-511-20- 01/100 | Drucktransmitter |
| 703590/2-8-2-8000-553000-23-64 | Mehrkanal-Prozessregler |
| p/n: 721265, Type: 701052/8-01-02-00/000 | Digitaler Thermostat |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| 00552500 , (902006/53-507-2003-1-12-100-815/922) | Temperatursensor |
| 703041/181-000-23/000 | Temperaturregler |
| 602021/0005-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8 | Thermostat |
| 60002585 | Thermostat |
| 00481963 / 703041/181-300-23/000 | Temperaturregler |
| 403025/0-0-1-36-85-1-1-450-405-504-1-20-01/000 , 00558889 | |
| 602030/01-041-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707 , 60003218 | |
| 602021/0005-027-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-8 | |
| p/n: 680781, Type: 702110/8-0000-25/000 | Thermostat |
| 901220/41-2043-6-500-000/328,879 , 00692612 | TERMOKUPL |
| 907023/333-E-0-A-1-0-1-BCA-G-1-00-A-0-A-A-1- 3A1 | UMGEBUNGSFEUCHTE- UND TEMPERATURANALYSATOR |
| 603021/70-2-046-00-5000-20-10-00-00-000-00-6/574, 711 | Aufputz-Einzel-Thermostat |
| ITRON 16 (702041/88-888-000-23/061.210) | |
| 603031/02-2-042-15-2000-40-10-00-00- 000-00-6/000 | |
| 602010/20-063-20-2000-20-10-00-00-000- 00-6 | |
| p/n: 680786, Type: 702111/8-0000-23/000 | Kompakter Controller für Schalttafeleinbau |
| 201020/76-18-09-22-180/833 , 00373964 | |
| 202990/02-92-5-00 , 00082673 | Kabel |
| 901110/10-1043-22-1000-669-28/000 , 00088363 | |
| 40/00408122 402090/000-454-405-659-20-15-015/000 | Sensor |
| 703041/181-140-23/000 | Temperaturregler |
| 701140/8888/888/22-061 | |
| 70/00728119 | Kompakte Steuerung |
| 40/43009489 | Füllstandsonde |
| DTRON 316 Type: 703041/191-660-23 | STEUERUNG |
| 202705/10-86-530 Nr. 00652283 | DigiLine pH/ORP/T |
| P/N: 37843, Type: Ltg SILK 4x0,14 RDBN | |
| p/n: 49701, Type: Rohrverschraubung M 8x1 | |
| p/n: 49703, Type: Rohrverschraubung M 8x1 | |
| P/N: 49705, Type: Rohrversch. G 1/4A | |
| p/n: 49707, Type: Rohrverschraubung M 8x1 | |
| p/n: 49709, Type: Rohrverschraubung M8 x 1 Edelstahl, Klemmring | |
| p/n: 49711, Type: Rohrverschraubung G 1/4A | |
| p/n: 55784, Type: 901190/10-848-1042-6-180-11-2500/000 | |
| P/N: 58371, Type: Gegenflansch IØ 15mm | |
| P/N: 58372, Type: Gegenflansch IØ 22mm | |
| P/N: 58373, Type: Gegenflansch IØ 32mm | |
| p/n: 65691, Type: 902030/10-402-1003-1-6-300-104/000 | |
| p/n: 66731, Type: 902230/40-415-1003-1-3-100-104/000 | |
| P/N: 68165, Type: Blechflansch D 8mm St | |
| p/n: 68436, Type: 901250/32-1043-1,5-200-11-2500/000 | Mantel-Thermoelement |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| p/n: 80809, Type: Rohrverschraubung M 8x1 | |
| p/n: 80810, Type: Rohrverschraubung M8 x 1 Edelstahl, Klemmring | |
| p/n: 83319, Type: 202820/40-500-87 | |
| p/n: 83320, Type: 202820/40-1000-87 | |
| p/n: 83365, Type: 902350/43-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000 | |
| p/n: 83366, Type: 902350/43-380-1001-1-4-100-3-11-4000/000 | |
| p/n: 83791, Type: 902350/43-380-1003-1-4-100-2-11-4000/000 | |
| p/n: 83792, Type: 902350/43-380-1001-1-4-100-2-11-4000/000 | |
| P/N: 84190, Type: Blechflansch D 10mm St | |
| p/n: 85418, Type: 902350/23-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000 | |
| p/n: 85420, Type: 902350/23-380-1003-1-4-100-2-11-4000/000 | |
| p/n: 89569, Type: 902350/43-380-2001-1-4-100-2-11-4000/000 | |
| P/N: 92255, Type: 707500/02.055 | |
| 902520/24-572-1003-1/330,(-30..80 | |
| P/N: 305445, Type: Rohrversch. G 1/2 D 6mm VA | |
| p/n: 325270, Type: 902350/63-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000 | |
| p/n: 333089, Type: 902350/63-386-1001-1-4-100-2-11-4000/000 | |
| p/n: 338150, Type: 902350/22-380-1003-1-4-100-3-11-4000/000 | |
| p/n: 338153, Type: 902350/22-380-1001-1-4-100-2-11-4000/317, | |
| P/N: 345780, Type: 202822/106-135-26 | |
| p/n: 350260, Type: PC-Interface mit Umsetzer RS232/TTL | |
| p/n: 350625, Type: 202924/10-0001-1003-104-37-88-26/000 | Konduktiver 2-Elektroden Leitfähigkeitssensor |
| P/N: 352463, Type: Befestigungselement für Tragschiene | |
| P/N: 366915, Type: 202822/105-62-26 | |
| P/N: 374501, Type: 707025/888-888-22 | Vierdrahtmessumformer |
| P/N: 375339, Type: 202822/106-135-87 | |
| P/N: 375749, Type: Haltebügel für Hutschiene 96mm x 48mm | |
| p/n: 376703, Type: 902554/41-365-1003-1/404, | |
| p/n: 378669, Type: 902554/41-365-1003-1/000 | |
| P/N: 381650, Type: 202822/105-62-87 | |
| P/N: 384649, Type: 202822/613-48-26 | |
| P/N: 388104, Type: 707022/888-888-22 0..100°C Pt100vI | |
| P/N: 388143, Type: 707025/888-888-03 0..100°C Pt100vI | |
| p/n: 392611, Type: 202811/30-0000-00-308/055 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---------------------|
| p/n: 404727, Type: Maschinenstecker M12x1,4pol IEC60947-5-2 | |
| P/N: 405886, Type: 202924/10-0010-1003-613-37-31-31/000 | |
| p/n: 409334, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gewinkelt, 2m | |
| p/n: 410556, Type: 902524/25-380-1003-1-6-100-000/310,404, | |
| p/n: 410562, Type: 902524/25-380-1003-1-6-150-000/310,404, | |
| p/n: 410563, Type: 902524/25-380-1003-1-6-200-000/310,404, | |
| P/N: 420617, Type: 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/000 202731/01-015/000,000 | |
| p/n: 432892, Type: GSD-Generator-Software GSD-Generator | |
| p/n: 438515, Type: 707031/881-001-005/000,000 0..100°C | Analog Messumformer |
| P/N: 438730, Type: 701050/811-31 | |
| p/n: 439265, Type: 202922/10-0100-1003-84-413-83-0-120/000 | |
| P/N: 439267, Type: 707040/1-888-888-23 | |
| p/n: 441893, Type: Bajo-Adapter SW G3/8 D 12/8,5 x 30mm | |
| p/n: 447366, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 60 MS | |
| p/n: 449206, Type: Bajo-Adapter SW M12x1 D 12/8,5 x 30 MS | |
| p/n: 450720, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 50 MS | |
| p/n: 451967, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 20 MS | |
| p/n: 452747, Type: Bajo-Adapter SW M12x1 D 12/8,5 x 40 MS | |
| p/n: 452749, Type: Bajo-Adapter SW G 1/4 D 12/8,5 x 40 MS | |
| P/N: 453912, Type: Tragekoffer für Messgerät und 2 Fühler | |
| P/N: 454470, Type: 707040/2-888-888-23 | |
| P/N: 454472, Type: 707040/3-888-888-23 | |
| P/N: 456810, Type: 202924/20-0001-1003-613-83-31-31/000 | Fühler |
| P/N: 456812, Type: 202924/20-0010-1003-613-83-31-31/000 | |
| p/n: 458576, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/6,5 x 40 MS | |
| p/n: 458580, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/8,5 x 40 MS | |
| p/n: 459226, Type: Bajo-Adapter SW M10x1 D 12/6,5 x 30 MS | |
| p/n: 463422, Type: Bajo-Adapter RD M12 D 12/8,5 x 20 MS | |
| p/n: 463423, Type: Bajo-Adapter RD M12 D 12/8,5 x 30 MS | |
| p/n: 463449, Type: Bajo-Adapter RD R1/4 D 12/8,5 x 30 M | |
| p/n: 463453, Type: Bajo-Adapter RD M12x1 D 12/6,5 x 50 M | |
| p/n: 463488, Type: Bajo-Adapter SW M14x1,5 D 12/6,5 x 30 M | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| P/N: 471716, Type: 707040/1-888-888-22 | |
| p/n: 482646, Type: Antennenleitung, Länge 3 m, Wtrans, 85°C | |
| p/n: 482648, Type: Antennen-Wandhalter Wtrans 902931 | |
| P/N: 483019, Type: Haltebügel für Hutschiene 76mm x 36mm | |
| p/n: 493668, Type: 902930/10-596-1006-2-4-100-2-10-000/000 | Temperaturfühler |
| P/N: 505592, Type: Speicherstick USB (2 GB) | |
| P/N: 506252, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker | |
| p/n: 506791, Type: 902930/50-150-1006-0-0-0-0-10-000/000 | |
| p/n: 507861, Type: Y-Verbindungsleitung, 5polig | |
| p/n: 512341, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gerade, 5m | |
| p/n: 518371, Type: 401010/000-459-405-504-20-61/000 | |
| P/N: 522384, Type: Setup-Software JUMO DELOS | |
| p/n: 523228, Type: 902350/83-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000 | |
| p/n: 523235, Type: 902350/84-386-1001-1-4-100-3-11-4000/000 | |
| p/n: 526429, Type: 902030/10-402-2003-1-6-100-104/000 | |
| P/N: 528648, Type: Schraubbarer Endhalter für Tragschiene | |
| p/n: 529815, Type: 401010/000-454-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 535655, Type: 401011/000-414-405-502-20-61/000 | |
| P/N: 537577, Type: Setup-Software JUMO dTRANS p20 Serie | |
| p/n: 537803, Type: 902930/20-596-1006-2-4-100-2-10-000/000 | |
| p/n: 537805, Type: 902930/60-150-1006-0-0-0-0-10-000/000 | |
| P/N: 547559, Type: Batterie SL-760/S im Folienbeutel | |
| p/n: 548742, Type: Setup-Software STB/STW | |
| p/n: 550210, Type: 402005/000-442-409-294-06 | Mehrbereichsdruck- und Differenzdrucktransmitter |
| p/n: 551012, Type: 401002/000-460-405-504-20-601-61/000 | |
| p/n: 552402, Type: 401002/000-480-405-502-20-601-61/000 | Einfacher Drucktransmitter |
| P/N: 555169, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201 | |
| P/N: 555526, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 32A | |
| P/N: 555527, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 32A | |
| p/n: 557854, Type: 401015/000-451-405-567-20-11-1-005/000 | |
| p/n: 558996, Type: 401011/000-414-405-504-20-61/000 | |
| p/n: 560384, Type: 401015/000-452-405-567-20-11-1-010/000 | |
| p/n: 560386, Type: 401015/000-453-405-567-20-11-1-010/000 | |
| P/N: 562982, Type: 202924/30-0001-1005-997-83-31-31/000 | |
| P/N: 562983, Type: 202924/30-0010-1005-997-83-31-31/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| 202924/31-0001-1005-997-83-31-31/864.955.956 | Leitfähigkeitssensor |
| p/n: 581160, Type: 703571(20258x)/11 (Relais (Wechsler)) | |
| p/n: 581164, Type: 703571(20258x)/13 (Halbleiterrelais 230 V, 1 A) | |
| p/n: 581165, Type: 703571(20258x)/14 (Logikausgang 0/22 V) | |
| p/n: 581168, Type: 703571(20258x)/15 (2 Logikausgänge 0/12 V) | |
| p/n: 581171, Type: 703571(20258x)/17 (2 PhotoMOS-Relais) | |
| p/n: 581172, Type: 703571(20258x)/54 (RS422/485 Modbus RTU) | |
| p/n: 581173, Type: 703571(20258x)/64 (PROFIBUS-DP) | |
| P/N: 600095, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 50A | |
| P/N: 600097, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 50A | |
| p/n: 602744, Type: Anschlusskopf zur Wandmontage | |
| p/n: 605507, Type: 202811/20-0000-10-308/000 | |
| p/n: 607325, Type: 202811/10-1003-10-308/055 | |
| P/N: 616250, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Micro-B-Stecker | |
| p/n: 618852, Type: 902928/10-8-10/000 | |
| 201021/10-12-04-82-120/000 | Kombinierte Glaselektrode |
| p/n: 621070, Type: 201021/10-12-04-18-120/841, | |
| p/n: 621574, Type: 703571(20258x)/20 (2 Halbleiterrelais AC 230 V, 1 | |
| p/n: 625340, Type: 201026/10-22-04-82-120/000 | |
| P/N: 628452, Type: Edelstahlgehäuse mit Ausschnitt 96x96 mm | |
| p/n: 647841, Type: 706520/18-000-23/000 | |
| p/n: 647843, Type: 706520/18-100-23/000 | |
| p/n: 647845, Type: 706520/18-110-23/000 | Bildschirmschreiber mit Software-Paket |
| p/n: 650710, Type: 401020/000-467-405-521-20-36/000 | |
| p/n: 650715, Type: 401020/000-466-405-521-20-36/000 | |
| p/n: 650716, Type: 401020/000-466-405-521-20-61/000 | |
| p/n: 650717, Type: 401020/000-467-405-521-20-61/000 | |
| p/n: 650718, Type: 401020/000-467-415-521-20-61/000 | |
| p/n: 650818, Type: 902520/22-573-1003-1/000 | |
| p/n: 650823, Type: 902520/22-573-1005-1/000 | |
| p/n: 650826, Type: 902520/22-474-1003-1/330,(-40..80°C) | Widerstandsthermometer |
| p/n: 650836, Type: 902520/23-573-1003-1/000 | |
| p/n: 650837, Type: 902520/23-573-1005-1/000 | |
| p/n: 650838, Type: 902520/23-474-1003-1/330,(-40..80°C) | Thermometer |
| p/n: 650839, Type: 902520/23-474-1003-1/333,(-40..80°C) | |
| p/n: 650840, Type: 902524/31-380-1003-1-6-100-000/000 | |
| p/n: 650841, Type: 902524/31-380-1003-1-6-100-000/330,(-30..60°C) | |
| p/n: 652277, Type: 202705/10-90-888 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| 00658171 | |
| p/n: 659493, Type: 201022/10-12-07-82-120/000 | |
| p/n: 659497, Type: 201022/10-12-07-18-120/841, | |
| p/n: 671483, Type: 902520/23-474-1003-1/333,(-30..60°C) | |
| p/n: 678822, Type: Setup-Software diraTRON/diraVIEW | |
| 702110/8-0000-23/000 | |
| p/n: 680784, Type: 702110/8-0300-23/000 | |
| p/n: 680787, Type: 702111/8-0000-25/000 | |
| p/n: 680788, Type: 702111/8-0300-23/000 | |
| p/n: 680789, Type: 702112/8-0000-23/000 | |
| p/n: 680790, Type: 702112/8-0000-25/000 | |
| p/n: 680793, Type: 702112/8-0300-23/000 | |
| P/N: 680795, Type: 702113/8-0000-23/000 | Kompaktregler |
| p/n: 680796, Type: 702113/8-0000-25/000 | |
| p/n: 680797, Type: 702113/8-0300-23/000 | |
| p/n: 680798, Type: 702114/8-0000-23/000 | Kompaktregler |
| p/n: 680799, Type: 702114/8-0000-25/000 | |
| P/N: 688236, Type: Befestigung für Hutschiene 702110/701510 | |
| P/N: 688237, Type: Befestigung für Hutschiene 702111/701511 | |
| p/n: 694781, Type: 701510/8-0000-23/000 | |
| p/n: 694782, Type: 701510/8-0000-25/000 | |
| p/n: 694784, Type: 701511/8-0000-23/000 | |
| p/n: 694785, Type: 701513/8-0000-23/000 | Digitales Anzeigeeinstrument |
| p/n: 694786, Type: 701513/8-0000-25/000 | |
| p/n: 694787, Type: 701513/8-0300-23/000 | |
| p/n: 694788, Type: 701514/8-0000-23/000 | |
| p/n: 694789, Type: 701514/8-0300-23/000 | |
| p/n: 712003, Type: 904004/10-485-1005-1-012-11-2500/000 | |
| p/n: 712004, Type: 904004/10-485-1005-1-016-11-2500/000 | |
| p/n: 712005, Type: 904004/10-485-1005-1-018-11-2500/000 | |
| p/n: 712006, Type: 904004/10-485-1005-1-022-11-2500/000 | |
| p/n: 712007, Type: 904004/10-485-1005-1-028-11-2500/000 | |
| p/n: 718287, Type: 701052/8-01-02-01/000 | |
| p/n: 718766, Type: 707070/8-29/000 | |
| p/n: 721352, Type: 701052/8-01-31-00/000 | Digitaler Thermostat |
| p/n: 721353, Type: 701052/8-02-02-00/000 | |
| p/n: 721354, Type: 701052/8-02-31-00/000 | |
| p/n: 721355, Type: 701052/8-03-02-00/000 | Elektronischer Thermostat mit Timerfunktion |
| p/n: 725428, Type: 707090/8-1011 | |
| p/n: 725430, Type: 707090/8-1013 | |
| p/n: 725432, Type: 707091/8-1011 | |
| p/n: 725433, Type: 707091/8-1013 | |
| p/n: 43012582, Type: 401010/000-460-405-504-20-61/000 | Druckmessumformer |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--------------|
| p/n: 60001380, Type: 602021/0002-064-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60002009, Type: 603026/0120-1-066-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 | |
| p/n: 60002083, Type: 602021/0001-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8/ | |
| 602021/0002-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8/ 000 | Thermostat |
| p/n: 60002085, Type: 602021/0005-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-8/ | |
| P/N: 60002161, Type: 604514/2280-1-040-070-100-0-00-350-4/711, | |
| P/N: 60002162, Type: 604514/2280-2-040-070-100-1250-10-000-4/711, | |
| p/n: 60002244, Type: 602021/0050-095-000-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/ | |
| p/n: 60002245, Type: 602021/0050-096-000-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/ | |
| P/N: 60002658, Type: 604514/2280-1-040-070-100-0-26-350-4/402, | |
| p/n: 60003331, Type: 603026/0202-1-064-30-0-00-30-13-20-150-15-6/000 | |
| p/n: 60003332, Type: 603026/0202-1-046-50-0-00-30-13-20-200-15-6/000 | |
| p/n: 60003350, Type: 604100/20-5-140-6000-0-40/404, | |
| p/n: 60003390, Type: 603070/0020-5-384-000-70-0-00-80-00-20-150-00-6/0 | |
| p/n: 60003410, Type: 604170/02-5-008-2000-40/000 | |
| p/n: 60003411, Type: 604170/02-5-008-6000-40/000 | |
| p/n: 60003431, Type: 602090/080-031-000-95-000-0-700-20-170-86-10-0-6- | |
| p/n: 60003432, Type: 602090/080-031-000-110-000-0-700-20-170-86-10-0-6 | |
| p/n: 60003433, Type: 602090/080-031-000-360-000-0-700-20-170-86-10-0-4 | |
| p/n: 60003446, Type: 608740/10-100-1013-1-080-11-20-150/000 | |
| p/n: 60003447, Type: 603045/0280-1-052-461-50-0-20-13-46-150-15-6/000 | |
| p/n: 60003448, Type: 608740/10-200-1011-1-080-13-20-150/000 | |
| P/N: 60003449, Type: 608740/10-300-1011-1-080-13-20-150/000 | |
| P/N: 94091460, Type: Silikon-Wärmeleitpaste (20 ml) | |
| 60002068 | Thermostat |
| LOGOSCREEN nt 706581/09-333-33/020,267,879 70/27065810 | |
| ATHF-SE-2 | Regler |
| 902190/20-386-1001 complete code 902190/20-386-1001-1-6-190-03-4000/000 | THERMOMETER |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| 703571/8-02-10,10-15,15,00,00,00-23- 00/000,000,000/209 | Vierkanal-Touchscreen-Temperatur |
| 00673976 | Elektronisches SSR-Relais; einphasig, 25 A, AC 240 V |
| 902150/10-378-1001-1-5-45-03-5000/000 | Verbundener drahtgebundener Widerstandssensor |
| 00006235 | |
| 202922/20-0100-1003-60-104-83-0-40/000 | |
| 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000 | EINSCHRAUBWIDERSTAND THERMOMETER |
| 402050/000-481-405-553-20-61/000 | Druckmessumformer |
| S2073 | CO2-Niveau |
| 706521/18-110-23/000 | Papierloser Rekorder |
| 401001-000-456-405-502-20-601-36 | |
| 902020/10-402-1001-1-9-500-331 | Schraubwiderstandsthermometer mit Anschlusskopf |
| 902020 / 10-402-1001-1-9-500-128 / 331 | Thermometer-Widerstand |
| 00366756 | Thermostat |
| 404382/0-457-405-511-20-113-601-1-2/000 | Druckmessumformer |
| 00561614 | 5-Wege-Ventilblock |
| ATH-22 | Oberflächenmontierter Doppelthermostat |
| Thermocouple for DIN EN 14597 Part N:00461760 | Thermoelement |
| 701150/9-02-0253-2043-23/005-062 | Sicherheit des Temperaturbegrenzers |
| p/n: 711783, Type: 904001/10-487-1005-1-11-1000 | |
| p/n: 711964, Type: 904001/20-487-1001-1-11-2500 | |
| p/n: 711966, Type: 904002/10-485-1001-2-11-2500 | |
| p/n: 711967, Type: 904002/10-485-1005-1-11-2500 | |
| p/n: 711970, Type: 904002/30-485-2005-1-11-2500 | |
| p/n: 711980, Type: 904002/30-485-1011-2-11-2500 | |
| p/n: 711982, Type: 904003/10-824-2005-2-11-2500 | |
| p/n: 711984, Type: 904003/20-824-2001-2-11-2500 | |
| p/n: 725511, Type: 706530/08-3334-23/000,000 | |
| p/n: 726480, Type: 706530/08-3120-23/000,000 | |
| p/n: 729720, Type: 707075/8-29/053 | |
| p/n: 731091, Type: 707075/8-29/000 | |
| p/n: 734900, Type: 706530/08-1120-23/000,000 | |
| p/n: 734901, Type: 706530/08-3320-23/000,000 | |
| p/n: 60003452, Type: 608740/10-200-1011-1-830-13-20-150/000 | |
| p/n: 60003453, Type: 608740/10-200-1011-1-831-13-20-150/000 | |
| p/n: 645110, Type: Setup-Software LOGOSCREEN 6XX/7XX | |
| 603031 | Eingeschnittener Temperatursensor |
| ATHF-SE-2 | Temperatur-Regler |
| p/n: 680800, Type: 702114/8-0300-23/000 | |
| AMTS 2 | Hochtemperatur-Regler |
| 902210/10-415-1001-1-3-300 | |
| 902210/10-415-1001-3-6-300 | |
| 901210/10-1043-3-300/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| 902020/25-402-1001-1-6-100-104/330 | |
| 902020/10-402-1001-1-6-50-104/000 | |
| p/n: 68441, Type: 901250/32-1043-3-200-11-2500/000 | Ummantelungsthermoelement |
| 00462872 | |
| 00698592 | |
| 703042/181-134-25 | Kompakte Steuerung mit Programmierfunktion |
| 43006495 / 404366/000-461-405-504-20-61/000 | DRUCKMESSUMFORMER (VAKUUMSENSOR) |
| 608523/2210-826-04-5500-891-15-144-26-26-65-477 | |
| 202581/8-01-2-2-2-2-10-10-11-11-11- 11-11-23-00-08-2/213,061,269,962 | Regler |
| 701150/8-02-0253-1003-23/005 | |
| 902350/22-380-1001-1-4-100-2-11-4000/317 | |
| 703571/8-02-10-00-16-11-00-13-13-39-54/000,000/209,223 | |
| 603035/0202-1-025-025-15-15-0-0-00-00- 20-13-20-100-15-6/000 (part no.: 00700931) | Thermostat |
| 902044/15-380-1011-1-6-100-104-26/000 (part no.: 00622941) | Einschraubbarer RTD Temperaturfühler |
| 404710/000-484-405-511-20-36/000 | Druckmessumformer |
| 404710/000-480-405-511-20-36/000 | Druckmessumformer |
| 703590/2-8-2-8888-351153-23-64/000 | |
| 00680788 | Temperaturregler |
| 701540/821-05 | |
| 703048/281-100-25/000 | TCU GOSTERGE |
| 00533453 | Einschraubbarer RTD Temperaturfühler mit Anschlusskopf Form J |
| 00544540 | Transmitter für induktive Leitfähigkeit |
| 202931/10-1001-84-70-0-120 | BlackLine CR 4P |
| 202822/105-62-26/000 | Manuelle Schnellwechselbeschlüge |
| 902050/10-380-1001-1-6-100-104-11-2500/000 | Temperaturfühler |
| 902030/10-647-1003-1-6-150-104/330 | Temperaturfühler |
| 602021/0001-041-000-70-1000-40-10-00-00-000-00-6/ 702 | |
| EM-5 | |
| 902150/30-378-1003-1-6-50-03-15000/317 | Thermowiderstand |
| 902150/30-388-1003-1-6-100-03-15000/317 | Thermowiderstand |
| 608425/0110-818-00-0-847-8-104-26-350-11/442 | BlackLine CR 4P |
| 608425/0110-818-00-0-847-8-104-26-250-11/442 | Schnellwechsel-Verschraubungen |
| 00564208 | Temperaturbegrenzer |
| 00546122 | Druckmessumformer |
| 401009/000 | Drucktransmitter |
| 401011/000-414-405-502-20-61/000 P/N: 00535655 | |
| 60/60001577 (00757610) | |
| 00447301 | |
| 404304/000-414-405-27-298 | Druck-Differenzdruck-Messum former |
| 404304/000-415-405-27-298 | Druck-Differenzdruck-Messum former |
| 603021/70-2-066-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | Thermostat |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| 00397151 | |
| 00372362 / 707015/888-888-888/000 | |
| 403025-0-0-2-82-20-1-1-514-405-504-1-20-1/100 | |
| 202990/02-92-3-00 | Koaxialkabel für pH-Elektrode |
| 202990/02-92-10-00 | Koaxialleitung für pH-Elektrode, |
| 603026/0170-2-052-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
| MIDAS S19 | |
| 00394779 / 707031/880-001-005/000.000 0..100°C | Temperatur-Messumformer |
| 707031/990-001-005/000 | |
| Type 602021/0005-349-000-25-1000-20-10-00-00-000-00-6/574.704 | Thermostat für Schalttafeleinbau |
| 02427973010 | Einschraubbarer RTD-Temperaturfühler |
| 401008/000 - 494 - 405 - 502 - 20 - 36 / 950 | DRUCKTRANSMITTER |
| 43004070 | |
| 707050/8-06 | Temperaturmessumformer |
| 603070/0001-5-028-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402,707 | |
| 608501/2160-926-02-2000-913-8-104-95-46-100-20/650 | |
| 404366/000-466-405-521-20-61/000 | |
| 00356561 / 901110/10-1043-22-1000-669-99/000 | Thermoelement zum Einstecken |
| 401002/000-999-405-502-20-601-61/000 | |
| 401002/000-461-405-521-20-601-36/000 | |
| 907021/210-2-14-005/000 Type EE21 | Sensor zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
| 404366/000-492-406-504-20-61/000 | |
| P30 (404366/000-495-405-512-20-36/000) | |
| 602031/81 | p/n: 60002995, Type: 602031/81-666-000-00-2000-40-10-6-40-13-460/707, |
| 901120/10-1043-15-500-275-28/859 | Einsteck-Thermoelement mit Anschlusskopf Form B |
| 00523294 | |
| 00482648 | |
| 00321035 | Elektrode |
| 00552637 | |
| 902020/10-402-1011-1-9-160-1 04/000 | Widerstandsthermometer zum Einschrauben mit Stützrohr |
| 401001/000-458-405-502-20-604-11/000 | |
| Pt100 902020/10-402-1003-1-9-250-104/000 | |
| 602021/0005-027-000-25-5000-40-10-00-00-000-00-6/574.710 | Thermostat für Schalttafeleinbau |
| 702060/188-888-000-23/061 | Mikroprozessor-Controller |
| 608225/2016-814-04-2000-891-10-105-97- 200 | |
| 202756/65-686-0-82/767,941 | |
| 404304/000-396-406-08-298 | |
| 00624094 | |
| 404366/000-454-405-576-20-61/000 | Druckmessumformer |
| 608201/2310-818-11-1000-847-12-104-26-26-100/315,522 | |
| 00389085 | |
| 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| 902240/20-415-1003-1-3-2000 | |
| 404327/414-405-504-26-61/000 | Brennerluftdrucksensor |
| 404366/000-453-405-504-20-12/n | |
| 404366/023-490-405-504-20-12/000 | |
| 902044/25-370-1003-1-6-50-104-26/000 | |
| 00484963 | |
| 00721265 // 701052/8-01-02-00/000 | |
| 608225/2016-848-04-2000-843-10-104-26- 200 | |
| STM-RW-2 | Rauchgastermostat |
| 404304 / 39361703151406A | |
| p/n: 00300397, Type: 201025/51-22-07-22-120/837 | |
| 202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000 | |
| Protective temperature limiter-eBW7007-10122814 | Schutztemperaturbegrenzer |
| 608520/2310-832-02-2000-750-8-000-96-00-120-20/00 0 | Kontakt-Zeigerthermometer |
| p/n: 00560378, Type: 202551/01-8-01-4-0-2-23/000 | |
| 603026/0270-1-042-30-0-00-20-13-20-120-15-6/574 | Thermostat |
| 401012/000-459-405-521-60-601-61/630 | Druckmessumformer |
| 404327/412-405-570-26-61/000 | Druckmessumformer |
| 404366/023-464-405-504-20-61/000 | Drucktransmitter |
| 404391/000-453-405-659-15-010/000 | Messgerät |
| 00368441 | |
| 703048/281-100-25/000,061 | |
| 00711071 / 703048/281-400-25/000 | Steuerung |
| 401010/000-458-405-521-20-36/000 | Druckmessumformer |
| 60003192 / 603070/0001-6-021-000-25-0-00-15-17-20-00-0/402,9 | Temperaturregler |
| 703044/181-140-23/000 | |
| 401008/000-482-405-502-20-61/000 | |
| 402050/000-461-405-686-20-61 | |
| 402050/000-460-405-571-20-61/000 | |
| 405052/000 N00523317 | |
| 00550843 / 202552/01-8-01-4-0-0-23/000 | Sender/Controller |
| 00564045 / 202552/01-8-01-4-0-2-23/000 | Sender/Controller |
| 00568255 / 202552/01-8-01-4-0-0-25/000 | Sender/Controller |
| IMAGO 500 | STEUERUNG |
| 00300079 / 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000 | Konduktiver 2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor |
| 404753/004-480-405-571-20-36-1/000 | konverter |
| 00605233 | |
| 703571/8-01-10-00-16-00-00-00-00-23-00/000,000/213,223 | JUMO DICON touch |
| 703048/281-410-25 | |
| 603021/70-1-045-00-0-00-30-13-20-400-8-6/702 | Thermostat |
| ETHF-70 / 60200532 | Thermostat |
| 703590/281-8800-833000-23-00/214,061 | |
| 703590/281-0000 -000000-23-00 | |
| 902030/10-402-1001-1-7-100-104/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| 405052/000-459-475-521-20-36- 01/591,691 | |
| 404327/414-405-504-26-75/000 | |
| 702113/8-0311-23/221 | Füllstandssensor |
| 00407609 | |
| 703044/181-100-23/000 | Kompakter Controller mit Programmfunktion |
| 701150 | |
| 602021/0001-021-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | Panel-Thermostat |
| 602021/0005-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | Panel-Thermostat |
| 902820/10402-1011-1-9-400-104-26/320 , 331 | |
| 202924/20/0010-1003-104-83-31-31/000 art.00456809 | Leitfähigkeitssensor |
| 202551/01-8-01-4-0-00-23/000 | |
| 202762/20-10-8-02 | |
| P/N: 00615147 / CODE: 902930/20-596-1006-2-4-100-2-20-000 | |
| 00601596 / 702032/8-3100-23 | Kompakter Controller |
| 150-100031 | |
| 202568/20-888-888-000-310-310-25 | |
| 00585279 | |
| 701150/8-02-0253-2001-23/005.058 | Temperaturbegrenzer |
| 901110/10-1043-22-1000-669-27/331 | Steckbares Thermoelement |
| 901110/10-1043-22-1000-000-27/331 | Einführbares Thermoelement |
| 901110/10-1043-22-1000-000-28/331 | Thermoelement |
| 709020/1-25-600 | Thyristor-Leistungsschalter |
| 202924/10-0001-1003-104-17-26-26/864,955 | Leitfähigkeitssensor |
| 202924/10-0001-1003-104-17-26-26/000 | Leitfähigkeitssensor |
| 202990/22-53-5-11 | Cable |
| 202762/20-10-8-02/061 | Leitfähigkeitstransformator |
| 00714479 | |
| 902250/32- 150-2001-2-3-900-11-6000/000 | Temperaturfühler |
| 60001870 | |
| 602025/0050-097-1000-10-8/707,574 | Die meisten |
| 901020/10-165-1043-9-300-104/000 | Thermoelement |
| 901020/10-165-2043-9-300-104/000 | Thermoelement |
| 603021/20-1-046-70-0-00-30-13-20-600- 10-8/000 | Thermostat |
| 702112/8-2000-23/000 | Kompakter Controller |
| 902910/10-370-1005-1-6-450-104/000 | RTD-Temperaturfühler mit CANopen-Ausgang |
| ETH-70 / 602010/70-043-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000 | Thermostat |
| p/n: 00758259, Type: 402006/000-444-411-294-07 | Druckmessumformer |
| 902910/10-370-1005-1-6-450-104/000 (450 mm) | |
| 202943/20-168-0-21-30/000 | |
| 603021/20-1-046-70-0-00-30-13-20-600-8-6/000 | Sicherheitstemperaturwächter STW (Sonderanfertigung) |
| 703043/181-400-23/000,061 | Regler |
| 00373029 | Fühler |
| 902006/10-402-2003-1-9-200-104/000 | |
| 402090/000-453-405-658-20-15-010/631 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| 703571/9-02-10-10-20-00-00-00-23-00/000.000 | Temperaturregelungsmodul |
| 404304/000-404-405-27-298 (P/N: 00383482) | Druck- und Differenzdrucktransmitter |
| 902020/10-402-2003-1-9-250-104/321.334 | RTD-Modell mit Buzh-förmigem Kopf und integriertem Sender |
| 602021/0001-041-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
| 902350/83-380-1001-1-4-100-3-11-4000/317 | |
| 603021/01-2-062-30-1500-40-10-00-00-000-00-6/711 | Thermostat |
| 401010/000-484-405-502-20-61/000 | |
| 902030/10-402-1003-1-7-50-104//330 (-50 to 400 °C) | Thermischer Widerstand |
| 902030/10-402-1003-1-6-50-104/330 | Thermischer Widerstand |
| 902150/10-388-1001-1-6-60-11-5000/317 | Thermischer Widerstand |
| 902020/20-402-1001-1-9-400-104/330 | Thermischer Widerstand |
| 902020/20-402-1001-1-9-1000-104/330 | Thermischer Widerstand |
| 58103-STKL | |
| 00653186 | |
| 1089057480 | Temperatursensor |
| 901110/10-1043-22-1000-000-27/000 | |
| 902020/10-415-1001-1-6-200-126/000 | |
| 43012442 | Druckmessumformer |
| 60002492 | |
| 403025/0-0-1-36-85-1-1-514-405-504-1-20-01/000 | |
| 701150/8-01-0252-2043-23/005 | Temperaturregler |
| 608501/2160-818-17-6000-872-8-103-26-26-50-20/477 | ANZEIGE VON TEMPERATURSCHALTERN ZUR SCHALTAFELMONTAGE |
| 404304/000-414-406-02-298 | Druckmessumformer |
| 404304/000-999-405-27-298 | Druckmessumformer |
| 709066/8-01-250-00-400-00 | Leistungssteuerungen |
| 00550018 | Einrichtungssoftware DELOS T |
| 00507861 | Verbindungsleitung Y-Kabel |
| 00526614 | Kombinationswerkzeug |
| 00404585 | Anschlusskabel mit gerader Buchse |
| 401010/000-493-405-504-20-61/000 / TN00535314 | |
| 00771046 | |
| 00582220 | |
| 902931/10-8-20-23/000 | |
| 603021/20-1-043-50-0-00-20-13-46-150-8-6/000 | Temperaturschalter |
| 402050/000-481-405-613-20-61/000 | |
| 602031/80-000-215-00-1000-40-10-6-20-13-460/707 | |
| 60003190 / 603070/0070-5-671-000-00-2000-40-28-6-40-00-0/402 | |
| 404366/000-480-405-575-20-61/000 | DRUCKMESSUMFORMER |
| 202924/30-0001-1005-997-83-31-31/864.955.956 | JUMO tecLine Leitfähigkeitssensor |
| 901240/20-1043-3-1500 | THERMOELEMENT |
| 70/00331497 | Rollenpapier |
| 00723575 / 401021/000-484-405-502-20-36/000 | Druckmessumformer - JUMO MIDAS S07MA |
| 902030/10-647-1003-1-6-50-104/330 | Wärmewiderstand des Gewindes |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| 00568035 | |
| 401011/000-451-405-502-20-61/000 | Druckmessumformer MIDAS S06 |
| 902050/50-415-1001-1-12-235-254-80-500/315.317 | |
| 701155/8-02-0254-2001-23-045-005/059.000 | Sicherheitstemperaturbegrenzer/Monitor |
| MIDAS S07 MA //401021-000-463-405-504-20-61-000 | Messgerät |
| MIDAS S07 MA //401021-000-461-405-504-20-61-000 | Messgerät |
| O-ring | O-Ring |
| Flange DN40 | Flansch |
| 202990/21-55-10-11 | Kabel mit Stecker |
| 202552/01-8-01-4-4-00-25/000 | Regulierungsbehörde |
| 701052/8-03-02-00/000 | Thermostat eTron T100 |
| 402050/000-481-405-553-20-61/769 | |
| 902030/11-386-1003-1-6-300-104/000 | Temperaturmessumformer |
| 642070 | Druckmessumformer |
| 902040/10-387-1003-1-7.5-29-121-20/000 | PT100-Widerstandsthermometer |
| 401012/062-459-405-521-60-601-36/630 | |
| 707031/991-003-005 | Sender analog |
| 902550/11-386-1003-1-11-4000/000 | Oberflächen-Temperaturfühler RTD |
| 202928/10-0100-1003-128-24-20-5000 | Leitfähigkeitssensor |
| 202560/20-88-000-000-000-25/100 | Leitfähigkeitsmessgerät |
| 907031/30-2-21-005/000 | Hygrothermischer Konvertertyp |
| 401001/000-484-405-523-20-601-61/000 | |
| MIDAS DP10 | Differenzdruckmessumformer |
| 404753/000-458-405-541-20-61-1/000 | |
| 902830/10-370-1011-2-6-150-11-2500/317 | |
| 00630616 | Hygrostat |
| 202941/10-108-0-21-10/000 | |
| 709061/8-01-250-010-230-00/252 | Thyristor-Controller |
| Art.43008391 Type: 404366/000-460-405-571-20-61/000 | Messumformer |
| 00420617 / 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/864.955.956. | Fühler |
| 00482646 | Antennenkabel |
| 608301/10-90-99-52-61-78-11.5-104-28-0/000 | Thermostat |
| 202941/10-616-0-21-10-000 | |
| 00430841 / 602021/0001-064-000-25-1400-40-10-00-00-000-00-8/ 000 | Thermostat |
| 603021/02-1-064-30-0-00-20-13-20-150-8-6/000 | |
| 602010/20-043-50-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | Thermostat |
| 902020/10-402-2003-1-9-250-104/321.335 | Einschraubbarer RTD-Temperaturfühler |
| 907021/211-2-10-005/000 | |
| 201020/51-17-04-18-120/837 | Elektrode |
| 202560/10-888-000-310-000-30/000 | Transmitter/Controller für pH-, ORP-, NH3- (Ammoniak) - Konzentration und Temperatur |
| Part Number: 70/00715581 | |
| 00624093 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| 709062/8-01-100-010-400-00/252 | |
| 00711071- 703048/281-400-25/000,061 | |
| 902020/20-378-1001-1-9-150-104/322,330 (0..150°C) | Thermischer Widerstand |
| 602010/70-064-00-1000-40-10-00-00-000-00-8/702 | Thermostat |
| 701080/0-01-23-30/000 | |
| 00569494 | |
| 603026/0170-1-043-30-0-00-20-13-46-150-15-6/000 | Thermostat mit doppelter Oberflächenmontage |
| 401002/000-484-405-502-20-600-36 | |
| 602031/80-000-500-00-1500-20-10-5-20-00-0/707 | |
| 404366/000-415-405-576-20-36/000 | Druckmessumformer |
| 402050/000-456-406-613-20-61/452 | |
| 402050/000-481-406-613-20-61/452 | |
| 703043/181-144-23/000,061 | COMPACT CONTROLLER WITH PROGRAM FUNCTION JUMO dTRON 308 |
| 00743863 | Druckmessumformer |
| 907023/334-H-0-A-0-2-1-BCA-D-1-00-A-0-A-C-F-1-3A1 | |
| 401002/000-460-405-502-20-601-61/000 | TN0054612 midas c08 Sender |
| 909740/10-402-1001-1-6-140 | |
| 902815/20-370-1013-2-6-50-613-24 | |
| 902020/10-402-1003-1-9-400-104/306 | |
| 703571/8-02-10-10-11-11-16-16-23-54/214 | |
| 00486557 | Heißluftthermostat |
| 602021/0001-045-000-01-1000-20-10-00-00-000-00-6 | |
| 602021/0005-046-000-50-1000-20-10-00-00-000-00-6/ 574 | |
| 901050/10-150-1043-6-100-104-03- 5000/315,317 | |
| 60003327 | |
| 707031/880-001-005/000 | Temperaturumwandler |
| 404366/000-481-415-613-20-61/000 | Sensor |
| CR 02 type 202552/01-8-01-4-0-00-23/000 | |
| 902030/11-386-1003-1-6-100-104/330 | |
| 43007914 // 404366/000-458-402-504-20-61/000 | DRUCKTRANSMITTER |
| 602031/80 | Thermostat |
| 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-20-150-8-6/000 | |
| 602021/0005-064-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-5/ 574 | |
| 706521/18-110-23/888 | |
| 202924/10-0001-1003-105-37-26-26/000 | |
| 902030/10-380-2003-2-6-150-104/000 | |
| 00727210 | |
| 00638341 | |
| 903520/40-386-1001-1-6-450-104-26/389 | |
| 401001/000-460-405-523-20-601-61 | |
| 901020/10-165-1043-9-1000-104/000 | Thermoelement |
| 902830/10-283-1001-2-3-150-11-2500//317 | Wärmeleitfähigkeit |
| 902830/30-302-1011-2-4.5-100-11-2500/000 | |
| 902830/10-370-1003-2-6-100-03-2500/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| 701150/9-01-0252-2043-25/005-000 | |
| 608301/10-105-98-54-61-50-10-104-28-0 | Thermostat-Serie Typ MICROSTAT-M |
| 902250/30-415-1001-1-6-120-11-5000 | Thermischer Widerstand |
| 608501/2160-832-02-3000-847-8-103-96-46-50-20/411 .426.477.521.522 | |
| 202923/0100-1003-106-37-86-84/000 | |
| 602021/0005-063-000-25-2000-40-10-00-00-000-00-6/574 | Thermostat |
| 701066/800-32/000 | TEMPERATURREGLER |
| 00409334 | Leitungsdose |
| 902123/10-380-2003-2-6-100 | Temperatursensor |
| 00548737-701150/8-01-0253-2001-25/005 | BEGRENZER UND TEMPERATURÜBERWACHUNG |
| 00573924-701150/8-01-0253-2043-25/005.058-STB/STW- 24V-SIL | |
| CTI-500 | Messumformer |
| 902150/10-386-1003-1-6-50-11-2500/310 | |
| 701160/8-0153-001-23 | |
| 00506486 | Temperaturbegrenzer |
| 902020/10-402-1001-1-3-500-104/55 | |
| 00542852 | |
| ATH-1 / 603021/01 | ATH-1 OBERFLÄCHENMONTIERTER EINZELTHERMOSTAT |
| 703043/182-000-25/000 | |
| [705002/2210-8-00-00-00-36/224.280.281.] | |
| 907037-1-1-A-1-N-A-1-A-X-8-N | Feuchte- und Temperaturtransmitter |
| 202560/20-888-000-000-000-23/000 | |
| 906140/0-4,5-15,8-2-100-7-2-133 | Platin-Chip-Temperatursensor |
| 707071/8-23/058 | |
| 00630406 902040/99-380-1003-3-6-50-104-20/000 | |
| 00339798 | Temperaturfühler |
| 902020/10-402-1001-1-9-600-104/550 | Wärmeleitfähigkeit |
| 903520/10-386-1001-3-8-150-104-26//389.336 | Temperatursensor |
| 603051/0002-1-027-C25-0-00-20-63-46-150-8-6 | oberflächenmontierbares Thermostat, AMTHF |
| 23990010 Care+ | |
| MIDAS SO5 / 401010/000-456-405-521-20-61/000 | DRUCKTRANSMITTER |
| 43008163 | Drucksensor |
| 901020/10-165-1043-9-1250-33 2/331 | |
| 902030/10-386-1003-1-6-50-104/000 | Wärmeleitfähigkeit |
| 903525/20-386-1001-1-6-50-104-56-10000 | |
| 00417518 | |
| 903525/20-386-1001-1-6-50-115-56-10000-24/317 | |
| 608501/2060-818-17-6000-872-8-103-26-26-200-20/477 | |
| 608501/2160-818-17-6000-872-8-103-26-26-200-20/477 | |
| 608501/2160-927-02-2000-750-6-000-26-00-100-20//3 15.518.650 | Thermostat |
| 703052/8-12-01-09-00-00-00-42/000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---------------------------|
| 701160/9-0153-043-25/000 | Temperaturbegrenzer |
| 401001/000-479-405-502-20-601-61/000 | |
| TDA-300 | Tragbares Temperaturgerät |
| 401001/000-460-405-504-20-601-61/000 | DRUCKMESSUMFORMER |
| 709051/9-03-200-54/257 | |
| 401006/000-478-405-502-20-61/000 | |
| 608501/2160-826-02-3000-873-6-104-26-46-72-20/477,518,521,522. | |
| 902815/10-380-1011-1-6-50-104-24/452. | Wärmeleitfähigkeit |
| 00758206 | Druckmessung |
| 11945 / ATHF-SE-70 | |
| 11935 / ATHF-SE-2 | |
| 703051/8-00-00-00-00-00-00-23/000 | |
| 702111/8-4300-25/000 | |
| 00678822 | Software |
| 00616250 | |
| 00688237 | |
| 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-28-6-40-00-0/402 | Thermostat |
| 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402 | Thermostat |
| 701160/8-0153-001-23/000 | SafetyM TB/TW |
| 902030/10-402-1003-1-6-200-104/000 | Wärmeleitfähigkeit |
| 902030/10-380-1003-1-6-100-104/330 | Thermischer Widerstand |
| 202565/20-888-000-310-000-30/000 | |
| 703052/8-01-09-00-00-00-00-23/000 | |
| 202941/10-607 0-21-15/000 | |
| 603070/0070-5 | |
| 30066643 | |
| 30066641 | |
| 30066642 | |
| 00648245 / 402090/000-453-405-659-20-15-010/631 | Niveau-Sonde |
| 00442004 / 703042/181-400-23/000 | |
| 00442003 / 703042/181-000-23/000 | |
| P/N: 00548742, Type: STB/STW | Einrichtungssoftware |
| 404366/000 / 43008829 | |
| 703564/1-22 ER8 | Relaisausgabeeinheit |
| 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-20-100-8-6/000 | |
| 906130 | |
| 00560379 | |
| 701150/8-02-0253-2043-23/005 | Kontroller |
| AMTS-22 | |
| 404366/000/482-406-504-20-61-000 | Druckumwandler |
| 702114/8-2311-23 | Kompakter Controller |
| 902123/11-380-2003-2-8-200/000 | |
| 902044/28-386-1003-1-6-200-104-26/000 | RTD TEMPERATURSENSOR |
| 00758260 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| 907042/11-0-15-009/994 | JUMO hydroTRANS S20 |
| 00387456 / 906130/0-2-5-1.3-100-10-1-030 | Platin-Chip-Temperatursensor |
| 608520/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426 | Pfeilthermometer |
| 703054/8-09-08-08-10-00-00-23 | |
| 60000924 | Thermostat |
| 401001/000-458-415-511-20-601-61/000 | |
| 603026/0270-2-025-025-30-00-5000-5000- 40-40-20-13-20-200-15-6/574 | |
| 902930/10-596-1006-2-6-200-2-20-104 | |
| 902350/34-386-1001-1-5-150-2-04-3100/317 | Sensorelement |
| 703571/8-02-00-00-11-11-16-00-00-39-00/214,223 | Temperaturregler |
| 608520/2110-818-17-2000-161-8-104-26- 26-200-21/650 | |
| 701150/8-03-0253-1003-25/005 | |
| 00506252 | |
| 00548742 | Software einrichten |
| Care Calibration Certificate Point | |
| QUALITY CONTROL CERTIFICATE 2.2 LP60 | |
| 405056/0-7-463-475-504-1-20-36-01/000 | |
| 703571/8-03-00-00-13-13-00-00-00-23- 00/000,062/214,215 | |
| 602010/70-689-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/574 | Thermostat |
| 602021/0001-013-000-10-1000-20-10-00-00-000-00-6/ 000 | Thermostat |
| 907042-11-0-15-009/000 | Feuchtigkeits- und Temperatursensor |
| 907042-12-0-17-009/000 | Feuchte- und Temperatursensor |
| 707088/8-06 | Temperatur-Transmitter |
| 902020/10-402-1001-1-9-200-104/330 | Widerstandsthermometer |
| 703052/8-01-01-09-00-00-00-23 | |
| 202928/10-0100-1003-144-46-20-5000/000 | Leitfähigkeits-/Temperatursensor |
| 70/00442788 | Temperatursteuerungsmodul |
| 00055693 | Wärmeleitfähigkeit |
| 707075/9-29 | Programmierbarer Konverter |
| 404304/013-415-406-28-298 | |
| 00321746 | REDOX-ELEKTRODE |
| 00442442 | GLASLEITFÄHIGKEITSZELLE |
| 402050/000-460-415-571-20-61/000 | |
| 909742/40-182-2043-6-375 | Messlehre |
| 701160/9-0154-001-23 | Temperaturbegrenzer / Temperaturüberwachungsrelais (TB/TW) |
| 907021/160-3-34-007/000 | Hygrotransmitter, Hygrothermie-Wandler und Sonde |
| 907021/160-3-34-067/000 | Hygrotransmitter, Hygrothermie-Wandler und Sonde |
| 401001/000 / 0123166901008210041 | |
| 709063/8-01-050-010-400-00/252 | Controller |
| 602021/0001-025-000-10-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
| 705003/0110-8-10-36/224,281 | Zentrale Verarbeitungseinheit |
| 90/00490066 | Antennenkabel |
| 406051/000-0025-121-32-58-01-85-01-11-000 | |