



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Kuhnke

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
160.000066 (105G310F-24VDC)	Schütz (Relais)
160.000061 (105A220-24VDC)	Relais
105A220-24VDC	relais
160.000072 / 105A310-230VAC	Relais
105A310F-230VAC	Relais
160.000074	Relais
114-A4.230VAC1L	Relais
120.000381	Positionssensor
171-G2 24V DC	Relay
8882CCFCE-24VAC (220.000046)	Relais
33.18.115	magnetische Sensoren
132428	Positionsgeber
36.290.025	Messingzylinder, doppeltwirkend
59176 / 36.290.025	
39.232.004	Pneumatischer Zylinder
40.100	Miniatur-Zylinder
54.022 / 50563	Pneumatischer Timer
50274	
60.006	Druckwellen-Schalter
64.025 12VDC	Mikro-Magnetventil
62883	3/2 WEGE, SITZV. ELEKTR.
76.410.00.02 (120.000494)	Spule 24VDC
76.077.91.00 (ID: 72335)	
77.012.22.00	
77.012.90.00 120.000557	Valve
77.012.91.00	5/2 Wege-Ventil
77.012.92.00	
79.022	Ventil Typ 76
79.027	
81.020	Stahl-Schieberventil
81.040.01 24VDC	Magnetventil
84.214	
AR4023010	"T" Schalter für Zylinder - 2 Leitungen (2,5 m).
D 24-BOR-F-DS9420-24VDC	Rotary Solenoid
D 29- BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 51544	
D 53- BRL * F80- 24VDC 100%ED (15801)	Drehmagnet

Produkt	Beschreibung
D26-LOL-F-24VDC 4.4%ED	Drehmagnet
15801 / D53-BRL-F80-24VDC 100%ED	Magnet
90244	
H6246-F * - - 12VDC 100%ED	Solenoidaktor
471955502 / HS7085 OEM	Spule
IA4F-48VDCM	Relais
IA6F-009M (64.7-116VDC)	Relais
IA6F-48VDCM	Relais
MT321024	Multimode-Relais
UF3-24VDCN	Relaiseinheit
UA2-131 160.000027 16292	
114A4-12VDC N	Relais
PT570048	Schrack Relais
160.000076 / 105G220F-24VDC	Relais
76.097.97.00	
61319 / 76.022.62.21	
AirBox 32-F-GE-MQ	AS-Interface Modul, pneumatisch
36.290.075	Kolben
D 54-..LOL14* -F - - 24VD	Magnete
69070 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 100%ED	MAGNET
72071 / RM050W-OBOO-F* / 24VDC 5%ED	
120.000563	Ventil
76.410.00.02(ID:57843)	Spule 24VDC
76.410.02.12 Spule 24VAC 50/60Hz	Magnetventil
KU1510.2 50-500V 24VDC	
URM50 - N	Magnet
93025	AS-Interface-Modul, pneumatisch
10939	
48765	
59195	
KU K-F-GE-MQv	Luftbox
105A220F-015	Relais
105A310F-015	Relais
180.000087	
KM 1-FK-SW	montageplatte
KM-1-FK-GE	
74.000 / 52930	
74.003	3/2-Wege Poppet Ventil
Z 319.02	
Z 438	Haltebügel
120.000153/76.087.97.00	Ventil
UD1515.2 230	
0497486	Pneumatischer Vorwahlzähler
72.025	
61059	

Produkt	Beschreibung
220.000046	
SP781.0027	Stahlschieberventil
H2406-F / 71123	Lineares Solenoid
76.046.11.00	3/2-WEGE, SITZV. , ELEKTR
51.020.03.00	
74.002 150.000016	Pneumatisches Ventil
HT-D70-F-24VDC 100% ED	Haftmagnet
BI 17-F	Bistabiler Linearmagnet
76.146.01.00	Ventil
76.022.71.21	3/2-Wege Schieberv.
76.026.11.00	3/2-WEGE,SITZVENTIL,ELEKTR
24.291.012 ISO 6432	
26.291.100 Zylinder ISO 6432	
H6206	
RM50-F	Magnet
120.000197 / 36.150.020	Ms-Zylinder ew
36.150.020 (M105714)	
Z393	
Bezeichnung: 36.290.075 Ident-Nr.: 59174	
32-F-GE-MO Ident-Nr.: 93024	Luft Box
61565 (39.242.025 KHZ)	Relay
76.027.60.41	Ventil
76.146.71.21	3/2-Wege-Ventil
72.015	
H3286-R-F-110VDC	
IA4-24VDC	Staffel
49425	
ZER-2-01-2-3-230VAC (160.000028)	
60.006 (150.000303)	
D 54- BOL * -N - - 24VDC 100%ED , 16293	
47.220	
50.400	Drehverteiler M5
50.051	Verbindungsstück M5 - M5
47.255	
105G220-24VDC	relais
770.22.12.00, Art N: 120.000621	Ventil
BI 17-F-24VDC 25% ED	Bistabiler Hubmagnet
15801	
65.271.24VDC	MM-Ventil
63.130.10 24VDC	Mini-Magnetventil
64.015 (13110)	Magnetventil
12434	magnetisches Ventil
64.070 (82189)	Magnetventil 3/2-Wege
64.074	Magnetventil
65.119.24VDC	Magnetventil

Produkt	Beschreibung
65.127.24VDC	Magnetventil
65.175 24VDC	magnetisches Ventil
150.000073 - 195414	
195411 / 65.231	Kuhnke Magnetventil Typ 65
65.235 24VDC	magnetisches Ventil
68.030.01	Ventil
79767	Ventil
63.052.30	Ventil
50.880.00.20.00	Druck-Regler
150.000011	Sitzventil Stößel
72.010 / 72.010. NC	Kolbenventil, mechanisch
MM 15-F-24VDC 25%ED	
105G220	
54.022 (Ident-Nr. 50563)	
D53-BRL-F80-24VDC 100%ED	
105A310F-24VDC	Relais
RS-9527.	Relais
47260	Rückschlagventil
WA27/SG/HB Dichtsatz f. WV0270030DW	
76.147.91.00	Ventil
76.097.98.00	Sitzventile
17400	
E 94 – ROO – N 24 VDC 100%ED	
120.000631 - 52716	Ventil
120.000045 - 11207	87.024 5/2-Stahlschieberventil
62140	3/2-WEGE,SITZVENTIL,ELEKTR
76.411.00.02	
76.023.26.41	
59181 - 37.150.012	Zylinder
38.290.025 (59452)	
772.12.90.00	
77.212.12.00	
76.087.95.00	
76.410.02.12 Spule	
Ident-Nr.: 29827 (64.014 230V AC 5,5VA NW1,0 3/2 NC ST SCH)	
D59.LOR.F.DS9420	Elektromotor
50.670	
HM157.F.24VDC.100%	Magnetspule
E53.LOR.N.DS3679	Drehsolenoid
D 29-ROL12,5 F DS9420	
105A310F-80VDC B	Relais
120.000640 - 31570	P781.0028 Stahlschieberventil
59442	
76.126.01.00	Tellerventil

Produkt	Beschreibung
76.126.11.00	Sitzventil
74.001	Sitzventil, direktgesteuert
MT3230C4 (1 pack x 25 pcs.)	Relais
12165	
P/N: 15801, Type: D 53- BRL * -F80- - 24VDC 100%ED	Drehmagnet-D 53
RM050-F-24VDC	Magnet
62883 (76.126.01.00)	
KU1510.2 (50-500V 230VAC 50/60Hz)	
D 23-..LOL * -F - - 24VDC 100%ED / 51370	
76.084.18.00	
46.002	
37.290.050	
188150	
105A310F-42VDC	
105A310F-48VAC	
38.190.012	Messing-Zylinder
76.410.02.12	Magnetspule 24VAC 50/60Hz
76.022.27.00	
RY2S-ULDDG24	
93797	Kabelpiercing
105A220F-24VDC	Relaisschütz
93024	AS-Schnittstellenmodul, pneumatisch
76.023.23.41	Schieberventil
RS-9591	
50.806.00.50.00	
4051251	Mikromagnetventil
Z 318.02	Relaissockel
76.026.23.21	
H3286-R-F 220VDC 100%ED	
76.066.11.00	
D22.LOL.F.24VDC.4.4%ED	
RS-9502-42VDC / 160.000124	Relais
72.010	Kolbenventil, mechanisch
V45-N-24VDC 100%ED	Magnet
KUD 1515.2 230/400V	Relais
P/N: 120.000658, Type: 21.51A.0050	Zylinder
A.032.0008.DOM.KT	
120.000660	Pneumatischer Zylinder
120.000281	Zylinder
21.51A.0025	
18.008.06/ 120.000586	Zubehör
105G310F-220VDC	
00.580.4473/03	
UF3-230VAC1L	Staffel
P/n.150.000491 98.020.00	

Produkt	Beschreibung
63.054.10 (24VDC)	Ventil
E53.BOL.F.24VDC.100%ED	Drehmagnet
E53.BOR.F.24VDC.100%ED	Drehmagnet
65.495.00	Gerätesteckdose
UF3XD 24VDC N	RELAY MIT BASIS
1393092-2	
8-1393163-3	Fassung
P/N: 130.000136, Type: H3286-R-F-220VDC 100%ED	Magnet
68.050.51	Magnetventil
38.150.050	Messing-Zylinder
130.000245	Magnet
72.020	Kolben-Ventil
SP778043520	Ventil mit Spulen
76.073.91.00C / 120.000654	
76.410.02.14 (120.000558)	Spule 110VAC
81.012	Stahl Gleitventil
160.000267	Relais
D 36-..BOR * -M -DS9420- 24VDC 100%ED	
79.020 (58724)	Ventil
21.61A.0100	Pneumatischer Zylinder
21.61A.1500	Pneumatischer Zylinder
H3246-F **- 4VDC 100%ED (48444)	Magnetantrieb
76.127.91.00 (57837)	Wege Sitzventil
D54.LOL.N.24VDC.100%ED	Dreh-Magnetventil
PT41K-SS	pneumatische Timer
105A310 (230 VAC)	Relais
130.000615 (D22-BRO*-F-24VDC)	magnet
D 59-..ROR * -N-DS9420-24VDC 100%ED	Drehsolenoid
RM 20-F-24VDC 100% ED	Hochleistungs-Linearmagnet
PT41H	Pneumatische Timer 3/2
SL7010-F-24VDC-10%ED (193368)	Magnetschloss
KU 1-F-GE-MO 93021	Luft Box
85193 / RM 40 - -F* - - 24VDC 100%ED	Magnetspule
IA2-24VDC	Relais
5072CCFCE-230VAC (220.000274) 1pack=20pcs	Relais
160.000274	Relais
37.290.025 (59196)	Zylinder
776100002	Spule
0230031411	Luftentfeuchter
18005	Magnet
P/N: 120.000097, Type: 76.123.91.00	5/2-Wege Schieberve
105A310-230VAC (160.000072)	
50564	Pneumatischer Timer
H3446-F 24VDC 100%ED	Electromagnet
IA6F-48VDCM (160.000021)	Relais

Produkt	Beschreibung
195414	Coil
43.138	Zubehörset
761432540	Hebelventil
160.000061	Relais
20.196.01	Dichtungssatz
IA4-230VAC	Relais
BI 8-F - - 24VDC 15%ED 29265	Bistabiler Linearmagnet
BI 13-F - - 24VDC 25%ED 17982	Bistabiler Linearmagnet
21.11A.0100	Zylinder
P/N 65.495.02 / 150.000333	Steckdosen mit LED
76.412.00.02	SPULE FÜR MAGNETVENTIL
76.066.01.00	3/2-Wege Ventil
RM40.F.24VDC.5%ED	Magnetmotor
RM080W-HBLL-N* - 24VDC 100%ED	Hochleistungs Hubmagnet
AL 7011 - F - 24VDC 10%ED (193449)	Magnetschloss
65.111	Kuhnke Magnetventil Typ 65
VD.050.0100.0075	Pneumatischer Zylinder
199190001	DSR Diastar DN15-50 ohne OB 4-20mA
120.000159	.
D22.ROR.F.24VDC.100%ED	
HS7722.24VDC	Motorisiertes Türschloss
76.410.02.14 (62499)	Spule 110VAC 50/60H
KE.087.91.00.0012	
RM060W-OBOO-F-24VDC-100%ED	Spule
76.087.92.00	Ventil
D 74-..LOR *-N (18870)	Drehmagnete
PT41C	PT Zähler
192417	PS D-Sub Kabel für Motorschloss HS7722
60.060.01	Druckschalter
83.212	Schieber-Ventil
26.291.025	pneumatischer Zylinder
KX.11A.0350.1063	
130.000012	
AIRBOX K-F-SW-BI	AS-Interface Modul
5927384	Minderer
ARS2320 FS	Funktion Gerät USB, Ethernet, CANopen
ARS2310 FS	Funktion Gerät USB, Ethernet, CANopen
E56.LOR.F40	
001205	
D53.ROL.N.24VDC.100%ED	Drehmagnet
D 53-..LOR *-N - - 24VDC 100%ED	Betriebsspannung des Schwenkmagneten
D 24-..ROR *-F -DS9420- 24VDC 100%ED	Drehmagnet
D54.ROR.N.24VDC.100%ED	
76.411.00.02 (24VDC)	Spule
76.411.02.12 (24VAC)	Spule

Produkt	Beschreibung
V45-F-12VDC-25%ED	Ventil
76.146.11	Ventil
ZFK.63.1400	zylinder
060.001906	
KX.41A.0050.4148	Zylinder
18.008.02 (120.000703)	Gabelkopf D40 ISO
18.005.02 (120.000507)	Montagewinkel
21.21A1180 (120.000704)	Zylinder
76.144.12.00 (120.000684)	Ventil
AIRBOX K-S-GE-MO	
81.029	Ventil
BBG-2-600-HDH	Messgerät Körperleer
1869601	
BBG-CAL-2L-SA	
Certificate for calibration angle	
HT-D30-F-24VDC 100% ED	Haftmagnet
54.025	Pneumatischer Tim
76.127.91.00	Magnetventil
HM157-F - - 24VDC 45%ED	drückende Hubbügelmagnete
54.021 (Ident-Nr.: 50154)	Zeitschaltuhr
K-F-SW-MO	AS-Interface Modul, pneumatisch
H6286-R-F - - 24VDC 100%ED	
76.127.71.41	Ventil
77.012.12.00	
D33.ROR.F.24VDC.100%ED	Rotary Solenoid
76.410.02.15	Spule
105-A310.24VDC	Relais
UR 050.135 NT95	Zylinder
76.410.00.02 (57843) for quantity 4 pieces	
H 3406-F-24VDC 100% ED	Hubmagnet
UR 050.90 NT95	
D22-LOL-F-24VDC 100% ED	Drehmagnet
D26.ROR.F.DS9420.12VDC.100%ED	
V30-N-24DC100%ED	Magnet-Aktuator
76.124.12.00	5/3-Wege-Ventil
76.124.02.0076.124.02.00 (120.000713)	76.124.02.00 5/3-Wege-Ventil
19.304.080	Zylinder
Z801	Stecker Stecker
RM040W-OBOO-N-24VDC.100%ED	
Z836	Hubbegrenzer
Z837	Flansch-Platte
D24.BOL.F.24VDC.100%ED	
D 24-..BOR * -F -DS9420- 12VDC 100%ED / 72167	
51.018.01US	Zeitschaltuhr
38150012	

Produkt	Beschreibung
39.230.010	
47.251.60	
65.171-24VDC	Magnetventil
764100002	Spule
76.087.91.00	
120.000156	Ventil
120.000716	
P/N: 060.000442, Type: 1-1393154-5	
H6206-F 24VDC 100%ED	Magnet-Aktuator
37.290.100	Zylinder
KA2P.050.0175	Magnetischer Drehsicherungszyylinder mit zwei Schenkeln
CBM.32.020.DOM.DX	
CBM.32.020.DOM.SX	
P/N: 120.000020, Type: 81.021	
74.002	Sitzventil
76.067.92.00	Ventil
694.443.57	Schaltschrankmodul
694.454.53	Zähler-Encoder
694.454.01	Zählermodul
694.455.02	Kommunikationsmodul
77.610.00.06	Spule 24VDC
D 29-..ROL12* -F -DS9420	Magnet
28.291.080	
694.454.16.00	FIO Antriebssteuerung
76.143.25.42	Ausführung mit Kunststoffgehäuse
76.127.71.42	Ventil
E53.ROR.N.24VDC.100%ED	Solenoid
81.024	Ventil
37.250.025	Pneumatikzylinder
18.796.01	
H32-F-HS3025/1 240 VDC	Magnetschalter
E53-BOR-F-DS5632-24VDC OEM	Rotierender Magnet
150.000530/195422 - 65.176-110VAC	Magnetventil
680.180.14	Busabschlussgerät P-DP
76.146.11.00	Magnetventil 3/2
AIRBOX-1-F-GE-MO	AS-Interface Modul, pneumatisch
D54-ROL-F-24VDC	
2515025	
184111	FIO Buskoppler DI16 DO16
182639	
195227	
182646	
p/n: 53954 type: 105A310F-230VACHE	Relais
D 32-..ROR	

Produkt	Beschreibung
694 454 16.00 / 196876	FIO Antriebssteuerung
17514	ELEKTROMAGNET DER BREMSE
51550	Drehbares Magnetventil
77.012.14.00	
H3486-R-F - - 24VDC 100%ED	Solenoid
33.008.18.05	
77.032.91.00	Ventil
50.880.00.80.00	Druckregler
81.021	
84.230.01	Magnetventil
770229100	Ventil
D29.LOL.F.DS9420.24VDC.100%ED	Solenoid
D 24-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED	Drehmagnet
D 24-..BOL * -F -DS9420- 24VDC 100%ED	Drehmagnet
D 34-BOR-F-DS9420-24VDC 100% ED	Drehbarer Magnetschalter
200004891	2/2 Magnetventil
76.094.08.00	
770129000	Ventil
90195	
19.194.050	
H6246-F * - - 24VDC 100%ED	Magnetbetätiger
76.083.98.00	
81.025	
438956101	TÜRSCHLOß
37.400.02	Zylinderdichtungssatz
46.000	Sitzventil, mechanisch
RM080W-HBOO-N / 77459	Solenoid
60972	
8000554	Ventil
76.067.94.00	
76.136.01.00	
60G700 / 36.290.025	Zylinder
79.029	Ventil
D26-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED	
D29-BOR-F-DS9420-24V DC 100 ED	
694.412.01	Schirmklemme
694.412.02	Schirmanschlussklemme
RS9558-230VACH	
28291025	0,5-10 BAR KOLBEN
E56.ROL.F40.24VDC.100%ED	Magnet
21.51A.0250	Pneumatikzylinder
D54-BOR-F-24VDC	Elektromotor
KX.51B.0125.2389	
D39.LOL.M.DS9420.12VDC.100%ED	
1VDC000009R0005	Spule

Produkt	Beschreibung
1VDC000009R0002	Spule
D26.LOR.F.DS2993.24VDC.100%ED	
76.136.21.00	Ventil
76.411.02.14	
76.143.91.00	
76.067.81.41	Ventil
D23.ROL.F.24VDC.100%ED	
76.746.01.00	
D56LOR-F-DS9420	
81.029 /58720	
old code 76.026.71.21 new 76.126.71.21	
76.126.71.21	
AR380050 / MP 1024-F/VA	Wägezelle
76.027.95.00	
76.410.02.14	Rollen
33.21.326	Pneumatischer Näherungsschalter
114-A4.24VAC1L	Relais
21.41A.0050	
76.123.71.41	Solenoid
77.610.00.06 24VDC	Spule
D92-LOL-N-24VDC 100%ED	DREHMAGNET
19104010	Zylinder
81.014	Pneumatikventil für Mini-Stühle
D59-BOR-N-DS9420-24VDC100%ED	
D59.BOR.F.DS9420.24VDC.100%ED	Drehmagnet
Code 72.015	MAKROVENTIL UND KNOPF
toggle/leaver switch for 74.002	
24.291.015	
76.023.71.42	Ventil
76.023.95.00	pneumatischer Kolben
39.240.025	Pneumatischer Spannzylinder
28.29.050	ZYLINDER
4-1415033-1	
VF.032.0025.D10	Zylinder
MT336230 / 060.000370	
20.596.01	Zylinderdichtungssatz
20.504.0075	
213R11	Dichtungssatz
87.040.01.24VDC	Solenoid
13282 - 83.240.01-24VDC	DYN-Ventil
21.11A.0075	
E54-BOR*-N-24VDC 100%ED	Magnet
VF.063.0150.DOM	Zylinder-Kolben
150.000071 / 65.171-24VDC	Magnetventil
51.006.00	Zeitglied

Produkt	Beschreibung
E52.BOR.N.24VDC.100%ED	
76.083.97.00	
76.027.94.00	Magnetventil
76.067.91.00 (12v dc)	Druckluftverteiler
76.410.00.01 (12VDC coil to suit)	
182634	
KE.023.71.42	
21.41A.0400	
19.504.015	
4013331	Umbausatz
35.150.080	DRUCKZYLINDER
KE.023.71.41	
K6310.0115	
81027	
760879400	
D52ROL-F-24VDC-100%ED	Drehmagnet der Serie D5
C.050.0075.DOM	
D52.ROL.N.24VDC.100%ED	
H3486-R-F 220VDC	
33.20.501	
SP778013520	
47.076	
47.075	
67.499.02-old code .new code- 65.495.02	
76.420.00.99 (left)	MANIFOLD Endplatte - Links
76.420.00.01	
76.527.91.00	
76.420.00.98 (right)	MANIFOLD Endplatte rechts
160.000162	
701.002	Drehantriebe
21.11A.0500	
KE.087.97.00.0012	
36.290.150	Druckluftzylinder
76.144.25.39	
64.017.24V	Spule
KX61A05004222	Zylinder
76.047.69.41	Pedal
76.420.00.12	Iso 2 Einzelunterlage
76.420.00.14	Subbase x Iso 2-Batterie
76.420.00.85	Alim-Unterbau. /ISO 2 schließen
76.420.00.32	Blindplatte x iso 2
38.250.025	
RM080W.OBOO.N.24VDC.100%ED	magnetischen Aktuatoren
V30.N.24VDC.100%ED	
D23.ROR.F.24VDC.14%ED	Magnetventil

Produkt	Beschreibung
59196	
130.000165 - 97940	
201885	
D39.LOL.M.DS9420.24VDC.100%ED	
76.147.81.41	
060.000297	
KE.042.27.00.3848	Ventil
36.250.075	pneumatischer Kolben
776100012	Spule 24VAC
123B-50250/1	
33.19.200	Sensoren
761448138	Druckluftventile
760422721	Druckluftventile
85.030.01	Luftverteiler
Vitoflame 200 / Z004790	
85.022 / 120.000046	
120.00074274514/19.104.025	KURZHUBZYLINDER
76.266.01.00	Magnetventil
39027 / RS-9558	Relais
19294025	Zylinder
H34-F-HS3144	Magnetschloss
64.025 24V DC	Mikro-Magnetventil
46.001	Ventil
21.41A.0150	
150.000073 / 201899	Magnetventil
150.000530 / 201898	Magnetventil
2111A0250	Kolbens
691.200.01	
120.000746 / 76.420.00.29	
201088	
D26.BOL.F.DS9420.24VDC.100%ED	
21.31A.0750	
160.000267 / RS-9564	
160.000292 / RS-9529	Relais
EMI-SS-224A	
D52.ROR.F.24VDC.100%ED	
RS9529 (105-G310F.230VAC)	
RS9564 (105-G220F.230VAC)	
76.387.97.00 / 120.000747	3/2-Wege-Ventil
AC.3A.0160.MX.0160	
16.109.11	
SP750.0315	
HDM.063.150.GS.M	
HDM.040.250.GS.M	
761279200	

Produkt	Beschreibung
77.610.00.07	
RM32.R.F.24VDC.100%ED	
74.004	
47.002	
38.250.050	
D54-ROR-F-24VDC / 130.000440	Magnet
D64-ROR-N-24VDC / 130.000330	Magnet
D64-BOR*-F-24VDC / 130.000469	Magnet
Z376.02 - 7A / 300V	
50.780.00.10.10	
D96-BOO*-N-205VDC 5%ED	Magnet
D54-LOR40-N-24VDC 100%ED /	Magnet
38.250.075	
RM040W.OBOO.F.24VDC.100%ED	Solenoid
81.044.01.24VDC	
39.242.025	