



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Marbett

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| 31000YAT208 | Y-Lager |
| Cod. S0771UL626363N | NACKENFÜHRUNG |
| SUPP BASE TRIPOD 615 D48.3MM PA SS | Stützelement |
| S0567677322 | |
| S0569677332 | ROLLENHALTER 569 ENDE L115MM M5X16MM HP |
| S0568677312 | Rollentransfermodul |
| S027366791 | |
| B000063112 | Lager |
| S036669585M | FÜHRER |
| S0581603312 | |
| S007150960 | FÜHRUNGSHALTER-KLEMME D12 |
| S0110750710N | Geländer Halter mit Querhandgriff |
| S0000607963 | |
| S0000607923 | |
| S0000644633 | |
| S0786621783 | Balustrade-Anschluss |
| S021159961 | FÜHRUNGSHALTERKLEMME |
| R0869618973 | |
| S0159622381 | |
| B000068349 --- FL1206-30-PA-OP | |
| L0820662091 NT820-21T-25MM-I-PA | |
| S022361031 (tot. 24,00mt) | |
| S0422-512 | |
| R0408678801N1 | |
| B000068349 | |
| L0820662091 | |
| S0340627051 | CROSS CLAMP |
| B0000681952 | |
| S0688684552 | |
| S0562697861 | |
| S0756645133 | |
| S0788615503 | |
| S0070 | G-RAIL-KLEMME |
| S028063503 | Lagerkopf |
| S0618638812 | SUPP BASE BiPod |
| S0599613572 | Klammer |



| Produkt | Beschreibung |
|---------------------------------|----------------------------|
| S033760334N | SCHARNIER |
| S0581603322 | |
| R0133633252 | Leveler-Produktserie 133 |
| R0000630052 | ANTI-VIBRATION |
| R0869619253 | |
| B0000648091 | |
| B0000648101 | |
| S0615624262 | |
| S0082P6184910 | GUIDE RAIL CLAMP |
| S023763151 | |
| S001851490 | Düsenschale |
| S001951460 | Düse konisch |
| S007150970 | GUIDE RAIL CLAMP |
| S0637648382 | |
| S010765522N | |
| S042265248M | KETTENFÜHRUNG |
| S036664056M | KETTENFÜHRUNG |
| S0550689491 | CHAIN Einlassleitschaufeln |
| S0580611772 | |
| S042265248M | |
| S042265258M | |
| S008250940 | |
| 10402843 | |
| R0133633222 | |
| S0296618291 | |
| L0821665721 | |
| L0821648082 | |
| L0821603951 | |
| S035661605 | |
| S0822632723 | |
| S021560121N | |
| R0224617632 | |
| 10177755 | |
| RMB S0581603312 | |
| S0537689231 | |
| S0535684641 | |
| S0107S643543 | |
| S006166194N | |
| 10324477 | |
| 10148199 | |
| 10091050 | |
| 10372197 | |
| S0233689371 | |
| 91070191 | |
| S024363701 | CHN GUIDE |



| Produkt | Beschreibung |
|------------------------------------|--|
| S0565698681 | EXP PLUG |
| S0153684231N1 | WEAR SHOE |
| L1080WSS- W1080 SS | Oberleitung/ Förderband |
| S0153684231N1 | |
| S0569605922 | ROL-PLT 569 END L85MM HP |
| S023663931 | FÜHRUNGSSCHIENENKLEMME |
| S0107655522 | |
| S0757645093 | |
| S0760613443 | |
| R0297629212N1 | Maschinenbasis |
| B0000646511 | |
| S0765608943N | |
| S0210P6185510 | Dreifacher Fuß |
| 10324478 | |
| S037963656 | |
| S0704 684892 | |
| S0537689231 | METAL-PROF 537 SS 40X8MM L3209MM |
| S0341627081 | CLAMP PH-CELL 341 D14MM S12MM PA ZN |
| R022463001 | - |
| S010767821N | |
| S022361031 | G-SCHIENE 223 FLACH WH SS T1,5 MM L3,05 M |
| S022361743 | Guide |
| S0705684912 | SEITEN UNTERSTÜTZUNG OHNE TRAG EDGE MS.705 |
| S033968363 | T-Klemme |
| S034168383 | Klammer |
| S0341C6721500 | KLEMME REFLEKTIEREN |
| R032361404N | Gelenkfuss |
| 69026 | |
| 651072 | |
| S033767023N | Scharnier |
| RMB S010768200N | UNTERSTÜTZUNG |
| S037261826 | |
| S0518642951N | |
| S0518696021N | |
| S0174652452 | |
| S0082P6184910 | FÜHRUNGSSCHIENENKLEMME |
| S0763610593 | |
| R0323626993 | |
| R0098626122 | |
| S0732692362N | Kreuzklemmen |
| S025664561 | Drehbarer Kopf |
| B0000666962 | Lager |
| S0556695231 | |
| 825 | |
| S024263671 | |



| Produkt | Beschreibung |
|--|--------------------------------------|
| 623/649892 | Füße Greifer |
| R0623643742 | |
| S0567688792 | ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP |
| S0568605912 | |
| S017459301 | |
| 627031, S0340 | Kreuzklemme |
| S0339626001 | Klammer |
| S0153608692N1 | Kettenspann Stücke |
| S0551689501 | Ketteneinläufe Schuh links + rechts. |
| S0153608692N1 | Gleitschuh |
| S0560697551 | Rolle |
| S033967365 | T-KLEMME |
| S010768200N | P107 D12 LA10 PA MIT KNOPF |
| S0850-646733 | MONTAGESCHIENE |
| S0342-605153N | Montagesatz Sensor |
| S02756681 | G-RAIL-KLEMME |
| S0275664151 | FÜHRUNGSSCHIENE KLEMME |
| B000068533 | Ovaler Korpus |
| B0000681972 | COVER-MB 205 25 OP DICHTUNG |
| S0615624272 | Stativfuß |
| S0198664761 | Kopf stützen |
| S0210P 6203910 (1 meter) | Führungsklammer |
| S0661675722 | |
| S026066556 | |
| S0770609183N (1 meter) | |
| S0770609203N (1 meter) | |
| L1873LF623621 | |
| L1873604741 | Chain |
| 114-139-6 | ROLLLADEN |
| B0000697752 | |
| B0000697772 | |
| S0699684872 | |
| R0098626693 | |
| S010750710N | |
| R034965634N1 | |
| R022459251 | |
| R0098626042 | |
| S0734693552 | |
| S0732692352N | |
| S0645652352 | |
| S000068309 | |
| S0568687402 | Modulare Transferwalzenplatte |
| S026263651 | |
| S0734693562 | |
| S0732692372N | |




| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| S0075672652N | |
| R034964045N1 | |
| S0768609113N | SEITLICHE FÜHRUNGEN |
| S0210600372 | |
| S0708605603 | |
| RMB S0569605922 | Rollen-Transfer-Förderer |
| 787.01.09 | |
| 787.00.87 | |
| B0000686602 | |
| S027566811 | Führungshalterklemme MS.275 |
| S0537689231 | |
| R0408678821N1 | |
| S012665396 | |
| S0727688902 | Roller |
| 762.33.421 | Chain |
| S0564698551 | Verbindende Gemeinsame |
| S0618624322 | Stützfuß Zweibein |
| S021159961 | Halterklemme |
| S0612619452 | Ring mit Verriegelung |
| S034660204 | |
| S0903656001N | Führungsbügel-Halterung |
| S037261786 | |
| S0902656041 | Klemme |
| S0765608973 | FÜHRER |
| S0210P6203910 | KLAMMER |
| S082P6184910 | |
| S0676689692 | Clamp |
| S0661683802 | UNTERSTÜTZUNG |
| S000065624 | RINGE |
| S0683684442 | KNOPF |
| S0654UL691722 | |
| S0903656001N | Klemme |
| S021961753 | |
| S0903656001N | Klemme |
| S0075672662N | WICKELSPANNER 75 RECHTER ORANGER PFEIL |
| S0075672672N | WICKELSPANNER 75 LINKER ORANGEFARBENER PFEIL |
| S024763911 | G-RAIL 247 RUND GN SS T1,5 MM 3,05 M |
| S011651590 | FÜHRUNGSSCHIENE KLEMME 111 PIN12MM |
| S0107S643533 | BRKT 107S D12MM LA9MM PA OHNE LIPPE |
| S0107S643553 | BRKT 107S D12MM LA10.5MM PA OHNE LIPPE |
| S0637648392 | |
| S0637648372 | |
| 182-54911 - S018254911 | Knob Teil |
| S0595610452 | |
| S0079672632 | |



| Produkt | Beschreibung |
|---------------------------------|--------------------------------|
| S0079672622 | |
| R0323626612 | |
| S034168395 | Klemme |
| S034068385 | Kreuzklemme |
| S033968375 | |
| S021360091 | CLAMP |
| S029860362 | FÜHRUNGSHALTERKLEMME |
| S010750710 | Seitliche Montagewinkel |
| R0173625362 | |
| S0214 | |
| R032361414N | Gelenkfuß |
| S021460111 | |
| S0214644293 | |
| S0192674022 | |
| S0678684292 | |
| S0848645643 | |
| S0539689301 | |
| S015969130 | FÜHRUNGSHALTERKLEMME |
| R032362313N | |
| S0580603292 | Roller guide |
| S0075672642N | Spanner aufwickeln |
| S0825632033 | |
| S0524643501 | |
| S0533672801 | |
| S0523643451 | |
| 754.60.52 | |
| B000063172 | |
| S031769072 | |
| S027366791 | |
| S0581603312 | seitliche Rollenführung |
| S027367602 | |
| S0692686302N | |
| S021860151 | |
| S0617613562 | |
| S030360872 | |
| S0182649961N | |
| S034068373 | |
| S017457941 | Nuss |
| S0339627011 | T-KLEMME 339 D12MMXS10MM PA ZN |
| FG500XLG 0110mm | |
| S022664631N | |
| S033867563 | |
| L0820603761 | |
| L0820603811 | |
| 762.53.722 | |



| Produkt | Beschreibung |
|---|------------------------------|
| 762.53.312 | |
| L0820661911 | |
| L0820661471 | |
| S0616624552 | |
| S0563697891 | |
| R0749602093 | |
| S0567687382 | SEITENMODUL MIT STIFT |
| S019859161 | obere Halterung |
| R0098626022 | |
| R0169624862 | |
| S034067375 | KREUZKLEMME |
| COVER-MB 206 30 CL O | CLOSED COVER |
| COVER-MB 206 30 OP SEAL | OPEN COVER |
| S012864521 | ROLLE |
| S034167385 | |
| R0173625412 | Spindel |
| R0173626673 | Spindel |
| S0192608683 | |
| S0185683902 | Handrad |
| S017453781 | KREUZ-KLEMME 174 D16X16MM PA |
| S0580603302 | |
| S015957211 | |
| UCFB 208 C 601143 | Seitliche Flanschstützen |
| UCFB 208 C 601163 | Seitliche Flanschstützen |
| S0634634073 | |
| B000068399 | |
| B000069016 | flanged bearing |
| B000069026 | flanged bearing |
| S0367 64046M | Schiebeführung |
| LEV297-M30X190MM-27-ZN-PA | |
| S0621 635542 | Verbindung blockieren, |
| S006150870N | ABSTANDHALTER |
| 601373N | |
| 601393N | |
| R0406-66614 | |
| R0622643572 | |
| S022667305N | |
| S0612640602 | |
| R022468607 | |
| S0637648382 | |
| S033968363 | |
| S0261UL634533N | Kettenführer |
| S0840UL642693 | |
| R0134627423 | |
| R0297629192N1 | |



| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| S0185698942 | |
| S0192674012 | |
| B000064058 | Flansch-Lager |
| B000063154 | |
| B000069965 | |
| 10759109 | |
| 10759111 | |
| B0000646592 | |
| S0715UL691892N | |
| SHCFLS208C-40-PASS-OP-O | |
| S0107650453N | |
| S0755645113 | |
| 902-656041 | |
| S0455614381 | ROLLE |
| S0685684502 | ref |
| R0408678851N1 | |
| B000068399 / UCFL206C-30-PA-CL-O | |
| B000068409 | |
| 612-692942 | Geteilter Wellenbund mit quadratischer Bohrung ohne Nut |
| S017453791 | Kreuzklemme DF15 |
| S0757645083 | |
| S0612655132 | |
| S0768609083N | KLAMMER |
| S0555695211 | |
| S0554695171 | |
| S0556695251 | |
| S0729689642 | |
| S0729697662 | RÜCKHOLFÜHRER 729 |
| B0000674502 | UNTERSTÜTZUNG |
| S018254911 | Knopfteil 182 M10-Mutter |
| S0661675732 | |
| S0000638413 | |
| S0770609183N | |
| S0557 603482 | Central guide with rollers |
| R034963747N1 | |
| 96/83237 | |
| R034963747N1 (package of 16 pcs) | |
| B000065901 | |
| B000061819 | |
| S026065031 | Scharnier |
| S026066566 | Scharnier |
| S0082P6827820 | Führungsklemme |
| S0255-69680 | |
| S0632- 605263 | |
| S0632647142 | |



| Produkt | Beschreibung |
|---|---------------------------|
| S018553081 | Teil des Knopfes |
| S019253091 | Klammer |
| S0210P6203910 | Klammer |
| R0323679061N | Stellfüsse |
| R032365596N | Stellfüsse |
| S0771UL626363N | |
| S017453791 (15X15) | Kreuzverbindungsklemme |
| S0786622423 | |
| NST820-21T-40MM-I-PA | |
| S035661605 UH-T-2-25, PN: 514-176-1 | |
| S0765608973N | |
| B0000 64018 | |
| B0000 64028 | |
| S000065794 | |
| S0182645141N | |
| R0133627232 | |
| S021360101 | Doppelklemme ohne Stift |
| S018354921 | Spannknopf Marbett 183 M1 |
| R070163033 | |
| S0000644613 | Rollenschiene |
| S0595 610442 T CLAMP | |
| B000063232 | DECKEN |
| B0000646652 | |
| S033767023 | |
| UCFL204C-20-PA-open | |
| B0000680942 | |
| B0000681002 | |
| UCFL205C-25-PA-open | |
| S012864511 | |
| 68976 | |
| B0000672411 | |
| B0000697752 / SHCFL208C-40-PA-CL-O | |
| S0082P6185110 | |
| B0000672421 | |
| P615-B48,3 | |
| P98-S14-M16x95-ZN | |
| B000068563 | |
| R0098626102 | |
| B0000646552 | |
| S030260962 | |
| S030360942 | |
| S0683684462 | |
| S009551380 | |
| B000068986 | |
| Cod. R022463001 | |



| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| S021960161 | SEITLICHE FÜHRUNG |
| S0736695402 | GELENKKLEMME |
| S0551630913 | |
| S0551630923 | |
| S010768200 | |
| S0082B6827620 | |
| 646532 / UCP208-40-PA-SS | |
| 63549 | |
| S037164026 | |
| S017969523 | |
| S022369402 | SEITLICHE FÜHRUNG |
| B0000656552N | |
| B000064573 | |
| B000064623 | |
| S024163641 | Kettenführungsprofil |
| S019260933 | Einstellbarer Kopf |
| R0726688772 | Abstandshalter |
| S025664571 | |
| S025664581 | |
| S026165681 / P261-Zlprof-20x3-gr | |
| S012864541 | Röllchengeländer |
| S012864481 | Röllchengeländer |
| S0760613433 | seitliches Keilmodul |
| S0852646633 | |
| S026065021 | Scharnier |
| R034965054 | |
| S0247 63921 | SEITENFÜHRUNG (MT 3) |
| S0567688812 | |
| S0568601082 | |
| S029668811 | |
| S037763636 | VERSCHLUSSSTOPFEN 377 FÜR G-RAIL 296 |
| R022464323 | |
| R0173625332 | |
| S0671676392 | |
| S0192674032 | |
| S0766609013N | KETTENFÜHRUNG |
| B000069026L | |
| 174 Q | KREUZKLEMME |
| M G-RAIL 296 X-FLAT BK L3.05M | SEITLICHE FÜHRUNG |
| S0082P | Führungsschienenklemme |
| S0107 | Klammer mit Ringschraube |
| MB 208 40 CL OR | DECKEN |
| S0518642951N | |
| S0612692952 | SICHERUNGSRING IN 2 HÄLFTEN L.40 MS.612 (PA) |
| 567-688812, 567 | Transferplatte |



| Produkt | Beschreibung |
|--|-----------------------------------|
| S0837640783 | |
| S0868647573 | |
| S0082B6683800 | |
| S068368442 | |
| S0672675582 | |
| S0672687412 | |
| S0672687432 | |
| R0098621323 | Durchmesser 60 |
| R0323626622 | |
| S0848645633 | |
| S0280-664781 | |
| S0073 50680 | |
| S038866146 | |
| S0126 62520 | |
| S0421 63888 | |
| S0339627021 | FOTOZELLE T-CLAMP 339 627021 |
| S0251 / 63631 | CHN GUIDE 251 J-PROF W20XT3 MM GN |
| S0568610672 | |
| S0567688832 | |
| B000068523 | Lager |
| R0323626582 | |
| R0098673791 | |
| 171054 | |
| UCFL206C-30-PA-CL-O | |
| L0820665361 | |
| L0820661731 | |
| S0612614732 | GETEILTER KRAGEN |
| S030260902/RCT HDLE 302 M6 PA BK | |
| S030260862/RCT HDLE 302 M8 PA BK | |
| R022466533 | |
| R0323626602 | |
| R013363372 | |