



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Megacon

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
AVH60 115-230 / 596120	Vorführmodell: AVH60
AN7B	Adapter
ELR-3F 24-48 VAC/DC (604055)	Fehlerschutzrelais
ELU96N3	Erdschlussanzeiger
EMM-4HP-485	Leistungsanalysator
KEC115F	
KPM13M173E	Wirkleistungswächter
KPM13M173E (200-240V)	NIVEAUREGLER
KPM161E2 Aux V: --/--V AC	Isolationsüberwachung bis zu 500V, 0-1Mohm, Nicht-Verriegelungsrelais
KPM161E2 (24VDC)	Spannungsversorgung
KPM161E2	MULTIPARAMETER-MESSGERÄT
KPM163FQ	Konverter
KPM169GK12	DC-Isolationsschutz
KPM169GK4 200/240V	Isolationsmonitor
KPM169GK8 AC Aux	Isolationsmonitor
KPM169GL2	DC-Isolationsschutz
KPM169GL4	
KPW171C	
KRM169E	DC-Trennrelais
KRV43B	Relais
KSP34E2	Phasenüberwachungswächter
MC2W3C	Aktiver Leistungswandler
MC2W3C2	Aktive Leistungswandler
MCE105D	Generator Controller
KPM169E	DC-Isolationsschutz
KPM162E AC aux. voltage supply	Automatischer Earth Fault Guard
KPM162E Price – 24V.DC aux voltage supply	Automatischer Earth Fault Guard
IGT60	Differenzstromtransformatoren
IGT-110	Reststromtransformator
MCFB2	Frequenzwandler
596121 / AVH60	Elektrisches Multifunktionsmessgerät
Art.Nr.604030 ELR-3C	
Art.Nr.604032 ELR-3C	
604030	
KPM161E2 (12-24V DC)	Isolationsüberwachung bis zu 500V, 0-1Mohm, Nicht-Verriegelungsrelais



Produkt	Beschreibung
KPM161E2 (124V DC)	Isolationsüberwachung bis zu 500V, 0-1Mohm, nicht haltend
KPW181E	
KPW176A/G	
KPW171C/G	
KPFV53D	
KPW171C / 1500:5A	RÜCKSTROM- UND ÜBERLASTSCHUTZ DES 3-PHASEN-GENERATORS
KPW171C / 3000:5A	RÜCKSTROM- UND ÜBERLASTSCHUTZ DES 3-PHASEN-GENERATORS
KPFV54C	DREIPHASIGER FREQUENZ- UND SPANNUNGSSCHUTZ MIT 4 DRÄHTEN
KPFV54C (Supply: 24V DC)	
KPFV54C (Supply: 110V DC)	
KPFV54C (200/240V)	DREIPHASIGER FREQUENZ- UND SPANNUNGSSCHUTZ MIT 4 DRÄHTEN
KPFV51E	
KPFV53C	Drei Fase / 3-Draht Frecuency und Voltage Guard.
MXR845CI / AC	elektronisches Potentiometer
MXR845CI	elektronisches Potentiometer
KPM13M173E (Aux V: 200/240V)	Relay
KSQ331E2	Sector Check Synchron Relais, halbautomatische
KPM163FQ (12-48V DC)	
KPM163FQ (110V DC)	
KPM161E2 Aux V: 12-48V DC	Relais ohne Verriegelung
KPM161E2 Aux V: 110V DC	Relais ohne Verriegelung
596121 / AVH60 24 VDC 50-60Hz	
ELR-3C Aux.V - 110/230/400V AC	Erdschlussrelais
ELR-3C Aux.V - 24-48V AC/DC.	Erdschlussrelais
MCVB1	Einphasen-Spannungswandler
KPM165H/HG (AC Aux)	
KPM165H/HG (12-24V DC Aux)	
KPM165H/HG (110V DC Aux)	
KPM165HF/HGF (AC Aux)	
KPM165HF/HGF (12-24V DC Aux)	
KPM165HF/HGF (110V DC Aux)	
KPM165G1/L1 (AC Aux)	
KPM165G1/L1 (12-24V DC Aux)	
KPM165G1/L1 (110V DC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (AC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (12-24V DC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (110V DC Aux)	
KPM165E1 (AC Aux)	
KPM165E1 (12-24V DC Aux)	
KPM165E1 (110V DC Aux)	
KPM165F1 (AC Aux)	
KPM165F1 (12-24V DC Aux)	
KPM165F1 (110V DC Aux)	



Produkt	Beschreibung
KPM165N1 (AC Aux)	
KPM165N1 (12-24V DC Aux)	
KPM165N1 (110V DC Aux)	
KPM165NF1 (AC Aux)	
KPM165NF1 (12-24V DC Aux)	
KPM165NF1 (110V DC Aux)	
AN14B	
ELR-3F (604038)	Erdleckrelais, Ausführung für DIN-Schienenmontage
ELR-3C009010000	Fehlerstromrelais
ELR-3C009020000	Erdschlussrelais
KPM161E2 (Aux Supply: 440/460V)	Relais ohne Verriegelung
KPW171C 168645	
670103	ISO-4, TO: 85-230VAC
601303	GB70 TRANSFORMER, Ø: 70mm
601304	GB120 TRANSFORMER, Ø: 120 mm
596120	
KPM13XE-D48	KPM13V15E, 48VDC, DC VOLT GUARD
KPM13M173E as serial 162288	Relais, nicht-Verrastung Überlastrelais
ELR-3C 110 VAC/DC 220-400 VAC / 604030	
MXR845CI2 AC aux	Potentiometer
Scale/Label for KPM13M173E	
648080 (EMA11H 5A) + 648038 (4AO-02)	Kombi-Instrument mit Leiterplatte
KPM13V15E	ANALOGER SCHUTZ/CONTROLLER
KPM13V15E 24/48 DC	DC-NIEDER-/HOCHSPANNUNGSSCHUTZ,
KPM13V15E 110V DC Aux	DC-Nieder-/Hochspannungsschutz
KPM163E	Erdschluss-Monitor
CH163-3.6	HV-Adapter für Erdschlussüberwachung
601302	GB35 TRANSFORMATOR, Ø:35mm
MC2W3DX-SA-AUX	MC2W3DB-SA, Aux: 440-460 V, I/P: 440 V, 150/5 A
MXR845CI2	Elektronisches Potentiometer
MCFB4A	Leistungsfrequenzwandler
KPW171C 200-240V	KW-Messgerät
KRM161B-24VDC	isoliertes Wechselstromisoliationsrelais
KSQ331G2/110VDC	
MCFB4X-D24	
KEC115F - 200-240V	
596120 / AVH60 115-230 V AC	Jumbo-Spannungsanzeige
KPM161F AC	SCHUTZ, WECHSELSTROMISOLIERUNG, ERDÜBERWACHUNGSZÄHLER
KPM163F (12-24V DC)	
KPM169GL8	DC-Isolationsschutz
KPM169K8	DC-Isolationsschutz
MC2W3DA-SD	




Produkt	Beschreibung
Configuration for KEC115F - 200-240V	
KPC112 24VDC	
KPC112E with analogue output	
KSP34E2 (0-600V)	Schutz für Phasenüberwachung
KPM169L4N	Isolationswächter
RH4	Hochspannungs-DC-Adapter für KPM169x
Bracket for IGT60mm	
MML1503C	Impedanz-Einheit
596121 / AVH60 24V	Jumbo-Spannungsanzeige
KPM169GK4 AC Aux	
IMA315	Dreiphasen-Energiesimulator
KPM163F	Automatischer Isolationsschutz
KPM165HF	
CH163-5.0	Adapter
KEC115E	3-phasiger Überstrom- und Kurzschlusschutz, VATOR (variabler zeitlicher Überstromauslöser)
KPF221	HZ-METER
KEV233E (380-415V)	
KPC112E	
604038	
SL96C	
REDUR6W03	Wicklungsstromwandler
KPM162E	
DQ962R3E	kVar-Messgerät
KSQ104F2 AC aux	„Punktgenauer“ Synchronisator
KSQ104G2 AC aux	„Punktgenauer“ Synchronisator
KSQ104G2 24Vdc	„Punktgenauer“ Synchronisator
KSQ104G2 110Vdc	„Punktgenauer“ Synchronisator
KSQ104G2 220Vdc	„Punktgenauer“ Synchronisator
ELR-3C 110VAC	
KPM163F (440/460V)	
KEC115F 380-415V	
MXR845CI2 24DC	Elektronisches Potentiometer
KPW176A (Scale 300-0-3000kW)	3-phasiger 3-Draht-Rück- und Überlastschutz mit Analogausgang
KPW176A (Scale 260-0-2600kW)	3-phasiger 3-Draht-Rück- und Überlastschutz mit Analogausgang
AVH60 / 596120	
ELR-3F110/400V (604038)	ERDSCHLUSSRELAIS
KSP34E2-04	
KPF221F	
KCM162FB	Einkanal-Erdstromschutz
IGT-30MM	Fehlerstromtransformatoren für Erdschlussmessung
KPM162G	Einkanal-Erdstromschutz, Verriegelungsrelais
RH8	Gleichstromadapter
KEV233E (440-460V)	



Produkt	Beschreibung
ISOPAK112	Erdschluss-Wechselstrom
ISOPAK112w	Erdschluss-Wechselstrom
IGT12	
IGT30	
IGT60A	
Tore IGT110	
KCQ332EJD12 (AC aux)	Synchronisator und Bus-/Generatorkoppler prüfen
KSQ332EJD12	Sektorcheck-Synchronisator und Bus-/Generatorkoppler, halbautomatisch
MCVB3A	
670424	
601307	
601306	
670497	
670500	
KPM163F 100kohm	Relais ohne Verriegelung, analoges Ausgangssignal
ISOVIEW100	Display auf der Vorderseite
EMA11NH	
EAM11NH	
KPW171C (20-0-200 KW)	
KPM161E2 (200-240V)	Isolationsschutz bis 500 V
KSQ104F2	Automatischer Synchronisator
KEC115	
KRM161BS 110V	Isolationsrelais
KPF221E	
KPW174C	
XCRJ.CABLE.RJ12	
IGR2015	
596121 / AVH60 (1000V)	
IMA15	Leistungstestsimulator
KCQ104F2	
KPW171C 480V	
CH163/3.6kV	Adapter
KPW177A2	
601033 / CT-1/110 for ELR	TRANSFORMATOR
KEC115F AC aux	
KEC115F 24/48DC	
KEC115F 110/220DC	
KPM162E AC aux	
KPM162E 24DC	
KPM162E 110/220VDC	
ELR-3C 24/48V	
MC2W3D	
KEV233X-AC	
KSQ332EJD22 / 220V	Buskoppler, halbautomatisch
MECE-DC24/ -600V o/p 4-20mA	



Produkt	Beschreibung
MECE-DC24/ 0-3.5/7kA	
MECE-DC24/ 0-400/800A	
MECE-DC24/ 0-600/1200A	
MECE-DC24/ 0-250/500A	
KPM161E2 (85-300VDC)	
KPM161E2/G	Panelinstrumente
KPM161F/GF	Panelinstrumente
KPM163F AC+O/P	Isolationsschutz
KPM163F 24DC +O/P	Isolationsschutz
KPM163F 110VDC +O/P	Isolationsschutz
KPM161M (AC Aux)	
KPM161M (24V DC)	
KPM161M (110V DC)	
MEVE - 24VDC	Spannungswandler
MECE (STANDARD TYPE)	Stromwandler
MECE - 24VDC / 0-200A	Amperemeter Megacon
KSQ333E2	
KSQ332E2	
KPM13C123F AC+O/P	ANALOGER WÄCHTER/NIVEAUREGLER
KPM13C123F 24/48DC+O/P	ANALOGER WÄCHTER/NIVEAUREGLER
KPM13C123F 110/220VDC	ANALOGER WÄCHTER/NIVEAUREGLER
RH12	HOCHSPANNUNGS-DC-ADAPTER
KPM169K12 AC aux	BIPOLARER ISOLATIONSSCHUTZ
KPM169K12 24DC	BIPOLARER ISOLATIONSSCHUTZ
KPM169K12 110VDC	BIPOLARER ISOLATIONSSCHUTZ
ELD350	DETEKTOR
KPM161M / 200-240V	
KPM161N : 24V DC	
BZW48/2E 230V	Betriebsstundenzähler
KPM169E Isoguard 100kohm	
KCQ332EJD12 24 V DC	
KCQ332EJD12 36-160V	
596121	
KPM169L4 110VDC+O/P	Gleichstrom-Isolationswächter für bis zu 200-400VDC, nicht rastende Relais, analoges Ausgangssignal, 10k-5Mohm
CH163B/3.6	
RH3000A	
PR72C	
MECE as per SN: 155877	Amperemeter
KPM13M173E (100-120V)	
KPM161F/ 24VDC	
KPM162F	Messgerät
KCM363FA	
MCFB4B	Leistungsfrequenzwandler
RCT-30	



Produkt	Beschreibung
KCQ332EJD22	Buskoppler
ELR-3F / 3EL16Q	Schutzrelais (Erdschluss)
M244-156-G-RN-ZH-C6	Zeitzähler//Betriebsstundenzähler
KPM13C123F	
TS4411-30	
KCT33	
SADPmini2 EX Basic//14913	