



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Mersen

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| FSPDB2A | Stromverteilungsblock |
| T300512 / PC73UD12C900TF | Sicherungseinsatz |
| Q300486 / PC70UD13C125TF | Sicherung |
| X076104 | |
| 1SCM10 | Modularer Halbleiter-Sicherungsblock |
| X076311 / FR27UQ69V160T | |
| A051B1DAR0-3R | Sicherung |
| A051B1DAR0-9R | Sicherung |
| A072F1D0R0-9R | sicherung 72.kv200amp |
| A072F1D0R0-6R | Sicherung |
| A089493 | Sicherung |
| A25X30-1 | Fuse |
| A70P1600-4TA | Sicherung |
| J214345E | . |
| ATDR4 (1x 10 pcs) | |
| ATDR6 (1 Paket=10 St.) | |
| ATMR2 | Sicherungseinsatz Class CC ATMR Größe 10x38 AC600V DC600V 2A flink |
| ATMR5 | Klasse CC 10x38 DC600V AC600V 5A schneller Sicherungseinsatz |
| ATQR20 | Sicherung |
| ATQR30 2520707 | Fuse |
| FERDIV B087332 | (CC 7,5 GRC 122 EF 0315 / D122GC75V315EF) |
| B088367 / FD20GB150V2T | Sicherung |
| B239155 | |
| E082804 / CC1500CPGRD20.127/6 | Sicherung |
| CMS103 | MODULOSTAR CMS10 3P |
| CMS143 | Sicherungshalter 3pol. |
| CMS223 | Sicherungshalter 3pol |
| S078331 | Sicherung |
| D1014579J | Sicherung |
| PN: D310020C / MC3E1-5N | Mikroschalter |
| E089497 | ZYLINDRISCHE SICHERUNG, 25A, 1000VDC, KLASSE GR, 20 X 127 MM, SCHNELLE EINHEIT, HALBLEITER-SCHUTZ, SCHLAGVERSION, 100KA ABSCHALTKAPAZITÄT |
| F081655 | (1VE=10Stk. Sicherung CC 1500 CP GRD 20.127/10) |
| F086186 | Sicherung |
| F097203 | Sicherungshalter PSI 20x127 PRE |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| F097226 | Ps20 Doppelanschlussabdeckung |
| FR10GG69V16 | Sicherungseinsatz zylindrisch |
| p/n: E1014580 (FR10GR69V20) | Protistor-Halbleitersicherung |
| F1014581 | Sicherung |
| G1014582 Sicherung 6.900 CP GR 10.38 0030 1VE=Stk. | Sicherung |
| FSPDB3A | |
| GGM2 | Fuse |
| HSJ25 | Sicherung |
| HSJ30 | Sicherung |
| HSJ50 | Sicherung |
| HSJ60 | Sicherung |
| J310002 | Sicherung |
| L209632 | Sicherungssatz |
| MS7V1-9 BS P310007C | Mikroschalter |
| N300507 | (1VE=1Stk. Sicherung 12,5 URD 73 TTF 0500) |
| N330039 / DN000UB69V160 | |
| NH-Sicherung gG Gr.00 125A/500V Ref.Nr. R201863 1VE= 3Stk. | Sicherung |
| P300002 | Sicherung |
| PC30UD69V350A | Sicherung |
| Ref.Nr. A300081 | Sicherung 6,9 URD 33 TTF 0900 |
| PC73UD13C700TF | Hochgeschwindigkeitssicherung |
| T076308 | 6,921 CP URQ 27.60 250 |
| T300052 | Sicherungseinsatz |
| TRS10R | Sicherung |
| Sicherung TRS6R Ref.Nr. V215735 1VE=10Stk. | Patronen-Sicherung, 600 V, 6 A |
| V086935 | Fuse D300GC20C40QF 40A 2000V DC |
| X200856 | Sicherung |
| Z301552 | Sicherung mit quadratischem Gehäuse |
| Ref.Nr. V1000081 NH-Sicherung gG Gr.4 800A/690V | Versicherungen |
| Sicherung 6.9 URD 73 TTF 1600 Ref.Nr. B301301 1VE=1Stk | sicherung |
| Sicherung 8.5 URD 73 TTF 1400 Ref.Nr. S300718 1VE=1Stk. | sicherung |
| Microschalter MS 7V 1-5 Ref.Nr. J310002 1VE=3Stk | Mikroschalter |
| Sicherung gG 14x51 50a/400V Ref.Nr. Z219235 1VE=10Stk. | sicherung |
| ATQR2 / D214731 | Sicherung |
| ATQR10 Ref.Nr. S212697 1VE=10Stk. | sicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| TRM1-1/4 Ref.Nr. Q214719 1VE=10Stk. | sicherung |
| G986154 | Spezielles Werkzeug |
| M978661 | Zentrierscheibe |
| B978651 | Schaft aus Bronze |
| X900746 | Sicherungsring |
| Z990632 | Mobiler Schneidkontakt |
| NH 000 63A 500V GG | Sicherung |
| Y300125 6.9URD30D11A0315 | PSC-Platz Körpersicherung |
| K300021 6.9URD31D11A0315 | PSC Square Karosserie Sicherung |
| F098031 | Sicherungshalter |
| Q232797 | Stromverteilerblock FSPDB3C 310A 2/8 2,5 BIS 35mm ² |
| Y1032491 D02 63A/400 V 1pol. 63A/400V 1VE=9Stk. | Innozed-sicherungssockel |
| T801820 | REPRISE LIMITEUR PAAR SEFCO |
| J979739 | COMPRES.SPRING 27/30KG INOX, NEIN |
| L901265 | FREINAX INOX D=05, DE:10,8 |
| W203914A | NOCH EIN 10 1P2*40KAVD480+2K2 PA |
| V100081 Sicherung FUS. GG NH4 C/P 690V 800A 1VE=1 Stk | Sicherung |
| TRM30 Ref.Nr. Z215739 (pack x10) | Sicherung |
| M330130 6.9URB000BS88P125 VE=3Stk. | |
| H300065 690 V 400 A (6.9 U2D32TTF0400) | |
| A2Y201 | SPEZIELLE SICHERUNG |
| ATQR6/10 | Sicherung |
| ATM5 | Feinsicherung |
| Z300057 | Sicherungseinsatz |
| L090515 | |
| 6F1 (V226338) | sicherung |
| BNS55V10 (N1019211) | sicherung |
| FES60 (M212761) | sicherung |
| FESC80 (H218898) | sicherung |
| FESC100 (R213777) | sicherung |
| FESC125 (A214291) | sicherung |
| FESC150 (A214797) | sicherung |
| FESC200 (D215306) | sicherung |
| HSJ100 | Sicherung |
| HSJ125 (V235883) | Sicherung |
| HSJ150 (X235885) | sicherung |
| HSJ200 (Z235887) | sicherung |
| HSJ400 | Sicherung |
| aM Gr.3 500a/690V (2C387) | NH-Sicherungs |
| B217696 | sicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| D218204 | sicherung |
| FR22AM50V125P (S201312) (pack of 10 pcs) | sicherung |
| T300006 | sicherung |
| Y095264 | sicherung |
| 250 C1G URB 1000 J 078553 | sicherung |
| S320590 | |
| Catalog Nr.: ATMR15 Ref.Nr.: V223072 (1x10) | Fuse |
| ATMR10 (P219870) | Klasse CC 10x38 DC600V AC600V 10A schneller Sicherungseinsatz |
| A072B1DAR0-12R | Sicherungen |
| A072B2DAR0-18R | Sicherung |
| A072B2DAR0-24R | Sicherungen |
| D122GC75V250EF A087331 | Sicherung |
| PC73UD12C900TF T300512 | Protistor |
| G220967 | Sicherung 6,9 GRB 17/63 |
| W320593 | sicherung |
| B300082 / PC33UD69V1000TF | Sicherungseinsatz |
| 6,9 URD 33 D11A 0900 | sicherung |
| A100P100-4 | Semicond Sicherung |
| A072F1DORO-12R | Mittelspannungs-Sicherung |
| R213294 / PCT15-H | sicherung |
| F210156 / MS4L2-5B6PRES | Mikro Schalter |
| ATQ3/10 Ref.Nr. Q201402 | sicherung |
| ATQ6/10 Ref.Nr. F215239 | sicherung |
| ATMR1 Ref.Nr. L216256 | sicherung |
| ATM3 | Sicherung |
| ATQ3-1/2 Ref.Nr. Y223075 | sicherung |
| ATQ6 | Sicherung |
| ATM8 Ref.Nr. B217788 | sicherung |
| ATQR10 Ref.Nr. S212697 | Schmelzsicherung |
| ATMR10 | Sicherung |
| ATQR15 / T213710 | Schmelzsicherung |
| BTI A55V32A2C | sicherung |
| A 070 URD 73 TTI 0600 Ref.Nr. Z301552 | sicherung |
| CC 42 SRE 600 QF 040 (Ref.Nr. C079490) | sicherung |
| V320592 | sicherung |
| P/N: Y300079 | Sicherungseinsatz |
| E320371 / NH1UD69V200PV | Fuse |
| C093658 | Protistor |
| W211159 / AJT80 | Sicherung |
| B215764 / AJT100 | Sicherung |
| N212693 | sicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--------------------------------------|
| A480T2E | Mittelspannungssicherung |
| A50QS80 | sicherung |
| ATDR9 | sicherung |
| S300511 | |
| X331036 | Sicherungshalter 2pol. CMS142MI |
| S200760 | Einsicherung von aM 22 x 51 10A/500V |
| A480R5R-1HE F213859 | |
| 1023700 CL41AXX2X | |
| W093905 | 6.900 LP URC 14.51/16 sicherung |
| CMS101 | Sicherungshalter 1pol. |
| F220966 | Sicherung 6,9 GRB 17/55 |
| 6,921 CP URQ 27x60/160 | sicherung |
| 7,5 URD 44 TTQF 2200 K235184 | |
| 11 URD 84 TTQF 2400 BS / G239160 | SICHERUNG UND MEDIEN |
| 7,5 URD 44 TTQF 2000 Y229078 | |
| 11 URD 84 TTQF 2200 N236981 | |
| CC1051 S086795 | |
| 6,9 URD 000 PV 0050 | |
| 6,9 URD 000 PV 0025 | |
| 10 URD 73 TTF 1000 | sicherung |
| gG 10x38 4A/500V | sicherung |
| V300214 | sicherung |
| V232801 | Stromverteilungsblock |
| P239558A | Trennschalter mit Motor |
| C1014578 | Sicherungseinsatz |
| D300084 | Sicherung 6,9 URD 33 TTF 1250 |
| 5,5 URD 33 TT F 2000 | SICHERUNG |
| FR22GC69V100T | sicherung |
| 1B663. (B219122) | NH-Sicherungs |
| 1B659. (Y216543) | NH-Sicherungs |
| B228460 | NH-Sicherungs |
| T320591 | sicherung |
| P320587 | sicherung |
| W211044 | Sicherung |
| J216691 | NH-Ssicherung |
| P320380 / NH1UD69V350PV | Sicherungseinsatz |
| P211084 / NH00GG50V160 | |
| PC33UD69V1000TF | sicherung |
| W221141 | sicherung |
| NH00UD69V80PV | |
| NH00UD69V125PV | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|------------------------------------|
| ATQ1 | Miniatur-Sicherungen |
| J310025 | Mikroschalter |
| K300067C | Sicherungseinsätze |
| 000 D08L 032 L302115 | Sicherung |
| 000 D08L 040 M302116 | Sicherung |
| Q098040 | Sicherungshalter 1pol. SI00 DIN80 |
| F210156 | switch |
| L091941 | (SI DIN 110 1250 A / SIDN1101250A) |
| MS 3V 1-5 X310014 | Microschalter |
| N320379 | |
| LFC554 32X20X64 | Kohlebürsten mit Armatur |
| 1B655 | NH-Ssicherung gG Gr.000 63A/500V |
| 1B663 | NH-Ssicherung gG Gr.000 100A/500V |
| 1B651 | NH-Ssicherung gG Gr.000 50A/500V |
| 1B643 | NH-Ssicherung gG Gr.000 32A/500V |
| C217283 | Sicherung ATQ8 |
| S302719C | |
| ATQR 2-1/2 G215240 | |
| PC32UD69V630A J300181 | HALBLEITERSCHUTZSICHERUNGEN |
| V217276 / ATDR4 | Sicherungseinsatz |
| D211028 (pack 1x10) | |
| J216691C | SICHERUNG |
| P/N: C087770, Type: 1051CPG122.90/50 | |
| 12,5 URD 70 TTF 0125 Q300486 | Sicherungseinsatz |
| EG367J 1001103 | |
| P/N: W300514, Type: 9,5 URD 73 TTF 1100 | HALBLEITER-SCHUTZSICHERUNGEN |
| E320371 | |
| CCR81N A218730 | |
| CCR101N H215655 | |
| PS I 20.127 PRE+MC PS H097205 | |
| PS II 20.127 PRE+MC PS D097293 | |
| CC1051 CP GRB 20.127 32 F089498 | |
| CC1051 CP GRB 20.127 16 C089495 | |
| CC1051 CP GRB 20.127 2 B088367 | |
| J119953 | |
| ATDR15 GOULDS | |
| G-095249 | Sicherung 6,900 CP URG 22.58 63 |
| S218194 | Sicherungseinsatz zyl. |

| Produkt | Beschreibung |
|---|----------------------------------|
| FR10GG50V6 (K215128) | |
| 36 URD 173 TTF 0225 | |
| V209341 | Backup-Sicherung |
| W209342 | Backup-Sicherung |
| X209343 | Backup-Sicherung |
| Y209344 | Backup-Sicherung |
| Z209345 | Backup-Sicherung |
| A209346 | Backup-Sicherung |
| R322475 / NH2GS69V250PV | Sicherung |
| A60X500-4 | Halbleiterfuse |
| H090512 | Glaspatronensicherung |
| T305020 | MODULOSTAR CMS10 1P |
| AJT600 | STROMSICHERUNG |
| B 1015454-L | |
| B 1018077-E | |
| 1012335-A | |
| 1012332-B | |
| ATQR3/4 | Sicherung |
| A70P700-4 | |
| NH2UD69V400PV | |
| 4 URD 233 PLAF 5000 (R301982) | |
| MC 3E 1-5 N (D310020) | |
| R075892 (BS17US69V63) (pack of 10 pieces) | |
| D1009979 | Sicherungshalter US101HEL |
| A1018578 | Sicherung gPV 10x38 20A/600VDC |
| X200856 / ATDR8 | Sicherung |
| Z301966 | Sicherung |
| J300572 | Sicherung J300572 |
| E1018076 | DISQ schlimmer D25 / 70 2 SERR60 |
| S1004886 | ETM ARB 3P L 543 CARRE |
| 6.921 CP URQ 27.60/250 | Sicherung |
| FR10GR69V2 | |
| FR14GC69V32 (1x10) | Sicherung |
| V229006 | Sicherung |
| 1021 CP URB 27.60 160 | |
| S087025 | |
| GRB 27.60.50 | |
| GRB 27.60.32 | |
| GRB 27.60.20 | |
| GRB 27.60.16 | |
| GRB 27.60.10 | |
| PC30UD69V400TF | Sicherungseinsatz aR |
| D01GG40V2 | Sicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| W200809 | |
| D01GG40V10 | Sicherungseinsatz |
| D02GG40V35 | Sicherungseinsatz |
| F083656 / FD20GC100V63T | Sicherung |
| A330234 | |
| V330183 | |
| Y300585 / PC33UD60V1500TF | Sicherungseinsatz aR Größe |
| 32050-BS | Deckel in BS-Insprängierung für GM8/8 |
| AJT125 | |
| PC73UD11C8000PA | |
| P075660 / MI6FA100V1 | Sicherung |
| PC70UD12C315EE | Halbleiter (AC) Sicherungs |
| Cat. No. PC32UD69V550TF, L300068 | Hochgeschwindigkeitssicherung |
| Cat. Nr. DN000UB69V125V, Y330025 (1 Pack = 1 x 3 pcs.) | HOCHGESCHWINDIGKEITSSICHERUNG MIT QUADRATISCHEM GEHÄUSE |
| B213096 / FR8GG40V8 | Sicherung |
| PS203PREMCPS | |
| PS202PREMCPS | Sicherungssockel |
| MI5SF25V0.5 | G-Sicherungseinsatz |
| A50QS75-4Y | Sicherung |
| NH2GG50V400 | Sicherungssockel |
| J084326 | Sicherungseinsatz |
| V225947 | |
| W211090J (1 Pack = 1 x 50 pcs.) | |
| FR10GR69V10 / A1014576 | Sicherung |
| A331016 | Base Mod CMS 14 1 P - ohne UL Zulassung |
| Z331153 | Mit UL Zulassung |
| ATQ3 | |
| G095548 | |
| Q095556 | |
| S095558 | |
| V095560 | |
| Y095563 | |
| E095569 | |
| G095571 | |
| H095572 | |
| J095573 | |
| US101 (B305050) | Modulostar |
| Q1014567 | |
| C089495 / FD20GB100V16T | Zylindrische Sicherungseinsatz |
| CNN200DIN | Gabelstapler Sicherung 200A DIN |
| FR10GR69V6 | Zylindersicherungen |
| A720T1/2E-1 | Sicherung des Potenzialtransformators |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| PC33UD69V700TF | Protistorsicherung |
| F330239 | NH-Sicherung mit Schraubblaschen |
| K330243 | HALBLEITERSCHUTZSICHERUNGEN |
| TRS60R | Sicherung mit zeitverzögerter Strombegrenzung |
| P/N: R300004, Type: PC31UD69V400TF | Sicherungseinsatz |
| CC 7,5 GRC 120 EF 0160 | Sicherung |
| S1030600A | DISCONEC 1P 3POS 1250A, WARSCHAU |
| E330192 | |
| FR22UA60V100T, (N098222), (621 CP URG 22.58 100) | |
| P300071 (6,9 URD 32 TT F 0800), (PC32UD69V800TF) | |
| C217444A | |
| F086186, (CC1051 CP GRC 20 127 50), (FD20GC100V50T) | |
| PC30UD69V125A | Sicherung |
| PC30UD69V160A | |
| PC30UD69V315A | Sicherungseinsatz |
| PC30UD69V100A | Sicherung |
| DN00GB69V32L | Sicherung |
| DN00GB69V40L | |
| H203764 | Assorti Fusi Termorises 'T' |
| F090533 | |
| A090551 | |
| R075892, (6,9 URS 17/63), (BS17US69V63) | Sicherung |
| P300071, (6,9 URD 32 TT F 0800), (PC32UD69V800TF) | |
| 00597.030800 | |
| PC32UD69V500TF | Protistor-Sicherung |
| B093910 | Halbleiter |
| AJT10 (1x 10 pcs) | |
| AJT40 | Industrielle & elektrische Sicherungen |
| J1012629 | SICHERUNGSLASTTRENNSCHALTER |
| L1014563 / FR10GR69V1 | ZYLINDRISCHE SICHERUNG |
| FR22GR69V100T (F1018629) (1 Pack = 10 pcs) | SCHUTZSICHERUNGEN |
| B212061 | Sicherung |
| X301803 | |
| N300185 | |
| M300322 | |
| P69010.60 | Sicherheit Sicherung |
| BNS55V10 | |
| BNS55V6 | Sicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| P/N: R078330 Type: FR27UQ69V100T | Sicherung |
| P/N: X076311, Type: FR27UQ69V160T | Sicherung |
| P/N: T078332 Type: FR27UQ69V200T | keramische Sicherung |
| C079490 | DC-Sicherung mit Vierkantgehäuse |
| FR10AM50V4 | Sicherung |
| C087770 | Fuse |
| ATDR4 | Sicherung |
| PC92UH15C550D4F | |
| AJT10 | Sicherung |
| AJT15 | Sicherung |
| L300114C | MERSEN (FERRAZ) -SICHERUNG |
| X310014C | MERSEN (FERRAZ) MIKROSCHALTER FÜR SICHERUNG |
| A4J400 | |
| 64031J | |
| PC73UD95V11CTF / W300514 | Sicherungseinsatz |
| A3T70 | |
| D217169 | Sicherung gG 10x38 8A/500V |
| J300066 | Sicherung 6,9 URD 32 TTF 0450 |
| H330241 | |
| A50QS125-4 | |
| A50QS250-4 | Sicherung |
| R301591 | |
| ATMR12 | |
| B219122 / NH000GG50V100 | NH-Sicherungseinsatz |
| DN000UB50V400V | |
| BS17US69V63 | |
| B S17US69V80 | |
| ATDR6 | Sicherung |
| ATDR10 / J201396 | Sicherung |
| ATDR20 (R214214) | |
| ATDR30 (G216758) | |
| ATDR15 (V211135) | |
| P310030 | |
| Q300739, Catalog N: PC273UD95V22CTF | Sicherung |
| 7.5 URD 44 TTQF 2200 | |
| 7.5 URD 44 TTQF 2000 | |
| 11 URD 84 TTQF 2200 | |
| 11 URD 84 TTQF 2400 BS | |
| A70P2000-4, Art. N: J222671 | SC Fuse 700V 2000A P Klinge |
| PN:C300083 Type: PC33UD69V1100TF | Sicherungseinsatz |
| 1C765.000000 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| K076461 | |
| C211027 | Zylinder |
| D211028 | Sicherung |
| E075743 | |
| X213598 | Sicherung |
| PC33UD60V1600TF (Z300586) | Sicherungseinsatz |
| D02GG40V35 (R219826) | |
| MC 2R 3E 1-5 N BS | Hilfsschalter |
| Q300256 | Sicherung |
| X310014 / MS 3V 1-5 | Mikroschalter |
| N320471 | Sicherung |
| D320485 | Sicherung |
| X076311 | Sicherung |
| Q220952 | Sicherung |
| Z209529 | |
| N300024 | Sicherung |
| A500T1E-1 | Sicherung für Mittelspannungspotentialtransformatoren |
| G1014582 | Zylindrischer Hochgeschwindigkeitssicherungsprotistor |
| FD20GC100V50T | Zylindrischer Hochgeschwindigkeitssicherungsprotistor |
| PC32UD69V630TF | Sicherungseinsatz |
| A214613 (pack = 10 pcs) | Sicherung |
| F075744 (1 package=10 pcs) | Protistor® Größe 20x127 gR (GRB/C/D), 1000 bis 1500 VDC |
| A228252 - 38 URD 173 TTF 0400 | |
| P/N: P300117, Type: PC30UD69V400A (pack 1x3 pcs) | Sicherung |
| PC31UD69V630A | |
| PC32UD69V1000A | |
| X320479 / NH2UD69V315PV | Sicherungseinsatz |
| NH3UD69V700PV | |
| ATQR1 (1 x 10) | |
| 38 URD 173 TTF 0400 | |
| 62003J | |
| 62003R | |
| ATDR30 | Sicherungseinsatz |
| ATDR10 | Sicherung |
| E300269A / PC233UD69V14CTE | Sicherung |
| USBCC3I | Modulostar CC 3P C / I |
| M091275 | Zylinder |
| P220077 / PS273PREMCPS | Sicherungsunterteil |
| 6.921 CP URQ 27.60 63 | |
| 6.921 CP URQ 27.60 100 | |
| PC31UD69V350TF | Sicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| J211033 / FR14GG50V2P | sicherung |
| FR14GG50V4P (H212067) | ZYLINDRISCHE SICHERUNGSEINSÄTZE NACH IEC |
| FR14GG50V6P (G214113) | Sicherung |
| FR14GG50V8P (R215134) | ZYLINDRISCHE SICHERUNGSEINSÄTZE NACH IEC |
| FR14GG50V10P (Z216153) | Ceramic Fast Fuse With Striker |
| FR14GG50V12P (L217176) | Sicherung |
| FR14GG50V16P (Z218200) | Sicherungseinsatz |
| FR14GG50V20P (B219237) | Sicherung |
| FR14GG50V25P (L222213) | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR14GG50V32P (P200757) | |
| FR14GG50V40P (P201815) | NIEDERSpannungSSICHERUNGSEINSÄTZE NACH IEC |
| FR22GG69V50P (M213612) | |
| FR22GG50V63P (S214629) | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR22GG50V80P (F216159) | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR22GG50V100P (T217183) | Sicherungsglied für Zwinge |
| FR14AM50V6P (E219240) | Sicherung |
| FR14AM50V8P (N222215) | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR14AM50V10P (S200760) | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR14AM50V16P (G211560) | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR14AM50V25P (H213608) | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR14AM50V32P (N214625) | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR14AM50V40P (X215645) | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR22AM50V63P (B217696) | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR14AM50V2P (B216661) | FR14AM50V2P (B216661) |
| C218203 / FR14AM50V4P | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR14AM50V20P (E212593) | LOW VOLTAGE IEC FUSES |
| FR22AM50V80P (Z218729) | H.R.C FUSE |
| FR22AM50V100P (T222979) | |
| FR22AM40V125P (S201312) | NIEDERSpannungs-IEC-STECKUNGEN |
| D310020 MC 3E 1-5N | MIKROSCHALTER |
| USDK 237 | |
| PC30UD69V315TF | Sicherung |
| FR22AM50V80P | Sicherung |
| D120GC75V125EF | |
| AJT60 | |
| FD27GB66V50T | |
| FD27GB66V80T | |
| FD27GB66V40T | |
| TRM3 | Sicherung |
| L300183 | |
| AJT20 | fuse |
| FD27GRB66V80T | |
| PN:Q076305 Type: FD27GRB66V40T | Sicherungsverbindung |
| CCR101N | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| C300267 (pack of 3 pcs) | Protistor |
| E222207 / FR10GG50V10I | Sicherungseinsatz |
| US103 | |
| J1017183 (6.921 CP GR 14.51 0012) FR14GR69V12T | Protistor |
| G1017181 / FR14GR69V8T | Sicherungseinsatz |
| E1017179 (6.921 CP GR 14.51 0004) FR14GR69V4T | Protistor |
| D300SE24C125QF | |
| NH00UD69V315PV | |
| X085373 (1 pack - 50 pcs) | |
| W085372 (1 pack - 50 pcs) | |
| B085377 (1 pack - 50 pcs) | |
| A208357 (1 pack - 50 pcs) | |
| J078553 | sicherung |
| 83060250 / GMD-230V | Bodenüberwachungsgerät |
| ATDR1 / T217275 | STROMSICHERUNGEN |
| A480R12R-1 | |
| FR10GB69V8 | Fuse, Zylindrisch, 10-38mm, 8A, 690VAC |
| FR22GG69V32 | Sicherung 32A 690VAC |
| ATQR3 (pack x10) | Sicherung |
| ATQR10 | Sicherung |
| B211946 | |
| GPM-B | |
| FR14GG69V20 | Sicherung |
| Type EF, 690/700 Volt | Halbleiter-Schutzsicherungen |
| PC30UD69V160EF - 1 box = 3 pcs | |
| A70QS800-4 | |
| Z300494 | Protistor |
| A15QS200-4 | Halbleiter-Schutzsicherung |
| Q089622 10GB32V2 | |
| DIIIIGG50V50 | |
| LFC554 | GRAPHITBÜRSTE FÜR TURBOGENERATOREN |
| A15QS2000-128 | |
| P300002 / PC31UD69V250TF | sicherung |
| FR10GR69V16 / D1014579J | Sicherung |
| L302230 | |
| Y300056 / PC30UD69V250TF | |
| 6.900 CP AR 14.51 0050 | Protistor® Größe 14x51 aR |
| S085622 | |
| L301724 / PC72GB69V550D1A | |
| PC272UD11C13CTE | |
| R300786 10 URC 73 TT F 1100 | PROTISTOR-SICHERUNG |
| AJT30 | Sicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| PC32UD69V630D1A | Sicherung |
| C077006 (1 pack -10 pcs.) | Sicherung |
| Q076305 (1 pack -10 pcs.) | Sicherung |
| S079964 (1 pack -10 pcs.) | Sicherung |
| C215650 | |
| V300053 | |
| A6T60 60A 600V | |
| FR10GRB69V25 | |
| W320593 / NH3UD69V1000PV | Sicherung |
| PC30UD69V550TF (X300400) | |
| A70QS300-4 | |
| A70P1200-4 | Sicherung |
| H1056673 | |
| Y1019588 36 URD 183 TTF 0200 | Mittelspannungs-schnelle Sicherung 225 AMP; 3,6V |
| 0130-40-1000 | Berstscheiben aus Graphilor |
| Y1019588 | |
| 83020006 | Switches |
| K301056 / 3605340336108 (A110UD73TTI1000) | Sicherung |
| F220943 CC 7,5 GRD 123 EF 0750 | |
| A720T1E-1 | Potentielle Transformatorsicherungen |
| A15QS20-2 | Fuse |
| P243D | Einpolige Sicherungssockel |
| 30311 | Einpolige Sicherungsblock |
| ALS250 | Sicherung |
| D213098 | Sicherung |
| A15QS80-4 | Sicherung |
| A15QS50-4 | Sicherung |
| A15QS10-2 | Sicherung |
| PC33UD69V13CDD | der Druckpumpe |
| PC30UD69V350 N300116 (1 pack=3 pcs) | |
| T212974 (NH 000 50A 500V GG) | EURO FUSE® NH- Sicherungseinsätze |
| C211947 (NH 000 35A 500V GG) | EURO FUSE® NH- Sicherungseinsätze |
| Y2165423 (NH 000 80A 500V GG) | EURO FUSE® NH- Sicherungseinsätze |
| N1062796 | Sicherungshalter |
| B330235 | HALBLEITERSICHERUNGEN |
| K222097 (NH 000 16A 500V GG) | EURO FUSE® NH- Sicherungseinsätze |
| E201185 (NH 000 25A 500V GG) | EURO FUSE® NH- Sicherungseinsätze |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| Z211438 (NH 000 32A 500V GG) | EURO FUSE® NH- Sicherungseinsätze |
| F201255 | Sicherung |
| FR10GR69V25 | |
| A4J50 | Sicherung |
| R201863 | Sicherung |
| C1018626 | Sicherung |
| E331135 | Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 22 x 58mm Sicherungen 125A 690V ac 3P-polig |
| A70P35-4 | Sicherung |
| A70P30-4 | Sicherung |
| P243C | |
| A072F2D0R0-18R | Sicherung |
| PC123UC25C600TF | |
| A072D1DSR0-19R | |
| PC72UD10C800D1A | |
| J320490 / NH2UD69V700PV | Sicherung |
| Z090504 | Feinsicherung |
| R223023 | Neozed Sicherung, gG, 400V ac |
| Y211552 | Sicherung |
| 45DB240V32PTD | Sicherung |
| N215016 | |
| HP10M5 | |
| PC33UD69V1250TF | |
| US102 (D305052) | |
| NH00GG50V100 (F201347) (pack 1x3) | |
| BB003RFSBLOC (S229119) | |
| CUS101 (G1062721) | Sicherungshalter |
| K215128 | Sicherung |
| D72SG120V250QF (M079430) | |
| Y084776 | |
| G1062790 (pack x4) | Sicherungshalter |
| G200750 (pack x10) | Fuse |
| A60Q10-2 (pack of 100 pcs) | Sicherung |
| D120GC75V160EF/ N085204 | Sicherungseinsatz |
| G200750 | |
| R223023 / D01GG40V16 | Keramik-Sicherung |
| CC6.621 CP GRB 27.60 50 (Catalog Number:FD27GB66V50T) | Versicherung |
| A4J10 | |
| A4J3 | |
| A4J35 | |
| A4J6 | |
| A4J30 | Sicherungseinsatz Class J F A4J 21x57 30A |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| US3J1 | Sicherungshalter |
| US3J2 | Sicherungshalter |
| US3J3 | |
| US6J2 | |
| A720T2E-1 | Sicherung |
| H305033 (pack x12) | Sicherungshalter |
| M085203 | |
| R085253 | |
| PN: Y216543 Type: NH000GG50V80 | Sicherung |
| TRS125R | Versicherung |
| 61038R | Sicherungsschlitz |
| TR125R | Versicherung |
| 22003R | Sicherungsschlitz |
| TR40R | Versicherung |
| 20608R | Sicherungsschlitz |
| TR15R | Versicherung |
| 20308R | Sicherungsschlitz |
| US3J2I | |
| US3J3I | |
| B301784 / PC73UD12C700PA | Sicherung |
| 61008J | |
| A4J20 | Zylindrische Sicherungs 200A |
| A4J15 | |
| P076304 | Versicherung |
| V300260 (pack of 3 pcs) | Protistor |
| ATQR3 | |
| ATDR15 | Industrielle und elektrische Sicherungen |
| HSJ175 | Sicherung |
| D221309 - | Ferraz Protistor |
| A50QS200-4 | |
| A218247 | Sicherungseinsätze |
| ATQ5 | Sicherungseinsatz |
| A228252 | |
| T320591 / NH3UD69V800PV | Sicherungseinsatz |
| NH3UD69500PV | |
| E078802 | Fuse |
| A50QS150-4Y | Sicherung |
| 90349 | Elektronisches Dynanometer (30 MEMORYS.) |
| 90352 | Messsonde (6 kg) |
| NH000GG50V35 | Sicherungseinsatz |
| PC92UH15C400D4F | |
| C211947 ;NH000GG50V35 | NH-Sicherungseinsatz |
| B1012622 | |
| 2086011 (72353) | Metallkohlebürsten |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| 2086011(100594) | Metallkohlebürsten |
| 2086011 (100595) | Metallkohlebürsten |
| 2086011 (100596) | Metallkohlebürsten |
| MPDBE6869 | Endbarriere für große MPDB |
| D213098 / FR10GG50V2 | Sicherung |
| ATM8 | |
| A15QS6000-128IL | |
| ATDR1/2 | |
| K097276 | |
| p/n: G200750; Type: FR10GG50V16 | Sicherung |
| p/n: S1062708; Type: CMC1011 | |
| H076643 | Sicherungen |
| D229612 / NH0GG50V224 | SICHERHEIT |
| R201863 / NH00GG50V125 | Sicherungseinsatz |
| P086930 D302GC20C125QF | Sicherung und Medien > 1000 V |
| EG98B, Art. No. 1018283 | Bürste |
| X300055 / PC30UD69V200TF | PROTISTOR |
| Y201340 / BB13PPR | |
| E212593 / FR14AM50V20P | |
| 33SZSM1 | |
| 33SZSM2 | |
| ATQR30 | |
| 33SZSM1 (sample) | |
| A70QS500-4 | Fuse |
| ATQR1/4 | Fuse |
| TRM1 | Fuse |
| H320006 / US272 | |
| 15URH 92 D14F 0400 | |
| AJT35 | Sicherungeinsatz |
| 83020141 | Überspannungsschutzableiter |
| T300696 | Protistor |
| W1014572 / FR10GR69V4 (pack x10) | DS Semiconductor Protection Zylindersicherungen Protistor |
| X300009 / PC31UD69V700TF (pack x3) | Sicherungen |
| E218205 / FR22GG50V100 | Sicherung |
| C300543 | |
| V300536 | |
| J301906 | |
| TRM2 | |
| ATMR6 6.0A 600V | Sicherung |
| B079443 - D70SF120V160QE | |
| H320075 | Sicherungseinsatz |
| S232500 / NH000AM50V32 | Fuse |

| Produkt | Beschreibung |
|---|----------------------------------|
| L216187 / NH0AM69V125P-2 | Sicherung |
| E310021 / MC3E1-5NBS | Mikroschalter |
| DIIGG50V25 / X212540 | Sicherungseinsatz |
| MPDB69152 | |
| MPDB69151 | |
| MPDBC6869 | Sicherheitsdeckel |
| TR1R | |
| 20306R | |
| SP275U | Überspannungsschutzgerät |
| GGM1 | |
| HSJ250 | |
| MPDB69052 | |
| MPDB69081 | |
| MPDB69082 | |
| MPDB66002 | |
| MPDB66651 | |
| MPDB66652 | |
| MPDB66052 | |
| MPDB66591 | |
| MPDB66592 | |
| F201853 | Sicherungshalter |
| S211593 / BB22PP | Sicherungshalter |
| H218714 / FR10AM50V2 | SICHERUNG MIT PATRONE |
| F222208 / FR10AM50V6 | YUKSUK-SICHERUNG |
| M330245 / DN00UB69V400L | Protistorsicherung |
| H075746 / FD20GB150V3.15T | |
| 01706.006000 | |
| A3X400-177L | Sicherung |
| K322055 / NH000GS69V63PV | NH-Sicherung |
| 60602J | Sicherungs-Block |
| 60301J | Sicherungs-Block |
| N081294 / FR27UB10C80T | |
| D1014579J / FR10GR69V16 | Sicherung |
| 83020159/ STPT2-40K1500V-YPVM | |
| HP15NH3LGPV400B/ Z1048684 | |
| C1018557/ FR22GR69V50 | |
| V331172 / US223MI | |
| HP15M4 | |
| HP15FHM32A | Helioprotection Sicherungshalter |
| HP15M25R | Solarsicherung Gen2 |
| 83020102/ STPT2-30K750V-3P | |
| Z1018554/ FR22GR69V25 | |
| 83020100/ STPT2-30K750V-3P | |
| HP15M32 | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| P/N: F086186, Type: FD20GC100V50T | |
| HSJ70 | Fuse |
| 1KMRS0801M | Kohle |
| MPDB67572 | Block zur Stromverteilung |
| P/N: S300373, Type: PC30UD69V50TF | Sicherung |
| R300487 / PC70UD13C160TF | Sicherungseinsätze |
| G300409 | |
| J300181 | |
| A300403 | |
| Z330026 | |
| FR14GR69V40T | Sicherungseinsatz |
| 61008SJ | Sicherungsblock |
| A4J90 | Sicherung |
| H330011J | Sicherung |
| Q201862 / NH2GG50V355 | Sicherungseinsatz |
| R300004 | Kontaktesicherung |
| Q1017189 / FR14GR69V32T | Sicherung |
| C088368J / FD20GB150V5T | Sicherungseinsatz zylindrisch |
| PC33UD55V2000TF | |
| FR22GG50V100 (E218205) | Zylindrischer Sicherheitseinsatz gG 22x58 100A FR22GG50V100 |
| Y300263 / PC33UD69V900D1A | Protistor® -Sicherungseinsätze |
| NH000UD69V125PV | |
| ATQR1 | Sicherungseinsatz |
| ATMR1 | Sicherung |
| ATDR5 | Sicherung mit Zeitverzögerung |
| TRM6 | Sicherung |
| FD20GB150V2T | Sicherungseinsatz |
| A50P275-4 | |
| HSJ80 | Fuse |
| M1000E03 | IEC-Schalter |
| H300571 / PC73UD12C700D1A | |
| T300489 / PC70UD13C250TF | Sicherungseinsätze |
| M228447 / NH000GG69V25 | NH-Sicherungseinsätze |
| G300524 / PC71UD11C550TF | Sicherungseinsätze |
| A13X2000-128(Q216858) | Sicherung |
| T075756 | Sicherung 302 gr 200a - Anzeige - 2000v - Protistor |
| A50QS600-4 | Sicherung |
| B215695 | Sicherungseinsatz |
| B217742 | Sicherungseinsatz |
| S228452 / NH000GG69V63 | NH-Sicherungseinsatz |
| R081297 | |
| V076309 / FR27UQ69V63T | Sicherungseinsatz zylinder |
| A70QS200-4 | Halbleiterschutz |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| E213099 / FR10GG50V25 | SICHERUNG = 25 A, 4-POLIG, SICHER, 10 X 38, 500 V, 120 KA |
| K228445 / NH000GG69V16 | |
| W227857 / NH000AM69V25 | |
| USDK228.1 | Schleifringüberträger |
| AJT25 | Sicherung |
| A13X3000-128TA | |
| HP15M20R | Sicherungseinsatz |
| NH000GG69V50 | Sicherung |
| A150Z800-192MTI | Sicherung |
| J079496 | Sicherung |
| FR10GG50V4 | 500V 4A FERRAZ SHAWMUT Sicherung 10x38mm 500V Sicherung |
| A4J175 | Sicherung |
| 90349N | Elektronisches Dynamometer OHNE Sonde |
| MEV70A500-4 | Sicherung |
| A300C95-21 | Sicherung |
| Y227928 / US14S1P | modularer Sicherungshalter |
| Z1069108 / NH2GR80V200 | Sicherungsglied |
| NH000GS69V40PV / B322047 | Versicherung |
| NH000GS69V20PV / Q322037 | Versicherung |
| ATQR12 | Sicherungseinsatz |
| ATQR9 | Sicherungseinsatz |
| ATMR15 | Feinsicherung |
| ATMR3 | Präzisionssicherung F/3A 10 x 38 mm 600 V ac GMG CC |
| ATMR30 | Sicherungseinsatz |
| ATMR6 | Feinsicherung |
| A50P500-4TA | Sicherung |
| E1018628 / FR22GR69V80T | Sicherungseinsatz |
| P1062705 / CMC101 | Sicherungshalter |
| S218194 / FR10GG50V10 | Sicherung |
| Z219235 / FR14GG50V50 | Sicherung |
| F086186 / FD20GC100V50T | Zylindrischer Sicherungseinsatz |
| A60Q40-2 | Halbleitersicherung |
| F300500 / PC72UD13C630TF | Sicherungseinsatz |
| LFC554 22X30X64 | Bürste |
| W300399 | |
| Z300724 | |
| ATQR1-1/4 | Sicherungseinsatz |
| ATQR3-1/2 | Sicherungseinsatz |
| A4J60 | Sicherung |
| A70P300-4 | |
| ATMR20 | Sicherung |
| USGM1HEL | Sicherungshalter |
| 62001J | Sicherungsblock |
| A051B1DAR0-4R | Sicherung |
| GDL2 | Sicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| 6.9URS 17/50 / P075890 | |
| FD20GB150V5T | Sicherungseinsatz zylindr. |
| HSJ350 | Sicherung |
| A320027/DN000UB69V200V | Sicherungseinsatz |
| A300058 / PC30UD69V350TF | Sicherung |
| J075885 | Sicherung |
| T075894 | Sicherung |
| G075883 | Sicherung |
| AJT100 | Schmelzsicherung Standard Zylindrische 100 A 5 Stück(e) |
| K215128 / FR10GG50V6 | Sicherheitssicherung: Emaille |
| MPDB69143 | Klemmenblock |
| MEV100A250-4 | |
| AJT80 | Sicherung |
| 80539 | Verzinntes Kabel |
| C215742 / ATDR3-1/2 | Sicherung |
| AJT200 | Sicherung mit Zeitverzögerung |
| MPDB67433 | |
| HP10M15 | |
| E300269 / PC233UD69V14CTF | Sicherung |
| Y220154 | Sicherung |
| Q322589 / NH3GS69V630PV | Sicherungseinsatz |
| H097205 | Sicherungsunterteil |
| A085583 | |
| S081298 | |
| T602Q | |
| Y211552 / FR10AM50V10 | |
| P320035 | NH-Sicherungseinsatz m.Kombimelder |
| STT24803PDG | Überspannungsschutzgerät |
| PC123UD22C750TF | Protistoren |
| USCC1I | Sicherungshalter |
| USCC3I Y218038 | Sicherungshalter |
| US6J3I | Sicherungshalter |
| V090546 | |
| W090547 | |
| V300513 / PC73UD10C1000TF | Sicherungseinsatz |
| MPDB67551 | Stromverteilungsblock |
| MPDB63163 | Stromverteilungsblock |
| MPDBC6263 | Sicherheitsabdeckung zum Aufstecken als Zubehör |
| ATDR8/10 | |
| MPDB69163 | Stromverteilungsblock |
| AJT8 | Sicherung |
| 64033J | Sicherungsblock |
| A70P50-4 | Schutzsicherung |
| AJT5N | Sicherung |
| AJT3N | Sicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| ATQR-2-1/2 | |
| FSPDB3C | Stromverteilungsblock |
| Q320059 / NH000UD69V80PV | NH-Sicherung |
| A6T40 | Sicherung |
| R081297C | Sicherung |
| PC124UD20C14CTD | BS 88 HRC Sicherung |
| A6T150 | Sicherung |
| DIIIIGG50V63 | Sicherungseinsatz |
| 9F60BBD905 | Sicherung des Potentialtransformators |
| FD20GC10 / S086795 | |
| H1062699 | Sicherungshalter |
| W216150 | Sicherungseinsatz |
| ATDR20 | Sicherungseinsatz |
| ATDR2 | Sicherungseinsatz |
| PC36UD45V45CP11 / Q301981 | Protektor |
| 17419 / H212067 | Sicherung |
| A6K100R | Sicherung |
| 2076011 / 6011 20x32x64 LFC554 | Bürste |
| ATQR7 / B214223 | Schmelzsicherung |
| S300511 / PC73UD13C800TF | Sicherung |
| K310003 | Mikroschalter |
| K300734 | Sicherung |
| XESP220077 / PS III 27.60 PRE+MC PS | |
| AJT175 | Sicherung |
| K1017207 | |
| D1014579 / FR10GR69V16 | Sicherung |
| PC73UD13C800TF | |
| 90351N | Sonde |
| 90350N | Sonde |
| 90352N | Sonde |
| PC73UC10C11CTF | Sicherung |
| A130UD71LLI450 | Sicherung |
| P/N: S079458, Type: D120SC20C125QE | Sicherung |
| P/N: R086242, Type: D120GC75V125EF | DC-SCHUTZ FÜR HOCHGESCHWINDIGKEITSSICHERUNGSEINSÄTZE MIT QUADRATISCHEM GEHÄUSE |
| X302700 | Zünder |
| S300488 / PC70UD13C200TF | Sicherungseinsatz |
| Z076934 / A050URB16T13I | Sicherungseinsatz |
| 25X32X50 EG-34D | Kohlebürsten |
| B214062 / NDZGG50V10 | Sicherung |
| J214575 / NDZGG50V16 | Sicherung |
| Q215593 / NDZGG50V25 | Sicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| PC83UD11C14CTE | |
| PC84UD13C15CTQ | |
| PC87UD12C30CP50 | |
| USM2I | Sicherungshalter |
| OTS15 | Sicherung |
| A6T200 | Sicherung |
| PC73UD13C315D1A | |
| PC72GB69V450D1A | Sicherung |
| MEV100A125-4 | |
| Y076151 / PC91UF15C160TF | Hochleistungssicherungseinsatz mit quadratischem Gehäuse |
| Z079464 / D122SD20C315QF | Sicherung |
| G232513 | |
| P/N: P1010173, Type: FR14GG69V40 | ZYLINDRISCHER SICHERUNGSEINSATZ |
| A080431 / FD20GD150V25 | Sicherungseinsatz |
| ST4803PDGM | Überspannungsschutzgerät |
| NH000GG50V100 | NH-SICHERUNGSEINSATZ GG |
| ATM3/4 | |
| PC31UD69V500TF / T300006 | |
| D320071 / NH000UD69V200PV | Sicherungseinsatz |
| N300553 / PC71UD10C630D1A | Sicherung |
| A25X400-4 | SICHERUNG, PATRONE |
| E091935 / SI36127BSMCR | Sicherungshalter |
| Z083650 / FD36GC100V100T | Sicherung |
| D300682 | Sicherung |
| L220971 | Sicherung |
| FR10GR69V16 | Sicherungseinsatz |
| NH00GG50V100 | Sicherungseinsatz |
| H320489C | SICHERUNG |
| MPDB69123 | TERMINALBRETT |
| NH2UD69V630PV | VERSICHERUNG |
| A099245 / FD20GB150V5 | Zylindrische Hochgeschwindigkeitssicherung Protistor® |
| P322059 / NH000GS69V80PV | Sicherung |
| USDK 357 | Schleifringüberträger |
| A480T3/4E | Sicherung |
| Q219227 / FR8GG40V2 | |
| A500T1/2E-1 | Sicherung |
| B1056667 | Sicherung |
| MF200A-4 | |
| A055B1DAR0-100E | Sicherung |
| A055B1DAR0-200E | Sicherung |
| A50P800-4 | Sicherung |
| ST6003PY | |
| 45DB240V100P | |
| A15QS150-4 | Halbleiter-Schutzsicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| V330183 / DN000UB69V100L | Sicherung |
| M215130 / FR10AM50V0.25 | Sicherung |
| CMS141 / A331016 | Sicherungshalter |
| A072F1D0R0-2R | SCHMELZPATRONE |
| A60X225-4 | Sicherung |
| A70QS100-4IL | Sicherung |
| E1062696 | Sicherungshalter |
| E213099 | Sicherung |
| F217171 | Sicherung |
| S301592 / PC70GB69V200D1A | Sicherung |
| W300123 / PC30UD69V200D1A | Sicherung |
| P330040 / DN000UB69V200 | Sicherheitsbetrieb |
| FR14AM50V12P | Sicherungseinsatz |
| ATQR8 | Sicherung der Klasse CC |
| N300070 / PC32UD69V700TF | Sicherungseinsatz |
| 83020002 / SP2-40K275V | Überspannungsschutzgerät |
| A70QS125-4IL | Sicherung |
| E1014580 | Sicherung |
| P/N: T300512, Type: PC73UD12C900TF | Sicherung |
| NH00GG50V63 | Sicherungseinsatz |
| T223002 / NH1AM69V250P-2 | Standardsicherungseinsatz |
| Q216697 / BB11PPMS | |
| J214690 / BB1-2PPCL | Phasenbarrieren |
| P090541 | |
| US223I | 3-polig mit Blinker |
| MEV100A50-4 | Sicherung des Akkupacks |
| L1064588 | Sicherungssockel |
| NH1GS69V200PV | Sicherung |
| A055D1DSR0-4R | Amp-Trap Motorschutzsicherung |
| N075958 / FR27UQ69V50T | Sicherungseinsatz |
| A4J100 | Klasse J schneller A4J 29x117 AC600V 100A Sicherungseinsatz |
| A211508 / DIIGG50V20 | SICHERUNG |
| 2036011 / LFC554 | Elektrische Bürste |
| A150X125-4 | HALBLEITER-SCHUTZSICHERUNG |
| MEV50A100-25G | Sicherung im Akkupack |
| A480T1/2E | Sicherung, Potenzialtransformator |
| A072F1D0R0-3R | Sicherung |
| PCS40-H | Sicherung |
| J075747 | |
| FR27UB10C32T | |
| F1014581 / FR10GR69V25 | Sicherung |
| J1056674 / FR22AR69V125T | Zylindrische Hochgeschwindigkeitssicherung |
| FR27UB10C160T | |
| FR27UB10C125T | |

| Produkt | Beschreibung |
|---|---|
| P320035 / NH000UD69V16PV | Sicherungseinsatz |
| 201101440/3/2 | |
| D1018558 - FR22GR69V63 | Sicherung |
| F1018560 - FR22GR69V100 | Sicherung |
| Q300003 | Sicherung |
| D70SF120V125QE | |
| 16031 | |
| 16019 | |
| Y330186 / DN000UB69V200L | Sicherung |
| PC33UD69V800TE | |
| NH1GS69V250PV | |
| NH0UD69V315PV | |
| FR27UB10C32T (pack of 10) | Sicherung |
| MEV70A200-4 | Sicherung |
| F217171 FR10AM50V1 | Sicherung: Emaille; 1A; 500VAC; aM, inert; 10x38mm |
| A4J450 | Sicherung |
| D300843 / PC73UD13C630PA | Sicherung |
| H099988 / MR20RESSORT | Sicherungsclip |
| HP15M32R | |
| H200889A | |
| FR10GG50V0.5 | |
| A70QS63-22F | Sicherung |
| A70QS80-22F | SICHERUNG |
| M219270 / NH1GG69V100P-2 | LINK, SICHERUNG; TYP: GG |
| 010DCOL108034R2 | ABB UM108034R2 KOLLEKTOR |
| 010DCOL108034R3 | ABB UM108034R3 KOLLEKTOR |
| K1056675J | |
| D72SG120V315QE | |
| USCC2I | Modularer Sicherungshalter |
| NL30 | Neutrale Verbindungsplatte |
| HP10M15-V | Photovoltaiksicherung |
| A100P300-4 | Sicherung |
| FR10GG50V6I (T218195) | Sicherung |
| FR10GG50V25I W212585 | Sicherung |
| FR10GG40V32I Z213600 | Sicherung |
| D1204927 / 01715.000201 | D0 Schraubverschlüsse, Kunststoffdesign, mit Prüfloch |
| MEV100C30-S | Sicherung |
| A217718 | 500 V NH0 C/P gG 160 A |
| AJT150 | Sicherung |
| A25X5-1 | Sicherung |
| Q214259E / A6T70 | SICHERUNG |
| AJT2N | Sicherungseinsatz |
| NH1GG50V200 | Sicherungseinsatz |
| FR14GR69V16 | Sicherung |
| SBS15 | Sicherung |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| A70QS50-22E | Sicherung |
| CMS221I | Sicherungshalter |
| ATM30 | |
| MDC06A8 | Hilfssicherung |
| A70QS450-4KIL | Sicherung |
| M302783 / FR10AM69V8 | Sicherung |
| CMS224 | |
| C301233 / SI TT 70/71 | Halbleitersicherungen |
| Z300448 A070 URD 33 TT1 0630 | |
| P310030 / MCR3E1-5NBS | |
| BS17GB69V80 | |
| FR10GR69V1/ 10X38 | Sicherung |
| GGC2 | Sicherung, Midget, schnell wirkend, Glaskörper, 1-1/4" x 1/4", 250 VAC, 2A, Serie GG |
| A70P125-4 | Spezialsicherung |
| BB01EP/B213142 | NH-Kunststoffsockel, Größe NH0, 1000 VAC, 1000 VDC, 160 A, 1-poliger Schraubanschluss, Schraubtyp EP |
| PC73UD90V13CTE | |
| PC73UD13C630TE | Protistor® Schnellsicherung mit quadratischem Gehäuse, Größe 73 aR, 1250 VAC, IEC 1300VAC, UL 630A, mit Anschlüssen, bündigen Enden, metrischen Gewinden |
| MPDB66413 | Stromverteilungsblock |
| MPDB67413 | Stromverteilungsblock |
| MPDB67411 | Stromverteilungsblock |
| V300191 / PC32UD69V700D1A | Sicherung |
| ATQ5-6/10 | Spezialsicherungen 500V 5-6/10A TD MIDGET FUSE |
| NH000AM69V63 | Sicherung |
| A70QS150-4 | Sicherung |
| P300531 A 060 URD 33 LI 1500 | |
| AJT110 | Amp-trap 2000® Sicherung - 110 A, 600V AC, Zeitverzögerung / Strombegrenzung, Klingentyp-Montage, J-Klasse |
| TRS250RID | Zeitverzögerungssicherung |
| FR14AM50V32 | Zylindrische Sicherung |
| PC93UB15C750TF | |
| 30322R | |
| ATQR2 | |
| E1000113 / 45DB240V160P | Spezialsicherung |
| PCF15-H | Sicherung |
| A070UD32LI550 | |
| D215191 | NEONISIERTER SICHERUNGSEINSATZ |
| FR10GG50V2 | |
| FR10GG50V6 | |
| A3T3 | schnell wirkende Sicherung |
| A155F1C0R0-20E | Sicherungen |
| NH1GG50V250 | Sicherung |
| A211025J | ZYLINDRISCHE SICHERUNG |

| Produkt | Beschreibung |
|---|--|
| MEV100A100-4 | |
| MEV100A100-4Y | |
| A50QS800-4 | Schraubhalterung für Sicherungspatrone |
| R090566 | Sicherung |
| Z090573 | Sicherung |
| A090574 | Sicherung |
| GAB4 | Sicherung |
| NH000AM50V50 | |
| 30310R | |
| 30311R | |
| MS 4L 2-5 B6 | Mikroschalter |
| FEB8282 | |
| Q1062683 / CMC82 | |
| FR14AM69V25 | SICHERUNGSEINSATZ MIT ZWINGE |
| MPDB800061 | 1P Stromverteilungsblock aus Kupfer |
| ATMR30-HD | |
| TTF0550 | SICHERUNG |
| A550C50-75 | |
| A550C18-75 | |
| T088774 | |
| V300191 | SICHERUNG |
| S221437 | Zylindrische Hochgeschwindigkeitssicherung |
| 45DB240V40PD (M1000258) | |
| MEV100A200-4 | |
| FR10GG69V8 | |
| PC31UD69V500EF H300042 | |
| ATQR5 | |
| J213609 | |
| PC30UD69V160TE | HL-Sicherheitseinsatz |
| G1014582J | |
| E1014580J | |
| Z1014575J | |
| FD27GB66V32T | |
| G200750J | Zylinder-Sicherungseinsatz |
| NH3GS69V350PV | Sicherung |
| A50P600-4 | Spezialsicherungen 500V 600A SEMICOND FUSE |
| STPT2-30K750V-3PM | |
| CMC103 | |
| A072B1DAR0-3R | |
| G203763 | Mersen Präzisionssicherung F/0,1 → 6,3A 5 x 20 mm 250V AC-Glas |
| FR22GR69V50T | Sicherheitseinsatz für Zylinder |
| 9F60FPK003 | Sicherung der Stromverteilung |
| A120UD71LLI500 | Protistor® Schnellsicherung mit quadratischem Gehäuse, Größe 71 aR, 1100 VAC, IEC 1200 VAC, UL 500 A, mit Schlitzklingen, lang |
| A051B1DHR0-12R | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|--|
| Z301966A | |
| T08044 | |
| Q219227J | |
| W222958J | |
| A214613J | |
| P216650J | |
| F217677J | |
| Q217180J | |
| Q080468 | |
| F090533P | |
| Z085375 | |
| C085378 | |
| E085380 | |
| NH3 GG 69V500 | |
| FR27UD69V160T | Zylindrische Hochgeschwindigkeitssicherung |
| CMS143MI | |
| D01GG40V6 | SICHERUNG |
| D01GG40V10 (10A) | SICHERUNG |
| D01GG40V16 | SICHERUNG |
| 45DB240V63PD | |
| ATQ8 | |
| W216656 | |
| PC30UD69V500TF | Hochgeschwindigkeitssicherung |
| PC71UD11C630TF | |
| 150TPMOVSL | |
| MPDB69061 | |
| MPDB67111 | |
| A6D30R | 600 V RK1 TD FERRULENSICHERUNG |
| A6D60R | 600 V RK1 TD FERRULENSICHERUNG |
| A6D100R | 600 V RK1 TD FLACHSICHERUNG |
| A6D150R | 600 V RK1 TD FLACHSICHERUNG |
| FR14AR69V40T | |
| HP10J600EI | Photovoltaik (PV) DC-Sicherheitssicherung |
| PC73UD85V14CTE | Sicherung |
| A70P200-4 | |
| D211028J / FR10GG50V20 | Sicherung |
| D211028 / FR10GG50V20 | Sicherung |
| Y085443 | Sicherung |
| FR10AM50V0.5 | |
| P/N: 83020007, Type: SP2-30K750V | Überspannungsschutzgerät |
| PC33UD69V1000D1A | |
| P/N: E1068630, Type: 15NH1XLGBAT80 | Sicherung |
| FR8GG40V16 | |

| Produkt | Beschreibung |
|--|---|
| A70QS500-4K | Hochgeschwindigkeits-Sicherung Amp-Trap A70QS 700VAC |
| NH000GG50V63 | |
| MC3E1-5NBS | |
| ATQR6 | |
| V226200A | |
| B1028285 | Photovoltaik-Sicherung |
| W1068622 | Sicherung |
| PCS15-H | fusePC Montage Sicherung, Schnell wirkend, 600V, 15A, 100PK |
| US143 | UL-Sicherungshalter |
| TRM1-6/10 | Sicherung |
| FD20GC100V40T | |
| FD20GB100V20T | |
| NH2UD69V350PV | NH aR Sicherheitsvorrichtung |
| D100QS250-4 | sicherung |
| CUSCC1 | Halter für zylindrische Sicherung |
| C1017200 / FR14GR69V10 | Protistor-Sicherung |
| NH2GS69V160PV | Quadratische Schnellsicherung Protistor® NH Größe 2 gS 690 VAC IEC 700VAC UL 160A mit Doppelanzeige |
| A051B2DAR0-38R | Sicherung |
| FR10GR69V30 | Sicherung |
| A70P300-4TA | Sicherung |
| MEV100A90-4 | Sicherung |
| G1056672 / FR22AR69V80T | Sicherungseinsatz |
| A2D3R | Sicherung |
| A2D2R | Sicherung |
| L079038 | Sicherung |
| D1018627 / FR22GR69V63T | |
| F089498 / FD20GB100V32T | Sicherung |
| STPT23-20K320V-1P | |
| XESN1068638 | |
| R085621 / 45ASD72V250P-3 | |
| K218716 / FR14GG69V1 | sicherung |