



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Spg MotrPpodotrukMeaBskcMhskoeiMb

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

nksdb hordokrSMk o

nksdb h	oag kopibe
F2034FFFF0F0F	rstn X-FFF ilycsa Transformator priS 61F465F4-FFV
BEIA22F 2XFGA	
BEIA2FFF 2kGA IPFF	Transformator
Pü S F-60yFFX03FX6 , T9pe S BEPXYX63.- 05FW Xph	
BDR7CG6FD DRXXG	Matteriemangement
F2034FFFFFFF18	Transformator
BCTC6XFF7LyRCA 6,XkGA IPFF	
BCTC0FFFF7LyRCA 0FkGA IPFF	Original Cpare Part
F2034FFFFFFF3F 44 BCTü2FFF7LyRCA IPFF	EinphasenyCteuertransformator
BCTü0FFF7LyRCA 0kGA IPFF	
p4nS F2034FFFF0F2F i9peS BCTü01FF7LyRCA 0,1kGA IPFF	
BCTüX-FF7LyRCA X,-kGA IPFF	
FX224FFFFFFF0	Ladegerät Ctromanzeige digital
BIPR7CG0FD 7CM	Cchnittstelle
BIPR7CG0FD	Einsatzschwelle
BCüt0-4XE	Cchaltnetzteil
BCüt 0-C	Cchaltnetzteil
BCüt XFş X6y6FFyCüTyF0yş	Cchaltnetzteil
DB7I0FFFF	Transformator
BCTüX-FF7LyRCA	
BCTüX-F 0üyX2FyX2FyF1	EinphasenyTransformator
Heiztrafo EI0F-41F X5FGA IPFF	Transformator
BCTü61F7LyRCA	TBAüCiOBUATOB
BCTü 02F C4CI RH	
B7E-FFF	
BCTü6FF7LyRCA	
BCTü 12 7LyRCA 4 -38-11F 4	EPyTrenntransformator
BCTC 2FFF 7LyRCA	
BCTü0FFF7LyRCA 0kGA IPNNM	
T9peS BCTü 08FF 7LyRCA 4 F2034FFFF05X1	
T9peS BCTC 6XFF 7LyRCA	
P4üs F202yFFFF01FF T9peS BCTü01FF	Transformator
P4üs FX-04FFFFFFFX 4 T9peS BDR7CG0FK şTW1.F	DRXF,1G 0FA X4640F min Abschaltung
BCTü02FF YArt. ür. F202yFFFF02FF(Transformator
BCTü08FF7LyRCA 08FFGA IPFF	Transformator
BEPXYX6F- 0XFW Xph	ARX2FG oder 6FF4-FFG umschaltbar

nksdb h	oag kopibe
şşT Conder m.Kondens	EPyTrenntransformator
P4üS F202yFFFFFXFF T9peS BCTüXFF	
Büt73XC XX6y3XC	CTBOUGEBCOBş7üş
BEP0yX63.- 05FW 0ph 4 Pü F-6FyFF003FX6	Cchaltnetzteile
T9pS BEIA X-F	EinphasenyCteuertransformator
BCTü2XF7LyRCA 2XFGA IPFF YF2034FFFF0010(Transformator
T9peS DB7E XFFFF	DNyTrenntransformator
T9peS DB7i 08FFF	DNyTrenntransformator
DB7i X0-FF 4 8888	DNyTrenntransformator
BCTü0FFF7LyRCA	
BCTü -FF	
DB7L 81FF 7LyRCA	Transformator
FF-84FFFF035-	CchutzleitereyPr@fgerät F,X6kGA IPNNM
DB7LX3FF7LyRCAYa 0-kGA IPX24BşX34 BAL8FFX 4 F6854FFF6FF	Transformator
F2FF4FFFFX036	TBAüCiOBUATOB
BCTü -FF 7LyRCA	EPyTrenntransformator
BEP0yX606 221W 0ph 4 F-6FyFF0X5FX6	Ctromversorgung
BDR7CG0FD	DRXXG Matteredmanagement
EI1142F	EpyTrenntrafo 62GA EI1142F Armco
BCüT1Fş X6y6FFyCüTyF-yş	Ctromversorgung
BCTü 2XF	Transformator
BEIA 12F	Trenntransformator
BEIA22F F,2kGA IPFF	
T9pe 7BCT6FF	
BCTC -FFF 7LyRCA	EPyTransformator
şşT 2,-4X6K Co	Transformator
DB7L1FFF7LyRCA	
7BCT Conder X-6GA IPNNM	
T9p U5-b	EP Einphasendrossel
BLşX6F-C	Matterieerkennung
DB7i3-FF	
BEIA01FF	
DB7i-FFFF	
BCTü5FF7LyRCA 5FFGA IPFF	
T9peS DB7L -FFF 7LyRCA	
BCTüXFF	
BEIA 0FF4CT same as BEIA0FF 0FFGA4 AR25Fy-FFG44AR62	
DB7L6FFFF7LyRCA	
EI 0-F M/ T9peS BEIA 5FF	EPyTrenntransformator
DB7i01FFF 02kGA IPFF	DB7i01FFF
2710-F433	
BCTü12F Conder	
BCTü0FFFyCo	
XX025	XX025 Cteuertrafo 6FF G, 6X G Y3FGA(
DB7L0XFFF7LyRCA	

nksdb h	oag kopibe
F2X24FFFF0382	DB7L3-FF7LyRCAYa 3,XkGA IPNNA
BDR7CGXFD	.
DB7I0XXXX 4 F20F4FFFFX135	Transformator
DB7I0XXXX 4 F20F4FFFFXF-5	Transformator
DB7EX3FF	Transformator
BCTLX-FF 4 FFX14FFFFFX3	Transformator
B7AyL 2FFF	TBAüCiOBUATOB
BCTL05FF	
P4üs F0334FFFFF258, T9peS BDBK01421	Transformator
BPL0XF-W 1FWyB	
P4üs FF-24FFFFX3FX, T9peS Heiztrafo EI0F-41F X5HBAF	
P4üs FF-24FFFF2121, T9peS BEIA0FF 0FFGA ta6FVR4FEZED, IPFF	
P4üs FXXF4FFFFF2, T9peS BCüT0-Lş	Ladegerät f@r Mleibatterie
P4üs F2FF4FFFFF053, T9peS DNyCpartrafo -6kGA Armc7L4RCA IPNNM	Transformator
P4üs F2FF4FFFFF06-5, T9peS 0-kGA T9p MGX0X3 IPFF	
F2034FFFFF-1 4 BCTü05F7LyRCA IPFF	Transformator
F2X24FFFF0F2-	
T9peS DB7E 0-FF Cpar	DNyCpartransformator
BCTü-FF 0üy-FFyX2FyF8	
BTCüLXFF 4 FF-24FFFFF013	Epyüetzteil
FF-24FFFF033-	
BCüT0F X6yX2FyCüTyFX PüSFXXFyFFFFF0F	EinphasenyCchalteryüetzteil
BEIA0FFF 0FFFGA IPFF	Trafo
BPLX6X.-WL 1FW 4 F-XFyFFF6X.-WL	
FX-04FFFFFXX	
DB7L01FFF7LyRCA 4 F2X24FFFFX000	TBAüCiOBUATOB
BCüTX-ş4RaRa4U IP1- 4 F6814FFFFF05	Matterieladegerät
DB7E X3FF Cpar	DNyCpartransformator
BEIAX-F	EpyTrenntrafo
BCTü 0FFF Co 7L	
FF-24FFFF-83	EinphasenyTransformator
B7E0FFFF 0FkGA IPNNM 4 FF-84FFFFF08X3	
BCTüXXXXF7LyRCA XkGA IPFF 4 F2034FFFFF2-	
BCTü-FF 0üy6FFyX2FyF8 4 Püs F20XyFFFFF-FF	TBAüCiOBUATOB
BEIA 0FF	Trenntransformator
FF81yFFFFF5F	Transformator mit Uehrfachausgang
p4nS FFX-yFFFFX-FF t9peS BCTLX-FF FFX-y6FFyX2FyF-	einphasensteuertransformatoren
p4nS F2X24FFFFFX5F t9peS DB7L0-FF7LyRCAYa 3kGA IPNN	DreiphasenyAutotransformator
FF-24FFFF250X 44 BEIA06F 06FGA IPFF	
F2FF4FFFF-88- 44 DNyCpartrafo DB7E03-F	
F20XyFFFF0FFF 44 BCTü0FFF 0üy6FFyX2Fy0X	
BLCüX6XF	
F2034FFFF0X56 44 BCTüXXXXF7LyRCA XkGA IPNNM	

nksdb h	oag kopibe
F2034FFFF0888 44 BCTü0FFF7LyRCA 0,FkGA IPNNM	
BCTü0FFF7LyRCA 0kGA IPFF 4F2034FFFF0080	
BEIA06F 06FGA IPFF	
BPLX6XFWL 65FW	
BEIA12 12GA	
160yF0yFF06	Matterie
7BCT0FF 6y--FyF2FyF0 4 FF25yFFFFF0FF	7niversaltrafo
DB7L 2FFF 7LyRCA	DreiphasenyTransformator
FF-24FFFF6811	
BECTXFF n.7L 063kGA IPNNM	
BECTXFF n.7L 013kGA IPNNM	
BCTüX-FF7LyRCA X-FFGA IPFF	
BCTCXFFFF7LyRCA XFkGA IPNNA	
Püs FF-24FFFF6F03 4 BEIA2XF F,2XkGA IPFF	
F6FF4FFFFFFF0	EpyKommutyDrossel
DB7E 2FFF, 2.F KGA	
BEIA 05	Transformator
BEIAX-F X-FGA YBCTüX-F(IPFF	Transformator
DB7E 1FFF	
BEIA X-FF	EPyTrenntransformator
BCTü02FF7LyRCA	
BCTü08FF7LyRCA	
F03FyFFFFFF02F 4 şşT02F 01y6FFyFX6yFX	
F20-yFFFFFFF3- 4 BCTü3- 0üy6FFyFX6yFX	
BDR7CG6FD DRXF,1G	
BCTü 2FFF 7LyRCA4 F2034FFFF0--6	
BCTü6FF 0üy6FFyFX6yF5	TBAüCıOBUATOB, lüCTB7UEüt
DB7L66FF7LyRCAYa 03.2kGA IPFF	
FF-24FFFFF0X3 4 T9peS BEIA0FF 0FFGA	
BEIA0FF 0FFGA 4 AR25Fy-FFG44ARX2FG	
FF-24FFFF0--3 4 BEIA6FF 6FFGA IPFF	
BCTü6FF7LyRCA F,2XkGA ta6FVR4A IPFF	
F6854FFFF08X3	
BEIA0- F,F0-kGA IPNNM	
BEIA 05 COüDEB	
F-60yFFXX5FX6 4 BEPXYX606 221W Xph	
FF-24FFFFX553 4 BCTüX-FF Conder X,-kGA	Conder
F-3F 4 10 --5 4 BPLX60FWD X-FW	
BCTü12F Co	
FF-24FFFF0--3	TBAüCıOBUATOB
BCTC6XFF7LyRCA 6kGA IPFF	
BEIA 6FF	EPyIsolationstransformator
DB7L3-FF7LyRCA	
DB7E 0F FFF	
BCTü 5FF 7LyRCAYa	

nksdb h	oag kopibe
F2034FFFFXFF-	
FF-24FFFFFF-50	Transformator
BEIA08FF 4 FF-24FFFFFF2128	
F-24FFFF015-	Transformator
EI 0F-41F.-	Epyüetzteil
F20F4FFFFFF-2F 4 DB7112FF	Cpartrafo
FF-24FFFFFF058	EPyCchweiQtransformator
şşTü066_	CTBOUGEBCOBş7üş
F2034FFFF02XX 4 BCTü3FF7LyRCA 3FFGA IPFF	
FF--4FFFFFF-31 4 BCTC0FFF7LyRCA 0,FkGA IPFF	
FF--4FFFFFF-3- 4 BCTC0-FF7LyRCA 0,-kGA IPFF	
FX-04FFFFFFF1 4 BDR7CG6FD Li	Ctromversorgung
F-6FyFF0X5FX6 4 BEP0yX606 221W 0ph	
Püs F6854FFFF05-0 4 DB7L0XFFF7LyRCaY	
F2FF4FFFFFFX12	Cpartrafo
F-X-yFFFFX6XFWDL	
FF-24FFFF0X33 4 BCTü2FFF 2kGA IPFF	
BEIA6FF 23FGA4FF-24FFFF2XF6	
DB7L 0X FFF 7LyRCaY	
BCTü12F7LyRCA 12FGA IPFF	
BEIA-FF 25F4XXFG -FHJ -FFGA	CTE7EBTBAüCiOBUATO
BEIA0FFF 8FFGA	
BDBKü 2FK Conder	Ctromversorgung
X6A 0LCX6KD	
BEIAXFFF X°0kGA IPNNM Metrieb DM	
Püs F202yFFFFFF0FF 4 BCTü0FF 0üyX2FyX2FyF2	
DB7L-FFF7LyRCaY 2FkGA IPNNM	
BDBK X-	DNyTrenntransformator
Rertificate of origin	7rsprungszeugnis
BCTü 0FF COüDEB F,04F,XX-	TBAüCiOBUATO
DNyCpartrafo 08kGA IPX24Bş06	
B7E02FFF X2FG4X2FG	
BCTü-FF7LyRCA F,-kGA IPFF	
BEIA 22F4 FF-24FFFFFF020	Transformator
F-FFyFFX60.X-W0	
FF-24FFFFFF020 4 BEIA22F F,2kGA IPFF	
BDCT03F 03FkGA IPNNA 4 F22-4FFFFFF305	
BCTü0FFF7LyRCA 0kGA IPNNM 4 F2034FFFF03F6	
BCTü-FF 0üyX2FyFX6yF8	
BDR7CG01D DRXXG 4 FX-04FFFFFFF05	Matteriemangement
BCTü -F 7LyRCA	
F2034FFFFFF8FX	EIüPHACİşEC 65FG4X2FG EDP üEIü 0,F KGA
BEIAX1F F,X1kGA IPFF	
DB7L1FFF7LyRCA -,5kGA IPNNM	
F2034FFFFFF0515	

nksdb h	oag kopibe
BEIA-FF -FFGA IPFF 4 FF-24FFFF0052	Transformator
BCTü-FF 0üy6FFyFX6yF8	
BDBK24XFF 1FFW	
disposable pallet small	
BDBK4KyCo m.Kond. -6FW Y0.F-kGA(IPFF	
BEIA12FC 4 FF-24FFFF0FF6	XF2-0350 y CIRHEBHEITCTBEüüTBAüCiOBUATOB
Püs FF-24FFFF2228 4 T9peS BEIA0FF 0FFGA ABURO IPFF	Transformator
DB7E0XFF 4 F2FF4FFFF1X-6	
ssT12F 4 F0304FFFFFX2-	
F0334FFFFFX1F	Transformator
DB7LX3FF7LyRCA X,-kGA IPNNM 4 F2X24FFFFXXX3	
BCTü12F 0üy6FFyX2Fy0F 4 F20XyFFFF12F	Transformator
DBOP12 --kGA	
T9peS DB7E 26FF Cpar	DNyCpartransformator
BCTü2F7LyRCA F.F2kGA IPNNM	
BCTü-F7LyRCA -FGA IPFF	
BCTü0FF 0üyX2FyFX6yF2	
BCTü2XF 0üy6FFyX2FyF3	
Heiztrafo EI03641X 81FGA IPFF 4 FF-24FFFF2XX6	TBAüCiOBUATOB
BCTü0FF	
DB7i 01FFF	Transformator
T9pe BEIA 02FF	
T9pe BEIA 0FFF	
T9pe BEIA 1FF	
Püs FFXyFFFF12FF T9peS BCTC12FF FFXy6FFyX2FyF8	
BDR7CG6FD Li DRXF.1G without timer 4 FX-04FFFFFX2	7CGyUodul
BEIA0FFF X,3-kGA IPNNM 4 BEIA0FFF X,3-kGA IPNNM	TBAüCiOBUATOB
BEIA-F IPNNM 4 FF-24FFFFX85X	
BDBK1FK 25A IPFF	
EpyKombiyüetzteil 3XW Y2°Ci(IPFF 4 F6814FFFFF1	
FF--4FFFF061 4 BCTCyX-FF 7LyRCA	
BEIA05F F,0-kGA IPNNM 4 FF-24FFFF3663	
BCTü 0FFF 0üyX2FyX2Fy0X 4 F202yFFFF0FFF	
FF-24FFFF--86	
BCTü6FF7LyRCA 6FFGA IPFF 4 F2034FFFFF18-	
BCTü6FF 0üy6FFyX2FyF5	AR25F46FF46XFG44ARX2FG 6FFGA
BCTü01FF 0üy6FFyX2Fy0-	
P4ü F2FF4FFFFF053	
FF-24FFFF-3F0	
BEIA0FFF 0kGA IPFF	
DB7i0FFFF 0FkGA IPFF	
FF-24FFFFF0X5 4 BEIAX-F X-FGA	Transformator
F2034FFFFFX1	
F-XFyFFFFX6XFWL	

nksdb h	oag kopibe
F-XFyFFFF0XXFWL	
iirst Cample Inspection Beport	
Match inspection report	
BCTü00FF7LyRCA 0.0kGA Eü10--5 IPNNM	
BPLX60FW X-FW	
BEIA-FF -FFGA IPFF	
F2FF4FFFF0625	
F032yFFFFFFF3-	CTBOUGEBCOBş7üş
T9peS BCTü X-F 7LyRCA	EPyTransformator
CMBX.Xy0X	Matterie
BTCüL3-	
F063yFFFFX-FF	
Initial inspection protocol	
Test protocol per batch	
Test protocol per piece	
FF-24FFFF33XF	
F03F4FFFFFFFX8	DRyCtromversorgung
F-60yFFX03FX6	