



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omega

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
001-101-1	HANDLE ASSY- SHORT NOSE
0100-0026	Chart-Rekorder
21-180	Etikett mit nicht umkehrbarer Temperaturanzeige
220Z001U01	TIL-312 DISPLAY FOR 4000'S
5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)	SNAP-ON STRAIN RELIEF T/C,5/PK
5TC-GG-K-30-36	Drahtthermoelement Typ K, Glasseide-Isolierung
5TC-KK-E-30-36	Vorgefertigte isolierte Thermoelemente
5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)	Drahtthermoelement
5TC-TT-K-40-36	
5TC-TT-K-40-72	PFA INSULATED T/C'S 5/PK
7035-J-300	
7035-J-600	
98202K	SURFACE PROBE TYPE K
CHAL-0005	Drahtthermoelement NiCr-Ni Typ K ohne Isolation
CHAL-010	
CHAL-015 (pack x5)	
HSK-CHF01901-N4	
CT485-CWC	
CT485-PS-6	Stift-Satz
CTXL-TRH-W	Feuchte/Temperatur-Rekorder
DPG4000-300	Digitaler Druckmanometer
DPG7000-7K	Spur
FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M	
FLR1013ST-I	
FMA1002B-MA	
FMA1002R-V1	Strömungsmessumformer
FMA1003A-V1	Anzeige der Luftgeschwindigkeit/Temperatur
FMA-2609A	
FMK-25A	FLANGE MOUNT KIT-PGS-NEW STYLE
GF520150	Sicherung
HDC00014	HIGH DENSITY CARTRIDGE HEATER
HFMPW-K-M	Sub-Mini-Ferritstecker
HFS-3	wärmeflussensor
HFS-4	wärmeflussensor
HGMP-K-F	
HH1384	

Produkt	Beschreibung
HH306A	
HH309A	
HH309A-CAL-3-HH	
HH314A	
HH376	Datenlogger
HH378	4-KANAL-DATENLOG-THERMOMETER
HH500P	
HH500-RP-2	
HH506A	
HH506RA	
HH506RA-USB-SW	
HH509	
HHT13-KIT	Drehzahlmesser
HMPW-KI-F	Miniatur-Thermoelement-
HMPW-KI-M	Miniatur-Thermoelement-
HPC-AL-P	Thermoelementkontakte
HPC-AL-S	HOLLOW PIN ALUMEL FEM 20/PK
HPC-CH-P	Thermoelementkontakte
HPP-100	Pumpe
HPP-100-KIT	Pumpen-Kit
HTTC36-K-14G-6-GG	Hohlrohr tc, Dia&l in Zoll
HX85A	Umwelt-/Prozess-Luftmessumformer
HX85BA	Temp/RH/Barometric Pressure Transmitter Sensor Only
J-0-200F-6-1/2	BIMETAL THERMOMETER
KH-202/10	flexible Heizung
LC8313-200-10K	LADEZELLE
LC8400-213-100K	Zelle laden
LC8450-313-10K	LADEZELLE
LCAD-1K	PLATFORM LOAD CELL 1KLBS
LV-21	Füllstandschalter
LV4121-60	Sonde
LV-50	Edelstahl-Füllstand-Switche
LVCN1710-G	Ultraschall-Messumformer
LVU41-RS232	Ultrasonic Füllstandsensor
MTC-12-MC	Thermoelement-Anschluss
MTC-12-SHL	Thermoelement-Anschluss
MTC-24-FF	WEIBLICHER SCHOTTVERBINDER
MTC-24-MC	Thermoelement-Anschluss
MTC-24-SHL	Thermoelement-Anschluss
MTC-41-FC	WEIBLICHE KORDEL
MTC-41-FF	Thermoelement-Anschluss
MTC-5-MC	Verbinder
MTC-AL-S	Kontakt mit Thermoelementen
MTC-CH-S	Rundsteckverbinder
MTC-CO-S	

Produkt	Beschreibung
MTC-CT	HEAVY DUTY CRIMPING TOOL
OM-73	Temperatur-Feuchte Datenlogger
OMB-RM-DBK90	Thermoelement-Eingangsmodule
OM-CP-TEMP1000IS	INTRINSICALLY SAFE TEMP LGR
OM-EL-USB-1	TEMP DLG WITH USB INTERFACE
OM-EL-USB-1-LCD	TEMP USB DLG W/LCD DISPLAY
ORX-11618-24	Keramikisolator
OS-MINI152-D-MA	Infrarot-Temperatursensor
OSTW-TI-M	Male plug
PGS-25L-2000-F	Manometer
PHH-103B	PH/MV TEMP METER
PHH-7200	pH- und Leitfähigkeitsprüfer
PS-4G	Druckdämpfer
PS-4G-MG	DRUCKDÄMPFER
PSS-D12A-220V	Stromversorgung
PSS-D15C	netzteil
PX656-01BDI	Differenzdruck-Transmitter
RD8802CF-ST	PAPIERLOSER RECORDER
RDXL4SD	Digitalthermometer
RHCN-7006	Ein-/Aus-Regler für relative Luftfeuchtigkeit
RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40	Platin-RTD-Kapsel
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8	Sensor
SA1-JI-2M-SC	
SA1-K	
SA1-K-120	Selbstklebende Thermoelemente
SA1-K-120 (pack x5)	Thermoelement
SA1-K-120-SRTC	THERMOELEMENT MIT SELBSTKLEBEND
SA1-K-72	
SA1-K-72-SC	SELBSTKLEBENDES T/C MIT SPULENKAPPE
SA1-K-SC	Thermoelement
SA1-RTD	Pt100-Sensoren zum Aufkleben
SA1-RTD-120	RTD-Oberflächensensor, selbstklebend
SA1-RTD-80	
SA1-RTD-B (pack x3)	
SA1-TH-44004-40-T	
SA1-TH-44006-120-T	Thermistorsensor
SA1-TI-1M-SC	
SGD-1.5/120-LY11	Dehnungsmessstreifen
SICSS-040G-6-SHX	Hochtemperatur-Schnelltrenn-Thermoelement
SJP1-06-J	
SM-CTHD	Crimpwerkzeug
SMP-CC-TOOL	Montagesatz für Miniatur-Thermoelemente
SMPW-CC-J-M	Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder
SMPW-K-F	Miniatur-Stecker
SMPW-T-M	TC stecker

Produkt	Beschreibung
SMTC-15F	
SSLK-116-18	Kompressions-Armat
TT-K-24-SLE-1000	Thermocouple cable
TT-T-40-SLE-1000	Thermoelementdraht
TX13	Programmierbarer Thermoelement-/mV-Transmitter
UHXH-K-M	HOLLOW PIN CONNECTOR
UHX-K-F	HIGH TEMP CONNECTOR
XCIB-J-4-4-10	XCIB T / C ASSEMBLY
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-3	Thermoelemente
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-16	
M12JSS-1/4-U-6-B	Mantelthermoelement
M12CM-EXTP-J-SF-10	Kabel
DP63100	Einbaumeßgerät
DTC-K-F	4-polige Zweikreis-Standardsteckverbinder
OTP-K-F	BASISANSCHLUSS 2
OM-EL-USB-2-LCD	
FTB791 flowmeter with options:low flow:external power module (9...30Vdc)	
PX409-015VV	PRES TRAN 0-15 PSIV MV 0.08
LC402-200k	Lastkraftwaage
TPJ-U-F	
MTP-U-M	
RTD-830	
PX209-015G5V	Festkörper-Druckmessumformer
PX615-20KGI	Drucksensor
PT06F8-4S	Anschlußstecker
21-140	Temporäres Etikett
FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M	Thermoleitung
WTJ-8-36	WASCHMASCHINE T/C ASMBLY GESTREIFTEN ENDEN
WTJ-8-60	WASCHMASCHINE T/C ASMBLY GESTREIFTEN ENDEN
WTJ-14-36	WASCHMASCHINE T/C ASMBLY GESTREIFTEN ENDEN
WTJ-14-60	WASCHMASCHINE T/C ASMBLY GESTREIFTEN ENDEN
FMA-7101E	Masse Durchflußkontroller für Wasserstoff
ILD44-UTP-33-C4EI-SM	
PR-22-3-100-A-M3-100-M12	RTD-Sonden mit M12 angespritzten Steckverbindern
OM-DVTH	Temperatur/Relative Luftfeuchtigkeit
RDXL8	8-Kanal-Datenlogger für TC
OS211-LT	INFRAROT SENSOR
HH802U	Thermoelement Hand-Messgerät
HH806AU	Thermoelement-Datenlogger
PX656-25BDI	Druckaufnehmer
CT485-PS-6 (pack of 6)	PRÄZISIONSSCHREIBSTIFTE
MPJ-KI-F	Thermoelement-Einbaubuchse für Miniatur-Steckverbi
5TC-TT-KI-36-2M	Thermoelemente
5TC-TT-KI-30-2M	Drahtthermoelement Typ K

Produkt	Beschreibung
5TC-TT-TI-30-2M	Drahtthermoelement Typ T
RDXL12SD	12-Kanal-Datenlogger
HHF2005HW	Hotwire Anemometer-Echtzeit-Datenlogger,
SRFG-303/10-P-230	SILIKON-GUMMI-HEIZUNG
KFH-03-120-C1-11L1M2R	VORVERDRAHTETES DEHNUNGSMESSSTREIFEN
KFH-06-120-C1-11L3M3R	VORVERDRAHTETER DEHNUNGSMESSER
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R	VORVERDRAHTETER DEHNUNGSMESSER
KFH-3-120-C1-11L1M2R	vorverdrahteter Dehnungsmessstreifen
KFH-6-120-C1-11L1M2R	VORVERDRAHTETER DEHNUNGSMESSER
KFH-10-120-C1-11L1M2R	VORVERDRAHTETES DEHNUNGSMESSSTREIFEN
KFH-20-120-C1-11L1M2R	VORVERDRAHTETER DEHNUNGSMESSER
OM-LGR-5325	
OM-LGR-5327	
PX656-05BDI	DRUCK TRANS. +/- 5" H2O
SA1XL-K-SRTC (pack x5)	Schnelle selbstkl. TE
DWT1305D-10-CAL-3	
BB705-230VAC	Blackbody-Kalibrator für Infrarotkalibrierung bei sehr hohen Temperaturen
HMPW-K-MF	MÄNNLICHE/WEIBLICHE ANSCHLÜSSE
DP462-T	Temperaturmeßgerät
HMPW-K-M	Miniatursteckverbinder für hohe Temperaturen — männlicher Stecker
LCM411-500-USBH	Lastzelle
RD6	
MDR-10-24	DIN-Schienenetzteil
TL-C5-140-30	Miniatur-Temperaturmeßstreifen
OM-CP-IFC200	USB-SCHNITTSTELLENKABEL
SRTD-1	oberflächenmontierte RTD-Temperatur Sensoren
5TC-GG-JI-24-2M	
HSTW-J-M-S	Standard-Thermoelement-Stecker
SRFG-101/10-P	Rechteckige Heizung aus Silikonkautschuk
SA1XL-K-120	
SJP4-48-T	
SJP1-12-T	
PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA	
ZED-TH	ZSERIES WIRELESS END DEVICE
CN742	
SA1XL-J	
SSRLDUAL240DC25	
PCM5	
SRFR-3/10	
SRFR-4/10	
SRFG-101/10	
SRFG-102/5	
SRFG-202/10	
ZED-TH(ED01)	ZSERIES WIRELESS-ENDGERÄT
zCDR	ZSERIES COORDINATOR

Produkt	Beschreibung
KK33U-009-00-4-MC	
KK33UH-009-00-4-MC	
HHT12 (SGD383.00)	Wirtschaftlicher berührungsloser optischer Taschendrehzahlmesser
HHT13-CC10	Gepolsterter Beutel für Drehzahlmesser
5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)	Drahtthermoelement
CN32PT-225-G24	
CL1000A-230V	
FTB2001	
KMTXL-032U-6	
HSRTD-3-100-B-80-E	
LV-1201	
CHAL-005-BW (pack x5)	Thermoelemente mit stumpfgeschweißter Verbindung
PX419-500AI-XL	Druckmessumformer
CX5302	DIN-Anschluss
DP41-B-C24	Panelmessgerät
NB6-CAIN-18G-12	Industrielles mineralisiertes Thermoelement
NB6-CAIN-18G-3	Industrielles mineralisiertes Thermoelement
DP41-B-C24-TC	Universelles Eingangszähler
TJ120-CAIN-18G-6	Robuste Übergangsgelenksonde
98202K-IEC	Oberflächenfühler Typ K IEC FARBEN
P13R-001	Draht-Thermoelement Typ R (Pt/13%Rh-Pt)
MCJ-C	Elektronische Eisreferenz für Thermoelement Typ C
TAP	Thermoelement-Befestigungs-Pads
SMPW-CC-KI-M	
FMA906R-MA	Luftgeschwindigkeit
UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2	
UWTC-REC2-MA	
KHLV-101/5	Flexible Kapton-Isolierte-Heizelemente
DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10	
SA1XL-KI-8M-SB	
DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10	
LVU-A716	Ultraschall-Pegel-Sensor
UWRD-NB9-1PT304-14-12	Drahtloses Thermoelement
UWTC-REC2-D-MA	Drahtloser Empfänger
CDE-100-01	Leitfähigkeitszelle
CDTX-112	Leitfähigkeitsmonitor
22075 S	Filterelement
22075 P	Filterelement
07050 P	Element filtern
CN3251-DR-A-PV	RAMPE & SOAK STRG
SSRL240AC10	HALBLEITERRELAIS
FHS-2	RIPPEN-KÜHLKÖRPER
OSTW-CC-K-M	Integrierte Kabelklemmkappe Conn
UPJ-K-F	
CN245-R1-R2-F3-C4	Temperatur- und Prozessregler

Produkt	Beschreibung
OMB-DAQ-3005	
CCT-20-0/600C	
SC-TT-K-30-36	STECKERSPULE T/C
HH300-ADAPTER	AC-Adapter
HH300-CABLE	Ersatz-RS232 Schnittstellenkabel
HH300-CABLE-USB	Ersatz-USB-Schnittstellenkabel
TRCIII-A-230	
TRP-K	
KH-410/10	
KH-610/10	
OM-CP-RHTEMP101A	Feuchte und Temperatur
OM-CP-OCTTEMP-A	Datenlogger
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6	
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26	
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL	
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5	
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36	
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72	
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6	
XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150	
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6	
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14	
HH520	Datenlogger
HH800	
HH806	
HHEM-SD1	
HHF-SD1	
HHF-SD2	Flügelradanemometer mit Echtzeit-Datenlogger
HHLM112SD	
HHSL-101	
ITHX-D3	
iBTX	
iTCX	
iTHX-SD	
iTHX-W3	
OM-140-Series	
OM-2041	
OM-21	
OM-24	
OM-62	
OM-63	
OM-70	
OM-91	

Produkt	Beschreibung	
OM-CP-AVS140-1	Autoklav-Validierungssystem	
OM-CP-CRYO-		
OM-CP-ETR101A-KIT		
OM-CP-HITEMP140-FP		
OM-CP-HITEMP140X2-		
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1		
OM-CP-IRTC101A		
OM-CP-LEVEL101		
OM-CP-LF101A-KIT		
OM-CP-OCTRTD		
OM-CP-OCTVOLT		
OM-CP-PR140		
OM-CP-PR2000		
OM-CP-PRTC110		
OM-CP-PRTC210		
OM-CP-PRTRANS		
OM-CP-QUADRTD		
OM-CP-QUADTEMP-A		
OM-CP-QUADVOLT		
OM-CP-RFOT		
OM-CP-RHTEMP1000IS-A		
OM-CP-SHOCK101	Temperaturlogger auf Thermobasis	
OM-CP-SVR101		
OM-CP-TC101A		
OM-CP-TEMP101A		
OM-CP-THERMALERT-GB-P Series		
OM-CP-THERMALERT-RH		
OM-CP-TRANSITEMP-EC-13		
OM-CP-TSR101		
OM-CP-ULT90-9		
OM-CP-ULTRASHOCK-EB		
OM-CP-VOLT101A		
OM-CP-WIND101A-KIT Series		
OM-DAQPRO-5300		Datenlogger
OM-DAQXL		
OM-DVCV		
OM-DVT4		
OM-EL-DATAPAD		
OM-EL-ENVIROPAD-		
OM-EL-GFX		
OM-EL-USB-1-RCG		
OM-EL-USB-1-PRO-A		
OM-EL-USB-2-5		
OM-EL-USB-5		
OM-EL-USB-CO		

Produkt	Beschreibung
OM-EL-USB-LITE-5	
OM-EL-USB-TC	
OM-EL-USB-TC-LCD	
OM-EL-USB-TP-LCD	
OM-EL-WIFI	
OM-LGR-5320	
OM-NOMAD-340	
OM-PL	
OM-PQR1010	
OM-PR-Series	
OM-SQ2010	8 CH AUFZEICHNUNG DATA
OM-SQ2020	
OM-SQ2040	
OM-THA2-U	
OM-USB-5201	
OM-USB-5203	
OM-VIB-101	
OMYL-M32	
OMYL-M33-OMYL-M34	
OMYL-M41-OMYL-M42	
OMYL-M61-OMYL-M62	
OMYL-M90	
OMYL-RH20-OMYL-RH20E	
OMYL-RH23-OMYL-RH23E	
OMYL-RH25	
OMYL-T10-OMYL-T10E	
OMYL-T11-OMYL-T12	
OMYL-T15-OMYL-T16	
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT	
LD400-2.5	
OMB-DAQ-2408-2AO	
OM-CP-OCTTEMP2000	
5TC-TT-K-36-36	
OM-CP-PRHTEMP2000	Temperatur-Datenlogger
GL138260	
CA150	
OSTW-CC-R/S-F	
OSTW-CC-U-F	
EXTT-K-24-25	
EXTT-C-24-25	
EXTT-RS-24-25	
OSTW-CC-U-M	
OSTW-CC-R/S-M	
OSTW-CC-C-F	
OSTW-CC-C-M	

Produkt	Beschreibung
HHT31R-230-KIT	
EXTT-B-26S-25	
OSTW-CC-K-F	
SMTC-CH-S	Unter fünf. Rosafarbener Chromel, 100 Stück
SMTC-AL-S	Unter fünf. Rosafarbene Aluminiumfolie, 100 Stück
SMTC-15M	MALE SUB-D-CONNECT
OM-92	
FGR-030	Seil-Heizband
SL 50-90	
SL 50-90 400 V	
OM-DAQXL-2-EU	GRAPHICAL LOGGER, 16CH, BASIC, EUROPE
HHG191	Magnetfeldmesser
FTB321D	
FTB323D	
FTB326D	
OM-DAQXL-1-EU	
OB-600	Chemisch abbindbarer Hochtemperaturzement
OB-700	
CNIS822-C24-DC	
TL-C5-140-10	runde Temperaturmessung
SMPW-J-M	
SMPW-KM	Miniatur-Stecker
GG-N-30-200	
OM-144	Tragbare Temperatur-/Luftfeuchte-Datenlogger mit USB-Schnittstelle
HTWC101-002	
LCPB-20	
PX319-030A5V	Absolutdrucksensor
HH11C	
KHSS-IM15G-RSC-300	
TL-C5-140-30 (pack 1x30)	
GG-T-20-SLE-500	
5860EA143JEA	
TL-WELD-220V	
HHG1394	
OB-200-16	Klebstoff
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP	Sonden mit Anschlussdrähten
SRTD-2-72 INCH-MTP	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP	
SHX-K-M	Verbinder
HFH81	
HH374	
SMPW-CC-K-M	Konnektor
FTB331D	Mikro-Durchflussmesser
OME-DB-16R	
PX419-32B5V	barometrischen Transducer

Produkt	Beschreibung
DRF-LC-24VDC-20MV-0/10	
FSW801B	AIRFLOW-SCHALTER
FSW802B	Luftstromwächter
PX163-2.5BD5V	Niederdruck-Messumformer
PX41S1-20KGI	Drucktransmitter
RLC-50-0/30-10	
WTT-6-12-TT	
NI80-040-50	
OT-201-2	
NIC80-040-250-50	
SJP1-06-T	Standard Buchsenfeld
OSTW-CC-T-M	INTEGRAL CABLE CLAMP CAP CONN
4TX24SPP	
DMD4059	
CL-300-CABLE-K-10	Kabel SMP Krokodilmännchen 3M rot schwarz
CL540ZA	KALIBRIERGERÄT
PXM459-17.5BA10V	Druckmessumformer mit Kabeln
CHF01901	
BE-180F-30	Temperaturmonitor Modell „Bulls-Eye“
PX02C1-100G5T	Druckübersetzer
SPJ-K-F	Snap-In-Klinkenanschluss
OSTW-K-F	
OSTW-K-M	
PX119-300GI	Druckaufnehmer
OMFT2050	
OMFT2300	
PX359-030G5V	RUCK WANDLER
PX359-015V5V	Druckwandler
PX359-100G5V	Druckmessumformer
PX319-015V5V	DRUCKSENSOR
FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M	Kabel
SHX-K-F	Standardbuchse
SGD-1/120-RYT21 (pack x5)	Dehnmessstreifen
GF632220	
ISC-HZ-6	Frequenzsignal INTERFACE
LVN-10	LOW LEVEL SWITCH
TYUTH95-316107-100-BL	
PHH-7011	pH Tester
RMJ-KI-R	Einbaubuchse
SHX-J-F	
OM-CP-OCTPRO	
OS523-2	High temperature IR CE
405RB	
HX92BV1	Relative Feuchte-Messumformer
OMSF520220	

Produkt	Beschreibung
50100	Auto begradigen Werkzeug Hydraulische 10TON
OS210-ABS	Einstellbarer Montagebügel
OS210-APSN	
OS210-LSTS	Laservisiergerät für kompakte Sensoren
CN16DPT-305-EIP-DC	REGLER, ELEKTRO; PROZESS PID
EZIO-4RLO	Relais Out-Modul
MINI-MSD	
OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30	Miniatur-Infrarot-Temperatursensor
TT-J-24-SLE-1000	Thermoelement-Draht
PX319-150G5V	Sensor
OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB	
PXM319-010GI	
FPR207-PC	Sender
OS152-MT	
4WE6E-50/AG24NZ5L	VENTIL
PX359-10KGI	Drucksensor
PX359-7.5KGI	Drucksensor
4WE6H-50/AG24NZ5L	VENTIL
4WE6M-50/AG24NZ5L	VENTIL
4WE6D-50/AG24NZ5L	VENTIL
GG-TI-20-SLE-60M	IEC Insulated T/C wire
FLR1010ST-I	Low Flow Turbine Meter
RSCM-K-4-4-5	
SMPW-CC-K-F	
SCAIN-062U-72-SHX	
NK07V020 (pack 1x3 pcs)	
NK07V010 (pack 1x3 pcs)	
HH-K-20-SLE-200	
XR-K-20-200	
XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6	
HH806WE	Multimetre
SMPW-C-M	Miniatursteckverbinder
SMPW-C-F	C-Typ-Anschluss
EXTT-C-24-100	Ctype-Draht
GG-K-30-SLE-1000	Thermoelement-Draht Typ K Duplex-Isolierung
MBS-10	Einbauleiste
OMB-DAQ-2408	
LVU809-G	Ultrasonik Seviye Transmitteri
PX409-2.5DWUV	
FLR1011ST-I	Turbine
GTMQSS-062E-6	Thermoelement Typ T
OM-CP-PRTRANS-1-500G	Datenlogger für transiente Druckdaten
XVP/25	PHOTOPISCHE FILTER
HHT31R-230	STROBOSKOP
HHT41B	STROBOSKOP

Produkt	Beschreibung
CN9211A	TEMPERATURREGLER
8JX24SPP	
LCFD-1KG	Wägezelle
KMQXL-040U-6	SUB MIN T/C MIT GEFORMTEM STECKER
DPI32	
SA1-RTD-4W-SB	Temperatur-Sensor
8KX24SPP	8 mehradrige Thermo-Doppelkabel
HH-KI-20-100m	K-Typ doppelte Abschirmung beständig bis 704C
XC-K-20-150M	K-Thermoelement beständig bis 980C
12KIX20PP	12-adriges mehradriges Thermoelementkabel
SA3-KI	Aufputz Typ K Thermodoppel
OT-201-1/2	
OB-101-1/2	Wärmeleitende Epoxidkleber und Wärmeleitpasten
HMPW-K-F	Miniatur-Steckverbinder
DP8PT-DC	Temperatur- und Prozessanzeige
DMA15-AAAAA1	Durchflussmesser
TQM201-1	
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M	
TJ36-CAXL-116U-18-SB	
TJ16-CAXL-116U-18-SB	
KMQSS-125U-6	
P10-M8-A-G-2M	Sensor
TT-K-30-SLE-100	Thermoelement-Draht
PX409-2.5DWUI	Transduser
AHPF-102	
LC411-15K	
PP-TI-24-300M	
SSRL240DC10	
MJP4-72-J	Miniatur Klinkenfeld
SMPW-CC-TI-M	Männliche Steckverbinder
LCMWD-200KN	Wägezellen
TL-WELD-CAR	TEIL CARBON ELEKTRODE ERSATZ
TL-WELD-PL	TEILISOLIERTE ZANGE
FLV-4619A-I-IN	
OS137A-1-MA	Berührungsloser Miniatur-Temperatursensor/-sender
OS137-MB	MONTAGEHALTERUNG
CL27	
FOB104	4-Kanal-Fiberoptik-Thermometer
FOBS-2	Sensor
FOB100-SOFT	SOFTWARE FÜR DIE FOB-SERIE
JMTSS-125G-6	
LD630-30	Sensor
TL-C5-190-30	Temperaturmessstreifen mit 5 Messpunkten
TL-C5-240-30	Temperaturmessstreifen mit 5 Messpunkten
TL-C5-290-30	

Produkt	Beschreibung
RLC-50-30/0-30	
RLC-50-60/90-30	
RLC-50-30/90-30	
HH-K-20-SLE-1000	Isolierter T/C-Draht
OM-USB-1608FS-PLUS	
OM5-BP-2-C	Dehnungsmessstreifen-
OM5-WBS-2-C	Eingang Dehnungsmessstreifen
TJC36-CAXL-020U-40	Kompakte Übergangsfugenfühler
TJC36-CAXL-020U-28	Kompakte Übergangsfugenfühler
TJC36-CAXL-032U-40	Kompakte Verbindungssonde
TJC36-CAXL-032U-28	Kompakte Übergangsfugenfühler
TJC36-CAXL-020E-40	Kompakte Übergangsfugenfühler
TJC36-CAXL-020E-28	Kompakte Übergangsfugenfühler
TJC36-CAXL-032E-40	Kompakte Übergangsfugenfühler
TJC36-CAXL-032E-28	Kompakte Übergangsfugenfühler
EXGG-C-24-25	C Typ Thermoelement-Verlängerungskabel
MET-1512	
MET-1513	
SC-GG-K-30-36	Thermoelement-Kabel
PX409S20-030GI	Druckmessumformer
PX409S20-2.5GI	Druckmessumformer
PXM309-0.14GI	Druckmessumformer
PXM309-0.07GI	Druckmessumformer
PX359-100GI	DRUCKMESSUMFORMER
PX359-015VI	DRUCKMESSUMFORMER
PX359-030GI	DRUCKMESSUMFORMER
RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A	Temperaturmessgerät (Sensor)
3MGS160L4	Motor
KTSS-116E-6	Thermoelement-Sonde
KHA-210/10-P	
SRFGA-612/10-P	Silizium-Heizung
KHA-110/5-P	
PXM319-020G10V	
KHA-505/5-P	FLEXIBLER HEIZKÖRPER AUS POLYIMIDFOLIE
KHA-304/5-P	FLEXIBLE HEIZELEMENTE MIT POLYIMIDFOLIE
OM-CP-PRHTEMP101A	Druck-, Feuchtigkeits-,
DP25B-E-AR	
DP8EPT-330-006	
GG-K-28-SLE-500	
PS-4D-M	Druckspitzensicherung
PX319-030G5V	Hochleistungs-Druckwandler
TXDIN1620	
TL-10-290-30	
TL-10-390-30	
4C-400-30	

Produkt	Beschreibung
TJC325-CASS-040U-4	
RLC-80-100/220-10	
8MB-100/38-30	
OM-CP-ULTRASHOCK-A	
OM-CP-SHOCK300	
TQIN-316G-10-NP	Verbinder-Nadelspitze
TT-T-20S-SLE-1000	Insulated Draht
OMG-4-2K-3000-IE3-A	ELEKTROMOTOR
PR-14-2-100-1/4-12-E	
TJ36-CASS-116U-6-SB	Thermocouple-K Typ
PX419-5.0KG5V	Druckwandler
PX309-030G5V	
OS136A-1-V1	Infrarotsensor-Trans
DRF-LC-24VDC-10MV-0/10	DIN-SCHIENEN-SIGNALKONDITIONIERER-BRÜCKE I/P. 0-10V O/P 24VDC
OMNK07V020	
DFG-RS5	Kraftmessgerät
RLC01-100	Spann-/Kompressions-Wägezelle der Serie RLC01
RLC04-100	Miniatur-Spann-/Kompressions-Wägezelle der Serie RLC-04
CN32PT-330-C24-DC	Platinum™ Temperatur- und Prozessregler mit PID-Regelung und USB-Port
SMPW-CC-J-F	Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder
LCM101-1K	Zellen laden
UWTC-2	Drahtloser Thermoelementstecker
UWTC-REC2-V2	48-Kanal drahtloser Senderempfänger
HHF142B	
SA3-T-120-SRTC	Thermoelement, T, -17 °C, 260 °C, 120 „, 3 m
SMTC-AL-P	Submin, männliches, rotes Aluminium
SMTC-CH-P	Sub-Mini-Charmel, männlich, rosa
EXPP-K-20S-UL-200	
EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M	
CHAL-005-394	
GG-KI-30-300M	Thermoelement-Draht
GG-KI-24-300M	Thermoelement-Draht
T5R-015-12	Thermoelemente
T5R-020-12	Unummantelte Mikrotemperatur-Thermoelemente aus Wolfram-Rhenium mit feiner Dicke
EXXC-C-24-1000	Thermoelement-Verlängerungskabel
EXGG-C-24-1000	Thermoelement-Verlängerungskabel
PTRA-11618-12	Keramik-Thermoelement-Schutzrohre
AHP-7562	Inline-Luft- und Gasheizung
AHP-NPT34	Thermoelement-T-Fitting
K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1	Sonde
CN8DPT-145-C24-EIP	Temperatur-, Prozess- und Dehnungsregler
HHP360-A	Präzisions-Absolutmanometer

Produkt	Beschreibung
HHP360-B	Präzisions-Absolutmanometer
PRX-AP-100-E-12	Schnelltrenn-Griff-Sonde
TT-K-30-1000	Thermoelement-Draht
SGT-1/350-XY41	DMS in Messwertaufnehmer-Qualität
T5R-010-12	C Thermoelemente
EXGG-C-24-1000	
EXTT-J-24-100	Thermoelement-Verlängerungsdraht
PXM319-001V10V	Vakuum-Druckaufnehmer
PXM319-010G10V	Druckwandler
LVU2718	
DP41-S-AR4-230	High Performance Strain Meter
TRX-010364-6	Keramik-Isolator
TL-WELD	Schweißgerät
OT-201-16	leitfähige Paste der hohen Temperatur
KHSS-18G-RSC-24-NP	
KHSS-18E-RSC-12-CL5	Handheld-Thermoelement-Sonden mit einziehbarem Kabel
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8	
TRX-164116-12	
PTRA-564532-12	
XPA-P30R-U-062-30-M-TJ-6	
KMTXL-M150U-150	
HH911T	EINKANAL-T/C-THERMOMETER
TT-T-24-SLE-1000	Thermoelement-Duplexdraht vom Typ T
CNI16D53-EIT-DC	DUALER DISPLAY-CONTROLLER
SS-001-1-EU	Drahtloser intelligenter Sensor
TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB	Thermoelement-Sonde
iBTHX-D	
5TC-TT-K-36-72	Thermoelement
AHPF-NPT12	
HFS-6	
KHLVA-202/10-P	FLEXIBLER POLYIMID-FILMHEIZER
TAS-K-2	
SMPW-CC-K-M-ROHS	SMPW-STECKER MIT KABELKLEMMKAPPE
TJ36-NNIN-116U-12	Bauthermoelemente abgeschlossen
TT-K-22S-30M	PFA-isolierter T/C-Draht
RTD-809-4W	
WTK-10-60	
OSAT-151-C-LT-05	Eigensicherer IR-Temperaturtransmitter
EXPP-K-24-1000	Thermoelement-Verlängerungskabel
TFCY-010-50	
TFAL-010-50	
TT-T-36-SLE-1000	Thermoelement-Duplexdraht vom Typ T
SMPW-T-F	KONN M T-F THERMOELEMENT
FMA1828A-BCKUPEG_DISPLAY FOR FMA1828A	ANZEIGE

Produkt	Beschreibung
TJ36-CAXL-116U-6-SB	Robuste gemeinsame Übergangssonde
5TC-GG-KI-36-1M	
MBS-05	Einbauleiste
MBS-08	Einbauleiste
MBS-12	Einbauleiste
SMPW-CC-K-F-ROHS	SMPW-STECKER MIT KABELKLEMMKAPPE
SMPW-K-F-ROHS	Thermoelement-Steckverbinder
EXPP-K-24S-500	Thermoelement-Verlängerungskabel K Ty
TT-T-24-SLE-300M	Thermoelement
TT-T-30-SLE-300M	
TT-T-36-SLE-300M	
PX4202-100G5V	
OM-HL-EH-TC-J-CAL	
PX656-02D1	Hochgenauer Niederdruck-Industrie-Messumformer
OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2	8-Kanal-Thermoelement-Logger mit LCD
TT-K-20S-1000	
KMQSS-062U-6	
TL-S-180	Etikett zur Anzeige der Temperatur
PXM359-001A1	Messumformer
ML4C-143-30	TEMPERATUR-ETIKETT
ML4C-121-30	TEMPERATUR-ETIKETT
ML4C-166-30	TEMPERATUR-ETIKETT
ML4C-210-30	TEMPERATUR-ETIKETT
ML4C-188-30	TEMPERATUR-ETIKETT
ML4C-241-30	SCALIK-ETIKETT
HSTC-TT-K-24S-36	Sterilisierbare
HDC00005	Heizpatronen mit hoher Dichte
EXPP-T-20-UL-25	UL Thermoelement-Duplex-Verlängerungskabel
5SRTC-GG-T-30-36	Thermoelemente
SMPW-J-F	
FL-2013-SS	
PX613-1KG5V	
EXPP-K-20S-UL-100	
5TC-TT-KI-24-2M	
FTB-1313	
FTB-1310	
FL603G	Wasserdurchflussmesser
RTD-810	
DRSL-TC-ISO	Eingangssignalkonditionierer für DIN-Schienen-Thermoelemente
PX655-0.5DI	Druck-Transmitter
DRC-4710	Eingangssignal-Conditioner für Schienenmontage
SMPW-CC-K-M-100	
SMPW-CC-T-M-100	
TT-K-36-SLE-1000	
5SC-TT-T-36-72	

Produkt	Beschreibung
5SC-TT-K-36-72	
CT 485-CMC	Grafik-Karte
OSTW-J-F	Thermoelement-Steckverbinder
OSTW-J-M	STD T/C CONN MIT FENSTER, SCHWARZ
SRB	Gummischutz für Steckverbinder OST und OGP
BV2000TRN250B	Turbinen-Strömungsmesser
HSTW-J-M	Thermoelement-Standardsteckverbinder
DP20	Panel-Messgerät
M12CM-EXTT-K-SM-1.5	M12-Kabel
M12CM-EXTT-T-SM-1.5	M12-Kabel
HMPW-T-F	Miniatur-Steckverbinder
HMPW-T-M	Miniatursteckverbinder für hohe Temperaturen — männlicher Stecker
CO3-K	Thermoelement
PR-10E-3-100-1/8-6	
CO1-K-B	
UWTC-REC4-MA	Sender und Empfänger
DRSL-RTD-ISO	RTD-Eingangssignalkonditionierer für DIN-Schienen
CHCO-002	Feinmess-Thermoelemente ohne Ummantelung
CHCO-003	Feinmess-Thermoelemente ohne Ummantelung
CHCO-005	Feinmess-Thermoelemente ohne Ummantelung
CHCO-010	Feinmess-Thermoelemente ohne Ummantelung
CHCO-015	Feinmess-Thermoelemente ohne Ummantelung
CHCO-020	Feinmess-Thermoelemente ohne Ummantelung
CHCO-032	Feinmess-Thermoelemente ohne Ummantelung
88003K-IEC	Thermoelement
Px2300-1DI	Druckmessumformer für Nass/Nass mit geringem Differenzdruck
ZW-ED-LCD	Messumformer für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und barometrischer Druck
ZW-REC	ZW SERIEN-KOORDINATOR
ZTHP2-P	Sonde
PX359-150G5V	Druckmessumformer aus Edelstahl
FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M	Abgeschirmte Thermoleitung mit FEP-Isolierung
1PT100GX1511	Widerstandselement aus Platin
5TC-TT-T-24-36	
5TC-TT-T-20-36	
TT-T-40-50	THERMOELEMENT-DRAHT
TC-K-1/8NPT-G-72-SMP	Sonde
TECK10-9	Kabel
TJ36-ICSS-116U-6	T/C-MONTAGE MIT QUERGELENK
TJ36-ICSS-116U-12	T/C-MONTAGE MIT QUERGELENK
TJ36-CPSS-116U-6	T/C-MONTAGE MIT QUERGELENK
TJ36-CPSS-116U-12	T/C-MONTAGE MIT QUERGELENK
HSTH-44033-3M	hermetisch versiegelter Thermister
TECT10-9	Thermoelement-Verlängerungskabel, 2-adrig und ausziehbares Kabel, Typ T
OS136A-1-MA	Miniatur-IR-Infrarotsensorsender -18 bis 538 °C

Produkt	Beschreibung
TT-K-24-TWSH-50	Thermoelementkabel Modell TT-K-24
TJC325-CASS-020U-2	Temperatursensor
TT-K-30-100	isolierter T/C-Draht
TT-K-36-100	isolierter T/C-Draht
TT-K-40-25	isolierter T/C-Draht
PX51S-15KG-USBH	Wandler
HH-K-20-SLE-100	Thermoelement-Draht
PX429-015CG5V	
CIR-10151/240V	Heizpatronen
CIR-10153/240V	Heizpatronen
MJP2-24-(K)	
MJP2-24-(J)	
MPJ-T-F	
SMPW-CC-T-M	
FL-505	
FL-510	Inline-Durchflussmesser
SMPW-N-F	
SMPW-N-M	
SMPW-E-F-NL	
SMPW-E-M-NL	
SS-001-1-NA	Intelligenter IIoT-Umweltsensor Omega Link
ST522225	
OS-MINI802-D-MA	Feststehender Miniatur-Infrarot-Temperatursensor
LC8300-1.00-100K	Wägezelle
EXFF-T-24-1000	Thermoelement-Draht
5TC-TT-TI-30-3M	
BV1000TRN025A	NSF/ANSI-zertifizierte Turbinen-Durchflussmesser
BV2000TRN050B	NSF/ANSI-zertifizierte Turbinen-Durchflussmesser
DPG7000-1K	Digitales Manometer
PP-T-24-SLE-1000	Thermoelement-Draht
DPG210-500G-KIT	Manometerdruckmessgerät
BB703-230VAC-C2	Temperatur-Schwarzkörperkalibrator
DPG7000-5K	Manometer
DP41-E-A-230	PROZESSPANELMESSGERÄT
OB-102-1/2	Leitfähiges Epoxid-Kit für hohe Temperaturen
5TC-GG-K-30-120	
5TC-GG-K-20-36	
LVU503	2-Zoll-NPT-Füllstandstransmitter, Reichweite 9,8 Zoll (3M), 4 SPST-Relais, mit FOB-USB-Schnittstelle
LVSW-701	Niveauschalter, 316 LSS, 1 A SPDT-Relais
OM-CP-HITEMP140	Temperatur-Datenlogger für Autoklaven
SGD-6/120-LY11	Dehnungsmessstreifen
HX93BDC-RP1	FERNSONDE MIT T/RH-DISPLAY
LC8300-1.00-10K	Wägezelle
X-BRLK-116	Sensor mit Schraubanschluss (einzeln)

Produkt	Beschreibung
TT-T-40-SLE-30M	ISOLIRTER T/C-DRAHT
CSH-101100/120V	Heizpatrone 1/4"X1" 100 W
CSH-1011001/120V	1/4-Zoll-Heizpatrone 100 W
CSH-2015150/120V	1/4-Zoll-Heizpatrone 100 W
RSJ-J-R	
12KX20PP	Mehrpaar-Thermoelement-Verlängerungskabel
SSRL240DC25	Halbleiterrelais
CN8501TC-R1	
P/N: 10287730, Type: 7300025M	
DP25B-S-230-AR	MODUL
RHCN-7000-RP	Feuchtesonde
PX309-200A5V	Druckmessumformer aus Edelstahl
PX655-01BDI	
PR-19H-4-100-1/4-24	RTD-SONDE MIT SUBMINI-ALUMINIUMSCHUTZKOPF
TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M	HOCHLEISTUNGS-THERMOKOPPLERSONDEN
EXTT-4CUI-26SSB-1000	PT100-VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR WIDERSTANDSTHERMOMETER UND THERMISTOREN
EXPP-K-20-TCBP-500	ABGESCHIRMTE VERLÄNGERUNGSKABEL MIT THERMOELEMENTDRAHT
MRBS	SMP HI-TEMP-STIEFEL, GRAUES SILIKON
PRMAG-2-100-A-S-3M	PT100-SENSOR MIT MAGNETHALTERUNG
RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S	RTD-ROHRSTECKERSENSOREN MIT ZWEI ELEMENTEN
5SRTC-GG-K-30-72	Thermoelement mit Stecker
5SRTC-TT-K-36-72	Thermoelement mit Stecker
PX409-10WG10V	Konfigurierbare, hochgenaue Druckmessumformer
TX12	Intelligenter Pt100-Transmitter
PX5500C1-7-5KGI	Druckmessumformer
OS137A-3-MA	Sensor/Sender
SCASS-020G-6-ROHS	Sonde
WTJ-10-60	Anschraubbares Thermoelement mit Edelstahl-Unterlegscheibengehäuse
OM-141	Tragbare Temperatur-/Luftfeuchte-Datenlogger mit USB-Schnittstelle
NB1-ICSS-14U-9	T/C-BAUGRUPPE MIT GUSSEISENKOPF
TT-T-30-SLE-500	
OMB-DAQ-TCRACK-EXP32	
OMB-DAQ-TCRACK	
OS-AO250-801-90	Einstellbarer Ausgang, IR-Sensor, hohe Temperaturen und Display
Type KFH-03-120-C1--11L1M2R	
LVP-51-R	NICHT AUFDRINGLICHER SENSOR MIT RELAIS
HHP452-C	
WTM-1000-EU	Mini-Windtunnel-Europa
FL-530	Inline-Durchflussmesser zur Verwendung mit Wasser und Luft
FOM-H201-8	
FOM-L201-6	
FOS-LT-2	
OS211-MT	Fester Infrarot-Temperatursender

Produkt	Beschreibung
FOM-H201-4	
3M0SG4E-28SA40AT0	
3M0SA3E-18MA20AT0	
NB2-ICSS-14G-12	T/C-BAUGRUPPE MIT ALUMINIUMKOPF
NB2-ICSS-14G-3	T/C-BAUGRUPPE MIT ALUMINIUMKOPF
DPF66	Frequenzmesser
15 KW 1500 D IE3 B3 ALM	
15 KW 1500 D IE3 B3 PiK	
HX94C	Temperatur-/Relativfeuchtigkeitskonditionierer/Transmittersonde
NCRR-10-100	Widerstandsheizbanddraht
PX1009L0-100AV	Hochtemperatur-Druckmessumformer
4WE6M6X/EW110N9K4	
3MAS 90SA4	ELEKTROMOTOR
RSC-K-4-2-3	Ausziehbare Sensorkabel für Thermoelemente, RTDs und Thermistoren
FF-K-24S-TWSH-SLE-50	Draht
88007K	Sonde, Thermoelement Typ K, Miniatur, 250°C, Baureihe 88000
KQSS-18G-30	QD T/C MIT GEFORMTEM STECKER
PF-DC-24	Proportionalventilverstärker Leiterverstärker Elektromagnetischer Proportionalventilregler (Farbe: Einfach proportional)
HHT13	Drehzahlmesser
MFR01201220000	MECHANISCHER HYGROSTAT
TL-10-105-30	Etiketten zur Temperaturmarkierung
SA3-K-120	Thermoelement
TL-10-105-10	Nicht umkehrbare Temperaturetiketten
PF-DC-24 Dual	
FL-2068	Durchflussmesser aus Acryl
FL-2068-NV	Durchflussmesser aus Acryl
FL-2068-SS	Durchflussmesser aus Acryl
DP40-A3	Zählergerät
RA-18-14-SS	BESCHLÄGE
LD630-50	Lineare LVDT-Positionssensoren mit Stromausgang
TT-K-24-TWSH-SLE-1000	Thermoelement-Duplexdraht vom Typ K
3MAS 90SA2	Motor
FF-KI-24S-TWSH-300m	IEC-ISOLIERTER T/C-DRAHT
TT-KI-24S-TWSH-150m	IEC-ISOLIERTER T/C-DRAHT
TT-K-30-SLE-200	SPEZIELLE GRENZWERTE DES FEHLERDRAHTS
GG-K-36-SLE-200	SPEZIELLE GRENZWERTE DES FEHLERDRAHTS
IEC-TFCY-010-30M	
IEC-TFAL-010-30M	
SMP-NP-K-125G-6	SUB-MINI-NADELSPITZSONDE
SSLK-18-14	SS-KOMPRESSIONSBUCHSE FS316-18-NPT-T-14
BRLK-18-14	1/8 X 1/4 KOMPRESSIONSVERSCHRAUBUNG
TMQ316SS-062U-6	Submin T/C mit geformtem Stecker
KMQ316SS-062U-6	Sub-Mini-T/C-Baugruppe
KMQ316SS-062U-12	Sub-Mini-T/C-Baugruppe

Produkt	Beschreibung
3MAS 112MA2	MOTOR ELEKTRISCH
RTD-809	Gekapselter RTD-Sensor
OM-CP-QUADRTDTEMP-A2	Datenlogger
3MAS 132MA4	
TT-T-30-SLE-1000	Typ T Thermoelement-Leitungspaar, doppelt isoliert
MSRT-116-100	Thermoelement-Kabelhalter 1.16
FMA-2613A-I-IN	Massendurchflussregler
ST522220	
TJ36-CPSS-18U-150-DUAL	Thermoelement
TJ36-CPSS-18U-250-DUAL	Thermoelement
DW-G-CS-F-S-AC-WW-XX-G-F	Ultraschall-Durchflussmesser
4KX20PPSH	Mehrpaar-Thermoelement-Verlängerungskabel
OTP-K-M	3-poliger Standard-Thermoelementanschluss
5SC-TT-K-30-72	Thermoelemente
5SC-GG-K-30-36	Thermoelemente
AHPF-122	Umluftheizung
TL-S-210-50	
OSAT-301-XT-C-05	Eigensicherer Infrarot-Temperatursensor
FMG470-08-BXN	Elektromagnetische Durchflussmesser
iLD24-UTP	Panel-Messgerät
LC321-750	MINIATUR-KOMPRESSIONSKRAFTMESSDOSE
DP25B-S	1/8-DIN-Thermoelement- und RTD-Panelmessgerät mit großem, auswählbarem Farbdisplay
ACC-CB6	BNCM/PIGTAIL-KABEL
USB-1608G	Hochgeschwindigkeits-USB-Datenerfassungsmodul mit 8-Kanal-Spannungseingang
FTB-1441	Flüssigturbinen-Durchflussmesser
TJ36-CAXL-116U-12-CC-XSIB	Robuste Übergangsgelenksonde
OM-CP-IFC400	Dockingstation mit USB-Kabel
CT485-PS	
CY670A-SD	Kryosensor, Flachsensor, Band A
LVN-92	
G2S15N42GMX	Industrieller Durchflussmesser
FL-6302ABR	DURCHFLUSSMESSER
XTA-W5R26-U-062-36-H-SX-6	Exotische Thermoelementsonde für sehr hohe Temperaturen
TFIR-003-1000	
TFCI-003-1000	
DPG1000ADA-15G-1N	Digitales Manometer
HMPW-N-F	
TT-NI-24-100M	
DP20	
SCASS-062G-6	
CN7523	
PX359-2KG5V	Wandler
OM01503 / OS151-L-T	Temperatursensor

Produkt	Beschreibung
OS551A-MA-1	Feste Infrarot-Temperatursensoren.
O077C	GRES KARTUSCHE
PST30MMA	Abisolierzange für Thermoelemente
PST60MMA	Abisolierzange für Thermoelemente
PST187A	Abisolierzange für Thermoelemente
TL-10-190-30	Etiketten zur Temperaturmarkierung
FLR1012 ST-I	
FMA-4311	
FMA-4000PS-EU-A	
FMA-4000PS-EU	
TJ36-CASS-18G-6-CC	
DPG108-V100G	
PX309-150GV	
LCL-010	DÜNNSTRAHLWÄGEZELLE
MODEL 19SHT	ANSI-Stromwandler
3M0SA3E-20LA20AT0	
DP41-TC-DC-A	
HHC280	Manometer
HHC281	Manometer
SPJ-J-F	SNAP-IN-KLINKENSTECKER, SCHWARZ
FMA5418A-ST	Wirtschaftliche Gasmassenregler mit oder ohne integriertem Display
XMO-W5R26-U-062-36-H-SX-14	EXOTISCHES THERMOELEMENT
DP41-S-DC-AR4	Dehnungspanelmessgerät
SGD-2/350-LY11	Dehnungsmessstreifen
BTP-1	Klemmenleisten
SGD-3/350-LY11	Dehnungsmessstreifen
88002K	
P10R-020	Feingleiter-Thermoelemente mit blanker Drahtstärke
RTD-850	
5880-PLMLV-103/10-P-ND	Flexibles Heizelement
FS-TE-KK-5MM-2M	
LCGB-2K	Kreisförmige Wägezelle
GG-J28-1000	
FL-6102A	
FV103	
3874160	
LC202-500	
0S-AO50-21	
LC101-30K	Strahlwägezellen
OS136A-1-K	IR-SENDER
5TC-TT-T-40-36	
PR-11L-3-100-1/8-6	Robuste RTD-Sonde mit isoliertem Kabel und metallischer Zugentlastung
DP41-U	PANELSCHALTER UNIVERSALEINGANG
PR-T-24-SLE-1000	Thermoelementdraht
CN7223	Temperaturregler

Produkt	Beschreibung
HSTC-TT-K-24S-120	
LDB-44-CR-H-R-0-0	
CN72133-4SP	Temperaturregler
BT-000-K-2 1/4-90-2-SMPW -M	BAJONETT T/C MONTAGE SMPW-M
PSW601A-10K-110VAC	
DPG108-3.0KG	Verbunddruck
DPG108-300G	DIGITALER DRUCKMESSGERÄT, MINIATUR
CDH45	Tragbares Salzmessgerät
PX409-015GV	Hochpräziser Drucksensor
FMA-4310	Durchflussmesser
EXTT-3CU-26S-50	TEFLON-isoliertes Verlängerungskabel
PX319-015G5V	
OM-CP-AVS140-6	Autoklav-Validierungssystem
LVCN4121-48-ETFE	LEITFÄHIGKEITSSTEUERGERÄT, L
ES2-R	Coupling / elastomer spacer
FMA-1611A	Durchflussmesser
PRCTL-2-100-A-1/4-24-40	Sensorproben für feldanpassbare Anwendungen
SAPC-T-72	
UHFS-09	
CASS-14U-5-CAL-3	Thermoelement
PX359-V050GI	Drucksensor
HPS-HT-K-12-SMPW-M	
88402K	
PSW-532	Druckschalter
32035	Ratschenscherenständer