



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Rafi

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
<a href="#">1.10.118.814/0000</a>	Schlüsselschalter
<a href="#">1.30.090.001/1000</a>	Button
<a href="#">1.69.507.105/1301</a>	SIGNALLEUCHTE 28V, T85 C, RUND rot
<a href="#">1.69.507.105/1502</a>	Signalleuchte
<a href="#">1.69.507.125/1301</a>	Kontrollleuchten für Schalttafelmontage
<a href="#">1.69.507.125/1502</a>	Kontrollleuchten für Schalttafelmontage
<a href="#">1.69.507.145/1301</a>	Kontrollleuchten für Schalttafelmontage
<a href="#">1.69.507.145/1402</a>	Kontrollleuchten für Schalttafelmontage
<a href="#">1.20.126.604/000</a>	Schaltelement NOT-HALT 2Ö
<a href="#">1608570</a>	demontageschlüssel
<a href="#">1653510</a>	Befestigungsschlüssel
<a href="#">1652840</a>	Schaltelement
<a href="#">7610346</a>	Schaltelement
<a href="#">1644071</a>	Weiß superhell mit einem Chip-Led
<a href="#">1.30.255.271/0100</a>	SCHLÜSSEL-SCHALTER 1x90°
<a href="#">000777555-81</a>	
<a href="#">1.69.507.145/1502</a>	SIGNALLEUCHTE 28V, T85 C, PFEIL grün
<a href="#">1.30.253.501/0300</a>	Steuergerät
<a href="#">1.30.074.521/0304</a>	
<a href="#">5.05.510.936/0000</a>	KUPPLUNG
<a href="#">1.30.240.081/1000</a>	LEUCHTDRUCKSCHALTER von Farblos
<a href="#">1.30.240.171/0300</a>	DRUCKTASTE opak rot
<a href="#">1.30.074.281/0300 (1003624)</a>	NOT-AUS-TASTE
<a href="#">5.49.277.052/1002</a>	
<a href="#">5.49.277.052/1303</a>	
<a href="#">5.49.277.052/1502</a>	
<a href="#">1.12.000.001/0000, KN19</a>	Hauptschalter mit kurzem Hub
<a href="#">RAF00184</a>	Kurzhub-Netzschalter KN19
<a href="#">1.20.124.017/0000</a>	Schaltelement 1 Ö. + 1 S.
<a href="#">1.30.273.501/0300</a>	Not-Halt-Taster
<a href="#">9.10.119.031/0000</a>	Schlüsselschalter
<a href="#">1.10.119.117/0000</a>	Berechtig. -Schalter
<a href="#">3.13.007.001/0152</a>	
<a href="#">1.15.106.503/1400</a>	SWITCH PUSH 1NO 1NC 500MA 24V
<a href="#">3.99.202.915/0301</a>	
<a href="#">1.10.001.001/0507</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">5.00.100.142/0000</a>	Schaltelement
<a href="#">5.00.070.074/0000</a>	
<a href="#">1.69.507.105/1402</a>	LED-Licht
<a href="#">1.20.122.021/0000</a>	Scaltelement
<a href="#">1.20.122.001/0000</a>	Block kontaktieren
<a href="#">1.30.070.501/0000</a>	Taste
<a href="#">5.49.077.011/1002</a>	Weiße Taste
<a href="#">1.90.120.005/0000</a>	Lampe
<a href="#">5.49.077.011/1607</a>	blaue Taste
<a href="#">5.49.077.011/1306</a>	roter Knopf
<a href="#">5.49.077.011/1505</a>	Grüner Knopf
<a href="#">3.13.001.010/0000</a>	
<a href="#">3.13.001.210/0000</a>	
<a href="#">1.01.102.011/0104</a>	Drucktaste
<a href="#">1.20.123.001/0000</a>	Schaltelement
<a href="#">1.01.102.011/0507</a>	Taste
<a href="#">1.30.255.202/0000</a>	RAFIX 22 FS geschaltet 0-1 Tastenkopf D: 22
<a href="#">1.15.108.176/0000</a>	Elektromechanische Bauelemente
<a href="#">5.58.007.001/0000</a>	Ersatzschlüssel schwarz
<a href="#">1.30.255.322/0000</a>	Schlüsselschalter
<a href="#">1.20.123.021/0000</a>	Schaltelement
<a href="#">5.00.070.082/0000</a>	
<a href="#">3.99.202.517/0100</a>	Flacheingabe RF15 Typ A8
<a href="#">1.30.270.901/2201</a>	
<a href="#">5.49.263.062/1000</a>	
<a href="#">5.70.090.002/1001</a>	
<a href="#">5.70.090.001/1001</a>	
<a href="#">1.71.212.001/0000</a>	Industrielle Schalttafelhalterung
<a href="#">3.13.026.016/0000</a>	Keylock-Schalter
<a href="#">1.14.001.013/0000</a>	Kurzhubtaster
<a href="#">1.69.525.255/1300</a>	Birne
<a href="#">1.69.525.260/1500</a>	Birne
<a href="#">1.69.525.265/1400</a>	Birne
<a href="#">1.69.525.266/1600</a>	
<a href="#">1.69.525.271/1000</a>	
<a href="#">1.20.126.002/0000</a>	Kontaktelement
<a href="#">1.14.002.001/0000</a>	
<a href="#">1.20.126.401/0000</a>	Blocco contatti 1N C Au Leiterplatte E-Stop RAFIX 22FS
<a href="#">1.15.106.021/1307</a>	Drucktasten-Schalter
<a href="#">1005616</a>	
<a href="#">1.15.106.501/1300</a>	Taste drücken
<a href="#">1.10.107.011/0301</a>	
<a href="#">1.01.102.001/0104</a>	
<a href="#">1.30.270.051/0108</a>	
<a href="#">1.30.270.001/0108</a>	

Produkt	Beschreibung
<a href="#">1.30.270.221/0100</a>	
<a href="#">1.30.270.401/0108</a>	
<a href="#">1.30.273.511/0300</a>	
<a href="#">1.20.126.001/0000</a>	
<a href="#">1.20.126.002/0000</a>	
<a href="#">1.20.126.005/0000</a>	
<a href="#">1.30.070.071/1607</a>	
<a href="#">1.30.070.071/1505</a>	
<a href="#">1.30.070.071/1403</a>	
<a href="#">1.30.070.071/1306</a>	
<a href="#">5.00.100.143/0000</a>	Schaltbetätiger Contact Block Screw 1Nc 1No
<a href="#">1.30.240.371/0700</a>	KNOPF
<a href="#">1.20.126.604/0000</a>	Schaltelement RAFIX 22FS+
<a href="#">3.13.026.041/0000</a>	
<a href="#">1.30.273.502/0300</a>	Not-Stopp-Schalter
<a href="#">1.20.123.015/0000</a>	
<a href="#">5.52.008.115/0000</a>	Verschlusskappe transparent
<a href="#">1.10.001.161/0301</a>	Drucktastenschalter
<a href="#">1.10.102.001/0507</a>	Drucktastenschalter
<a href="#">1.30.090.262/0100</a>	
<a href="#">1.10.001.001/0104</a>	Drucktaster
<a href="#">1.69.508.864/1301</a>	rote LED
<a href="#">1.15.108.151/0000</a>	
<a href="#">1.10.116.612/0000</a>	Sicherheitsschloss mit Schlüssel
<a href="#">1.30.076.521/0000</a>	Schloss-Schalter
<a href="#">1.30.076.021/0000</a>	Schloss-Schalter
<a href="#">1.15.213.002/0000</a>	
<a href="#">1.20.123.025/0000</a>	Block kontaktieren
<a href="#">3.13.026.516/0000</a>	Keylock-Schalter
<a href="#">5.00.100.141/0000</a>	Kontakt-Block
<a href="#">3.13.026.501/0000</a>	Schlüsselschalter
<a href="#">3.13.026.001/0000</a>	Tastenschalter
<a href="#">3.14.001.001/0000</a>	Sensorschalter
<a href="#">1.16.000.991/0000</a>	Sensorschalter Kurzhubtaste
<a href="#">3.14.100.606/0000</a>	Sensorschalter
<a href="#">1.69.507.105/1002</a>	Signalleuchte
<a href="#">Art.: RAFI 38.83.90</a> <a href="#">1.20.126.704/9000</a>	Not-Halt-Schalter
<a href="#">1.20.126.003/0000</a>	Kontakt-Block
<a href="#">1.15.154.016/0301</a>	
<a href="#">1.90690.3620000</a>	Konfigurierbare Schalterlampe
<a href="#">1.90690.3630000</a>	Konfigurierbare Schalterlampe
<a href="#">1.90690.3610000</a>	Ersatz-Lampe
<a href="#">1.30.282.301/2201</a>	Schaltaktor
<a href="#">1.20.126.305/9000</a>	

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">1.14.012.503/0000</a>	taktile Schalter
<a href="#">1.14.012.603/0000</a>	taktile Schalter
<a href="#">1.14.012.803/0000</a>	kurzhubtaster
<a href="#">1.10.116.814/0000</a>	Schlüssel-Schalter
<a href="#">1.01.102.011/0104 Black</a>	Button
<a href="#">1.30.273.601/0300</a>	Not-Aus-Pushbotton
<a href="#">1.15.210.101/2401</a>	Drucktaster
<a href="#">1.15.106.301/0313</a>	Drucktaster
<a href="#">3.14.001.042/0000</a>	Einzel-Taster
<a href="#">1.15.108.552/0000</a>	Schaltanlage
<a href="#">3.13.026.536/0000</a>	Schlüsselschalter
<a href="#">3.13.026.036/0000</a>	Schlüsselschalter
<a href="#">3.14.100.001/0000</a>	Sensorschalter
<a href="#">1.30.074.281/0300</a>	Not-Aus-Taste/Not-Aus-Schalter Schalter PB Notstopp ohne Beleuchtung
<a href="#">1.14.002.111/0000</a>	Sensorschalter
<a href="#">1.16.000.990/0000</a>	
<a href="#">1.20.122.002/0000</a>	Schalter
<a href="#">1.30.273.301/2200</a>	Not-Aus-Schalter
<a href="#">1.30.272.101/2208</a>	Schaltaktoren RAFIX Wahlschalter 90
<a href="#">1.20.126.403/9000</a>	Schaltkontaktblöcke
<a href="#">1.20.126.202/0000</a>	Schaltkontaktblöcke
<a href="#">611-130.275.322/0000</a>	Schaltbetätiger RAFIX Keylock switch 90
<a href="#">1.10.031.001/0000</a>	Not-Aus-Schalter
<a href="#">1.30.255.302/0000</a>	
<a href="#">3.14.100.806/0000</a>	
<a href="#">1.90.690.365./0000</a>	
<a href="#">1.20.123.024/0000</a>	
<a href="#">1.30.070.001/1505</a>	
<a href="#">1.30.070.001/1607</a>	
<a href="#">MICON 5 1.14.002.111/0000</a>	
<a href="#">3.14.100.032/0000</a>	Taktile Schalter
<a href="#">1.20.126.104/9000</a>	Konfigurierbarer Kontaktblock
<a href="#">1.20.126.105/9000</a>	Konfigurierbarer Kontaktblock
<a href="#">5.05.800.055/0000</a>	Schutzkappe
<a href="#">106.1400</a>	
<a href="#">1.01102 2/250 V</a>	Drucktaster
<a href="#">1.69.508.864</a>	SIGNALLEUCHTEN, 5 MM
<a href="#">1.69.508.870/1503</a>	SIGNALLEUCHTEN, 5 MM
<a href="#">1.69.508.876</a>	LED-Signalleuchte
<a href="#">1.01.102.011/0301</a>	
<a href="#">1.30.275.432/0000</a>	Schaltaktor
<a href="#">1.20.126.205/0000</a>	Kontaktblock wechseln
<a href="#">1.20.126.203/9000</a>	Universeller Kontaktblock
<a href="#">1.30.245.323/0700</a>	Schlüsselschalter, runder Kragen

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>
<a href="#">1.20.125.004/0000</a>	Kontaktblock mit Silberkontakten, mit Kupplung, ohne Lampenfassung, Federklemmen
<a href="#">1.30.270.001/2608</a>	Drucktaste
<a href="#">1.20.126.002/9000</a>	Schaltelement
<a href="#">1.20.126.501/0000</a>	Schaltelement
<a href="#">1.30.270.021/2600</a>	Drucktaster Betätiger flach Blau
<a href="#">1.20.122.003/0000</a>	
<a href="#">1.20.123.011/0000</a>	Kontaktblock wechseln
<a href="#">1.30.273.512/0300</a>	
<a href="#">5.00.456.001/0000</a>	
<a href="#">1.30.275.322/0000</a>	RAFIX 22 FS+ Schlüsselschalter 1 x 90°
<a href="#">3.14.002.613/0000</a>	Taste
<a href="#">3.14.002.632/0000</a>	Taste
<a href="#">3.14.002.684/0000</a>	Taste
<a href="#">1.20.122.041/0000</a>	Schaltelement
<a href="#">1.11.011.001/0220</a>	Drucktaste
<a href="#">011.507</a>	Drucktaster
<a href="#">1.20.122.001/0000 (20 pcs)</a>	
<a href="#">1.20.126.404/0000</a>	Kontaktblock
<a href="#">1.20.126.514/0000</a>	Schaltkontaktblöcke/-sätze RAFIX FS QC Schaltelement Plus 1
<a href="#">611-1.14002.1110000</a>	
<a href="#">1.11.031.001/0000</a>	
<a href="#">1.10.021.002/0020</a>	
<a href="#">1.14.108.903/0000</a>	
<a href="#">5.58.018.020/0000</a>	
<a href="#">1.90.690.864/0000</a>	LED-Lampe
<a href="#">1.10.001.011/0104</a>	
<a href="#">1.10.102.001/0104</a>	DIENSTTASTE
<a href="#">5.46.167.061/0209</a>	
<a href="#">5.46.167.064/0209</a>	
<a href="#">5.46.168.060/0209</a>	
<a href="#">5.46.168.064/0209</a>	
<a href="#">1.10.011.001/0550</a>	
<a href="#">1.14.100.603/0000</a>	Taktiler Schalter
<a href="#">1.30.043.001/0301</a>	Pilzknopf
<a href="#">5.05.800.027/0000</a>	Schutzkappe
<a href="#">5.58.107.001/0100</a>	Ersatzschlüssel schwarz
<a href="#">1.30.070.001/1002</a>	Druckknopf
<a href="#">1.20.123.003/0000</a>	Kontaktblock umschalten
<a href="#">3.13.026.506/0000</a>	
<a href="#">1.10.102.001/0205</a>	
<a href="#">1.30.273.311/2300</a>	CONFIG SCHALTER GEHÄUSE NOT AUS BELEUCHTUNG