



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

SertoPdo

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

uk MaBschMckhiokBc

uk MaBs	bctnekcrdag
2XX7X09	5P799/0 2TH ADD/O5 5E1T8AL SWIT4HI5- POLE
2XX7XM(A)0)E4HA5I4AL LAT4H 339/3296V09/F9Hz
2XX729M	KO)PLETTES POLO/KIT
2XX7(2X V -HX0T33	Kontaktgeber
2XX7(33	HILNSKO5TAKTE N:8 S4H:Ty X5OüX54 SIEHE. E8 X0XX/ 99X.99.99
2XX((X0 -HXF-5G/2/99 339/3296 09/F9Hy	6ierpoliger SchRtz der Serie -HXF
2XXX7((SchRtz
2XX72;0	Kit
-HOP4/F99G	GA1SATy
2XX72;7	Kontaktgeber
-H00/(/33 art. n. 2XXXM0X	KO5TAKT-EGE8 STA5DA8D
8TD/5OLVTA.90/EL.D/XX	8elais
4P/-H0F/X9	Einzelner Ersatz/Hauptmast
-HX0HT/(/99	4ontactor
2XX092(Installations/Kontaktgeber
2XXXM7;	SchRtz
8TD/5OLVTA.97/EL.E/XX	Staffel
8TD(3	Thermisches :berlastrelais
pVn 2.XX7.2;0	Kontakt
pVn 2.XX7.2;F	Kontakt
2XXX7((-HMF	Kontaktgeber
2XX72;F	GA1SATy
4P.-H0M	Ersatz/Hauptpol fRr den -H0M/SchRtz
-H00 !for)otorC	SchRtz fRr)otorsteuerung
-H0M !for)otorC	SchRtz fRr)otorsteuerung
8TD.5OL/TA9F/EL/D/XX	THE8) O V L 8ELA+ XF,FA
72X9322	SchRtz
-HOP4/2X9G	SchRtz/Kit
5X99/(/33	Kontaktgeber
-HX048/29	6ierpoliger Kontaktgeber
-HOP4/F99A-	SchRtz
2XXX(7M	Kontaktgeber
2XX3;70 -HX0L5	Kontaktgeber
530/(/33	ELEKT8O)A-5ETIS4HE KO5TAKT
6ND9M042(E	WA5DLE8

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Produkt	Beschreibung
P/N: 058.2000.120, Type: SO 52021-12	Ellenbogen-Verbindung
056.1601.390 / SO 51600-A12-3/8	Einstellbarer Steckeradapter
P/N: 058.3201.390, Type: SO 53221-12-3/8-12	T-Stück mit weiblichem Adapter
P/N: 058.2101.380, Type: SO 52121-12-1/4	Winkelverschraubung mit männlichem Adapter
P/N: 058.3201.400, Type: SO 53221-12-1/2-12	T-Stück mit weiblichem Adapter
P/N: 058.2600.120, Type: SO 52621-12-A12	Einstellbare Winkelverschraubung
P/N: 058.2102.380, Type: SO 52121-12-1/4 NPT	Winkelverschraubung mit Steckeradapter NPT
P/N: 058.1101.380, Type: SO 51121-12-1/4	Adapterstecker männlich
SO 80002-6	Abschlusszapfen
036.0210.060 / SO 80021-6	Ventil-Aufsatz
SO 81021-6	Gerade Verschraubung
SO 81121-6-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
SO 81121-6-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
SO 81221-6-1/8	Gerade Aufschraubverschraubung
SO 81221-6-1/4	Gerade Aufschraubverschraubung
SO 81600-A6-1/8	Einstellnippel
SO 81600-A6-1/4	Einstellnippel
SO 82021-6	Winkelverschraubung
SO 82621-6-A6	Einstellwinkel
SO 83021-6	T-Verschraubung
SO 83621-6-A6-6	Einstellbare T-Verschraubung
SO 83621-A6-6-6	Einstellbare L-Verschraubung
SO 84021-6	Kreuzverschraubung
450.1006.200.15	Präzisionsrohre
P/N: YBD.0H99.0040 Type: PDCP-4 (1/4)	
P/N: YBD.0H53.2040 Type: S-PHN4-1/4 NPSi	
P/N: S-PHN4-G1/4 i Type: YBD.0H53.1040	
056.0031.240 / SO 50003-12-10	Stützhülse Rohre zu verstärken
P/N: 058.1024.755 Type: SO 51021-22-18	Gerade Reduktion Union
P/N: 058.1800.580 Type: SO 51821-A18-12	Reduced Union
018.0520.154 / SO 40526-A8-8	Schlauchtülle vormontiert
P/N: 018.0520.140 Type: SO 40526-A8-6	Schlauchtülle vormontiert
P/N: 248.2101.160 Type: S002121-8-1/8	
P/N: 038.2401.170 Type: S082421-8-1/4	
P/N: 038.2401.160 Type: S082421-8-1/8	
TAC.850.0000	
SO 21124-8-3/8 OR (128.1171.180)	Gerade Einschraubverschraubung
SO 21124-8-1/4 OR (128.1171.170)	Gerade Einschraubverschraubung
148.1010.060 / SO NV 22A21-6	Reguliertventil
P/N: 028.0500.080 Type: SO NV 41C21-8	

Produkt	Beschreibung
450.1006.300.15	
P/N: 128.1161.120 Type: SO 21124-6-3/8	
P/N: 128.1161.390 Type: SO 21124-12-3/8	
P/N: 128.1161.125 Type: SO 21124-6-1/2	
P/N: 128.1161.185 Type: SO 21124-8-1/2	
P/N: 128.1161.400 Type: SO 21124-12-1/2	
P/N: 168.3600.060 Type: SO 33621-6-A6-6	
P/N: 056.0010.080 Type: SO 50001-8	Kompressionshülse
P/N: 056.0014.190, Type: SO 50001-10-8	Reduzierung, Kompression, Redulle
028.2100.270	
126.0010.120 / SO 20001-12	Kompressionsfeder
016.0010.080 / SO 40001-8	
128.2401.270 / SO 22421-10-1/4	
P/N: 128.1101.270, Type: SO 21121-10-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 016.0010.150 Type: SO 40001-15	
016.0210.150 / SO 40021-15	Armaturenanschluss
018.1101.270 / SO 41121-10-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
068.0014.400	Ventil
068.0014.110 / SO NV 51A40-6-1/4	Regulierventil
056.0031.230 / SO 50003-12-9	Versteifungshülse zur Verstärkung der Rohre
SO 50021-12	
P/N: 168.1000.060, Type: SO 31021-6	Gerade Verschraubung
P/N: 1005533, Type: SO 30001-6	Klemmring
Art. no.: 1005532 / SO 30001-8	Kompressionshülse
Art. no.: 1005531 / SO 30001-10	Kompressionshülse
166.0020.060 / SO 30002-6	
Art. no.: 1051479 / SO 31021-10	Vereinigungs-Mutter mit Riefen
168.1101.110 / SO 31121-6-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
168.1101.160 / SO 31121-8-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
168.1101.270 / SO 31121-10-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
168.2401.100 / SO 32421-6-1/8	Winkel-Einschraubverschraubung
P/N: 168.2401.110, Type: SO 32421-6-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
SO 32421-8-1/4	
168.3000.060 / SO 33021-6	T-Verschraubung
168.3000.080 / SO 33021-8	
168.3000.100 / SO 33021-10	
168.3000.120 / SO 33021-12	
126.0020.060 / SO 20002-6	Abschlusszapfen
SO 21021-8	Schottverschraubung
P/N: 128.1101.160, Type: SO 21121-8-1/8	Männlicher Adapteranschluss
P/N: 128.1101.170, Type: SO 21121-8-1/4	Männlicher Adapteranschluss
P/N: 128.2401.170, Type: SO 22421-8-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
128.3000.080 / SO 23021-8	
018.1020.060 / SO 41021-6	Gerade Verschraubung
018.1020.080 / SO 41021-8	Gerade Verschraubung

Produkt	Beschreibung
018.1020.100 / SO 41021-10	
018.1020.040 / SO 41021-4	
018.1101.100 / SO 41121-6-1/8	
018.1101.110 / SO 41121-6-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
018.1101.160 / SO 41121-8-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
018.1101.170 / SO 41121-8-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
018.2000.060 / SO 42021-6	Winkelverschraubung
018.2000.080 / SO 42021-8	Winkelverschraubung
018.2000.100 / SO 42021-10	
018.2000.040 / SO 42021-4	
018.2401.100 / SO 42421-6-1/8	
018.2401.110 / SO 42421-6-1/4	
P/N: 018.2401.160, Type: SO 42421-8-1/8	Winkel-Einschraubverschraubung
018.2401.170 / SO 42421-8-1/4	
018.2401.270 / SO 42421-10-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
018.2401.060 / SO 42421-4-1/8	
138.1500.060 / SO NV 31A21E-6	Regulier-Eckventil
028.0000.080 / SO NV 41A21-8	Kugelhahn
028.2100.390 / SO NV 41C21EB-12-3/8	Feinregulier-Eckventil
058.1500.060 / SO 51521-6	
056.0500.110 / SO 50503-A6-4	
016.0020.120 / SO 40002-12	Abschlusszapfen
2X40642 / SO 42421-12-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
018.1020.120 / SO 41021-12	Gerade Verschraubung
018.1320.120 / SO 41325-A12	Einstellbare Verschraubung
128.1201.125 / SO 21221-6-1/2	Weiblicher Adapteranschluss
40002-12	Abschlusszapfen
42421-12-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
41021-12	Gerade Verschraubung
41325-A12	Einstellbare Verschraubung
056.0015.190	Kompressionshülse mit integrierter Versteifungsmuffe
128.1102.110 / SO 21121-6-1/4 NPT	Zwinge
018.1143.020 / SO 41124-2-M5	Männlicher Adapteranschluss METR
058.2401.110	
056.1300.120	
056.1310.120 / SO 51304-A12	Rohrstutzen
056.0014.420	
058.3000.150	
056.0201.400	
056.0010.100	
056.0031.180	
p/n: 168.1800.175, Type: SO 31821-A10-6	Reduktions-Einstellverschraubung
SO 40003-12-9 Art.-Nr.: 016.0030.230	Stützhülse
TAD.5134.044	Übergangsnippel
TAD.5124.104	Männlicher Adapter

Produkt	Beschreibung
TAD.5135.044	Männlicher Adapter
TAD.5125.104	Übergangsnippel
246.0200.534	Anschlussmutter
056.0012.140 / SO 50001-8-6 D	Klemmring
016.0014.140 / SO 40001-8-6*	Klemmring reduziert
246.0010.080 / SO 00001-8	Kompressions-Ferrule
016.0200.080 / SO 40020-8	Überwurfmutter
SO 51300-A8 / 056.1300.080	Verbindungsnippel
SO 50001-15-12/ 056.0014.420	Klemmring reduziert
SO 50001-12/ 056.0010.120	Klemmring
018.3000.150 / SO 43021-15	T-Verschraubung
128.1101.100 / SO 21121-6-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
SO 21521-8	Schottverschraubung
SO 21221-8-1/2	
SO 21221-8-1/4	
P/N: 128.1101.185, Type: SO 21121-8-1/2	Gerade Einschraubverschraubung
258.7100.080 / SO NV 01A21-8	Regulierventil
068.0011.100 / SO NV 51A21-10	Regulierventil
431.0300.010	
P/N: 058.1141.160, Type: SO 51124-8-1/8	
128.1000.080 / SO 21021-8	Gerade Verschraubung
018.1171.646 / SO 41124-18-1/2 OR	
016.0014.240 / SO 40001-12-10	Kompressionshülse zur Reduzierung
246.0210.110	Kupplung
3.1 certificate	
P/N: 128.1171.170, Type: SO 21124-8-1/4 OR	Gerade Einschraubverschraubung
128.1171.180 / SO 21124-8-3/8 OR	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 128.1171.380 Type: SO 21124-12-1/4 OR	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 128.1171.110 Type: SO 21124-6-1/4 OR	Männlicher Adapteranschluss
P/N: 128.1171.120 Type: SO 21124-6-3/8 OR	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 128.3000.060, Type: SO 23021-6	T-Verschraubung
058.1151.125 / SO 51124-6-1/2 D	Thermofühlerverschraubung
058.1102.534 / SO 51121-15-1/2 NPT	Einschraubverschraubung
SO 42824-6-1/8	Schwenkverschraubung
248.1201.185 / SO 01221-8-1/2	Gerade Aufschraubverschraubung
248.1020.080 / SO 01021-8	Gerade Verschraubung
248.1201.400 / SO 01221-12-1/2	Gerade Aufschraubverschraubung
248.1020.120 / SO 01021-12	Gerade Verschraubung
P/N: 248.2401.160, Type: SO 02421-1-1/8	Winkel-Einschraubverschraubung
P/N: 018.1141.160, Type: SO 41124-8-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 248.1101.160, Type: SO 01121-8-1/8	Gerade Einschraubverschraubung

Produkt	Beschreibung
P/N: 056.0210.060, Type: SO 50021-6	Armaturenanschluss
028.0000.040 / SO NV 41A21-4	Regulierventil
P/N: 148.3010.100, Type: SO CV 23B21-10	Kegelrückschlagventil
P/N: 126.0301.270, Type: SO 20030-10-1/4	Übergangsmuffe
P/N: 128.3201.270, Type: SO 23221-10-1/4-10	T-Verschraubung
018.2000.150 / SO 42021-15	Winkelverschraubung
018.2000.220 / SO 42021-22	Winkelverschraubung
018.3000.350 / SO 43021-35	T-Verschraubung
018.2600.150 / SO 42621-15-A15	Einstellbare Winkelverschraubung
018.3000.220 / SO 43021-22	T-Verschraubung
016.0020.220 / SO 40002-22	Abschlusszapfen
018.2501.768 / SO 42521-22-3/4	Winkel-Aufschraubverschraubung
018.1201.534 / SO 41221-15-1/2	Gerade Aufschraubverschraubung
018.1101.768 / SO 41121-22-3/4	Gerade Einschraubverschraubung
016.0500.430 / SO 40503-A15-13	Schlauchtülle
016.0500.760 / SO 40503-A22-19	Schlauchtülle
018.2600.350 / SO 42621-35-A35	Einstellbare Winkelverschraubung
018.2600.220 / SO 42621-22-A22	Einstellbare Winkelverschraubung
056.0020.100 / SO 50002-10	Abschlusszapfen
058.1143.155 / SO 51124-6-M5	Einschraubverschraubung
058.1101.280 / SO 51121-10-3/8	Männlicher Adapteranschluss
058.1500.100 / SO 51521-10	Gerade Schottverschraubung
058.1500.080 / SO 51521-8	
058.1504.175 / SO 51521-10-6	Schottverschraubung
058.1400.080 / SO 51429-8	Anschweissverschraubung
058.2600.080 / SO 52621-8-A8	Einstellbare Winkelverschraubung
128.3000.100 / SO 23021-10	T-Verschraubung
058.1153.068	Thermofühlerverschraubung
016.0210.100 / SO 40021-10	Armaturenanschluss
P/N: 126.1601.110, Type: SO 21600-A6-1/4	Einstellnippel
246.0010.120 / SO 00001-12	Klemmring
246.0010.095 / SO 00001-9.52	Klemmring
016.0010.079 / SO 40001-7.94 *	Klemmring
016.0010.063 / SO 40001-6.35 *	Klemmring
P/N: TAD.5111.228, Type: AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT	Doppelnippel
P/N: 128.2402.280, Type: SO 22421-10-3/8 NPT	Winkel-Einschraubverschraubung NPT
P/N: TAD.5070.020, Type: AD HSP 50-1/8	Verschlusschraube G
P/N: 128.1171.060, Type: SO 21124-4-1/8 QR	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 128.1171.270, Type: SO 21124-10-1/4 QR	Gerade Einschraubverschraubung

Produkt	Beschreibung
P/N: 126.0411.102, Type: SO 20041-1/4-1/8	Übergangsnippel G-R
P/N: 128.2600.100, Type: SO 22621-10-A10	Einstellbare Winkelverschraubung
028.1500.150 / SO NV 41A21E-15	Regulier-Eckventil
018.1320.220	Einstellbare Verschraubung
431.0300.000 / PTFE 8/6x1, 50m	Polytetrafluorethylen-Rohr (PTFE)
431.0350.000 / PTFE 10/8x1, 50m	Polytetrafluorethylen-Rohr (PTFE)
TFP.311.0612 / FP 31150-6-1/4	Einschraubverbindung
TFP.311.0613 / FP 31150-6-3/8	Einschraubverbindung
TFP.311.0812 / FP 31150-8-1/4	Einschraubverbindung
TFP.311.0813 / FP 31150-8-3/8	Einschraubverbindung
TFP.311.1012 / FP 31150-10-1/4	Einschraubverbindung
168.1101.100 / SO 31121-6-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
016.0214.140 / SO 40021-8-6	Armaturenanschluss
1032811 / SO 40021-6	Armaturenanschluss
SO 31121-6-1/8 NPT	männlicher Stecker
SO 41821-18-12	
SO BV 48A05 / TKH.478.5111	Mini-Kugelhahn
168.1102.270 / SO 31121-10-1/4 NPT	Gerader Schraubverschluss
056.1601.285 / SO 51600-A10-1/2	verstellbarer männlicher Adapter
028.1500.080 / SO NV 41A21E-8	Ellbogenregelventil
016.0210.080 / SO 40021-8	Armaturenanschluss
148.3010.080 / SO CV 23B21-8	Kegelrückschlagventil
148.8110.080 / SO BV 28A21-8	Absperrhahn
148.1010.080 / SO NV 22A21-8	Regulierventil
028.0000.060 / SO NV 41A21-6	Regulierventil
148.1500.080	
SO500015	Klemmring
018.2620.195	Einstellbare Winkelverschraubung vormontiert
016.0210.220	Armaturenanschluss
058.1101.270 / SO 51121-10-1/4	Männlicher Adapteranschluss
058.1141.400	
P/N: 018.2620.220, Type: SO 42421-17-1/2	Einstellbare Winkelverschraubung vormontiert
P/N: 018.2401.596, Type: SO 41221-17-1/2	Gerade Aufschraubverschraubung
SO 52621-8-A8 / 058.2600.080	
SO 50021-8-6 / 056.0214.140	
SO 50003-8-6 / 056.0031.140	Stützhülse zur Rohrverstärkung
SO 50001-8-6 FIX / 056.0015.140	Klemmring
SO 52021-12-6 / 058.2004.215	
SO 50003-10-8 / 056.0031.190	
P/N: 018.1201.596, Type: SO 41221-17-1/2	Gerade Aufschraubverschraubung
SO 52021-12-10 / 058.2004.240	
SO 50021-8-6,35 / 056.0214.143	
40526 A8.8	

Produkt	Beschreibung
SO 30020-6 / 166.0100.060	Anschlussmutter gerändelt
SO 31300-6-A6 / 166.1300.060	
SO 80503-A6-8 / 036.0500.121	
SO 80503-A8-8 / 036.0500.154	
SO 80503-A6-6 / 036.0500.122	
SO 80503-A8-6 / 036.0500.140	
SO 80021-8 036.0210.080	
SO 80021-6 036.0210.106	
SO 80021-10 036.0210.100	
SO 80020-8 036.0200.080	
SO 81121-8-1/8 038.1101.160	
SO 80503-A10-8 0.360500.190	
SO 80021-10-8 036.0214.190	
SO 40020-6 (016.0200.060)	Anschlussmutter
420.0350.405	
420.0300.505	
420.0200.505	
018.2101.170 / SO 42121-8-1/4	Winkelverschraubung
018.2101.270 / SO 42121-10-1/4	Winkelverschraubung
016.0012.060 / SO 40001-6 D	Kompressionsring
016.0012.080 / SO 40001-8 D	Kompressionsring
420.0100.205 / LDPE 4/2x1 S, 100m	Schläuche
420.0200.205 / LDPE 6/4x1 S, 100m	Röhre
420.0300.205 / LDPE 8/6x1 S, 100m	Röhre
420.0350.205 / LDPE 10/8x1 S, 50m	Röhre
016.0711.020 / AD SP 40-1/8	Verschlussschraube R
SO 42424-3-M5 / 018.2443.050	Winkel-Einschraubverschraubung
016.1001.060 / SO 41001-4-1/8	Nippelverbindung
P/N: 016.0015.110, Type: SO 40001-6-4 FIX	Klemmring mit integrierter Stützhülse
058.2841.170 / SO 52824-8-1/4	Einzelnes Banjo
018.0520.122 / SO 40526-A6-6	Schlauchtülle vormontiert
TAD.4000.020 / AD HCP 40-1/8	Rohrkappe G
TAD.4000.040 / AD HCP 40-1/4	Rohrkappe G
TAD.4020.020 / AD HP 40-1/8	Verschlussschraube R
TAD.4020.040 / AD HP 40-1/4	Verschlussschraube R
016.0711.040 / AD SP 40-1/4	Verschlussschraube R
TAD.5124.166	Übergangsnippel G-NPT
P/N: 058.2401.160, Type: SO 52421-8-1/8	Winkel-Einschraubverschraubung
P/N: 248.2402.160, Type: SO 02421-8-1/8 NPT	Winkel-Einschraubverschraubung NPT
P/N: 036.0411.042, Type: AD A 80-1/8-1/8	Übergangsnippel G-R
P/N: 148.3010.080, Type: SO CV 23B21-8	Kegelrückschlagventil
SO CV 23B21 08	
126.0100.080 / SO 20020-8	Union Nuss gerändelt

Produkt	Beschreibung
P/N: 056.0031.110, Type: SO 50003-6-4	Stützhülse
P/N: 128.2401.330, Type: SO 22421-10/7-3/8	Winkel-Einschraubverschraubung
058.2600.063 / SO 52621-6-A8	Einstellbare Winkelverschraubung
016.0210.220 / SO 40021-22	Armaturenanschluss
016.0030.775 / SO 40003-22-20	Stützhülse
SO 31121-12-3/8/ 168.1101.390	Gerade Einschraubverschraubung
SO 31121-10-3/8/ 168.1101.280	Gerade Einschraubverschraubung
058.1101.390 / SO 51121-12-3/8	Gerade Einschraubverschraubung
058.2700.120 / SO 52721-12	Winkel-Schottverschraubung
058.3000.120 / SO 53021-12	T-Verschraubung
056.0063.345	Sechskantmutter METR
168.1102.170 / SO 31121-8-1/4NPT	Männlicher Adapteranschluss NPT
128.1171.185 / SO 21124-8-1/2 OR	Gerade Einschraubverschraubung
128.1500.080 / SO 21521-8	Gerade Schottverschraubung
128.1171.160 / SO 21124-8-1/8 OR	Gerade Schottverschraubung
TAD.5124.224	Übergangsnippel
TAD.5120.224	
018.1141.170 / SO 41124-8-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
018.1141.270 / SO 41124-10-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
SO 42824-6.0-1/8	Kopplung
SO 42824-3.2-1/8	Kopplung
168.1000.102 / SO 31021-10/7	Gerade Verschraubung
058.1020.030 (SO 51021-3)	
018.1540.220 / 41524-22	gerade Schottverschraubung
018.3000.100 / SO 43021-10	T-Verschraubung
P/N: 126.0010.160, Type: SO 20001-16	Klemmring
P/N: 126.0100.100, Type: SO 20020-10	Union Nut gerändelt
P/N: 126.0100.120, Type: SO 20020-12	Union Nut gerändelt
P/N: 126.0100.160, Type: SO 20020-16	Union Nut gerändelt
P/N: 128.1101.390, Type: SO 21121-12-3/8	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 128.1101.568, Type: SO 21121-16/13-3/4	Gerade Einschraubverschraubung
YBD.0H54.1062 / S-VHN6-G3/8 i-FKM	Nippel mit Innengewinde
P/N: 056.0200.080 Type: SO-50020-8	Anschlussmutter
058.1201.270 / SO 51221-10-1/4	Adapter
258.7420.060 / SO NV 01A21E-6	Regulier-Eckventil
SO 50503-A8-6	
1009856 / SO 50001-6-4 FIX	Klemmring
P/N: 058.1141.100, Type: SO 51124-6-1/8	Gerade Einschraubverschraubung
168.1101.170 / SO 31121-8-1/4	Gerader Schraubverschluss
988.8350.000 / AC 835	Schlauch-Cutty
Art. no.: 1007512 / SO 30020-10	Verstellbare Reduzierunion
Art. no.: 1010483 / SO 30020-8	Gerade Union

Produkt	Beschreibung
P/N: 168.3701.110, Type: SO 33721-6-1/4-6	T-Einschraubverschraubung
430.0300.004 / PVDF 8/6x1, 50m	Polyvinylidfluorid-Schlauch (PVDF)
430.0350.004 / PVDF 10/8x1, 50m	Polyvinylidfluorid-Schlauch (PVDF)
SO 31124-6-1/4 OR/ 168.1171.110	
12097400	
P/N: 036.0030.110, Type: SO 80003-6-4	Stützhülse zur Rohrverstärkung
P/N: 036.0010.060, Type: SO 80001-6	Klemmring
12072230	
11016700	
11003200	
12013880	
P/N: 128.1101.120, Type: SO 21121-6-3/8	Klemmverschraubungen
P/N: 128.1000.060, Type: SO 21021-6	Gerade Verschraubung Union double Straight union
431.0050.000 / PTFE 3/2x0,5, 50m	Polytetrafluorethylen-Schlauch (PTFE)
016.0210.030 / SO 40021-3	MUTTERNVERBINDUNG
016.0214.060 / SO 40021-5-3	Verbindung zur Reduktionsmutter
P/N: 128.1101.285, Type: SO 21121-10-1/2	Gerade Einschraubverschraubung
SO 51429-12	
P/N: 128.1101.180, Type: SO 21121-8-3/8	männlicher Adapteranschluss
056.0512.676 / SO 50511-19-1/2 NPT	Einschraubtülle NPT
056.0512.678 / SO 50511-19-3/4 NPT	Einschraubtülle NPT
246.0210.170 / SO 00021-8-1/4	Mutternverbindung
TKH.478.5112	Mini-Kugelhahn
168.1102.280 / SO 31121-10-3/8 NPT	Gerade Einschraubverschraubung NPT
016.1300.220	
P/N: 058.2000.080, Type: SO 52021-8	Winkelverschraubung
P/N: 058.2401.170, Type: SO 52421-8-1/4	Winkel-Einschraubverschraubung
P/N: 058.1101.170, Type: SO 51121-8-1/4	Gerade Einschraubverschraubung
P/N: 016.0412.224, Type: AD A 40-1/2-1/4 NPT	Übergangsnippel G-NPT
SO 31124-8-1/4 OR // 168.1171.170	Männlicher Adapteranschluss
056.0020.060 / SO 50002-6	Stecker aus Edelstahl
056.0020.080 / SO 50002-8	Stecker aus Edelstahl
056.0020.120 / SO 50002-12	Stecker aus Edelstahl
056.0020.150 / SO 50002-15	Stecker aus Edelstahl
056.0020.180 / SO 50002-18	Stecker aus Edelstahl
126.0641.106	Adapter mit Außengewinde R
358.1208.001	Kupplung mit SERTO Anschluss abgewinkelt
358.6114.001	Nippel mit Innengewinde
148.1410.080	Ellbogen-Regulierventil
058.1101.180 / SO 51121-8-3/8	Männlicher Adapteranschluss
SO 41124-6-M5	Männlicher Adapteranschluss METR
128.3000.120 / SO 23021-12	
type SO 21021-10, Art. no.: 128.3000.100	Tee-Union

Produkt	Beschreibung
P/N: 128.1000.120, Type: SO 21021-12	Gerade Vereinigung
P/N: 128.1101.125, Type: SO 21121-6-1/2	Männlicher Adapteranschluss
P/N: 128.1101.380, Type: SO 21121-12-1/4	Männlicher Adapteranschluss
P/N: 128.1101.400, Type: SO 21121-12-1/2	Männlicher Adapteranschluss
116.0030.140	Versteifende Hülse
YBD.SPE.0001 / AC SPE-6	Klemme
SO 40001-5 016.0010.050	Klemmring
SO 00021-6-1/8	
SOL 52621-6-A6	Einstellbare Ellbogenverschraubung
PN: 016.0210.180 / Type: SO 40021-18	Mutternverbindung
168.2402.100 / SO 32421-6-1/8 NPT	Männlicher Adapter für Ellbogenverschraubung NPT
988.8325.100.BU / AC 832-10 90° BU	Winkelspange PA 90°
988.8325.100 / AC 832-10 90°	Winkelspange PA 90°
056.0010.120 / SO 50001-12	
058.1400.180 / SO 51429-18	
056.0012.150 / SO 50001-15 D	
058.1400.220 / SO 51429-22	
058.1400.160 / SO 51429-16	
058.1400.140 / SO 51429-14	
058.2600.150 / SO 52621-15-A15	
128.1101.065 / SO 21121-4-1/4	Male Connector
128.1101.060 / SO 21121-4-1/8	Male Connector
SO 50003-8-6	
SO 51121-8-3/8 NPT	
SO 51124-8-1/4 OR	
CPT10386 / SO 50001-6 / 056.0010.060	Kompressionszwinge
p/n 056.0210.100, type: SO-50021-10	Satz Mutter/Zwinge
p/n 056.0010.100, type: SO-50001-10	Schwenkverschraubung
p/n 056.0200.100, type: SO-50020-10	Schwenkverschraubung
634-1130	
634-1101	
634-1111	
634-1121	
634-1100	
634-1120	
SERTOflex 6 S	Schlauch schwarz, mehrgeflechtet
00001-8	Kompressionshülse
018.1171.170 / SO 41124-8-1/4 OR	Männlicher Adapterverband
art. nr. 016.0030.100, type: SO 40003-6-3	Verstärkungshülse
126.0020.100 / SO 20002-10	Stecker
128.2201.110 / SO 22221-6-1/4	Winkelverschraubung
148.1410.060 / SO NV 22A21E-6	Reguläres Eckventil
432.0200.003 / FEP 6/4x1, 50m	FEP-Rohre
128.1171.285 / SO 21124-10-1/2 OR	Gerade Einschraubverschraubung
018.1621.380 / SO 41625-A12-1/4	Einstellbare Einschraubverschraubung

Produkt	Beschreibung
018.1101.390 / SO 41121-12-3/8	Gerade Einschraubverschraubung
018.1101.405 / SO 41121-12-3/4	Gerade Einschraubverschraubung
246.0210.400/SO 00021-12-1/2	Würfel und Spannring
248.2600.120/SO 02621-12-A12	verstellbares Ellbogenstück
SO 41524-22	
SO 41300-A22	
018.1143.050 / SO 41124-3-M5	Männlicher Adapteranschluss METR
SO NV 41A21EB-8-1/8	Ellbogen-Regulierventil
128.1201.110 / SO 21221-6-1/4	Aufschraubverschraubung
216.0013.060	
SO 01521-8	Raccord Diritto Passaparatia
SO 01121-8-1/4	Gerader Stecker mit Außengewinde
SO NV 51A40-10-1/2	Steuerventil
Art. no.: 058.1141.434 Typ.: SO 51124-12.7-1/2	Männlicher Adapteranschluss
SO 20511-4-1/8	
SO NV 51A00-3/8 068.0001.060	Steuerventil
058.1165.021 / SO 51194-2-1/4	Anschluss für Thermoelementsonde
058.1101.285 / SO 51121-10-1/2	Gerade Einschraubverschraubung
SO 52021-15	
SO 50001-15	
SO 50020-15	
246.0210.060 (SO 00021-4-1/8 *)	Armaturenanschluss
Q 51 N04PS-6	
Q51 C04VM-1/8 OR	
078.2000.100 / SOL 52021-10	Winkelverschraubung
SO 81124-6-1/4 OR	
P/N: 216.0013.250, Type: SO 6372-25	Klemmring
P/N: 216.0205.250, Type: SO 6374-25	Anschlussmutter
058.1171.400	
TAD.5040.040	
P/N: 058.1153.180, Type: SO 51124-6 M10x1 D	Thermofühlerverschraubung METR
058.1153.035 (SO 51124-2-M8x1 D)	Thermofühlerverschraubung METR
SO 50503- A8-8	Schlauchtülle
21121-8-1/8	Männlicher Adapteranschluss
S040003-6-4	Verstärkungsbuchsen
P/N: 056.0500.198, Type: SO 50503-A10-10	Schlauchtülle
58D21-10 068.8000.100	
036.0014.140 / SO 80001-8-6	Klemmring reduziert
058.1101. 648 / SO 51121-18-3/4	
058.2841.504	Schwenkverschraubung
p/n: 056.0031.180, type: SO 50003-10-7	Schwenkverschraubung

Produkt	Beschreibung
SO 31121-10/7-3/8NPT	SERTO SO 31121-10/7-3/8NPT ROHR ZU ROHR NYLON .3750 MM FLARELESS X .3750 IN MPT
SO52421-4-1/8NPT	
PN: 1010954, Type: SO 32421-8-1/4 NPT	Winkel-Einschraubverschraubung NPT
SO 31121-6-1/4	
1022940	
1037715	
1013280	
1005527 / SO 20001-8	Klemmring
1030288 / SO 33621-6-A6-6	Einstellbare T-Verschraubung
COP KA/NS-SOS-12/9 E / 1031934	Kupplung
1034342 / SO 50021-28	Armaturenanschluss
1034366 / SO 50021-22	Armaturenanschluss
1034393 / SO 50021-18	Armaturenanschluss
1034302 / SO 50021-12	Armaturenanschluss
1034324 / SO 50021-10	Armaturenanschluss
1034311 / SO 50021-8	Armaturenanschluss
SO 21121-6-1/4 NPT / 1006366	Männlicher Adapter-Verschraubung NPT
SO 22421-6-1/4 NPT / 1007120	Männlicher Adapterbogenverbinder NPT
SO 23021-6 / 1039220	Tee-Vereinigung
SO21121-12/9-3/8	
1035933 /SO NV 41A40E-12-3/8	Regulier-Eckventil
1042539	Non-return valve
P/N: 1035375, Type: SO 51021-6	Gerade Verschraubung
AC1098	Montagezangen für ein- oder doppelochige Ohrklemmen
1034182	Compression ferrule
1016198	Stiffener sleeve
1039239 / SO 6372-25	Klemmring
1006277 / SO 6374-25	Anschlussmutter
1021800 / SO BV 28A21-6	
Art. no.: 1051478 / SO 31821-A10-8	Vereinigungsmutter mit Riffelung
P/N: 1004810, Type: SO 52625-12-A12	Einstellbare Winkelverschraubung vormontiert