



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Uni-Oeler

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
SBK 50.1 R 1/8 Uni-Oeler	Gewindestift einstellbarSchmierbüchseStat.Waren Nr. 84248900Ursprungsland: EU / DEGewicht: 0,271 kg
0109 1104 0240 0 , type ELO 1000 G 1/2	Acrylglas
0207 11 0240 04 0	Mehrfach-Elektro-Tropföler
0411 11 0240 0	SCHMIERSYSTEM - 1 PUNKT
0111 1104 2305 0	LUBRICADOR
KPO 200	Kompressionsöler
0111 1104 0240 0	UNI Elektro-Tropföler
ELO 1000 G 1/2 Acryl NBR	Elektrotropföler
SPR 30 G 1/8 Edelstahl	Öl- und Schmierpinsel
90 12 09 18	
0805 2102 0	Ölbehälter
K8471	schmierer
90 08 12 ÖL	Tankverschluß
0309 11 2305 02 0	
0309 11 1206 04 0	
MET.H 1000.1	UNI Mehrfach-Elektro-Tropföler
MV24/DC/8 MS	H-Magnetventil 24V DC 8
MV24/50/8 MS	H-Magnetventil 24V 50Hz 8W
P/N: 0107 1104 0240 0 Type: ELO 500	Elektrischer Tropf-Futteröler
MET.H 1000.6 Acrylglas, NBR	
NBR seals for MET.H 1000.2	Dichtungssatz für MET.H1000.2
ELO 500 G 1/2 Acrylglas, NBR (0107 1104 0240 0)	UNI Elektro-Tropföler
ELO 3000 G 1/2 Acrylglas, NBR	
ELO40-G1/8 // 0103 1101 0240 0	UNI Elektro - Tropföler
EOS.B 2000 / 0410 11 0240 0	
OMS 60 G 3/8	Ölbehälter mit Ausgleichsrohr
OBH3000	
0107 1104 0240 0	UNI Elektro-Tropföler
MET.H 3000.2 / 0311 11 0240 02 0	Mehrfacher elektrischer Tropföler UNI
90 08 009 02	Behälterglas
0110 1104 0240 1 , type ELO 2000 G 1/2 Acryl, NBR, SMM	UNI Elektro-Tropföler
MET.H 3000.4 (Art.Nr.0311 11 0240 04 0)	
UNI 40 G 1/8	
UNI-V 50 G 1/4	

Produkt	Beschreibung
MET.B 1000.4	Akrilik cam, NBR, 4 yağlama noktası için UNI çoklu elektrikli yağlayıcı
ELO 1000	
MET.H 1000.3	UNI-Mehrfach-Elektro-Tropföler
TOL 50 G 1/4 Acrylglas, NBR	Tropföler
0307 11 2305 02 0	
0307 11 2306 02 0	
P/N: 47 0160 11 04 Type: OAD-S MS PA	Schlauch-Ölstandanzeiger mit Schutzrohr
P/N: 47 0160 01 04 Type: OAD-S PA	Schlauch-Ölstandanzeiger ohne Schutzrohr
0509 21 0240 0 Type EOS.H 1000	Naturglas, NBR
0312 31 0240 04 0 Type MET.H 5000.4	Schmiersystem
ELO 1000 G 1/2 Acrylglas	UNI Elektro-Tropföler
SBK 50.0	Federdruck-Schmierbüchse
SBK 50.2 G 1/8	Federdruck-Schmierbüchse
SKS 50 (90 30 01 21 50 BS)	Düsenkopf SKS 50 für Bandsägemaschinen
SKS 50 (90 30 01 21 50 KS)	Düsenkopf SKS 50 für Kreissäge
MOS 1000 UNI (0909 11 0)	UNI Ölspender manuell
MET.H 500.4	
MET.B 500.2	
MET.H 2000.1 /24V DC 8W	
MET.H 2000.1 /230V 50Hz 8W	
ELO 140 G 1/4 Acrylglas, NBR	
ELO 140 G 3/8 Acrylglas, NBR	
ELO 140 G 1/2 Acrylic glass, NBR / 0105 1104 2205 0	Elektrischer Tropföler aus Acrylglas
MET.H 200.2	UNI-Mehrfach-Elektro-Tropföler
MET.B 3000.4	UNI-Mehrfach-Elektro-Tropföler
12 11 04 B	
12 11 04	MTR 4 Mehrfach Öltropfer
90 30 001 03 00	O-Ring
90 30 001 04 00	Schallwand Platte
90 30 001 05 00	Hydraulikbüchse
90 30 001 07 00	Nutring
90 30 001 06 00	Druckfeder
90 30 001 08 00	Kolben
90 30 001 09 01	Reguliereinsatz kompl. für Microdosierpumpe
40 25 28 21	Dichtringe /Fiber
90 30 001 16 00	Einschraubdrossel / Sprühluftdrossel
90 30 001 01 00	Steck-Einschraub-Verschraubung
40 25 28 31	Dichtringe / Fiber
90 30 001 15 00	O-Ring 24 x 2
90 30 001 11 00	O-Ring 10 x 1
90 30 001 14 00	Stellkopf
90 30 001 00 00	Micro-Dosierpumpe
90 30 001 09 02	Reguliereinsatz ohne Stellkopf
2501 1102	

Produkt	Beschreibung
40 25 10 57	
40 25 02 57	
40 25 05 54	
RSM-B 80/30 Perlon (15 830 11 00)	UNI-Rollenschmierung
EOS.B 1000	UNI elektrischer Ölsponder
OBH 2000	Öltank
MS24/DC/12	Magnetspule
MS24/50/12	Spule
MOS 2000	Öl-Sponder
0110 1104 0240 0, ELO 2000 G 1/2 Acryl, NBR 24V DC 12VA	UNI Elektro-Tropföler
0110 1104 0245 0, ELO 2000 G 1/2 Acrylglas, NBR 24V 50Hz 12VA	UNI Elektro-Tropföler
UNI 150x180 (G 1/2 Acrylglas, NBR)	
07 200 00 00	UNI Elektro-Ölpumpe
06 8500 UN	UNI Control Taktgeber
UNI 60 G1/4	UNI 60 Tropföler manuell
0405 11 0240 0	Ölsponder
P/N:0107 1104 2305 0; Type:ELO 500	Elektrischer Tropföler
Container glass 150 x 180 Acryl (Art.Nr.90 08 011 01)	Behälterglas
OBH 3000 Art.Nr.90 08 011 25	OBH 3000 Ersatzteil -Halterohr
90 30 001 25 00	Micro-Dosierpumpe Ersatzteil
1806 1104	
EOS.B 140	
90 08 009 01	Behälter Glas
MOS 500	
0106 1104 0240 0	
0106 2104 0240 0	
0109 2104 0240 1	
0209 11 0240 02 0	
0211 11 0240 02 0	
ELO 2000 G 1/2	UNI Elektro-Tropföler
0211 21 0240 02 0	
0211 11 2305 02 0	
0211 21 2305 02 0	
0209 21 0240 02 0	
0209 11 2305 02 0	
0209 21 2305 02 0	
0105 1104 0240 0 Type ELO 140	
OMS 40 G 1/4	Ölbehälter mit Ausgleichsrohr
OMS 60 G 1/4	Ölbehälter mit Ausgleichsrohr
0109 2104 0240 2	Schmiermittel
0105 2104 0240 0	UNI Elektro-Tropföler
12 11 01 Type MTR 1	

Produkt	Beschreibung
12 11 02 Type MTR 2	Mehrfach Öltropfer
12 11 03 Type MTR 3	
12 11 04 Type MTR 4	
12 11 05 TypeMTR 5	
12 11 06 Type MTR 6	
12 11 07 Type MTR 7	
12 11 08 Type MTR 8	
12 11 09 Type MTR 9	
12 11 10 Type MTR 10	
ELO 1000 G 1/2	
40 30 00 15	Gerade Schnellverschraubung
40 29 55 31	PA Schlauch
40 31 04 13	Gerade Auf. Rohrverschraubung
16 106 12 00	Pinselfalter
0105 1104 0240 0	
MS24/DC/12 MS	Magnetspule
0109 1104 0240 0	UNI Elektro-Tropföler
13 001 11 01	
13 002 11 01	
13 003 11 01	
13 004 11 01	Öl- und Schmierpinsel
14 001 11 01	
14 002 11 01	
14 003 11 01	
0109 1104 0245 0	UNI Elektro-Tropföler
14 003 12 01	
14 002 12 01	
14 001 12 01	
13 004 12 01	
13 003 12 01	
13 002 12 01	
13 001 12 01	
N2064 / 0211 11 0240 02 0	
P/N:0709 11 0245 01 1, Type: EPO 1000 Acryl, NBR, SMM	Elektro-Ölpumpe mit Ölbehälter
P/N: 0709 11 2305 01 1, Type: EPO 1000 Acryl, NBR, SMM	Elektro-Ölpumpe mit Ölbehälter
P/N: 0211 11 0240 02 0, Type: MET.B 3000.2	Mehrfach-Elektro-Tropföler
P/N:90 MWI 105 VA, Type: MWI 105	Montagewinkel
P/N: 40 IQSG 186 R KUN, Type: KUN	Gerade Steckverschraubung
0807 2203 0	EXPANSIONSGEFÄSS
OBH 140 R 1/4	UNI-Ölbehälter
2005 2103	
1705 2103	
2106 2103	Kompressions-Öler

Produkt	Beschreibung
P/N: 0107 1104 0240 0 / ELO 500 G 1/2 Acrylglas, NBR	UNI Elektro-Tropföler
EET 200 - 230/50	Pumpe
SMM 50 MS/VA / 18 450 06 00	Schwimmerschalter
1803 2102 U	Tropföler manuell
MET.H 500.2	
MET.H 1000.4 (0309 11 1206 04 0)	Acrylglas
KPO 500	
MET.H2000.3 acrylic glass	
MET.H 2000.3 natural glass	
P/N: 1704 1101, Type: UNI 50	Tropföler manuell
P/N: 1705 1101, Type: UNI 60	Tropföler manuell
MTM 2000 / 1010 11 020	Acrylglas
MOS 1000 UNI	Öl-Spender
MET.H 1000.4	Bunker Automatischer Schmiertrichter
EOS.B 2000 Acrylglas	UNI-Elektro-Ölspender
EOS.B 2000 Naturglas	UNI elektrischer Ölspender
UNI 60x80 (Acrylglas)	
UNI 60 x 80 (Naturglas)	
WOL 25 G 1/4	
OBH 1000 R 1/4 (0809 2102 0)	Naturglas
ELO 500 G 1/2 Acrylglas (0107 1104 0240 0)	UNI Elektro-Tropföler
MOS 3000 Acrylglas, NBR (0911 11 0)	Ölspender manuell
Typ Microspray 3P/1T/1MV	
RSM 80 Perlon	UNI-Rollenschmierung
RSM 80 stainless steel	UNI-Rollenschmierung
ELO 3000 G 1/2 / 0111 1104 0240 0	
MET.H 500.1, SMM	UNI Mehrfach-Elektro-Tropföler
90 08 007 01	Behälterglas
2504 1102	Ölbehälter mit Ausgleichsrohr
2504 1103	Ölbehälter mit Ausgleichsrohr
0309 11 2305 04 0	
EOS.B 3000 24V DC 14VA	Elektrischer Ölspender
EOS.B 3000 230V 50Hz 14VA	Elektrischer Ölspender
UST 40	
0409 11 2305 0	UNI-Elektro-Ölspender
MET.H 2000.2	Öler
0811 1102 0	
0811 2202 0	
06 8500 UU	UNI Control Taktgeber
0209 11 0245 01 0 / MET.B 1000.1	
42 012 01 / SBK 50.1 G 1/8	Federdruck-Schmierbüchse
SBK 50.1 R 1/8	Federdruckschmiermittel
1702 1102	
1702 2202	

Produkt	Beschreibung
0107 1102 0240 0 / ELO 500 G 1/4	Acrylglas, NBR
0804 1102 0	
0804 2202 0	
1706 1102	
1706 2202	
OBH1000 G1/2	
0809 1104 0	
07 200 00 01 / EET-200	
0106 1102 0240 0	
0106 1102 2305 0	
1707 1104 / UNI 80 x 100	Tropföler manuell
0309 11 0240 02 0	
SPR16	
SPR30	
SPF57	
SPF 57 stainless steel	
SPR 30 stainless steel	
SPR 16 Stainless steel	
EOS.H 1000	elektrischer Ölspeicher
0309 11 0240 06 0	
MET.B 1000.2	Tropfspeiseöler
SPR 25	Schmierbürste
PHA 60	Bürstenhalter
1709 1104	
1709 2204	
0107 2204 0240 0	
0107 2204 2305 0	
UNI130X150 // 1710 1104	Manueller Tropfer
90 MS H 230/50/8	
EET 200 - 110/60	Pumpe
UNI-V 80 G 1/2 / 1806 1104	
UNIKUM 70 G 1/2 / 1805 2104 U	
MET.B 1000.6 Acrylglas, NBR 24V DC	
MET.B 1000.6 Naturglas, FKM 24V DC	
0806 1102 0	
ELO 200 G 1/2 Naturglas (0106 2204 0240 0)	
MET.B 1000.8	
MET.H 1000.2	
MET.H3000.3	
MET.B 1000.4 Acrylglas, NBR 24V DC	
MET.B 1000.4 Acrylglas, NBR 230V	
MET.B 1000.6 Acrylglas, NBR 230V	
MET.B 1000.6 Naturglas, FKM 230V	
MET.B 1000.4 Naturglas, FKM 24V DC	
MET.B 1000.4 Naturglas, FKM 230V	

Produkt	Beschreibung
0409 11 1105 0	ölen
0310 11 0240 02 0/ MET.H 2000	
0310 11 2305 02 0/ MET.H 2000	
2005 1102 / TOL 60 G 1/4 acrylic glass, NBR	TROPFÖLER
MS24/DC/14 MS	Magnetspule
MS230/50/14 MS	Magnetspule
2005 2102 / TOL 60 G 1/4 natural glass, NBR	TROPFÖLER
0107 1104 0245 0	
0510 11 0240 0 / EOS.H 2000	
90 08 010 01	
0306 11 0240 02 0	
0509 11 0240 0 / EOS.H 1000	
1009 11 080/ MTM 1000	
44 080 22 02 E ES/OAS-ES 80	
44 080 22 02 D ES/OAS.ES 80	
0105 1104 0240 0/ELO 140 G	
ELO 140 G 1/2 Naturglas, FKM / 0105 2204 2205 0	
0809 1102 0/OBH 1000	
0311 11 1105 01 2	
ACL 7577 G 1/4	
OAA 1/2" NPT, FKM	
ELO 140 24V DC 12VA	SCHMIERPUMPE
OBH 30 G1/4 (NBR)	
ELO 140 230V 50Hz 12VA	
OBH 30 G 1/4 (FKM.)	
90 30 01 20 60 BS	nozzle
1804 1102	
1804 2202	
1804 1104	
1804 2204	
1804 1103	
1804 2203	