



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Valco

Enapart ist stets bestrebt, seinen Kunden die besten Preise und Liefertermine zu bieten. Wir verkaufen nur Originalgeräte und Ersatzteile, obwohl wir nicht immer offizieller Distributor oder Herstellerhändler sind. Alle angezeigten Warenzeichen und Teilenummern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Produkte der Marke

Produkt	Beschreibung
280XX191	Scanner
280XX910	Sensor
561XX112	Kolben-Pumpe
582xx522	Teil für ein Klebesystem
746XX102	Dichtungssatz
746XX103	Dichtungssatz
783xx029	SPRING, .42 OD X 1.75 LG
916XX656	
AFM2.100-20H	flowmeter
00.0008.0160.1 (00.0008.0111.1)	LEITFÄHIGE SONDE
CV-008G.PSO.R	Optische Durchflussanzeige, bidirektionaler Betrieb
CV- 010G.PSO.R	Indikator
CV- 020G.PSO.R	Visuelle Fließanzeige
EPP6 6:1	Kolbenpumpe
FCM5-1.15.GV 922180	
00.0001.0673	
S1.B45.3.0150.O.25G0.S1L1.I2.115	Niveausteuern
00.0008.0160.2 / Mod. SLC.10GO.10-60MS.1X0100.VL.IP65.24-230VAC	Konduktive Füllstandsonde mit integrierter Managementelektronik
00.0008.0160.1 CONDUCTIVE PROBE SLC 10 with one probe	LEITFÄHIGE SONDE
561xx112 EPP6	Pumpe gesehen
900E-Ventil	661xx002 2Loch-Auftragskopf Ø 1 mm, NB: 6,4 mm
VD-065.GR.330.IP65/0.213	
594XX162	LUFTFILTERREGLER
505XX309	Temperaturkontrolle
I-23572HP2	ERSATZ Gettergebilde - HELIUM
916xx660	Dichtungssatz LF-Pumpe
EMT2CSD16MWE	Valco 16 mpos Sackgasse Weg
ZF1-10	Zwingen aus Edelstahl
ZF2-10	
ZBU1	Valco-Sottwein-Gewerkschaft
ZBU2	Valco-Sottwein-Gewerkschaft
ZBRU21	Valco Bulkhead Verminderung Gewerkschaft
ZT1	Valco Abschlag
FP1Z3M21	Valco Verteiler-Rohradapter
EMT2CSF16MWE	Valco 16 mpos Durchfluss

Produkt	Beschreibung
593XX036	832LP Leimdruckregler
00.0002.3770	Magnetischer Schwimmerschalter
900E Serie	
971xx102	
919xx216	
029XX034	Adapterkabel ~ Martin
704XX872	Montage des Magnetventils
COD. 00.0008.0160	LEITFÄHIGE NIVEAU-SON
793xx155	Feder
701xx535	Nadel-Ankersz-Set für 585-Ventil
745xx066	O-Ring
793xx154	Überwurfmutter
CV-025N.PSO.R	Durchflussanzeige
500.441	Elektropumpe
704xx884	Einloch-Kontakt-Düse
280XX289	Reflexaster PNP mit Adapterkabel
VM-015GR020	
VR202K-L	
RFV160K	
746xx170	Robben
Serie 900E	Ventil
982XX334	
981XX110	Schlauch
280XX290	Reflexsensor
769XX868	PLUNGER
411XX801	COIL ASSEMBLY
769XX103	NOZZLE, TYP1, LF, .011
766XX477	SEAT INSERT ASSY
766XX475	
VM-040GR150	Standort Honsberg
155XX306	KIT
661XX003	Kopf der Anwendung
593XX020	Filterpatrone
961XX810	Heißschmelzpistolen-Baugruppe
783XX042	Feder
750XX005	Schnellverschluß m. Blindstopfen
704xx784	
792XX081	Adapterfitting
797XX056	Kupplungsstück
703XX418	Absperrhahn mit Schnellanschluß
00.0008.0160.2	Leitfähige Füllstandsonde mit integrierter Managementelektronik
968XX116	
A 140	Ein Art-Knopf
917XX072	Der Temperatursensor 120 NI

Produkt	Beschreibung
151xx611	
155XX304	Encoder
500.641	Pumpe
917XX562	O-RING
593XX408	Proportional-Leimdruckregler 1:1 NPT0-160psi
593xx418 - conversion kit	Umbausatz
029xx058	
VST.PTC.130.06C0.0028.S4	Temperaturfühler
00.0001.0633.1	Fester Kalibrierungsflussschalter
706XX178 NO:5	
706XX178 NO:4	
706XX178 NO:12	
706XX178 NO:15	
SLC-10GB-60MS0100VL	
I-23572HP2	Getteranordnung, Ersatz für HP2
00.0008.0111.1	Sensor
IP65 HOOD KIT	Ausrüstung
561XX353	Reparatursatz Motor
561XX355	Reparatursatz Pump
F-30-1.25	
074XX039	Steueranordnung
155XX341	Encoder Kit (starre Geberhalterung)
030XX632	Geberkabel
030XX595	Scanner-Kabel
030XX626	Ventil-Kabel
582XX538	Board Runner Kontaktklebestation
578XX530	Montagehalterung
582XX569	Luftregler Satz, BoardRunner
799XX495	
SLO-008NB.PS.J.S4.C0.3M	Optischer Füllstandssensor
704XX802	Ventil
L1.S52.SML.3.16KS.CWJ.I1.D.PT100.5.0M	Kugelschwimmer „Simple SML“.
MR1KO1-010.GM.010.IP60/0213	Strömungswächter
IP65 - KIT/FCM	
704xx872 (900 Series)	Spule für 900E-Ventil
704xx873	Montage des Ventilgehäuses
VM-020.GR.040.IP65.0213.WPS	Flow-Schalter
706XX178	SEAL-Ventilbaugruppe
968XX033	Leiter der Bewerbung
981XX003	Heißeimschlauch
155XX310	Encoder
VM-040.GR.150T.IP44/NO.WPS	
030XX889	Ventilkabel
155XX301	Drehgeber VDD-250
VHZ-008.GK.002.EFFI	Zahnraddurchflussmesser

Produkt	Beschreibung
01.1003.0097	
TRM-204.110.15GO.2.S1.IP65	Bimetallthermostat
FCM4-3.15.GV.09F	Fester Kalibrierungsflussschalter
971XX106	Kleber Düse
FCM6-0.8.15.GV.13P	Durchflussschalter
707XX559	Wartungssatz 524-Ventil
707XX529	Nadel mit Anker (2,38mm) für 524EZT/EZR
750XX001	Weiblicher Wirbel
01.0001.1067	Durchfluss-Schalter
703XX907	
708XX828	
VM-025.GR.060T.IP65/0213.WPS	Flow-Schalter
VM-032.GR.100T.IP65/0213.WPS	Flow-Schalter
VM-015.GR.006T.IP65/0213.WPS	Flow-Schalter
VM-020.GR.040T.IP65/0213.WPS	Flow-Schalter
VM-040.GR.150T.IP65/0213.WPS	Flow-Schalter
UM3K-020.GM.100.IP65/0371	Flow-Schalter
S1.P12.XB.0026.P.8HP.TD.I2.0.5M	
00.0005.0052	Elektronischer Thermostatschalter
01.0001.0398	Paddel-Flow-Schalter
ZF.5S6-10	
ZN.5-10	
FCM5-3.15.GO.12P	Durchflussschalter mit fester Einstellung
FCM6-2.5.15.GO.13P.J.	Fester Kalibrierungs-Durchflussschalter
705XX113	Gummierung Ventil
00.0001.0418.1	Flow-Schalter
030XX681	
745XX005	O-Ring
561XX336	unterer Scheck
561XX342	Körper
561XX337	Kolbenkörper - oben
783XX385	KONISCHE FEDER
746XX271	Kolben-Dichtung
561XX247	KUGEL 5-8' DURCHMESSER
561XX338	KOLBENCHECK - UNTEN
746XX159	O-RING
561XX307	KUGEL 3/4' DIA-KERAMIK
783XX413	SPRENGRING
746XX124	o-ring
561XX165	SITZ
091XX757	PASS-STIFT
561XX365	umgebautes Kit
582XX778	gluing station
900E series (661XX003)	glue valve
561XX352	Kolbenpumpe im neuen Stil

Produkt	Beschreibung
561xx350	Dichtungskartusche
UM3K-032.GM.0300	PALETTENFLUSSSCHALTER
202-33	
ZF.5V	
957152	
FO.5.20.GO.3(NA).12N.IP65	Flow-Schalter
UR1-015.GM.035.IP65/0225/1,5M	Lamellen-Durchflussschalter
01.0001.0586 / Mod. UR1-015.VM.IP65/0225/1,5M	Paddel-Flow-Schalter
946XX175	HOT-MELT-EINHEIT
981XX006	Schlauch
661XX003-D=1 PA	3-LOCH-DÜSENVENTIL
FF-015RMS-138	
916xx001	
974XX205	Düse
961XX025	Applikator
981XX005	Schlauch
702XX500	
707XX580	Kolben
707XX462	Einfügen
661XX002	DÜSE
FCM2-2.15.GV.10P/11F	Fester Kalibrierungsflussschalter
LCT.S32.05.0700/0800.S.25GS.S1L2.R	Kontinuierliche Füllstand
M2.B45.7.0750.O.25GO.W1L1.C33.710.130 / 00.0002.5199	Niveauschalter
TRM-204.080.15GO.1.S3.IP65	Bimetallthermostat
746xx262	UPGRADE SEAL KIT EPP6 PUMP
S1.B45.3.0250.O.25GO.S1L1.I2.215	Niveaustuerung
280xx288	
FCM5-1.1.5.15.GV	Sensor
FCM1-1.5.15.GV.11P/12F	Fester Kalibrier-Durchflussschalter
074xx084	Systemmustersteuerungen
UR1-015.VM.IP65.0225/1,5M	
00.0006.0061.1 CV-025G.PSO.R	Visueller Flussanzeiger
472A (702XX507)	
280XX910 CGS-40	Gate-Sensor
DIN-43650-B - PG9	
09.0019.0002 AFM2.100-20/H.0.3-9	Messumformer für
CR-025.KVS.IP65	FLOW-SCHALTER
VLC.602.M(CE)/4 ALL./220/24VCA	Universeller Signalprozessor
SLC.10GO.10-60MS.1X0100.VL.IP65.24-230VAC	Leitfähige Sonde
704XX874	Ventil
562xx050	Pumpe
CV-025G.PSO.R	Visuelle Durchflussanzeige
707XX443	Reparatur-Set
00.0002.9543	
FCM5-1.15.GV.12P	

Produkt	Beschreibung
00.1123.0026	KIT/FCM-KAPPE/DICHTUNG/SCHRAUBE IP65
706XX051	Ersatzventilbaugruppe
411XX750	Magnetventil
706XX053	Patronenventilbaugruppe
074XX087	Steuereinheit
CV-015G.PSO.R	Visuelle Durchflussanzeige
593XX521	Kompressionsausgleichsregler 3:1 NPT
593XX523	UMBAUSATZ IM NEUEN STIL, 3:1 - DRUCKAUSGLEICHSGLEGLER
FCM6-2.5.15.GO.13P	Durchflussschalter mit fester Kalibrierung
M5.B20.3.0850.O.25GO.A2L1.I22222.830.630.530.240.190	
FCM2-5.15.GO.11P /00.0001.0644.1	Durchflussschalter mit fester Kalibrierung
138XX018	BEDIENTERMINAL
074XX042	Basiseinheit
148XX063	Stromversorgungsmodul
074XX054	Modul zur Mustersteuerung
074XX065	
00.0002.5790	Niveauschalter
098xx087	Steuerbox
030XX638	Adapter
MR1KV-008.GM.004.J.IP65/0213	Durchflussschalter
974XX209	Düse
S1.B45.3.0100.O.25GO.S1L1.I2.65	
S1.B45.3.0200.O.25GO.S1L1.I2.165	
702xx804	Ventil
702xx802	Ventil
00.0008.0161.1	
00.0038.0023	Optischer Füllstandssensor
VM-032.GR.100T.IP65/NO	Durchflussschalter
TRM-204.100.15GO.2.S1.IP65	Bimetall-Thermostat
TRM-204.120.15GO.2.S1.IP65	Bimetall-Thermostat
901.67.111M4	Einstellbarer Druckschalter
677xx003	Leiter der Anwendung
707xx248	Ventil
745XX007	O-Ring
746XX180	
707xx640	Ventilbaugruppe
707xx628	Reparatur-Set
712xx013	Reparatur-Set
MCP-8I	
752xx036	Trennen Sie den Adapter
783xx043	Federwaschanlage
745xx184	O-Ring
784xx136	Schraube
707xx219	Sitzadapter

Produkt	Beschreibung
784xx112	Schraube
798xx356	Nuss
CV-010.PSO.R	
CV-008.PSO.R	
TRM-204.040.15GO.2.S1.IP65	Bimetall-Thermostat
EPP9 561XX355	UMBAUSATZ
971xx103	
030xx738	Encoder-Kabel
MR1KV-025.GK.060.IP65/0213	Durchflussschalter
SLC.50GP.10-60MS.4X0500.VL.IP65.24-230VAC	Konduktive Füllstandsonde mit integrierter Managementelektronik
00.0008.0161.2	Sensor
912XX169	V-M-ENTLASTUNGSVENTIL
916XX757	VM-FILTER
765xx440	
00.0002.2845 / Mod. S1.B45.3.0350.O.25GO.S1L1.I2.315	Füllstandssensor
FD.008.BFG	
FD.015.BFG	
00.0002.9813	Niveauregulierung
S1.B45.3.0200.O.FOPX.S1L1.I2.165	
S1.B45.3.0100.O.FOPX.S1L1.I2.65	
579XX746	
782XX556	
676xx004	
00.0002.A750.1 / Type S1.S29.3.0085.S.25GO.TRJ.I1.1.0M.60	Niveauschalter
II130	
00.0001.1189	
971XX104	Düse für Heißklebepistolen
S1.B45.7.0150.O.25GO.S1L1.I3.110	Niveauregulierung
00.0001.0662	
971XX105	
974XX305	
00.0002.5595	Niveauregler - Seitenmontage - Nr. 2 Kontakte
TRM-204.070.15GO.2.S3.IP65	Bimetall-Thermostat
TRM-204.090.15GO.1.S3.IP65	Bimetall-Thermostat
707XX469	
TRM-204.090.15GO.X.S3	
00.0001.1118	
VM-040.GK.XXXT.IP65/0213	kompensierter Durchflussschalter
UR1-010.GM.035.IP65/0225/1,5M	Paddelflussschalter
CV-008G.PSK.R	Optische Durchflussanzeige — bidirektionaler Betrieb
ZU1T	UNION, ZDV: 1/16_.065,316HX
ZRU1.5T	UNION-RED-ZDV: 1/16_1/32_.033,303HX
00.0005.0185.3/TRM-207.110.10GCZ.2.C0.5M.IP65.J	Bimetall-Thermostat
L2.B77.7.D.25GO.W.I33	Niveauregler - Seitenmontage - Nr. 2 Kontakte

Produkt	Beschreibung
TRM-204.120.15GO.2.S3.IP65	Bimetall-Thermostat
00-0002B728 / L2.S52.6.0300/0120.S.FS62.E10.I33.260.80	Explosionssgeschützter Füllstandscharter
561XX172	
712XX012	
131XX185	
00.0002.1727.1	Niveauregulierung
00.0005.0066	Bimetall-Thermostat
750xx009	
702xx809	Ventilbaugruppe, flaches Design
01.0001.0569	
UMTA-2CSF16MWE / 724UMTA2CSF16MWE	Antrieb
593XX087	Filter
593xx121	Fluid Regulator Assembly
TRM-204.090.15GO.1.S1.IP65	Bimetall-Thermostat
TRM-204.090.15GO.2.S1.IP65	Bimetall-Thermostat
VPB-060	
AT3C6UWE	2 Position Valve
00.0001.0673 / FCM5-1.15.GV.12P	Fester Kalibrierungsflussscharter
00.1123.0026/IP65 - KIT/FCM	
UM3K-040GM500	Durchflussmesser
IP65 - KIT/FCM/DIN-43650-B - PG9	
TRM-204.080.15GO.1.S1.IP65	Bimetall-Thermostat
00.0019.0085	Durchflussmesser
M2.B20.3.0320.O.25GO.W1L1.I21.300.80	Niveauscharter
LCT.B20.10.0280/0320.O.25GO.S1L1.R	Kontinuierlicher Füllstandsensar
00.0001.0062 FCM6-2.5.15.GO.13P	Durchflussscharter